

Construction

Pour la durabilité en approche chantier

Millage supérieur // Gomme durable contre les déchirures // Résistance au percement dû aux pierres // Capacité optimale de recharge

Conçu pour votre application. Les pneus pour la construction et l'approche de chantier ont été conçus pour des applications professionnelles notamment pour les camions utilitaires, les bétonnières et les camions à benne, etc., car ils passent du temps sur la chaussée, mais sont également susceptibles de heurter des bordures, des pierres, des débris et de rencontrer des virages serrés. Les pneus sont optimisés pour une durabilité et une traction, ainsi qu'une rétention minimale des pierres et une résistance aux coupures et fissures.

REMARQUE IMPORTANTE: les pneus sont maintenant classifiés par trajet. Les détails des produits sont sous réserve de modifications, veuillez visiter notre site internet ou contacter nos représentants commerciaux locaux pour obtenir les renseignements les plus récents.



ESSIEU DIRECTEUR ET TOUS TYPES D'ESSIEUX



Conti HSC 3
3G    

TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	PROFONDEUR (32nds)
11R22.5	H	24
12R22.5	H	24
315/80R22.5	L	24
11R24.5	H	24
12R24.5	H	24



Conti HAC 3
3G    

TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	PROFONDEUR (32nds)
385/65R22.5	L	22
425/65R22.5	L	24
445/65R22.5	M	23



Conti HDC 3
3G    

TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	PROFONDEUR (32nds)
11R22.5	H	30
11R24.5	H	30



HDC1 HT
3G    

TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	PROFONDEUR (32nds)
11R22.5	H	32
11R24.5	H	32

POSITION ESSIEUX REMORQUE



HTC
3G    

TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	PROFONDEUR (32nds)
275/70R22.5	J	21

Legende:



Carcasse 3G



Certifié SmartWay



Pneue intelligent



Disponible - Ligne de Recharge

LES CARACTÉRISTIQUES CI-DESSUS S'APPLIQUENT UNIQUEMENT LORSQUE L'ICÔNE CORRESPONDANTE EST EN NOIR

ESSIEU DIRECTEUR ET TOUS TYPES D'ESSIEUX



HSC 3
 

LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (32nds)
210	24
220	24
230	24
240	24



HSC - 18/32 po
 

LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (32nds)
215	18
225	18
235	18

ESSIEU MOTEUR



HDC 3
 

LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (32nds)
210	28
220	28
230	28
240	28
250	28


ESSIEUX REMORQUE



HTC1
 


LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (32nds)
320	24
350	24

Legende:



Continental Tire the Americas, LLC
1830 MacMillan Park Drive
Fort Mill, SC 29707
Téléphone : 704-583-3900
www.continental-truck.com

Continental Tire Canada, Inc.
1 Robert Speck Parkway, Suite No. 900
Mississauga, ON L4Z 3M3
Téléphone : 905-568-1303

 @ContiTruckTires

VENTES INTERNES / ÉTATS-UNIS
800-450-4028 Est
800-450-3187 Ouest

VENTES INTERNES / CANADA
800-461-9681 Anglais
800-361-2844 Français

VENTES D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE
800-776-2022

PNEUS INDUSTRIE
877-235-0102

SERVICES TECHNIQUES POUR
LA CLIENTÈLE ET GARANTIE
800-726-7113

