



# 2024

## TIRE GUIDE GUIDE DE PNEU

Summer, All-Season & Winter Product Guide  
Guide de produits d'été, toutes saisons et d'hiver



**PASSENGER CAR, LIGHT TRUCK AND SUV / PNEUS TOURISME, CAMIONNETTE ET VUS**

**SUMMER, ALL-SEASON & WINTER / ÉTÉ, TOUTES SAISONS ET HIVER**



# Table of Contents / Table des matières

## 2024 Tire Guide / Guide de Pneu 2024

Since its founding in 1871, Continental works for one goal:  
*Bringing safety to the streets without compromises in driving  
comfort and pleasure.*

Depuis sa fondation en 1871, Continental œuvre pour un seul  
but : *fournir une parfaite sécurité sur la route sans compromis de  
confort, de conduite ou de plaisir.*

### CONTINENTAL TIRE — SUMMER & ALL-SEASON / ÉTÉ ET TOUTES SAISONS

**Summer & All-Season Quick Reference Guide / Guide de référence d'été et toutes saisons** ..... 1

#### PASSENGER CAR TIRES / PNEUS TOURISME

##### ULTRA-HIGH PERFORMANCE – SUMMER /

##### ULTRA HAUTE PERFORMANCE – ÉTÉ

ExtremeContact Sport <sup>02</sup> .....	9
SportContact 7 .....	12
SportContact 6 .....	14
PremiumContact 6 .....	17
EcoContact 6 .....	19
EcoContact 6Q .....	19
ContiSportContact 5P .....	21
ContiSportContact 5 .....	21
ContiSportContact 3 .....	25
ContiSportContact 2 .....	27

##### ULTRA-HIGH PERFORMANCE – ALL-SEASON /

##### ULTRA HAUTE PERFORMANCE – TOUTES SAISONS

ExtremeContact DWS <sup>06</sup> Plus .....	29
---	----

##### PERFORMANCE & TOURING /

##### PERFORMANCE & TOURISME

TrueContact <sup>Tour 54</sup> .....	32
ContiProContact .....	34
ProContact GX, TX, RX .....	37

#### LIGHT TRUCK & SUV TIRES / CAMIONNETTE & VUS

##### ULTRA-HIGH PERFORMANCE /

##### ULTRA HAUTE PERFORMANCE

CrossContact UHP .....	41
------------------------	----

##### LUXURY & COMFORT / CONFORT & LUXE

CrossContact LX <sup>25</sup> .....	43
-------------------------------------	----

##### PREMIUM HIGHWAY TERRAIN /

##### TERRAIN AUTOROUTE HAUT DE GAMME

TerrainContact H/T .....	45
--------------------------	----

##### ALL-TERRAIN / TOUT-TERRAIN

TerrainContact A/T .....	47
--------------------------	----

##### VAN TIRE – ALL-WEATHER / FOURGONNETTE -

##### QUATRE SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER

VanContact A/S Ultra .....	49
----------------------------	----

##### OE 4X4/SUV/VAN PRODUCT LINE UP / PRÉSENTATION DES PRODUITS É.O. 4X4/VUS/FOURGONNETTE

ContiCrossContact LX, ContiCrossContact LX Sport .....	52
ContiCrossContact LX <sup>20</sup> , CrossContact RX, 4x4Contact .....	54
ContiTrac, 4x4SportContact, VancoFourSeason, VanContact A/S, CrossContact ATR .....	55

##### 2024 OE Reference Guide /

Guide de référence É.O. 2024 .....	56
------------------------------------	----

### CONTINENTAL TIRE — WINTER / HIVER

**Winter Quick Reference Guide / Guide de référence d'hiver** ..... 68

VikingContact 7 .....	72
WinterContact TS 860 S .....	75
WinterContact TS 850 P .....	78
ContiWinterContact TS 830 P .....	80
VanContact Winter .....	83
Conti4x4WinterContact .....	85
ContiCrossContact Winter .....	87

##### TIRE TREAD DEPTH CHART /

TABLEAU DÉPAISSEUR DES SCULPTURES .....	89
---	----

WARRANTY .....	90
----------------	----

GARANTIE .....	91
----------------	----













##### TIRE REGISTRATION /

ENREGISTREMENT DES PNEUS .....	92
--------------------------------	----

DISCLAIMER / AVERTISSEMENT .....	95
----------------------------------	----



# Summer & All-Season / Été et toutes saisons

- PASSENGER CAR TIRES 
- PNEUS TOURISME 
- LIGHT TRUCK & SUV TIRES 
- CAMIONNETTE & VUS 
- SUMMER 
- ÉTÉ 
- ALL-SEASON 
- TOUTES SAISONS 
- 3-PEAK MOUNTAIN 
- SNOWFLAKE CERTIFICATION / 
- SYMBOLE « MONTAGNE 
- ET FLOCON » 

Quick Reference Guide / Guide de référence



**ExtremeContact Sport<sup>02</sup>**



**SportContact 7**



**SportContact 6**



**PremiumContact 6**



**EcoContact 6 and 6Q**



**ContiSportContact 5P and 5**



**ContiSportContact 3**



**ContiSportContact 2**



**ExtremeContact DWS 06 Plus**



**NEW! / NOUVEAU!**

**TrueContact Tour 54**



**ContiProContact**



**ProContact GX, TX, RX**



**CrossContact UHP**



**CrossContact LX<sup>25</sup>**



**TerrainContact H/T**



**TerrainContact A/T**



**VanContact A/S Ultra**



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.

\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.

















RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE				
SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION			
		ExtremContact Sport 02	SportContact 7	SportContact 6
		SportContact 6 - SSR	ContiSportContact SP	ContiSportContact 9P - SSR
		ContiSportContact 5	ContiSportContact 5 - ContiSeal	ContiSportContact 5 - SSR
		ContiSportContact 3	ContiSportContact 3 - SSR	PremiumContact 2
		PremiumContact 6	PremiumContact 6 - ContiSeal	ContiPremiumContact 5
		ContiPremiumContact 5	EcoContact 6	EcoContact 6 - SSR
		EcoContact 6 0	ContiEcoContact EP	ExtremeContact DW
		ExtremeContact DW	ProContact GX	ProContact RX
		ProContact RX - ContiSeal	ProContact RX - SSR	ProContact TX
		ContiProContact	ContiProContact - ContiSeal	4x4Contact
		4x4Contact - SSR	ContiCrossContact UHP	CrossContact ATR
		CrossContact LX	CrossContact LX Sport	CrossContact LX Sport - ContiSeal
		CrossContact LX20	CrossContact LX25	CrossContact RX
		CrossContact RX	TerrainContact HT	TerrainContact AT
		VanContact AS	VanContact AS Ultra	
30	HL285/30R21		★	
	325/30ZR21	★		
	325/30R21			★
	315/30ZR21		•	
	305/30ZR21	•		
	305/30R21			•
	295/30ZR21	★		
	295/30R21			•
	285/30ZR21	•		
	275/30ZR21		•	
25	325/25ZR21	•		
	275/50R22			★
	HL275/45R22			•
	285/45ZR22	•		
	285/45R22			•
	275/45R22			•
	255/45R22		•	
	325/40ZR22	•		
	325/40R22		•	
	295/40R22		•	
40	285/40ZR22	★	•	
	285/40R22	•	•	
	275/40ZR22			•
	275/40R22			★ ★
	265/40ZR22			•
	265/40R22	•		
	255/40R22		•	
	HL285/35R22	★		
	325/35ZR22		•	
	315/35ZR22	★		★
35	315/35R22			★
	285/35ZR22			•
	285/35R22	•		
	275/35R22		★	★
	265/35ZR22	•		•
	265/35R22	•		
	315/30R22		★	★
	295/30ZR22	•		
	285/30ZR22	★	•	
	265/30ZR22			•
25	295/25ZR22			•
	295/35ZR23	•		
	285/35R23	•		
	335/30ZR23	•		
	305/30R23			•

NEW! / NOUVEAU! = ★



# ExtremeContact Sport<sup>02</sup>

PASSENGER CAR TIRES / ULTRA-HIGH PERFORMANCE / SUMMER  
PNEUS TOURISME / ULTRA HAUTE PERFORMANCE / ÉTÉ



The ExtremeContact Sport<sup>02</sup> is a dynamic, summer ultra-high performance tire for passenger cars. Ideal for both the street and track, this tire comes complete with SportPlus™ Technology, which provides responsive handling, better grip on wet roads, and extended tread life.

L'ExtremeContact Sport<sup>02</sup> est un pneu d'été dynamique à ultra-haute performance pour véhicules de tourisme. Idéal pour la rue et la piste, ce pneu est doté de la technologie SportPlus<sup>MC</sup> qui offre une tenue de route réactive, une meilleure adhérence sur route mouillée et une durée de vie prolongée de la bande de roulement.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE	TREADWEAR WARRANTY / GARANTIE SUR L'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT
340	AA	A	W & Y	50,000 KM



## Features + Benefits

- ▶ **SportPlus™ Technology:**  
Improves tread life and provides precise handling while enhancing grip on wet roads.
- ▶ **Tuned Performance Indicators:**  
D and W symbols in the tread disappear when the tire is no longer tuned for optimum performance in either dry (D) or wet (W) conditions.
- ▶ Superior dry and wet handling
- ▶ Excellent dry and wet braking
- ▶ Exceptional tread life
- ▶ Track-proven performance
- ▶ **Preferred tire of:**
  - + ROUSH Performance
  - + BMW Performance Driving School
  - + AMG Driving Academy

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **La Technologie SportPlus<sup>MC</sup>:**  
Améliore la précision de la tenue de route et la traction sur chaussée mouillée et glissante, tout en offrant une excellente durée de vie de la bande de roulement.
- ▶ **Indicateurs de performance visuels :**  
Des indicateurs alertent le conducteur lorsque le pneu n'offre plus un rendement optimal sur chaussée sèche ou mouillée (DW). Le système de vérification de la géométrie indique au conducteur lorsqu'il est temps de faire vérifier la géométrie des roues du véhicule.
- ▶ Excellente tenue de route sur sol sec et humide
- ▶ Freinage exceptionnel sur sol sec et humide
- ▶ Durée de vie exceptionnelle de la bande de roulement
- ▶ Performance éprouvée sur piste
- ▶ **Pneu préféré de :**
  - + ROUSH Performance
  - + École de conduite BMW Performance
  - + AMG Driving Academy



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32ndS) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>ExtremeContact Sport<sup>02</sup></b>																	
PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS																	
15	50	205/50ZR15	86W	SL	BSW	03124910000	23.1	7.8	17.2	51	8.4 (6.5)	5.5 - 7.5	530	1,168	10/32	900	
	55	205/55ZR16	91W	SL	BSW	03124930000	24.9	8.8	19.5	51	8.4 (6.5)	5.5 - 7.5	615	1,356	10/32	835	
16	50	225/50ZR16	92W	SL	BSW	03124940000	24.9	9.6	21.3	51	9.2 (7.0)	6.0 - 8.0	630	1,389	10/32	836	
	45	205/45ZR16	83W	XL	BSW	03124920000	23.3	8.5	18.7	51	8.1 (7.0)	6.5 - 7.5	487	1,074	10/32	893	
17	50	205/50ZR17	93W	XL	BSW	03124960000	25.1	8.9	19.7	51	8.4 (6.5)	5.5 - 7.5	650	1,433	10/32	829	
		225/50ZR17	94W	SL	BSW	03124990000	25.9	10.2	22.5	51	9.2 (7.0)	6.0 - 8.0	670	1,477	10/32	803	
	45	205/45ZR17	88W	XL	BSW	03124950000	24.3	8.7	19.1	50	8.1 (7.0)	6.5 - 7.5	560	1,235	10/32	856	
		215/45ZR17	91W	XL	BSW	03124970000	24.6	9.1	20.1	51	8.4 (7.0)	7.0 - 8.0	615	1,356	10/32	844	
		225/45ZR17	91W	SL	BSW	03124980000	25.0	9.8	21.7	51	8.9 (7.5)	7.0 - 8.5	615	1,356	10/32	832	
		235/45ZR17	94W	SL	BSW	03125000000	25.3	10.2	22.6	51	9.3 (8.0)	7.5 - 9.0	670	1,477	10/32	820	
	40	245/45ZR17	99Y	XL	BSW	03125020000	25.7	10.6	23.3	51	9.6 (8.0)	7.5 - 9.0	775	1,709	10/32	809	
		255/45ZR17	98W	SL	BSW	03125050000	26.0	11.2	24.6	51	10.0 (8.5)	8.0 - 9.5	750	1,653	10/32	798	
		245/40ZR17	91W	SL	BSW	03125010000	24.7	10.1	22.2	51	9.8 (8.5)	8.0 - 9.5	615	1,356	10/32	840	
		255/40ZR17	94W	SL	BSW	03125030000	25.0	10.5	23.2	51	10.2 (9.0)	8.5 - 10.0	670	1,477	10/32	830	
		275/40ZR17	98W	SL	BSW	03125060000	25.7	11.2	24.8	51	10.9 (9.5)	9.0 - 11.0	750	1,653	10/32	810	
		285/40ZR17	100W	SL	BSW	03125070000	26.0	12.1	26.6	51	11.4 (10.0)	9.5 - 11.0	800	1,764	10/32	800	
18	45	225/45ZR18	91Y	SL	BSW	03125100000	26.0	10.1	22.4	51	8.9 (7.5)	7.0 - 8.5	615	1,356	10/32	800	
		235/45ZR18	98Y	XL	BSW	03125130000	26.3	10.4	23.0	51	9.3 (8.0)	7.5 - 9.0	750	1,653	10/32	789	
	40	245/45ZR18	100Y	XL	BSW	03125160000	26.7	11.1	24.4	51	9.6 (8.0)	7.5 - 9.0	800	1,764	10/32	779	
		225/40ZR18	92Y	XL	BSW	03125080000	25.1	9.5	21.0	51	9.1 (8.0)	7.5 - 9.0	630	1,389	10/32	828	
		235/40ZR18	95Y	XL	BSW	03125110000	25.4	9.9	21.9	51	9.5 (8.5)	8.0 - 9.5	690	1,521	10/32	818	
		245/40ZR18	97Y	XL	BSW	03125150000	25.7	10.4	22.8	51	9.8 (8.5)	8.0 - 9.5	730	1,609	10/32	808	
	35	255/40ZR18	99Y	XL	BSW	03125180000	26.0	11.2	24.6	51	10.2 (9.0)	8.5 - 10.0	775	1,709	10/32	798	
		265/40ZR18	101Y	XL	BSW	03125200000	26.3	11.6	25.7	51	10.7 (9.5)	9.0 - 10.5	825	1,819	10/32	788	
		275/40ZR18	99Y	SL	BSW	03125220000	26.7	11.8	25.9	51	10.9 (9.5)	9.0 - 11.0	775	1,709	10/32	779	
		245/35ZR18	92Y	XL	BSW	03125140000	24.8	9.7	21.3	51	9.8 (8.5)	8.0 - 9.5	630	1,389	10/32	839	
		255/35ZR18	94Y	XL	BSW	03125170000	25.0	10.5	23.2	51	10.2 (9.0)	8.5 - 10.0	670	1,477	10/32	830	
		265/35ZR18	97Y	XL	BSW	03125190000	25.3	11.0	24.2	51	10.7 (9.5)	9.0 - 10.5	730	1,609	10/32	821	
	30	275/35ZR18	95Y	SL	BSW	03125210000	25.6	11.1	24.5	51	10.9 (9.5)	9.0 - 11.0	690	1,521	10/32	812	
		295/35ZR18	99Y	SL	BSW	03125260000	26.1	12.1	26.7	51	11.9 (10.5)	10.0 - 11.5	775	1,709	10/32	795	
		285/30ZR18	93Y	SL	BSW	03125230000	24.7	10.4	22.8	51	11.4 (10.0)	9.5 - 10.5	650	1,433	10/32	840	
		295/30ZR18	98Y	XL	BSW	03125250000	25.0	11.6	25.6	51	11.9 (10.5)	10.0 - 11.0	750	1,653	10/32	832	
335/30ZR18		102Y	SL	BSW	03125270000	25.9	13.7	30.1	51	13.5 (12.0)	11.5 - 12.5	850	1,874	10/32	802		
225/40ZR19		93Y	XL	BSW	03125290000	26.1	9.9	21.8	51	9.1 (8.0)	7.5 - 9.0	650	1,433	10/32	796		
235/40ZR19		96Y	XL	BSW	03125310000	26.4	10.6	23.4	51	9.5 (8.5)	8.0 - 9.5	710	1,565	10/32	787		
245/40ZR19		98Y	XL	BSW	03125330000	26.7	10.6	23.4	51	9.8 (8.5)	8.0 - 9.5	750	1,653	10/32	778		
19	40	255/40ZR19	100Y	XL	BSW	03125360000	27.0	11.3	25.0	51	10.2 (9.0)	8.5 - 10.0	800	1,764	10/32	769	
		265/40ZR19	102Y	XL	BSW	03125380000	27.3	11.8	26.0	51	10.7 (9.5)	9.0 - 10.5	850	1,874	10/32	760	
	35	275/40ZR19	101Y	SL	BSW	03125410000	27.7	12.2	27.0	51	10.9 (9.5)	9.0 - 11.0	825	1,819	10/32	751	
		225/35ZR19	88Y	XL	BSW	03125280000	25.2	9.1	20.0	51	9.1 (8.0)	7.5 - 9.0	560	1,235	10/32	824	
		235/35ZR19	91Y	XL	BSW	03125300000	25.5	9.6	21.2	51	9.5 (8.5)	8.0 - 9.5	615	1,356	10/32	815	
		245/35ZR19	93Y	XL	BSW	03125320000	25.8	10.3	22.8	51	9.8 (8.5)	8.0 - 9.5	650	1,433	10/32	807	
		255/35ZR19	96Y	XL	BSW	03125350000	26.0	11.0	24.2	51	10.2 (9.0)	8.5 - 10.0	710	1,565	10/32	798	
		265/35ZR19	98Y	XL	BSW	03125370000	26.3	11.4	25.1	51	10.7 (9.5)	9.0 - 10.5	750	1,653	10/32	790	
	30	275/35ZR19	100Y	XL	BSW	03125400000	26.6	11.8	26.0	51	10.9 (9.5)	9.0 - 11.0	800	1,764	10/32	782	
		285/35ZR19	99Y	SL	BSW	03125430000	26.9	12.3	27.1	51	11.4 (10.0)	9.5 - 11.0	775	1,709	10/32	774	
		295/35ZR19	104Y	XL	BSW	03125450000	27.1	12.9	28.4	51	11.9 (10.5)	10.0 - 11.5	900	1,984	10/32	766	
		255/30ZR19	91Y	XL	BSW	03125340000	25.0	9.8	21.6	51	10.2 (9.0)	8.5 - 9.5	615	1,356	10/32	830	
275/30ZR19		96Y	XL	BSW	03125390000	25.5	10.9	24.1	51	10.9 (9.5)	9.0 - 10.0	710	1,565	10/32	815		
285/30ZR19		98Y	XL	BSW	03125420000	25.7	11.3	24.8	51	11.4 (10.0)	9.5 - 10.5	750	1,653	10/32	807		
30	295/30ZR19	100Y	XL	BSW	03125440000	26.0	11.7	25.9	51	11.9 (10.5)	10.0 - 11.0	800	1,764	10/32	800		
	305/30ZR19	102Y	XL	BSW	03125460000	26.2	12.4	27.3	51	12.3 (11.0)	10.5 - 11.5	850	1,874	10/32	793		
	325/30ZR19	101Y	SL	BSW	03125470000	26.7	13.2	29.1	51	13.0 (11.5)	11.0 - 12.0	825	1,819	10/32	779		
355/30ZR19	99Y	LL	BSW	03125480000	27.4	15.1	33.3	51	14.2 (12.5)	12.0 - 13.0	775	1,709	10/32	759			

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>ExtremeContact Sport<sup>02</sup></b>																	
PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS																	
20	45	245/45ZR20	103Y	XL	BSW	03125530000	28.7	12.2	26.9	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929	10/32	724	
	40	245/40ZR20	99Y	XL	BSW	03125520000	27.7	11.2	24.7	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	775	1,709	10/32	750	
		255/40ZR20	101Y	XL	BSW	03125560000	28.0	12.0	26.5	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	825	1,819	10/32	741	
		275/40ZR20	106Y	XL	BSW	03143120000	28.7	13.5	29.8	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	950	2,094	10/32	724	★
	35	225/35ZR20	90Y	XL	BSW	03134780000	26.2	9.6	21.2	51	9.1 (8.0)	7.5 – 9.0	600	1,323	10/32	793	
		235/35ZR20	88Y	SL	BSW	03125490000	26.5	10.2	22.6	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	560	1,235	10/32	785	
		245/35ZR20	95Y	XL	BSW	03125510000	26.8	10.7	23.5	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	10/32	777	
		255/35ZR20	97Y	XL	BSW	03125550000	27.0	11.1	24.5	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	730	1,609	10/32	769	
		265/35ZR20	99Y	XL	BSW	03125580000	27.3	11.8	26.0	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	775	1,709	10/32	761	
		275/35ZR20	102Y	XL	BSW	03125600000	27.6	12.7	28.0	50	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	850	1,874	10/32	753	
		285/35ZR20	100Y	SL	BSW	03125630000	27.9	13.1	28.9	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	800	1,764	10/32	746	
		295/35ZR20	105Y	XL	BSW	03125650000	28.1	13.3	29.3	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	925	2,039	10/32	738	
305/35ZR20		104Y	SL	BSW	03125670000	28.4	14.5	32.0	51	12.3 (11.0)	10.0 – 12.0	900	1,984	10/32	731		
315/35ZR20		110Y	XL	BSW	03125680000	28.7	14.4	31.8	51	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	1,060	2,337	10/32	724		
30	245/30ZR20	90Y	XL	BSW	03125500000	25.8	10.1	22.3	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.0	600	1,323	10/32	806		
	255/30ZR20	92Y	XL	BSW	03125540000	26.0	10.2	22.4	51	10.2 (9.0)	8.5 – 9.5	630	1,389	10/32	798		
	265/30ZR20	94Y	XL	BSW	03125570000	26.3	11.0	24.2	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	670	1,477	10/32	791		
	275/30ZR20	97Y	XL	BSW	03125590000	26.5	11.4	25.2	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.0	730	1,609	10/32	784		
	285/30ZR20	99Y	XL	BSW	03125620000	26.7	11.9	26.2	51	11.4 (10.0)	9.5 – 10.5	775	1,709	10/32	777		
	295/30ZR20	101Y	XL	BSW	03125640000	27.0	12.5	27.6	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.0	825	1,819	10/32	770		
25	305/30ZR20	103Y	XL	BSW	03125660000	27.2	12.8	28.2	51	12.3 (11.0)	10.5 – 11.5	875	1,929	10/32	764		
	335/25ZR20	99Y	SL	BSW	03125690000	26.6	12.9	28.4	51	13.5 (12.0)	11.5 – 12.5	775	1,709	10/32	781		
21	30	305/30ZR21	104Y	XL	BSW	03125700000	28.2	13.5	29.7	51	12.3 (11.0)	10.5 – 11.5	900	1,984	10/32	737	

NEW! / NOUVEAU! = ★



# SportContact 7

PASSENGER CAR TIRES / ULTRA-HIGH PERFORMANCE / SUMMER  
PNEUS TOURISME / ULTRA HAUTE PERFORMANCE / ÉTÉ



Knowing you can always trust in your tires gives you confidence. The SportContact 7 was engineered to give you the confident feeling of knowing you can push the limits further and further, so that you can simply enjoy driving pleasure at the highest stage.

Savoir que vous pouvez toujours faire confiance à vos pneus vous donne confiance. Le SportContact 7 a été conçu pour vous donner le sentiment de confiance de savoir que vous pouvez repousser les limites de plus en plus loin, afin que vous puissiez simplement profiter du plaisir de conduire au plus haut stade.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE
240	AA	A	ALL SIZES / TOUTES LES DIMENSIONS



## Features + Benefits

- ▶ **Adaptive Pattern:**  
The adaptive pattern is providing safe and confident driving behavior in combination with next level cornering stability in wet and dry.
- ▶ **Tailor-made construction:**  
The SportContact 7 construction is adapted to the different requirements. We apply different new technologies – inspired by racing sports – size and weight dependently to guarantee the same outstanding performance no matter the vehicle.
- ▶ **Harmonized BlackChili:**  
The perfect balance of the stiff low-void pattern and our soft BlackChili compound enables ultra high-performance driving coupled with significantly increased mileage.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Motif adaptatif :**  
L'adaptation du motif offre un comportement de conduite sûr et confiant, associé à une stabilité de virage de niveau supérieur, que ce soit sur sol mouillé ou sec.
- ▶ **Construction sur mesure:**  
La construction du SportContact 7 est adaptée aux différentes exigences. Nous appliquons différentes technologies nouvelles, inspirées des sports automobiles, en fonction de la taille et du poids pour garantir les mêmes performances exceptionnelles, quel que soit le véhicule.
- ▶ **BlackChili Harmonisé :**  
L'équilibre parfait entre le motif rigide à faible cavité et notre composé souple BlackChili permet une conduite ultra-performante associée à une augmentation significative du kilométrage.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.

<b>SportContact 7</b>														PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS					
RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/É MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/E/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
18	45	Mercedes	245/45ZR18	100Y XL	MO1 BSW	03118190000		26.7	9.9	21.9	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,764	9/32	779		
	45	BMW	245/45R19	102Y XL	* MO SIL BSW	03121720000		27.7	12.0	14.5	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	850	1,874	9/32	751	★	
19	40	BMW	275/40R19	105Y XL	* MO SIL BSW	03135680000		27.7	13.7	16.5	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039	9/32	750	★	
	35	Mercedes	265/35ZR19	98Y XL	MO1 BSW	03117720000		26.3	11.2	24.7	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	750	1,653	9/32	790		
	40	Maserati	265/40ZR21	101Y SL	MGT BSW	03136620000		29.3	11.9	14.3	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	825	1,819	8/32	709		
		Mercedes	265/40ZR21	105Y XL	MO1 BSW	03130240000		29.3	18.2	40.1	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	925	2,039	8/32	709		
		Maserati	245/35ZR21	96Y XL	MGT BSW	03115330000		27.8	11.1	24.5	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	710	1,565	9/32	747		
		Mercedes	265/35ZR21	101Y XL	MO1 SIL BSW	03140050000		28.3	11.9	26.2	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	825	1,819	9/32	734	★	
21	35	Porsche	275/35ZR21	103Y XL	NDO BSW	03117010000		28.5	13.3	29.4	50	11.4 (9.5)	9.0 – 11.0	875	1,929	9/32	729	★	
		Maserati	295/35ZR21	103Y SL	MGT BSW	03136610000		29.1	14.2	17.1	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	875	1,930	8/32	714		
		Mercedes	295/35ZR21	107Y XL	MO1 BSW	03130230000		29.1	14.5	32.0	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	975	2,149	8/32	714		
		Maserati	285/30ZR21	100Y XL	MGT BSW	03115340000		27.7	12.6	27.8	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	800	1,764	9/32	727		
	30	Mercedes	295/30ZR21	102Y XL	MO1 SIL BSW	03140060000		28.0	13.5	29.8	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.0	850	1,874	8/32	743	★	
		Porsche	325/30ZR21	108Y XL	NDO BSW	03117020000		28.7	14.9	32.8	50	13.5 (11.5)	11.0 – 12.0	1,000	2,205	9/32	691	★	
	40	Porsche	285/40ZR22	110Y XL	NCO BSW	03138050000		31.0	14.6	32.3	50	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	1,060	2,337	9/32	670	★	
22	35	Porsche	315/35ZR22	111Y XL	NCO BSW	03138060000		30.7	16.5	36.3	50	13.1 (11.0)	10.5 – 12.5	1,090	2,403	9/32	647	★	
	30	Audi	285/30ZR22	101Y XL	AO SIL BSW	03130100000		28.7	14.8	32.7	51	11.4 (10.0)	9.5 – 10.5	825	1,819	9/32	724	★	

NEW! / NOUVEAU! = ★

# SportContact 6

PASSENGER CAR TIRES / ULTRA-HIGH PERFORMANCE / SUMMER  
PNEUS TOURISME / ULTRA HAUTE PERFORMANCE / ÉTÉ



Designed to meet the demands of the most powerful and sportiest vehicles, this ultra-high performance tire incorporates Continental's latest technologies such as Black Chili and Aralon 350 for responsive handling, high speed stability and uncompromised grip.

Conçu pour convenir aux exigences des véhicules les plus puissants et les plus sportifs, ce pneu ultra-haute performance intègre les plus récentes technologies de Continental, comme Black Chili et Aralon 350 pour offrir une tenue de route nerveuse, une bonne stabilité à haute vitesse et une adhérence sans compromis.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE
240	AA	A	ALL SIZES / TOUTES LES DIMENSIONS



## Features + Benefits

- ▶ **Black Chili Technology:**  
Enables maximum grip for acceleration, braking, and cornering on both dry and wet roads. This special compound also improves rolling resistance as it continuously adapts to driving conditions.
- ▶ **Aralon 350 Technology:**  
Adaptive hybrid cap ply to maintain maximum stability at high speeds.
- ▶ **Centre Responsive Rib Design:**  
Force vectoring tread pattern to allow instant transmission from steering action to vehicle reaction and provide maximum control even with the smallest steering input.
- ▶ **Excellent Grip in Dry and Wet Conditions:**  
Macro Block Tread optimizes the contact patch and stabilizes the tread blocks against the forces exerted by braking and cornering.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Composé Black Chili :**  
Permet une adhérence maximale lors de l'accélération, du freinage et des virages sur route sèche et mouillée. Ce composé spécial améliore également la résistance au roulement en s'adaptant continuellement aux conditions de conduite.
- ▶ **Technologie Aralon 350 :**  
Couche hybride adaptative pour maintenir une stabilité maximale à grande vitesse.
- ▶ **Nervure centrale réactive :**  
Motif de la bande de roulement orientable selon la force, permettant une transmission instantanée des mouvements de direction et assurant un contrôle maximum, même dans le cas des plus petits changements de direction.
- ▶ **Excellente adhérence sur chaussée sèche et mouillée :**  
La bande de roulement à macro-blocs optimise la zone de contact et stabilise les blocs de la bande de roulement face à la force exercée dans les freinages et les virages.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/E MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/E/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!	
<b>SportContact 6</b>																					
18	40	Mercedes	235/40R18	95Y XL	MO1 BSW	03583570000	25.4	10.0	21.9	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	9/32	818					
		Mercedes	245/40ZR18	97Y XL	MO1 BSW	03583550000	25.7	9.5	21.0	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	9/32	808					
	50	Mercedes	235/50ZR19	99Y SL	MO1 BSW	03586610000	28.3	12.8	28.3	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	9/32	734					
	45	Audi	255/45R19	104Y XL	AO BSW	03111100000	28.0	10.7	23.7	50	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	900	1,984	9/32	742					
19	40	Audi	245/40R19	98Y XL	RO1 BSW	03575350000	26.7	11.0	24.3	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	750	1,653	9/32	778					
		BMW	235/35R19	91Y XL	*	BSW	03112400000	25.5	9.7	21.4	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	8/32	816			★	
		Acura	245/35R19	93Y XL		BSW	03584100000	25.8	9.8	21.5	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	650	1,433	9/32	805				
		Audi	245/35R19	93Y XL	RO2	BSW	03579800000	25.8	9.6	21.1	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	650	1,433	9/32	784				
		Audi	245/35R19	93Y XL	AO	BSW	03579290000	25.6	9.7	21.3	50	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	650	1,433	9/32	805				
		Audi	245/35ZR19	93Y XL	RO1	BSW	03566590000	25.8	11.7	25.8	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	650	1,433	9/32	784				
		Audi	255/35R19	96Y XL	RO1	BSW	03579970000	25.9	9.9	21.9	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799				
		Mercedes	255/35ZR19	96Y XL	MO1	BSW	03586370000	26.0	11.2	24.7	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	9/32	799				
		BMW	255/35ZR19	96Y XL	*	BSW	03112110000	26.0	11.2	24.7	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	8/32	799			★	
		Audi	265/35ZR19	98Y XL	RO1 SIL	BSW	03583480000	26.3	12.5	27.5	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	750	1,654	9/32	790				
		Mercedes	265/35ZR19	98Y XL	MO	BSW	03564620000	26.3	11.5	26.0	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	750	1,654	9/32	790				
		BMW	275/35ZR19	100Y XL	*	BSW	03122710000	26.6	12.2	26.9	51	10.5 (9.5)	9.0 – 11.0	800	1,764	8/32	781			★	
		Audi	295/35ZR19	104Y XL	RO1	BSW	03576270000	27.1	13.0	28.7	51	12.2 (10.5)	10.0 – 11.0	900	1,984	9/32	744				
	20	45	Mercedes	265/45ZR20	108Y XL	MO1	BSW	03572140000	29.4	15.9	34.9	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,000	2,205	9/32	707			
		Maserati	265/45ZR20	108Y XL	MGT	BSW	03114970000	29.4	15.2	33.4	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,000	2,205	9/32	707				
		Maserati	245/40ZR20	99Y XL	MGT	BSW	03118650000	27.7	11.5	25.4	50	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	775	1,709	9/32	750				
		Polestar	245/40R20	99V XL	POL SIL	BSW	03137370000	27.7	12.5	15.1	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	775	1,709	9/32	750				
		Mercedes	255/40R20	101Y XL	MO1	BSW	03586590000	28.0	11.6	25.6	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	825	1,819	9/32	741				
		Audi	255/40R20	101Y XL	AO SIL	BSW	03573280000	28.0	12.4	27.3	51	10.2 (9.0)	8.5 – 9.5	825	1,819	9/32	720				
		Mercedes	265/40ZR20	104Y XL	MO1B	BSW	03121690000	28.3	12.70	28.0	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	900	1,984	9/32	734				
		Maserati	295/40ZR20	110Y XL	MGT	BSW	03114980000	29.3	14.8	32.5	51	12.2 (10.5)	10.0 – 11.0	1,060	2,337	9/32	710				
			245/35ZR20	95Y XL		BSW	03587810000	26.5	9.6	21.2	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	9/32	775				
		35	Maserati	285/35ZR20	100Y SL	MGT	BSW	03118640000	27.9	13.9	30.6	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	800	1,764	9/32	745			
		Mercedes	295/35ZR20	105Y XL	MO1B	BSW	03121700000	28.1	14.40	31.7	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	925	2,039	9/32	739				
		Honda	245/30ZR20	90Y XL		BSW	03589470000	25.8	10.0	22.0	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	650	1,433	9/32	806				
		Audi	275/30ZR20	97Y XL	RO1 SIL	BSW	03117910000	26.5	12.7	27.9	51	10.5 (9.5)	9.0 – 11.0	730	1,609	9/32	784				
		30	Mercedes	295/30ZR20	101Y XL	MO	BSW	03564610000	27.0	14.8	32.5	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.0	825	1,819	9/32	769			
	Mercedes	305/30ZR20	103Y XL	MO	BSW	03583940000	27.2	12.9	28.4	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	875	1,929	9/32	764					
	Acura	305/30R20	103Y XL		BSW	03586210000	27.2	13.9	30.6	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	875	1,929	9/32	764					
21	45	Mercedes	275/45ZR21	110Y XL	MO1	BSW	03578140000	30.7	11.7	25.8	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,060	2,337	9/32	677				
		Mercedes	275/45R21	107Y SL	MO-S SIL	BSW	03110050000	30.7	15.2	33.5	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	975	2,149	9/32	677				
		Mercedes	275/45R21	107Y SL	MO	BSW	03579510000	30.7	15.2	33.5	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	975	2,149	9/32	677				
		Audi	285/45R21	113Y XL	AO SIL	BSW	03578090000	31.1	16.8	37.0	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,150	2,535	9/32	668				
		Audi	285/45R21	113Y XL	A03	BSW	03140820000	31.1	16.0	35.4	50	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,150	2,535	9/32	668			★	
		Audi	245/40R21	100Y XL	AO SIL	BSW	03581590000	23.0	12.4	27.3	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	800	1,800	9/32	879				
		BMW	255/40ZR21	102Y XL	*	BSW	03110570000	29.0	12.8	28.2	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	850	1,874	9/32	716				
		Audi	255/40ZR21	102Y XL	RO1	BSW	03575880000	29.0	12.1	26.8	50	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	850	1,874	9/32	695				
		BMW	265/40ZR21	105Y XL	*	BSW	03110560000	29.3	10.5	23.2	50	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	925	2,039	9/32	709				
		Audi	285/40R21	109Y XL	AO	BSW	03572510000	30.0	15.1	33.2	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,030	2,271	9/32	673				
		Mercedes	315/40ZR21	115Y XL	MO1	BSW	03578130000	31.0	13.1	28.8	51	12.10 (11.0)	10.5 – 12.5	1,215	2,679	9/32	670				
		Mercedes	315/40R21	111Y SL	MO-S SIL	BSW	03110070000	31.0	17.2	38.0	51	12.10 (11.0)	10.5 – 12.5	1,090	2,403	9/32	670				
		Mercedes	315/40R21	111Y SL	MO	BSW	03579520000	31.0	17.2	38.0	51	12.10 (11.0)	10.5 – 12.5	1,090	2,403	9/32	670				
		Audi	255/35R21	98Y XL	AO SIL	BSW	03573330000	28.0	14.0	30.9	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	750	1,653	9/32	742				
	35	Mercedes	255/35R21	98Y XL	MO1	BSW	03586600000	28.0	14.6	32.2	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	750	1,653	9/32	742				
	Audi	275/35ZR21	103Y XL	AO SIL	BSW	03115300000	28.5	13.7	30.2	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	875	1,929	9/32	729					
25			325/25ZR21	102Y XL		BSW	03571920000	27.2	13.0	28.7	51	13.3 (12.0)	11.5 – 12.5	850	1,874	9/32	759				

NEW! / NOUVEAU! = ★

	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/Ø MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/E/Ø.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>SportContact 6</b>										PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS										
22	45	Mercedes	285/45ZR22	114Y	XL	MO1	BSW	03572160000	32.5	12.6	27.8	50	14.9 (9.5)	9.0 – 10.5	1,180	2,601	9/32	647		
		Audi	265/40R22	106H	XL	AO SIL	BSW	03118840000	30.3	14.9	32.8	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	950	2,095	9/32	685		
	40	Audi	285/40R22	110Y	XL	AO SIL	BSW	03570230000	31.0	16.8	36.9	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,060	2,337	9/32	671		
		Audi	285/40R22	110Y	XL	AO	BSW	03570150000	31.0	15.7	34.6	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	1,060	2,337	9/32	670		
		Mercedes	325/40ZR22	114Y	SL	MO1	BSW	03573310000	32.6	12.6	27.8	51	15.0 (11.5)	11.0 – 13.0	1,180	2,601	9/32	626		
		Maserati	265/35ZR22	102Y	XL	MGT	BSW	03110150000	29.3	11.0	24.3	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	850	1,874	9/32	709		
		Tesla	265/35R22	102Y	XL	TO SIL	BSW	03116000000	29.3	12.9	28.3	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	850	1,874	9/32	709		
	35	Audi	285/35R22	106H	XL	AO SIL	BSW	03118830000	29.9	12.6	27.8	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	950	2,095	9/32	696		
		Tesla	285/35R22	106Y	XL	TO SIL	BSW	03116020000	29.9	14.3	31.5	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	950	2,094	9/32	696		
		Audi	HL285/35R22	109Y	XL	AO1 SIL	BSW	03133810000	29.9	14.6	32.2	51	11.9 (10.0)	9.5 – 11.0	1,030	2,271	9/32	664	★	
30	Audi	285/30ZR22	101Y	XL	AO SIL	BSW	03575610000	28.7	16.8	37.1	51	11.4 (10.0)	9.5 – 10.5	825	1,819	9/32	724			
	Maserati	295/30ZR22	103Y	XL	MGT	BSW	03110140000	29.0	14.5	32.0	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	875	1,929	9/32	717			
23		Audi	285/35R23	107Y	XL	RO1 SIL	BSW	03572760000	30.9	15.6	34.3	51	11.9 (10.0)	9.5 – 11.0	975	2,149	9/32	672		
	35	Audi	295/35ZR23	108Y	XL	AO	BSW	03584760000	31.1	15.8	34.7	51	12.3 (10.5)	10.0 – 11.5	1,000	2,205	9/32	648		
			295/35ZR23	108Y	XL		BSW	03579760000	31.1	14.3	31.5	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	1,000	2,205	9/32	667		
	30		335/30ZR23	111Y	XL		BSW	03579750000	30.9	16.3	35.8	51	13.5 (12.0)	11.5 – 12.5	1,090	2,403	9/32	672		
<b>SportContact 6 — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)</b>										PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS										
18	40	Cadillac	235/40R18	95Y	XL	SSR	BSW	03112090000	25.4	11.3	24.9	51	9.5 (8.5)	8.0 - 9.5	690	1,521	8/32	818		

NEW! / NOUVEAU! = ★

# PremiumContact 6

PASSENGER CAR TIRES / ULTRA-HIGH PERFORMANCE / SUMMER  
PNEUS TOURISME / ULTRA HAUTE PERFORMANCE / ÉTÉ



Designed for balanced performance and comfort, this Original Equipment tire incorporates Continental's latest technologies for optimal wet traction, handling and a smooth, quiet ride.

Conçu pour offrir l'équilibre entre la performance et le confort, ce pneu d'origine intègre les plus récentes technologies de Continental pour offrir des caractéristiques optimales en matière de traction sur chaussée mouillée, de tenue de route et de roulement silencieux.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE
280	AA	A	ALL SIZES / TOUTES LES DIMENSIONS



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



## Features + Benefits

- ▶ **Tuned for Original Equipment Applications:**  
Engineered to meet the performance requirements of the vehicle manufacturer.
- ▶ **Confidence When it Rains:**  
Crystal silica composition provides outstanding grip on wet roads.
- ▶ **Responsive Handling:**  
Advanced macro-block shoulders and asymmetric rib geometry strengthens the tread pattern for sport driving.
- ▶ **Comfortable and Quiet Ride:**  
Smooth pattern stiffness improves ride quality and lowers noise levels.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Caractéristiques adaptées pour les applications des équipementiers :**  
Conçu pour respecter les exigences de performance du fabricant du véhicule.
- ▶ **Confiance sous la pluie :**  
Le composé contenant des cristaux de silice offre une adhérence remarquable sur la chaussée mouillée.
- ▶ **Tenue de route réactive :**  
Les macro-blocs d'épaulement évolués et la géométrie asymétrique des nervures renforcent le motif de la bande de roulement pour améliorer la conduite sportive.
- ▶ **Silence et du confort de roulement :**  
La rigidité du motif améliore la douceur de roulement et diminue le niveau de bruit.

		RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!				
<b>PremiumContact 6</b>																					PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS				
17	60	Volvo	235/60R17	102V	SL	VOL	BSW	03580540000	28.1	11.6	25.5	51	9.4 (7.0)	6.5-8.5	850	1,874	9/32	739							
	55	Mercedes	235/55R17	103W	XL	MO-V	BSW	03589440000	27.2	10.8	23.9	51	9.6 (7.5)	6.5-8.5	875	1,929	9/32	764							
18	55	Volvo	235/55R18	100V	SL	VOL	BSW	03580610000	28.1	11.6	25.6	51	9.4 (7.0)	6.5-8.5	800	1,764	9/32	737							
		Cadillac	235/55R18	100V	SL		BSW	15499010000	28.1	12.3	27.1	51	9.4 (7.0)	6.5-8.5	800	1,764	9/32	737	★						
		BMW	225/50R18	99W	XL	*	BSW	03585200000	26.9	9.4	20.6	51	9.2 (7.0)	6.0-8.0	775	1,709	9/32	772							
		Mercedes	245/50R18	104H	XL	MO-V	BSW	03110270000	27.6	12.20	26.9	51	10.0 (7.5)	7.0-8.5	900	1,984	10/32	753							
		Mercedes	225/45R18	95Y	XL	MO	BSW	03589550000	26.0	9.2	20.2	51	8.9 (7.5)	7.0-8.5	690	1,521	9/32	799							
45		Mercedes	225/45R18	95Y	XL	MO SIL	BSW	03119430000	26.0	10.20	22.5	51	8.9 (7.5)	7.0-8.5	690	1,521	9/32	799							
		Audi	235/45R18	94Y	SL	AO	BSW	03582660000	26.3	10.8	23.9	51	9.4 (7.0)	6.5-8.5	670	1,477	9/32	766							
		Volvo	235/45R18	98W	XL	VOL	BSW	03584700000	26.4	11.4	25.0	51	9.4 (7.0)	6.5-8.5	750	1,653	9/32	766							
40		Mercedes	245/40R18	97Y	XL	MO	BSW	03589560000	25.7	11.0	24.2	51	9.8 (8.5)	8.0-9.5	730	1,609	9/32	808							
		Mercedes	255/40R18	99Y	XL	MO	BSW	03112200000	26.0	11.6	25.5	51	10.2 (9.0)	8.5-10.0	775	1,709	9/32	799	★						
19		Porsche	225/55R19	103Y	XL	NFO	BSW	03581110000	28.7	13.6	30.0	51	9.0 (6.5)	6.0-7.5	875	1,929	9/32	702							
		Audi	255/55R19	111H	XL	AO	BSW	03581520000	30.0	13.9	30.6	50	10.4 (8.0)	7.0-9.0	1,090	2,403	9/32	692							
		Audi	265/55R19	113Y	XL	AO	BSW	03110010000	30.5	14.9	32.9	51	10.7 (9.5)	6.0-8.0	1,150	2,535	9/32	662							
		Audi	235/50R19	103Y	XL	AO	BSW	03582360000	28.3	11.5	25.4	51	9.6 (7.5)	6.5-8.5	875	1,929	9/32	734							
		Volvo	235/45R19	99V	XL	VOL SIL	BSW	03588340000	27.3	12.4	27.3	51	9.3 (8.0)	7.5-9.0	775	1,709	9/32	761							
		Audi	245/45R19	102Y	XL	AO SIL	BSW	03574550000	27.7	12.0	26.4	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	750	1,654	9/32	751							
		Maserati	245/45R19	98Y	SL	MGT	BSW	03114750000	27.7	11.4	25.2	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	750	1,653	9/32	751							
		Mercedes	245/45R19	102Y	XL	MO-V	BSW	03111310000	27.7	11.6	25.6	50	9.6 (8.0)	7.5-9.0	850	1,874	9/32	751							
		Porsche	275/45R19	108Y	XL	NFO	BSW	03581120000	28.7	13.6	29.9	51	10.7 (9.0)	8.5-10.5	1,000	2,205	9/32	724							
		Volvo	235/40R19	96W	XL	VOL SIL	BSW	03589210000	26.4	11.4	25.0	51	9.5 (8.5)	8.0-9.5	710	1,565	9/32	787							
40		Hyundai	245/40R19	98Y	XL		BSW	03586490000	26.6	11.6	25.5	51	9.8 (8.5)	8.0-9.5	750	1,653	9/32	778							
		Maserati	275/40R19	101Y	SL	MGT	BSW	03111476000	27.7	14.7	32.5	51	11.1 (9.5)	9.0-11.0	825	1,819	9/32	750							
20		Audi	255/50R20	109H	XL	AO	BSW	03581510000	30.0	11.8	25.9	50	10.3 (8.0)	7.0-9.0	1,030	2,271	9/32	692							
		Audi	275/50R20	113Y	XL	AO	BSW	03572390000	30.7	14.7	32.4	50	11.2 (8.5)	7.5-9.5	1,150	2,535	9/32	674							
		Cadillac	245/45R20	99V	SL		BSW	15498750000	28.5	11.8	26.1	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	775	1,709	9/32	724							
45		Audi	245/45R20	103Y	XL	AO SIL	BSW	03581740000	28.7	12.9	28.5	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	875	1,929	9/32	724							
		Mercedes	275/50R21	113Y	XL	MO	BSW	03586340000	31.8	15.9	35.1	51	11.0 (9.5)	9.0-11.0	1,150	2,535	9/32	634							
21		Audi	265/45R21	108H	XL	AO SIL	BSW	03581650000	30.4	15.8	34.8	51	10.5 (9.0)	8.5-10.0	1,000	2,205	9/32	684							
		Audi	265/45R21	108H	XL	AO1	BSW	03132340000	30.4	14.7	32.4	50	10.5 (9.0)	8.5-10.0	1,000	2,205	9/32	684	★						
		Mercedes	315/45R21	116Y	SL	MO	BSW	03586350000	32.2	15.9	35.1	51	12.6 (11.0)	10.5-12.5	1,250	2,756	9/32	627							
40		Audi	285/40R21	109H	XL	AO	BSW	03585140000	29.9	16.3	35.9	50	11.9 (10.0)	9.5-11.0	1,030	2,271	9/32	695	★						
		Mercedes	285/45R22	114Y	XL	MOS SIL	BSW	03586240000	32.1	16.3	36.0	51	11.2 (9.5)	9.0-10.5	1,180	2,601	9/32	647							
22		Mercedes	285/45R22	114Y	XL	MO	BSW	03111430000	32.1	16.3	36.0	51	11.2 (9.5)	9.0-10.5	1,180	2,601	9/32	647							
		Jaguar	255/40R22	103V	XL	J SIL	BSW	03112260000	30.0	19.5	43.0	50	10.6 (9.0)	8.5-10.0	875	1,929	9/32	692							
		Mercedes	325/40R22	114Y	SL	MOS SIL	BSW	03586250000	32.2	13.8	30.4	51	13.0 (11.5)	11.0-13.0	1,180	2,601	9/32	626							
		Mercedes	325/40R22	114Y	SL	MO	BSW	03111440000	32.2	13.8	30.4	51	13.0 (11.5)	11.0-13.0	1,180	2,601	9/32	626							
		BMW	275/35R22	104Y	XL	*	BSW	03588650000	29.6	11.4	25.2	51	11.1 (9.5)	9.0-11.0	900	1,984	8/32	702	★						
30	BMW	315/30R22	107Y	XL	*	BSW	03146100000	29.4	15.6	34.4	51	12.6 (11.0)	10.5-12.5	975	2,149	8/32	707	★							
<b>PremiumContact 6 — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)</b>																					PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS				
17	55	BMW	225/55R17	97W	SL	SSR *	BSW	03573000000	26.7	11.6	25.7	51	9.2 (7.0)	6.0-8.0	730	1,609	9/32	778							
18	50	BMW	225/50R18	95W	SL	SSR *	BSW	03573020000	26.9	11.7	25.8	51	9.0 (8.0)	7.5-9.0	690	1,521	9/32	774							
19	45	BMW	225/45R19	92W	SL	SSR *	BSW	03573050000	26.5	10.7	23.6	51	9.6 (8.0)	7.0-8.5	630	1,389	9/32	758							
21	45	BMW	285/45R21	113Y	XL	SSR *	BSW	03574360000	31.1	18.7	41.2	51	10.7 (9.5)	9.0-10.0	1,150	2,535	8/32	668	★						
	40	BMW	275/40R21	107Y	XL	SSR *	BSW	03574300000	27.7	18.7	41.2	51	10.5 (9.5)	9.0-11.0	975	2,149	8/32	750	★						
22	35	BMW	315/35R21	111Y	XL	SSR *	BSW	03574310000	29.9	18.7	41.2	51	12.6 (11.0)	10.5-12.5	1,090	2,403	8/32	695	★						
	40	BMW	275/40R22	107Y	XL	SSR *	BSW	03580910000	30.7	17.7	39.0	51	10.9 (9.5)	9.0-10.5	975	2,149	8/32	677	★						
	35	BMW	315/35R22	111Y	XL	SSR *	BSW	03580920000	30.7	18.8	41.4	51	12.6 (11.0)	10.5-12.5	1,090	2,403	8/32	658	★						
<b>PremiumContact 6 — Conti*Seal (Sealant / Scellant)</b>																					PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS				
21	45	Chevrolet	275/45R21	107V	SL	CS	BSW	03133200000	30.7	18.5	40.9	51	10.7 (9.0)	8.5-10.5	975	2,149	9/32	677	★						
22	40	Chevrolet	275/40R22	107V	XL	CS	BSW	03133190000	30.7	15.3	33.7	51	10.9 (9.5)	9.0-10.5	975	2,149	11/32	677	★						

NEW! / NOUVEAU! = ★



# EcoContact 6 & 6Q

PASSENGER CAR TIRES / ULTRA-HIGH PERFORMANCE / SUMMER  
PNEUS TOURISME / ULTRA HAUTE PERFORMANCE / ÉTÉ



Discover more with a tire that needs less. German engineered safety for wherever you go. The EcoContact 6 offers reduced fuel consumption and CO<sub>2</sub> emissions with enhanced mileage thanks to the Green Chili™ 2.0 compound. Master every twist and turn with optimized grip and handling.

Découvrez plus avec un pneu qui a besoin de moins. Le EcoContact 6 offre une consommation de carburant et des émissions de CO<sub>2</sub> réduites avec un kilométrage amélioré grâce au composé Green Chili™ 2.0. Maîtrisez chaque virage avec une adhérence et une maniabilité optimisées.

## EcoContact 6



## EcoContact 6Q



UTQG RATING DEPENDS ON ARTICLE. FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER RELATIONS DEPARTMENT AT 1-855-453-1962.

LE CODE UTQG VARIE SELON L'ARTICLE. POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-855-453-1962.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE
280	AA	A	RIM DIAMETER 22" / DIAMÈTRE DE JANTE 22"
420	AA	A	RIM DIAMETER <20" / DIAMÈTRE DE JANTE <20"



FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\*

« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \*

CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



## Features + Benefits

- ▶ **The new generation of Green Chili™ brings the newest and most advanced compounding technologies to the eco tire line.**
- ▶ **Maximum fuel efficiency thanks to improved component geometry and efficient silica distribution:**  
The EcoContact 6 strikes an optimal balance between tire size and component distribution. The high-tech compound provides robust connections between the silica and the rubber. This allows an optimal adaptation to varying road conditions, which ultimately improves the tire's rolling resistance and fuel consumption.
- ▶ **Enhanced mileage due to the new Green Chili™ 2.0 compound:**  
The advanced Green Chili™ 2.0 compound adapts to the road surface, which leads to a reduction in the rubber loss throughout its life cycle. As a result, mileage is increased.
- ▶ **Optimized grip and handling experience:**  
The EcoContact 6 offers a tailor-made pattern, resulting in the best compromise between dry and wet performance. It further increases the safety in handling situations such as lane changes. Thanks to its innovative asymmetric rib and sipe geometry, the tire always keeps contact with the road.
- ▶ **The EcoContact 6Q was enhanced with new pattern technologies to reduce noise. Q stands for Quiet!**

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **La nouvelle génération de Green Chili™ intègre les technologies de composés les plus récentes et avancées à la gamme de pneus éco.**
- ▶ **Consommation optimale de carburant grâce à une géométrie des composants améliorée et à une répartition efficace de la silice :**  
L'EcoContact 6 trouve un équilibre optimal entre répartition des composés, géométrie des composants et volume du pneu. Le composé de haute technologie fournit des connexions robustes entre la silice et le caoutchouc. Ceci permet une adaptation optimale en fonction des variations des conditions de route, ce qui améliore en fin de compte la résistance de roulement du pneu et la consommation de carburant.
- ▶ **Kilométrage amélioré grâce au nouveau composé Green Chili™ 2.0 :**  
Le nouveau composé Green Chili™ 2.0 s'adapte à la surface de route. Il réduit aussi la perte de caoutchouc tout au long de son cycle de vie. Par conséquent, le kilométrage est augmenté.
- ▶ **Adhérence et maniabilité optimisées :**  
Grâce à son dessin de semelle optimisé, l'EcoContact 6 offre le meilleur compromis entre la performance sur chaussée sèche et sur chaussée humide. Il améliore ainsi la sécurité, notamment lors des changements de voie. Grâce à sa géométrie asymétrique innovante de nervures et de lamelles, le pneu garde toujours le contact avec la route.
- ▶ **L'EcoContact 6Q a été amélioré avec de nouvelles technologies de motifs pour réduire le bruit. Q est synonyme de tranquillité !**



	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/ MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/E/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psf) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>EcoContact 6</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
18	50	Maserati		235/50R18	97Y SL	MGT BSW		03115110000	27.3	9.8	23.6	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	7/32	761		
	45	Mercedes		225/45R18	91W SL	MO BSW		03587130000	26.0	8.80	19.4	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	8/32	800		
19	55	Audi		255/55R19	111H XL	AO BSW		03582050000	30.0	12.5	27.6	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	1,090	2,403	8/32	692		
	50	Mercedes		235/50R19	103T XL	MO BSW		03115180000	28.3	11.5	25.3	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	875	1,929	8/32	734		
20	45	BMW		245/50R19	105W XL	* BSW		03585190000	28.6	11.7	25.8	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	925	2,039	8/32	724		
	45	Maserati		255/45R20	105W XL	MGT BSW		03129000000	29.0	11.7	25.8	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039	7/32	716		
22	40	Maserati		295/40R20	110W XL	MGT BSW		03129010000	29.3	13.8	30.4	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	1,060	2,337	7/32	709		
	35	BMW		275/35R22	104Y XL	* BSW		03581250000	29.6	13.3	29.3	51	11.1 (9.5)	9.0 – 11.0	900	1,984	8/32	702	★	
30	BMW		315/30R22	107Y XL	* BSW		03581260000	29.4	15.6	34.4	51	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	975	2,149	8/32	707	★		
<b>EcoContact 6 — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
18	40	BMW		225/40R18	92Y XL	SSR * BSW		03585160000	25.1	10.3	22.7	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	630	1,390	7/32	828	★	
19	45	BMW		225/45R19	96W XL	SSR * BSW		03589530000	27.0	10.50	23.2	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	710	1,565	7/32	771		
<b>EcoContact 6Q</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
18	60	Mercedes		235/60R18	103W SL	MO BSW		03115740000	29.1	12.8	28.2	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	875	1,929	8/32	714	★	
	55	Mercedes		235/55R19	105W XL	MO BSW		03115730000	29.2	12.5	27.6	50	9.6 (7.5)	6.0 – 7.0	925	2,039	8/32	711	★	
19	50	Mercedes		255/50R19	107W XL	MO BSW		03115700000	29.0	13.1	28.9	50	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	975	2,149	10/32	716	★	
	45	BMW/Mercedes		245/45R19	102Y XL	* MO BSW		03117830000	27.7	10.7	12.9	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	850	1,874	8/32	751	★	
20	40	Mercedes		275/40R19	105Y XL	MO BSW		03117980000	27.7	12.6	27.9	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039	8/32	750	★	
	40	BMW/Mercedes		275/40R19	105Y XL	* MO BSW		03118070000	27.7	12.6	27.9	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039	8/32	750	★	
21	45	Mercedes		255/45R20	105W XL	MO BSW		03129300000	29.0	12.6	27.8	50	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039	8/32	716	★	
	40	BMW/Mercedes		245/40R20	99Y XL	* MO BSW		03117900000	27.7	10.7	12.9	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	775	1,709	8/32	750	★	
22	35	Mercedes		285/40R20	108W XL	MO BSW		03115750000	29.4	13.3	29.3	50	11.9 (10.0)	9.5 – 11.0	1,000	2,205	8/32	717	★	
	35	BMW/Mercedes		275/35R20	102Y XL	* MO BSW		03117840000	27.6	13.9	30.6	51	11.0 (9.5)	9.0 – 11.0	850	1,874	8/32	753	★	
23	30	Mercedes		275/30R20	97Y XL	MO BSW		03121370000	26.5	10.8	23.7	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.0	730	1,609	8/32	784	★	
	35	BMW		245/35R21	96Y XL	* MO BSW		03135770000	27.8	11.9	26.2	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	710	1,565	8/32	747	★	
24	35	BMW		HL255/35R21	101Y XL	* BSW		03118560000	28.0	13.0	28.6	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	825	1,819	8/32	742	★	
	35	BMW		HL255/35R21	101Y XL	* BSW		03135630000	28.0	13.3	29.3	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	825	1,819	8/32	742	★	
25	30	Mercedes		275/30R21	98Y XL	* MO BSW		03135970000	27.4	12.6	27.7	51	10.4 (9.5)	9.0 – 10.0	750	1,654	8/32	758	★	
	30	BMW		HL285/30R21	103Y XL	* BSW		03118570000	27.7	11.4	25.2	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	875	1,929	8/32	727	★	

NEW! / NOUVEAU! = ★

# ContiSportContact 5P & 5

PASSENGER CAR TIRES / ULTRA-HIGH PERFORMANCE / SUMMER  
PNEUS TOURISME / ULTRA HAUTE PERFORMANCE / ÉTÉ



Its most innovative technology make the ContiSportContact 5 & 5P safe ultra-high performance summer tires for sports cars, offering maximum fun at the wheel.




Extrêmement rapide – même lors du freinage. Une technologie fort innovatrice font du ContiSportContact 5 et 5P des pneus d'été ultra-haute performance sécuritaires pour les voitures de sport, assurant un maximum de plaisir au volant.

## CONTISPORTCONTACT 5P




UTQG RATING DEPENDS ON ARTICLE. FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER RELATIONS DEPARTMENT AT 1-855-453-1962.

LE CODE UTQG VARIE SELON L'ARTICLE. POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-855-453-1962.

## ContiSportContact 5P

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	ASPECT RATIO / RAPPORT D'ASPECT	TREAD PATTERN / MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT
 18" – 22"	 30 – 45	 ASYMMETRIC / ASYMÉTRIQUE
<b>TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT</b>	<b>TRACTION / ADHÉRENCE</b>	<b>TEMPERATURE / TEMPÉRATURE</b>
240/280	AA	A
		<b>SPEED / VITESSE</b>
		MOST SIZES / LA PLUPART DES DIMENSIONS

## ContiSportContact 5

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	ASPECT RATIO / RAPPORT D'ASPECT	TREAD PATTERN / MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT
 17" – 22"	 35 – 60	 ASYMMETRIC / ASYMÉTRIQUE
<b>TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT</b>	<b>TRACTION / ADHÉRENCE</b>	<b>TEMPERATURE / TEMPÉRATURE</b>
280	AA	A
		<b>SPEED / VITESSE</b>
420	AA	A
		MOST PASSENGER SIZES / LA PLUPART DES DIMENSIONS
		MOST SUV SIZES / LA PLUPART DES DIMENSIONS VUS



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



## Features + Benefits

- ▶ **Angled 3D Grooves in the Shoulder Blocks:**  
Prevents the macro shoulder block edges from tilting, resulting in a larger effective surface contact area when braking.
- ▶ **Rigid Centre Rib:**  
Optimal circumferential rigidity of the tire reduces the movement in the tread, providing direct transfer of steering forces.
- ▶ **Black Chili Technology:**  
Enables maximum grip for acceleration, braking, and cornering on both dry and wet roads. This special compound also improves rolling resistance as it continuously adapts to driving conditions.
- ▶ **Large Channel Grooves:**  
Structure for optimum water evacuation to provide excellent hydroplaning resistance.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Rainures 3D angulaires dans les rebords de blocs :**  
Empêche les rebords des blocs de s'incliner, assurant une plus grande surface de contact avec le sol lors du freinage.
- ▶ **Nervures centrales rigides :**  
La rigidité circonférentielle optimale du pneu réduit le mouvement de la bande de roulement, assurant un transfert direct de la force de direction.
- ▶ **Composé Black Chili :**  
Permet une adhérence maximale lors de l'accélération, du freinage et des virages sur route sèche et mouillée. Ce composé spécial améliore également la résistance au roulement en s'adaptant continuellement aux conditions de conduite.
- ▶ **Large rainures :**  
Structure optimale pour l'évacuation de l'eau, offrant une excellente résistance à l'aquaplanage.

	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/E.É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (PSI)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>ContiSportContact 5P</b>																				
																PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS				
18	45	Mercedes	225/45ZR18	95Y XL MO BSW	03571630000	26.0	9.9	21.8	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	9/32	799					
	40	Mercedes	235/40ZR18	95Y XL MO BSW	03589630000	25.4	9.1	20.2	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	9/32	818					
	35	Mercedes	245/40ZR18	97Y XL MO BSW	03573360000	25.7	10.9	24.1	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	9/32	808					
19	35	Mercedes	255/35ZR18	94Y XL MO BSW	03589640000	25.1	10.2	22.5	51	10.0 (9.0)	8.5 – 10.0	670	1,477	9/32	831					
	40	Mercedes	225/40ZR19	93Y XL MO BSW	03572500000	26.1	10.6	23.3	51	9.1 (8.0)	7.5 – 9.0	650	1,433	9/32	796					
		Audi	255/40R19	100Y XL AO BSW	03589780000	27.0	11.3	24.9	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	1,000	2,205	10/32	769					
		Audi	225/35ZR19	88Y XL RO2 BSW	03589750000	25.1	9.2	20.3	50	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	560	1,235	10/32	801					
		Audi/Volkswagen	235/35ZR19	91Y XL AO BSW	03562860000	25.4	9.9	21.8	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	815					
		Audi	235/35ZR19	91Y XL RO1 BSW	03589950000	25.4	10.0	21.9	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	815					
		Audi	235/35ZR19	91Y XL RO2 BSW	03589760000	25.5	9.6	21.2	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	815					
	35	Mercedes	235/35ZR19	91Y XL MO BSW	03589980000	25.4	9.2	20.3	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	815					
		Mercedes	235/35ZR19	91Y XL MO BSW	03571420000	25.5	9.6	21.2	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	815					
		Audi	255/35R19	96Y XL AO BSW	03567930000	26.0	14.0	30.9	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799					
		Mercedes	255/35ZR19	96Y XL MO BSW	03571620000	26.0	11.9	26.2	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	9/32	799					
		Audi	255/35ZR19	96Y XL AO BSW	03589770000	26.0	10.9	24.0	51	10.4 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799					
		BMW	255/35ZR19	92Y SL *	BSW	03579790000	26.0	11.0	24.3	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	630	1,389	10/32	799				
		Mercedes	255/35ZR19	96Y XL MO BSW	03589890000	26.0	11.4	25.1	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799					
		Mercedes	255/30ZR19	91Y XL MO BSW	03589990000	25.0	9.6	21.2	51	10.2 (9.0)	8.5 – 9.5	615	1,356	8/32	831					
30	Audi	255/30ZR19	91Y XL RO2 BSW	03589740000	25.0	9.9	21.9	51	10.2 (9.0)	8.5 – 9.5	615	1,356	10/32	831						
	Mercedes	285/30ZR19	98Y XL MO BSW	03589900000	25.7	12.9	28.5	51	11.4 (10.0)	9.5 – 10.5	750	1,653	10/32	808						
20	45	Porsche	275/45ZR20	110Y XL NO BSW	03572660000	29.7	16.1	35.4	51	11.0 (9.5)	9.0 – 11.0	1,060	2,337	9/32	699					
		Mercedes	235/40ZR20	96Y XL MO BSW	03571430000	27.4	9.8	21.7	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	710	1,565	9/32	758					
	40	Porsche	255/40ZR20	101Y XL NO BSW	03562060000	28.0	12.6	27.7	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	825	1,819	10/32	742					
		Mercedes	255/40ZR20	101Y XL MO BSW	03589800000	28.0	12.1	26.6	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	825	1,819	10/32	742					
		Porsche	305/40ZR20	112Y XL NO BSW	03572690000	29.6	16.1	35.4	51	12.3 (11.0)	9.0 – 10.5	1,120	2,469	9/32	702					
		Jaguar	255/35R20	97Y XL J BSW	03570760000	27.0	12.0	26.5	51	10.2 (9.0)	8.0 – 10.0	730	1,609	9/32	769					
	35	Mercedes	275/35R20	102Y XL MO BSW	03584590000	27.3	13.0	28.6	51	11.0 (9.5)	9.0 – 11.0	750	1,654	10/32	753					
		Porsche	295/35ZR20	105Y XL NO BSW	03562050000	28.1	14.6	32.3	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	925	2,039	10/32	739					
		Audi	265/30R20	94Y XL RO1 SIL BSW	03586300000	26.3	10.9	23.9	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	670	1,477	10/32	790					
		Mercedes	285/30R20	99Y XL MO BSW	03589940000	26.5	13.5	29.7	51	11.9 (10.0)	9.5 – 10.5	775	1,709	10/32	776					
	45	Mercedes	285/45ZR21	109Y SL MO BSW	03564800000	31.1	16.4	36.2	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,030	2,271	9/32	669					
	21	40	Porsche	265/40R21	101Y SL NO BSW	03542300000	29.2	13.4	29.5	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	825	1,819	10/32	711				
		Mercedes	325/40ZR21	113Y SL MO BSW	03564810000	31.2	17.9	39.4	51	13.0 (10.5)	11.0 – 13.0	1,150	2,535	9/32	666					
		Tesla	245/35ZR21	96Y XL TO SIL BSW	03578600000	27.8	12.0	26.5	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	710	1,565	9/32	747					
		Tesla	265/35ZR21	101Y XL TO SIL BSW	03578610000	28.3	13.9	30.6	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	825	1,819	10/32	734					
		Audi	265/35R21	101Y XL AO BSW	03572080000	28.3	14.1	31.0	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	825	1,819	10/32	734					
35		Porsche	275/35ZR21	103Y XL NO SIL BSW	03573090000	28.5	15.5	34.1	50	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	875	1,930	9/32	729					
		Porsche	275/35ZR21	103Y XL N1 BSW	03112550000	28.5	13.1	29.0	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	875	1,930	9/32	729					
		Porsche	275/35ZR21	103Y XL NDO BSW	03581800000	28.6	13.3	29.4	50	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	875	1,929	9/32	729					
		Mercedes	285/35ZR21	105Y XL MO BSW	03575010000	28.9	16.3	35.9	51	11.4 (10.0)	9.5 – 10.5	925	2,039	10/32	699					
		Porsche	295/35R21	103Y SL NO BSW	03542280000	29.1	15.5	34.2	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	875	1,929	10/32	714					
		Audi	265/30R21	96Y XL RO1 SIL BSW	03572240000	27.3	11.9	26.2	51	10.7 (9.5)	6.0 – 8.0	710	1,565	10/32	740					
		Audi	275/30ZR21	98Y XL SIL RO1 BSW	03564750000	27.4	10.8	23.8	51	10.4 (9.5)	9.0 – 10.0	750	1,654	10/32	758					
		Audi	275/30ZR21	98Y XL RO1 BSW	03560940000	27.4	11.4	25.1	51	10.4 (9.5)	9.0 – 10.0	750	1,654	10/32	758					
		Porsche	315/30ZR21	105Y XL NO SIL BSW	03573180000	28.4	15.1	33.2	50	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	925	2,039	9/32	706					
		Porsche	315/30ZR21	105Y XL N1 BSW	03112560000	28.1	14.6	32.1	50	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	925	2,039	9/32	706					
	Porsche	315/30ZR21	105Y XL NDO BSW	03581850000	28.4	14.1	31.0	50	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	925	2,039	9/32	706						
22	40	Mercedes	285/40ZR22	106Y SL MO BSW	03564830000	31.0	16.1	35.4	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	950	2,094	9/32	670					
35	Mercedes	325/35ZR22	110Y SL MO BSW	03564820000	31.0	18.0	39.7	51	13.0 (11.5)	11.0 – 13.0	1,060	2,337	9/32	670						
<b>ContiSportContact 5P — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)</b>																				
																PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS				
19	35	Mercedes	255/35R19	96Y XL SSR MOE BSW	03519580000	26.0	19.0	41.9	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799					
	30	Mercedes	285/30R19	98Y XL SSR MOE BSW	03519570000	25.7	19.5	43.0	51	11.4 (10.0)	9.5 – 10.5	750	1,654	10/32	808					





RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/ MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGÉUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGÉUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!	
<b>ContiSportContact 5</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
21	45	Land Rover	265/45R21	108W XL	J LR BSW	03118610000		30.4	15.2	33.4	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	1,000	2,205	9/32	684			
		Mercedes	275/45R21	107Y SL	MO BSW	03543160000		30.7	14.6	32.2	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	975	2,149	9/32	677			
	40	Land Rover	275/45R21	110Y XL	LR SIL BSW	03576190000		30.6	16.4	36.1	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,060	2,337	9/32	677			
		Maserati	265/40R21	101Y SL	MGT BSW	03580520000		29.2	13.8	30.4	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	825	1,819	9/32	711			
		Audi	285/40R21	109Y XL	AO BSW	03114490000		29.9	16.0	35.4	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	1,030	2,271	9/32	695			
		Mercedes	295/40ZR21	111Y XL	MO BSW	03541860000		30.3	17.8	39.1	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	1,090	2,403	9/32	686			
	35	Mercedes	315/40R21	111Y SL	MO BSW	03543260000		31.0	18.0	39.7	51	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	1,090	2,403	9/32	653			
		Tesla	245/35R21	96W XL	SIL BSW	03568440000		27.8	12.2	26.9	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	710	1,565	9/32	747			
	22	40	Maserati	295/35R21	103Y SL	MGT BSW	03580580000		29.1	13.8	30.4	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	875	1,929	9/32	714		
			Land Rover	295/40R22	112Y XL	BSW	03543660000		31.3	13.9	30.7	51	11.6 (10.5)	10.0 – 11.5	1,120	2,469	9/32	664		
		Land Rover	295/40R22	112Y XL	SIL BSW	03544230000		31.3	13.9	30.7	51	11.6 (10.5)	10.0 – 11.5	1,120	2,469	9/32	664			
<b>ContiSportContact 5 — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
17	50	Mercedes	225/50R17	94W SL	SSR MOE BSW	03585900000		25.9	11.7	25.7	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	9/32	802			
		BMW	225/50R17	94W SL	SSR * BSW	03581950000		25.9	12.9	28.3	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	9/32	802	★		
		Mercedes	225/45R17	91W SL	SSR MOE BSW	03507230000		25.0	10.3	22.6	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	9/32	831			
18	45	BMW	255/45R17	98W SL	SSR * BSW	03581910000		26.0	17.8	39.1	51	10.2 (8.5)	8.0 – 9.5	750	1,653	10/32	799	★		
		BMW	255/55R18	109V XL	SSR * BSW	03542230000		29.0	12.1	26.6	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	1,030	2,271	9/32	716			
	50	Mercedes	235/50R18	97V SL	SSR MOE BSW	03541790000		27.3	13.3	29.3	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	9/32	761			
		Mercedes	225/45R18	95Y XL	SSR MOE BSW	03563050000		26.0	12.0	26.5	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	9/32	799			
	45	BMW	225/45R18	95Y XL	SSR * BSW	03578220000		26.0	11.8	26.0	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	9/32	799			
		BMW	225/45R18	91Y SL	SSR * BSW	03509600000		26.0	12.9	28.4	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	9/32	799			
	40	Mercedes	225/40R18	92W XL	SSR MOE BSW	03586880000		25.1	9.8	21.6	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	630	1,389	9/32	828			
		Mercedes	245/40R18	97Y XL	SSR MOE BSW	03563020000		25.7	12.2	26.9	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	9/32	808			
	35	BMW	255/40R18	95Y SL	SSR * BSW	03509610000		26.0	13.5	29.8	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	690	1,521	10/32	799			
		BMW	245/35R18	88Y SL	SSR * BSW	03509510000		24.8	12.5	27.6	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	560	1,235	10/32	838			
19	50	Mercedes	255/50R19	103W SL	SSR MOE BSW	03541420000		29.0	17.6	38.7	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	875	1,929	9/32	716			
		BMW	255/50R19	107W XL	SSR * BSW	03542200000		29.0	17.3	38.2	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	975	2,149	9/32	716			
	45	BMW	225/45R19	92W SL	SSR * BSW	03561570000		27.4	12.0	26.5	51	9.6 (8.0)	7.0 – 8.5	630	1,389	9/32	758			
		Mercedes	235/45R19	95V SL	SSR MOE BSW	03587650000		27.4	12.3	27.2	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	690	1,521	9/32	761			
	40	BMW	285/45R19	111W XL	SSR * BSW	03542170000		29.1	20.0	44.1	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,090	2,403	9/32	714			
		Mercedes	225/40R19	93Y XL	SSR MOE BSW	03562300000		26.1	10.0	22.0	51	9.1 (8.0)	7.5 – 9.0	650	1,433	9/32	796			
	35	BMW	225/40R19	89Y SL	SSR * BSW	03589650000		26.1	12.3	27.1	51	9.1 (8.0)	7.5 – 9.0	580	1,279	9/32	796			
		BMW	255/40R19	96W SL	SSR * BSW	03561550000		27.0	13.0	28.7	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	769			
	20	Mercedes	245/35R19	93Y XL	SSR MOE BSW	03562720000		25.8	12.5	27.6	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	650	1,433	10/32	805			
		Mercedes	255/35R19	96Y XL	SSR MOE BSW	03563810000		26.0	14.0	30.9	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799			
35	BMW	255/35R19	92Y SL	SSR * BSW	03588040000		26.0	12.6	27.8	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	630	1,390	10/32	799				
	BMW	275/40R20	106W XL	SSR * BSW	03542190000		28.7	14.1	31.0	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	950	2,094	9/32	724				
35	BMW	315/35R20	110W XL	SSR * BSW	03542210000		28.7	18.0	39.7	51	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	1,060	2,337	9/32	724				
<b>ContiSportContact 5 — Conti*Seal (Sealant / Scellant)</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
17	45	Volkswagen	235/45R17	94W SL	CS BSW	03509950000		25.3	9.3	20.5	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	670	1,477	10/32	821			
		Volkswagen	235/55R18	100V SL	CS BSW	03564950000		28.2	12.2	26.9	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	800	1,764	9/32	737			
		Volkswagen	235/45R18	94W SL	CS BSW	03581340000		26.3	12.4	27.4	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	670	1,477	9/32	790			
18	45	Volkswagen	245/45R18	96W SL	CS BSW	03567640000		26.7	11.7	25.8	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	710	1,565	9/32	778			
		Volkswagen	235/40R18	95W XL	CS BSW	03509940000		25.4	9.7	21.3	51	9.3 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	10/32	818			
19	45	Volkswagen	255/45R19	100V SL	CS BSW	03576070000		28.0	14.2	31.3	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	800	1,800	9/32	742			
		Rolls-Royce	255/50R21	109Y XL	CS * SIL BSW	03574930000		31.0	19.2	42.2	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	1,030	2,271	9/32	670			
21	45	Rolls-Royce	285/45R21	113Y XL	CS * BSW	03575060000		31.1	19.5	42.9	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,150	2,535	9/32	668			
		Rolls-Royce	255/40R21	102Y XL	CS * BSW	03563070000		29.0	12.3	27.1	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	850	1,874	10/32	716			
	35	Rolls-Royce	285/35R21	105Y XL	CS * BSW	03563080000		28.9	13.9	30.7	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	925	2,039	10/32	720			
22	45	Rolls-Royce	255/45R22	107Y XL	CS * SIL BSW	03575080000		31.0	17.4	38.3	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	975	2,149	9/32	670			
		Rolls-Royce	285/40R22	110Y XL	CS * BSW	03589120000		31.0	21.1	46.3	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,060	2,337	9/32	671			

NEW! / NOUVEAU! = ★



# ContiSportContact 3

PASSENGER CAR TIRES / ULTRA-HIGH PERFORMANCE / SUMMER  
PNEUS TOURISME / ULTRA HAUTE PERFORMANCE / ÉTÉ



Designed to meet the demands of powerful performance vehicles, this ultra-high performance summer tire promotes shorter braking distances, extra grip and responsive handling.

Conçu pour répondre aux exigences des véhicules de grande puissance, ce pneu ultra-haute performance favorise des distances de freinage plus courtes, une adhérence accrue et une tenue de route réactive.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE
280	AA	A	MOST SIZES / LA PLUPART DES DIMENSIONS



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



## Features + Benefits

- ▶ **Asymmetrical Tread Pattern:** Additional balance when making sharp maneuvers, grip for faster cornering and additional steering stability at higher speeds.
- ▶ **Ribbed Tread Pattern:** Even distribution of braking forces across the entire contact patch for reduced braking distances.
- ▶ **State-of-the-Art Silica Compound:** Increases wet handling, dry traction, and treadwear simultaneously versus traditional carbon black compounds.
- ▶ **Original Equipment Design:** Performance tuned to match your vehicle's specifications.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Bande de roulement à motif asymétrique :** Une stabilité accrue lors de manœuvres abruptes, une adhérence optimisée pour des virages plus rapides, et une stabilité de direction supplémentaire à des vitesses plus élevées.
- ▶ **Bande de roulement à motif nervuré :** Assure une distribution uniforme de la force de freinage sur toute l'aire de contact, réduisant les distances de freinage.
- ▶ **Composé de silice ultramoderne :** Permet des gains de tenue de route sur surfaces mouillées, de traction sur surfaces sèches et de durée de la semelle et ce simultanément, comparativement aux composés traditionnels de noir de carbone.
- ▶ **Conception pour équipementiers :** La performance optimisée pour les spécifications de votre véhicule.

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/DE MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/E/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE
<b>ContiSportContact 3</b>																		
PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS																		
17	55	Porsche	205/55ZR17	91Y	SL	N2	BSW	03580170000	25.9	9.7	21.3	51	8.5 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	10/32	802
	55	Porsche	255/55R18	109Y	XL	NO	BSW	03590180000	29.0	13.2	29.1	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	1,030	2,271	10/32	716
18	40	Mercedes	235/40R18	91Y	SL	MO	BSW	03578630000	25.4	9.3	20.4	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	818
	40	Mercedes	245/40R18	93Y	SL	MO	BSW	03579280000	25.7	10.6	23.4	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	650	1,433	10/32	808
	40	Mercedes	255/40ZR18	99Y	XL	MO	BSW	03582260000	26.1	10.6	23.4	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	775	1,709	10/32	799
	40	Mercedes	265/35R18	97Y	XL	MO	BSW	03579200000	25.3	10.7	23.6	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	730	1,609	10/32	821
	35	Mercedes	275/35R18	95Y	SL	MO	BSW	03578570000	25.4	11.7	25.8	51	11.2 (9.5)	9.0 – 11.0	690	1,520	10/32	811
	35	Mercedes	285/35R18	101Y	XL	MO	BSW	03582460000	25.9	12.9	28.3	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	825	1,819	10/32	802
19	45	Porsche	255/45ZR19	100Y	SL	NO	BSW	03564170000	28.0	11.6	25.5	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	800	1,800	10/32	742
	40	Porsche	285/40ZR19	103Y	SL	NO	BSW	03589860000	28.0	13.8	30.4	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	875	1,929	10/32	742
	35	Porsche	235/35ZR19	87Y	SL	N1	BSW	03589840000	25.5	9.6	21.2	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	545	1,202	10/32	815
20	40	Jaguar	245/40R20	99Y	XL	J	BSW	03579040000	27.7	11.4	25.1	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	775	1,709	10/32	750
	40	Audi	265/40R20	104Y	XL	AO	BSW	03579140000	28.3	17.0	37.5	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	900	1,984	10/32	734
	35	Maserati	245/35ZR20	95Y	XL		BSW	03564410000	26.8	10.8	23.8	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	10/32	775
	35	Jaguar	275/35R20	102Y	XL	J	BSW	03579070000	27.6	11.8	26.0	51	11.0 (9.5)	9.0 – 11.0	850	1,874	10/32	753
		Maserati	285/35ZR20	104Y	XL		BSW	03564430000	27.9	11.9	26.2	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	900	1,984	10/32	745
<b>ContiSportContact 3 — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)</b>																		
PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS																		
17	45	Mini	205/45R17	84V	SL	SSR *	BSW	03580420000	24.3	9.4	20.7	51	8.4 (7.0)	6.5 – 7.5	500	1,102	10/32	855
	50	BMW	245/50R18	100Y	SL	SSR *	BSW	03572530000	27.7	15.4	33.9	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	800	1,800	10/32	753
18	45	BMW	245/45R18	96Y	SL	SSR *	BSW	03572520000	26.5	14.2	31.3	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	710	1,565	10/32	778
	40	BMW	275/40R18	99Y	SL	SSR *	BSW	03572850000	26.5	15.9	35.1	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	775	1,709	10/32	778
19	45	BMW	245/45R19	98W	SL	SSR *	BSW	03572870000	27.3	13.9	30.7	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	750	1,653	10/32	751
	40	BMW	275/40R19	101W	SL	SSR *	BSW	03573210000	27.7	16.2	35.7	51	11.1 (9.5)	9.0 – 11.0	825	1,819	10/32	750

# ContiSportContact 2

PASSENGER CAR TIRES / ULTRA-HIGH PERFORMANCE / SUMMER  
PNEUS TOURISME / ULTRA HAUTE PERFORMANCE / ÉTÉ



Ultra-high performance summer tire for the true car enthusiast. Innovative design provides remarkable handling and outstanding performance at high speeds.

Une performance inégalée pour le vrai passionné de l'auto. Conception innovatrice offrant une maniabilité remarquable et une performance inégalée à haute vitesse.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE
280	AA	A	ALL SIZES / TOUTES LES DIMENSIONS



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



## Features + Benefits

- ▶ **Bionic Contour:**  
Provides precise steering and braking response by maintaining even footprint pressure across the tread.
- ▶ **Deformation Resistant Shoulder Grooves:**  
Enhances cornering stability at high speeds.
- ▶ **Wide Water Channels:**  
Allows increase in wet traction and hydroplaning resistance with rapid water evacuation beneath the tread.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Contour bionique :**  
Fournit une réponse précise au niveau de la direction et du freinage en maintenant une pression uniforme sur la surface de contact de la bande de roulement.
- ▶ **Rainures d'épaulement résistant à la déformation :**  
Rehaussent la stabilité en virage à vitesse élevée.
- ▶ **Rainures circonférentielles extra larges :**  
Forment des canaux de dispersion, pour l'évacuation rapide de l'eau.

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE		SERIES / SÉRIE		OEM / É.O.		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE		SSR/CS/E/DE MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/E/É.O.		SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE					
<b>ContiSportContact 2</b>																												<b>PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS</b>													
18	45	Jaguar	245/45R18	100W	XL	J	BSW	03581390000	26.7	12.1	26.6	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,764	10/32	778																							
		Mercedes	255/45R18	99Y	SL	MO	BSW	03520440000	27.0	10.9	24.0	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	775	1,709	11/32	769																							
	Mercedes	275/45R18	103Y	SL	MO	BSW	03520450000	27.7	13.1	28.9	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	875	1,929	10/32	750																								
	Mercedes	215/40R18	89W	XL	MO	BSW	03589690000	24.8	9.5	20.9	51	8.6 (7.5)	7.0 – 8.5	580	1,279	11/32	838																								
40	Jaguar	275/40R18	103W	XL	J	BSW	03510980000	26.7	12.4	27.3	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	875	1,929	10/32	778																								
	Porsche	295/30ZR18	94Y	SL	N2	BSW	03567500000	25.0	10.8	23.8	51	12.0 (10.5)	10.0 – 11.0	670	1,477	10/32	831																								
19	40	Mercedes	255/40R19	100Y	XL	MO	BSW	03503940000	27.0	11.7	25.9	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	800	1,800	11/32	769																							
	Mercedes	275/40R19	105Y	XL	MO	BSW	03588480000	27.7	14.5	31.8	51	11.1 (9.5)	9.0 – 11.0	925	2,039	10/32	750																								
35	Audi	265/35ZR19	98Y	XL	AO	BSW	03506220000	26.3	10.9	24.0	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	750	1,654	10/32	790																								
20	35	Mercedes	255/35ZR20	97Y	XL	MO	BSW	03571410000	27.0	11.3	25.0	51	10.2 (9.0)	8.0 – 10.0	730	1,609	11/32	769																							
	Mercedes	275/35ZR20	102Y	XL	MO	BSW	03567990000	27.6	12.9	28.4	51	11.0 (9.5)	9.0 – 11.0	850	1,874	10/32	753																								
21	40	Mercedes	265/40ZR21	105Y	XL	MO	BSW	03526240000	29.3	15.1	33.4	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	925	2,039	10/32	709																							

# ExtremeContact DWS<sup>06 Plus</sup>

PASSENGER CAR TIRES / ULTRA-HIGH PERFORMANCE / ALL-SEASON  
PNEUS TOURISME / ULTRA HAUTE PERFORMANCE / TOUTES SAISONS



If you're seeking true, year-round traction, the ExtremeContact DWS<sup>06 Plus</sup> is the ideal all-season tire for you. This ultra-high performance all-season tire comes complete with SportPlus™ Technology which provides precise handling, security on wet, slippery roads, and excellent tread life for an enhanced driving experience.

Si vous recherchez une véritable traction toute l'année, l'ExtremeContact DWS<sup>06 Plus</sup> est le pneu toutes saisons idéal pour vous. Ce pneu toutes saisons ultra-haute performance est doté de la technologie SportPlus<sup>MC</sup> qui offre une tenue de route précise, une sécurité accrue sur chaussées mouillées et glissantes et une excellente durée de vie de la bande de roulement pour une expérience de conduite améliorée.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE	MILEAGE WARRANTY / GARANTIE DE KILOMÉTRAGE
560	AA	A	LOAD INDEX ≤ 103 CODE DE CHARGE/ VITESSE ≤ 103	80,000 KM
560	A	A	LOAD INDEX ≥ 104 CODE DE CHARGE/ VITESSE ≥ 104	80,000 KM



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* Si'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



## Features + Benefits

- ▶ **SportPlus™ Technology:**  
Improves tread life and provides precise handling while enhancing grip on wet roads.
- ▶ **Tuned Performance Visual Indicators:**  
Indicators alert drivers when the tire is no longer performing optimally in Dry, Wet or Snow (DWS) conditions. The Alignment Verification System informs the driver when it's time to check the alignment of the vehicle.
- ▶ Improved dry & wet braking†
- ▶ Enhanced dry & wet handling abilities†
- ▶ Improved snow & ice performance†
- ▶ Unique, stylish design
- ▶ Exceptional tread life

†Based on internal testing of ExtremeContact DWS<sup>06 Plus</sup> versus ExtremeContact DWS<sup>06</sup> in size 225/45 ZR 18. On road results may vary.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **La Technologie SportPlus<sup>MC</sup>:**  
Améliore la précision de la tenue de route et la traction sur chaussée mouillée et glissante tout en offrant une excellente durée de vie de la bande de roulement.
- ▶ **Indicateurs de performance visuels :**  
Des indicateurs alertent le conducteur lorsque le pneu n'offre plus un rendement optimal sur chaussée sèche, mouillée ou enneigée (DWS). Le système de vérification de la géométrie indique au conducteur lorsqu'il est temps de faire vérifier la géométrie des roues du véhicule.
- ▶ Freinage amélioré sur chaussée sèche et mouillée†
- ▶ Amélioration de la tenue de route sur chaussées sèches et mouillées†
- ▶ Performance accrue sur la neige et glace†
- ▶ Design unique et élégant
- ▶ Durée de vie exceptionnelle de la bande de roulement

†Basé sur des tests internes d'ExtremeContact DWS<sup>06 Plus</sup> versus ExtremeContact DWS<sup>06</sup> de dimension 225/45 ZR18. Résultats sur route peuvent varier.



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (incas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32ndS) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!	
<b>ExtremeContact DWS<sup>06</sup> Plus</b>																		
<b>PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS</b>																		
16	55	205/55ZR16	91W	SL	BSW	15572660000	24.9	9.2	20.2	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	10/32	835		
		215/55ZR16	93W	SL	BSW	15572710000	25.3	9.5	21.0	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	650	1,433	10/32	821		
		225/55ZR16	95W	SL	BSW	15572820000	25.7	10.3	22.6	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	690	1,521	10/32	807		
		195/50ZR16	84W	SL	BSW	15572610000	23.7	8.2	18.2	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	500	1,102	10/32	877		
		205/50ZR16	87W	SL	BSW	15572640000	24.1	9.0	19.8	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	545	1,201	10/32	863		
	17	50	225/50ZR16	92W	SL	BSW	15572790000	24.9	9.8	21.6	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	630	1,389	10/32	836	
			205/45ZR16	83W	SL	BSW	15572620000	23.3	8.2	18.1	51	8.1 (7.0)	6.5 – 7.5	487	1,074	10/32	893	
			215/50ZR17	94W	SL	BSW	15572720000	26.3	9.9	21.8	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	670	1,477	10/32	790	
			225/55ZR17	97W	SL	BSW	15572830000	26.7	10.8	23.8	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	10/32	777	
			235/55ZR17	99W	SL	BSW	15572910000	27.2	11.5	25.5	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	10/32	764	
45		50	205/50ZR17	93W	XL	BSW	15572650000	25.1	9.8	21.6	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	650	1,433	10/32	829	
			215/50ZR17	95W	XL	BSW	15572700000	25.5	9.8	21.5	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	690	1,521	10/32	816	
			225/50ZR17	94W	SL	BSW	15572800000	25.9	10.5	23.1	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	10/32	803	
			235/50ZR17	96W	SL	BSW	15572890000	26.3	10.8	23.8	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	710	1,565	10/32	791	
			245/50ZR17	99W	SL	BSW	15573070000	26.6	10.3	22.8	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	775	1,709	10/32	780	
	40	50	205/45ZR17	88W	XL	BSW	15572630000	24.3	8.8	19.3	51	8.1 (7.0)	6.5 – 7.5	560	1,235	10/32	856	
			215/45ZR17	91W	XL	BSW	15572680000	24.6	9.1	20.1	51	8.4 (7.0)	7.0 – 8.0	615	1,356	10/32	844	
			225/45ZR17	91W	SL	BSW	15572750000	25.0	9.9	21.8	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	10/32	832	
			235/45ZR17	94W	SL	BSW	15572870000	25.3	10.5	23.2	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	670	1,477	10/32	820	
			245/45ZR17	99Y	XL	BSW	15573030000	25.7	10.6	23.3	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	775	1,709	10/32	809	
60		40	255/45ZR17	98W	SL	BSW	15573180000	26.0	11.1	24.5	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	750	1,653	10/32	798	
			245/40ZR17	91W	SL	BSW	15572990000	24.7	10.4	23.0	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	840	
			255/40ZR17	94W	SL	BSW	15573150000	25.0	10.8	23.7	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	670	1,477	10/32	830	
			235/60ZR18	107W	XL	BSW	15572940000	29.1	12.1	26.7	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	975	2,149	10/32	714	
			235/55ZR18	100W	SL	BSW	15572920000	28.2	11.4	25.2	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	800	1,764	10/32	737	
	55	50	245/55ZR18	103W	SL	BSW	15573100000	28.6	12.8	28.1	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	875	1,929	10/32	726	
			255/55ZR18	109W	XL	BSW	15573240000	29.0	13.1	28.9	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	1,030	2,271	10/32	715	
			225/50ZR18	95W	SL	BSW	15572810000	26.9	10.7	23.5	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	690	1,521	10/32	773	
			235/50ZR18	97W	SL	BSW	15572900000	27.3	10.9	24.1	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	730	1,609	10/32	762	
			245/50ZR18	100W	SL	BSW	15573080000	27.6	11.9	26.3	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	800	1,764	10/32	751	
45		50	215/45ZR18	93Y	XL	BSW	15572690000	25.6	9.6	21.1	51	8.4 (7.0)	7.0 – 8.0	650	1,433	10/32	811	
			225/45ZR18	91Y	XL	BSW	15572760000	26.0	9.9	21.9	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	10/32	800	
			235/45ZR18	98Y	XL	BSW	15572880000	26.3	10.4	22.9	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	750	1,653	10/32	789	
			245/45ZR18	100Y	XL	BSW	15573040000	26.7	10.8	23.7	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,764	10/32	779	
			255/45ZR18	103Y	XL	BSW	15573190000	27.0	11.5	25.3	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	875	1,929	10/32	768	
	18	40	215/40ZR18	89Y	XL	BSW	15572670000	24.8	8.9	19.6	51	8.6 (7.5)	7.0 – 8.5	580	1,279	10/32	839	
			225/40ZR18	92Y	XL	BSW	15572730000	25.1	10.2	22.4	51	9.1 (8.0)	7.5 – 9.0	630	1,389	10/32	828	
			235/40ZR18	95Y	XL	BSW	15572850000	25.4	9.7	21.3	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	10/32	818	
			245/40ZR18	97Y	XL	BSW	15573000000	25.7	10.1	22.3	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	10/32	808	
			255/40ZR18	99Y	XL	BSW	15573160000	26.0	10.9	24.0	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	775	1,709	10/32	798	
35		40	265/40ZR18	101Y	XL	BSW	15573320000	26.3	11.5	25.4	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	825	1,819	10/32	788	
			275/40ZR18	99Y	SL	BSW	15573410000	26.7	11.6	25.7	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	775	1,709	10/32	779	
			245/35ZR18	92Y	XL	BSW	15572950000	24.8	10.1	22.2	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	630	1,389	10/32	839	
			255/35ZR18	94Y	XL	BSW	15573120000	25.0	9.9	21.7	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	670	1,477	10/32	830	
			265/35ZR18	97Y	XL	BSW	15573280000	25.3	10.3	22.6	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	730	1,609	10/32	821	
	35	275/35ZR18	95Y	SL	BSW	15573380000	25.6	10.6	23.4	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	690	1,521	10/32	812		
		285/35ZR18	101Y	XL	BSW	15573500000	25.9	11.4	25.2	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	825	1,819	10/32	803		
		295/35ZR18	99Y	XL	BSW	15573550000	26.1	11.6	25.5	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	775	1,709	10/32	795		

NEW! / NOUVEAU! = ★

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psf) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32ndS) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!	
<b>ExtremeContact DWS<sup>96</sup> Plus</b>																		
<b>PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS</b>																		
19	55	235/55ZR19	105W	XL	BSW	15572930000	29.2	12.5	27.5	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	925	2,039	10/32	712		
	50	245/50ZR19	105Y	XL	BSW	15573090000	28.6	12.6	27.7	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	925	2,039	10/32	725		
		255/50ZR19	107W	XL	BSW	15573220000	29.0	13.3	29.4	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	975	2,149	10/32	715		
	45	225/45ZR19	92W	SL	BSW	15572780000	27.0	11.1	24.5	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	630	1,389	10/32	770		
		245/45ZR19	98Y	SL	BSW	15573050000	27.7	11.1	24.5	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	750	1,653	10/32	750		
		255/45ZR19	104W	XL	BSW	15573200000	28.0	12.2	26.9	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	900	1,984	10/32	741		
	40	275/45ZR19	108W	XL	BSW	15573450000	28.7	13.7	30.2	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,000	2,205	10/32	723		
		225/40ZR19	93Y	XL	BSW	15572740000	26.1	9.8	21.5	51	9.1 (8.0)	7.5 – 9.0	650	1,433	10/32	796		
		235/40ZR19	96W	XL	BSW	15572860000	26.4	10.2	22.5	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	710	1,565	10/32	787		
		245/40ZR19	98Y	XL	BSW	15573010000	26.7	10.8	23.9	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	750	1,653	10/32	778		
		255/40ZR19	100Y	XL	BSW	15573170000	27.0	11.3	24.9	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	800	1,764	10/32	769		
		275/40ZR19	101Y	SL	BSW	15573420000	27.7	12.2	26.9	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	825	1,819	10/32	751		
	35	235/35ZR19	91Y	XL	BSW	15572840000	25.5	9.1	20.1	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	815		
		245/35ZR19	93Y	XL	BSW	15572960000	25.8	9.7	21.3	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	650	1,433	10/32	807		
		255/35ZR19	96Y	XL	BSW	15573130000	26.0	10.5	23.1	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	798		
		265/35ZR19	98Y	XL	BSW	15573290000	26.3	10.8	23.8	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	750	1,653	10/32	790		
		275/35ZR19	100Y	XL	BSW	15573390000	26.6	11.3	24.8	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	800	1,764	10/32	782		
		285/35ZR19	99Y	SL	BSW	15573510000	26.9	11.8	26.1	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	775	1,709	10/32	774		
	30	265/30ZR19	93Y	XL	BSW	15573250000	25.3	10.0	22.0	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	650	1,433	10/32	822		
		275/30ZR19	96Y	XL	BSW	15573360000	25.5	11.7	25.9	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.0	710	1,565	10/32	815		
		285/30ZR19	98Y	XL	BSW	15573470000	25.7	10.9	24.0	51	11.4 (10.0)	9.5 – 10.5	750	1,653	10/32	807		
	20	50	255/50ZR20	109Y	XL	BSW	15573230000	30.0	13.2	29.1	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	1,030	2,271	10/32	692	
		45	245/45ZR20	103Y	XL	BSW	15573060000	28.7	11.4	25.1	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929	10/32	724	
			255/45ZR20	105Y	XL	BSW	15573210000	29.0	12.5	27.6	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039	10/32	715	
265/45ZR20			104Y	SL	BSW	15573350000	29.4	12.4	27.2	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	900	1,984	10/32	707		
40		275/45ZR20	110W	XL	BSW	15573460000	29.7	13.9	30.6	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,060	2,337	10/32	698		
		295/45ZR20	114W	XL	BSW	15573590000	30.5	16.0	35.3	51	11.7 (10.0)	9.5 – 11.0	1,180	2,601	10/32	682		
		245/40ZR20	99Y	XL	BSW	15573020000	27.7	11.4	25.1	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	775	1,709	10/32	750		
		255/40ZR20	101Y	XL	BSW	15579500000	28.0	12.3	27.1	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	825	1,819	10/32	742	★	
		275/40ZR20	106Y	XL	BSW	15573430000	28.7	13.0	28.7	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	950	2,094	10/32	725		
		295/40ZR20	110W	XL	BSW	15573570000	29.3	14.3	31.6	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	1,060	2,337	10/32	709		
35		245/35ZR20	95Y	XL	BSW	15572970000	26.8	10.2	22.4	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	10/32	777		
		255/35ZR20	97Y	XL	BSW	15573140000	27.0	10.9	24.1	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	730	1,609	10/32	769		
		265/35ZR20	99Y	XL	BSW	15573300000	27.3	11.3	25.0	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	775	1,709	10/32	761		
		275/35ZR20	102Y	XL	BSW	15573400000	27.6	12.5	27.5	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	850	1,874	10/32	753		
		315/35ZR20	110Y	XL	BSW	15573610000	28.7	13.9	30.7	51	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	1,060	2,337	10/32	724		
		275/30ZR20	97Y	XL	BSW	15573370000	26.5	10.6	23.4	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.0	730	1,609	10/32	784		
30		285/30ZR20	99Y	XL	BSW	15573480000	26.7	11.3	24.9	51	11.4 (10.0)	9.5 – 10.5	775	1,709	10/32	777		
		295/30ZR20	101Y	XL	BSW	15573540000	27.0	12.1	26.6	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.0	825	1,819	10/32	770		
		305/30ZR20	103Y	XL	BSW	15573600000	27.2	12.2	26.9	51	12.3 (11.0)	10.5 – 11.5	875	1,929	10/32	764		
		25	335/25ZR20	99Y	SL	BSW	15573620000	26.6	14.4	31.7	51	13.5 (12.0)	11.5 – 12.5	775	1,709	10/32	781	
		40	265/40ZR21	105W	XL	BSW	15573330000	29.3	12.9	28.4	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	925	2,039	10/32	708	
			285/40ZR21	109Y	XL	BSW	15578630000	30.0	13.7	30.2	51	11.9 (10.0)	9.5 – 11.0	1,030	2,271	10/32	695	★
295/40ZR21			111Y	XL	BSW	15573580000	30.3	15.3	33.7	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	1,090	2,403	10/32	686		
35		245/35ZR21	96Y	XL	BSW	15572980000	27.8	10.3	22.7	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	710	1,565	10/32	749		
	255/35ZR21	98Y	XL	BSW	15571570000	28.0	15.9	35.1	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	750	1,654	10/32	742	★		
	295/35ZR21	107Y	XL	BSW	15573560000	29.1	13.4	29.4	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	975	2,149	10/32	713			
40	265/40ZR22	106W	XL	BSW	15573340000	30.3	13.4	29.5	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	950	2,094	10/32	685			
	275/40ZR22	108W	XL	BSW	15573440000	30.7	13.9	30.6	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	1,000	2,205	10/32	678			
	265/35ZR22	102W	XL	BSW	15573310000	29.3	12.2	27.0	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	850	1,874	10/32	709			
	285/35ZR22	106W	XL	BSW	15573520000	29.9	13.5	29.7	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	950	2,094	10/32	696			
	315/35ZR22	111Y	XL	BSW	15571580000	30.7	16.3	35.9	51	13.1 (11.0)	10.5 – 12.5	1,090	2,403	10/32	647	★		
	255/30ZR22	95Y	XL	BSW	15573110000	28.0	10.5	23.1	51	10.2 (9.0)	8.5 – 9.5	690	1,521	10/32	741			
30	265/30ZR22	97Y	XL	BSW	15573260000	28.3	11.3	24.9	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	730	1,609	10/32	735			
	285/30ZR22	101Y	XL	BSW	15573490000	28.7	12.0	26.5	51	11.4 (10.0)	9.5 – 10.5	825	1,819	10/32	723			
	295/25ZR22	97Y	XL	BSW	15573530000	27.8	11.6	25.5	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.0	730	1,609	10/32	747			

NEW! / NOUVEAU! = ★

# TrueContact<sup>Tour 54</sup>

PASSENGER CAR TIRES / PERFORMANCE & TOURING / ALL-SEASON  
PNEUS TOURISME / PERFORMANCE & TOURISME / TOUTES SAISONS



The TrueContact<sup>Tour 54</sup> featuring EcoPlus Technology, delivers balanced performance and long tread life with confident grip in dry, wet and wintry conditions. It is designed with Electric Vehicles in mind to reduce the pattern noise and rolling resistance for optimized range.

Le TrueContact<sup>Tour 54</sup>, doté de la technologie EcoPlus, offre des performances équilibrées et une longue durée de vie de la bande de roulement, avec une adhérence assurée sur sol sec, mouillé et enneigé. Il est conçu pour les véhicules électriques afin de réduire les bruits de roulement et la résistance au roulement pour une autonomie optimisée.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE	MILEAGE WARRANTY / GARANTIE DE KILOMÈTRE
840	A	A	V	112,000 KM
840	A	A	H	128,000 KM
840	A	B	T	128,000 KM



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* Si'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.

**NEW! / NOUVEAU!**



## Features + Benefits

- ▶ **EV Compatible:**  
All Continental product lines are designed with Electric Vehicles in mind and are optimized for the needs of all types of vehicles.
- ▶ **EcoPlus+ Technology +Silane:**  
Rubber compound with Tg-F polymers helps reduce rolling resistance for better fuel economy and lower CO<sub>2</sub> emissions. Silane provides an optimum balance of excellent wet braking and extended tread life.
- ▶ **Tuned Performance Visual Indicators:**  
Indicators alert drivers when the tire is no longer performing optimally in Dry, Wet or Snow (DWS) conditions. The Alignment Verification System informs the driver when it's time to check the alignment of the vehicle.
- ▶ Improved dry and wet braking
- ▶ Extended tread life
- ▶ Enhanced dry and wet handling
- ▶ Proven traction in light snow

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **VE-Compatible :**  
Toutes les gammes de produits Continental sont conçues pour les véhicules électriques et sont optimisées pour les besoins de tous les types de véhicules.
- ▶ **La technologie EcoPlus+Silane :**  
Un composé en caoutchouc avec des polymères Tg-F aide à réduire la résistance au roulement pour une meilleure économie de carburant et des émissions de CO<sub>2</sub> plus basses. Le silane offre un équilibre optimal entre un freinage efficace sur sol mouillé et une durée de vie prolongée de la bande de roulement.
- ▶ **Indicateurs de performance visuels :**  
Des indicateurs alertent le conducteur lorsque le pneu n'offre plus un rendement optimal sur chaussée sèche, mouillée ou enneigée (DWS). Le système de vérification de la géométrie indique au conducteur lorsqu'il est temps de faire vérifier la géométrie des roues du véhicule.
- ▶ Freinage amélioré sur chaussée sèche et mouillée
- ▶ Durée de vie prolongée de la bande de roulement
- ▶ Amélioration de la tenue de route sur sol sec et mouillé
- ▶ Traction éprouvée dans la neige légère

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32ndS) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>TrueContact Tour 54</b>																	
<b>PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS</b>																	
15	65	195/65R15	91H	SL	BSW	15578300000	25.0	7.8	17.2	51	7.9 (6.0)	(5.5 – 7.0)	615	1,356	11/32	832	★
		195/65R15	91T	SL	BSW	15580190000	25.0	7.8	7.8	44	7.9 (6.0)	(5.5 – 7.0)	615	1,356	11/32	832	★
16	65	205/65R16	95H	SL	BSW	15578330000	26.5	9.2	9.2	51	8.2 (6.0)	(5.5 – 7.5)	690	1,521	11/32	784	★
		215/65R16	98H	SL	BSW	15578410000	27.0	10.0	10.0	51	8.7 (6.5)	(6.0 – 7.5)	750	1,653	11/32	769	★
	235/65R16	103T	SL	BSW	15580150000	28.0	11.5	11.5	44	9.4 (7.0)	(6.5 – 8.5)	875	1,929	11/32	741	★	
	205/60R16	92H	SL	BSW	15579350000	25.7	8.5	8.5	51	8.2 (6.0)	(5.5 – 7.5)	630	1,389	11/32	809	★	
	205/60R16	92V	SL	BSW	15579370000	25.7	8.5	8.5	51	8.2 (6.0)	(5.5 – 7.5)	630	1,389	11/32	809	★	
	215/60R16	95T	SL	BSW	15579430000	26.2	9.6	9.6	44	8.7 (6.5)	(6.0 – 7.5)	690	1,521	11/32	794	★	
	215/60R16	95H	SL	BSW	15579470000	26.2	9.6	9.6	51	8.7 (6.5)	(6.0 – 7.5)	690	1,521	11/32	794	★	
	215/60R16	95V	SL	BSW	15579480000	26.2	9.6	9.6	51	8.7 (6.5)	(6.0 – 7.5)	690	1,521	11/32	794	★	
	225/60R16	98H	SL	BSW	15578470000	26.6	10.0	10.0	51	9.0 (6.5)	(6.0 – 8.0)	750	1,653	11/32	780	★	
	225/60R16	98T	SL	BSW	15580060000	26.6	10.3	10.3	44	9.0 (6.5)	(6.0 – 8.0)	750	1,653	11/32	780	★	
55	195/55R16	87V	SL	BSW	15578170000	24.4	8.4	8.4	51	7.9 (6.0)	(5.5 – 7.0)	545	1,201	11/32	850	★	
	205/55R16	91V	SL	BSW	15579200000	24.9	8.8	8.8	51	8.4 (6.5)	(5.5 – 7.5)	615	1,356	11/32	835	★	
	205/55R16	91H	SL	BSW	15578320000	24.9	9.0	9.0	51	8.4 (6.5)	(5.5 – 7.5)	615	1,356	11/32	835	★	
	215/55R16	97H	XL	BSW	15578380000	25.3	10.8	10.8	51	8.9 (7.0)	(6.0 – 7.5)	730	1,609	11/32	821	★	
65	215/65R17	99H	SL	BSW	15578440000	28.0	10.3	10.3	51	8.7 (6.5)	(6.0 – 7.5)	775	1,709	11/32	742	★	
	225/65R17	102T	SL	BSW	15580080000	28.5	11.1	11.1	44	9.0 (6.5)	(6.0 – 8.0)	850	1,874	11/32	729	★	
	235/65R17	104T	SL	BSW	15580160000	29.0	14.9	14.9	44	9.4 (7.0)	(6.5 – 8.5)	900	1,984	11/32	716	★	
	215/60R17	96H	SL	BSW	15578400000	27.2	10.6	10.6	51	8.7 (6.5)	(6.0 – 7.5)	710	1,565	11/32	765	★	
60	225/60R17	99H	SL	BSW	15578490000	27.6	11.7	11.7	51	9.0 (6.5)	(6.0 – 8.0)	775	1,709	11/32	752	★	
	235/60R17	102T	SL	BSW	15580130000	28.1	11.7	11.7	44	9.4 (7.0)	(6.5 – 8.5)	850	1,874	11/32	739	★	
	205/55R17	91H	SL	BSW	15579340000	25.9	8.8	8.8	51	8.4 (6.5)	(5.5 – 7.5)	615	1,356	11/32	803	★	
	215/55R17	94V	SL	BSW	15578390000	26.3	9.7	9.7	51	8.9 (7.0)	(6.0 – 7.5)	670	1,477	11/32	790	★	
55	215/55R17	94H	SL	BSW	15579400000	26.3	10.5	10.5	51	8.9 (7.0)	(6.0 – 7.5)	670	1,477	11/32	790	★	
	225/55R17	97H	SL	BSW	15580040000	26.7	10.9	10.9	51	9.2 (7.0)	(6.0 – 8.0)	730	1,609	11/32	777	★	
	225/55R17	97V	SL	BSW	15580050000	26.7	14.1	14.1	51	9.2 (7.0)	(6.0 – 8.0)	730	1,609	11/32	777	★	
	235/55R17	99H	SL	BSW	15580100000	27.2	11.2	11.2	51	9.6 (7.5)	(6.5 – 8.5)	775	1,709	11/32	764	★	
17	50	205/50R17	93V	XL	BSW	15578310000	25.1	8.5	8.5	51	8.4 (6.5)	(5.5 – 7.5)	650	1,433	11/32	829	★
		215/50R17	95V	XL	BSW	15578340000	25.5	9.7	9.7	50	8.9 (7.0)	(6.0 – 7.5)	690	1,521	11/32	816	★
		225/50R17	94H	SL	BSW	15580020000	25.9	10.3	10.3	51	9.2 (7.0)	(6.0 – 8.0)	670	1,477	11/32	803	★
		225/50R17	98V	XL	BSW	15580030000	25.9	10.5	23.1	50	9.2 (7.0)	(6.0 – 8.0)	750	1,653	11/32	803	★
	235/50R17	96V	SL	BSW	15578740000	26.3	10.2	10.2	51	9.6 (7.5)	(6.5 – 8.5)	710	1,565	11/32	791	★	
	245/50R17	99V	SL	BSW	15579140000	26.6	11.6	11.6	51	10.0 (7.5)	(7.0 – 8.5)	775	1,709	11/32	780	★	
	215/45R17	87V	SL	BSW	15579390000	24.6	8.7	8.7	51	8.4 (7.0)	(7.0 – 8.0)	545	1,201	11/32	844	★	
	225/45R17	91H	SL	BSW	15579490000	25.0	14.1	14.1	51	8.9 (7.5)	(7.0 – 8.5)	615	1,356	11/32	832	★	
18	45	225/45R17	91V	SL	BSW	15580000000	25.0	14.1	14.1	51	8.9 (7.5)	(7.0 – 8.5)	615	1,356	11/32	832	★
		235/45R17	97V	XL	BSW	15578520000	25.3	10.3	10.3	51	9.3 (8.0)	(7.5 – 9.0)	730	1,609	11/32	820	★
		245/45R17	99V	XL	BSW	15578920000	25.7	11.0	11.0	51	9.6 (8.0)	(7.5 – 9.0)	775	1,709	11/32	809	★
		225/60R18	100H	SL	BSW	15580070000	28.6	11.2	11.2	51	9.0 (6.5)	(6.0 – 8.0)	800	1,764	11/32	726	★
	60	235/60R18	103H	SL	BSW	15580140000	29.1	11.6	11.6	51	9.4 (7.0)	(6.5 – 8.5)	875	1,929	11/32	714	★
		235/55R18	100V	SL	BSW	15580110000	28.2	10.6	10.6	51	9.6 (7.5)	(6.5 – 8.5)	800	1,764	11/32	737	★
		245/55R18	103V	SL	BSW	15579180000	28.6	12.0	12.0	51	10.0 (7.5)	(7.0 – 8.5)	875	1,929	11/32	726	★
		225/50R18	95V	SL	BSW	15578460000	26.9	10.1	10.1	51	9.2 (7.0)	(6.0 – 8.0)	690	1,521	11/32	773	★
50	225/50R18	95H	SL	BSW	15580200000	26.9	10.1	10.1	51	9.2 (7.0)	(6.0 – 8.0)	690	1,521	11/32	773	★	
	235/50R18	97V	SL	BSW	15578830000	27.3	10.7	10.7	51	9.6 (7.5)	(6.5 – 8.5)	730	1,609	11/32	762	★	
	245/50R18	100V	SL	BSW	15579170000	27.6	12.3	12.3	51	10.0 (7.5)	(7.0 – 8.5)	800	1,764	11/32	751	★	
	225/45R18	91V	SL	BSW	15580010000	26.0	10.8	23.8	51	8.9 (7.5)	(7.0 – 8.5)	615	1,356	11/32	800	★	
45	235/45R18	94V	SL	BSW	15580090000	26.3	10.8	10.8	51	9.3 (8.0)	(7.5 – 9.0)	670	1,477	11/32	789	★	
	245/45R18	100V	XL	BSW	15578930000	26.7	11.7	11.7	51	9.6 (8.0)	(7.5 – 9.0)	800	1,764	11/32	779	★	
	225/40R18	92V	XL	BSW	15578450000	25.1	10.3	10.3	51	9.1 (8.0)	(7.5 – 9.0)	630	1,389	11/32	828	★	
	245/40R18	97V	XL	BSW	15578850000	25.7	11.0	11.0	51	9.8 (8.5)	(8.0 – 9.5)	730	1,609	11/32	808	★	
19	55	225/55R19	99V	SL	BSW	15580210000	28.7	13.4	13.4	51	9.2 (7.0)	(6.0 – 8.0)	775	1,709	11/32	723	★
		235/55R19	101H	SL	BSW	15580120000	29.2	13.2	13.2	51	9.6 (7.5)	(6.5 – 8.5)	825	1,819	11/32	712	★
	45	245/45R19	102V	XL	BSW	15579130000	27.7	12.0	26.5	50	9.6 (8.0)	(7.5 – 9.0)	850	1,874	11/32	750	★
		255/45R19	100V	SL	BSW	15579190000	28.0	12.5	12.5	51	10.0 (8.5)	(8.0 – 9.5)	800	1,764	11/32	741	★
40	235/40R19	96V	XL	BSW	15578510000	26.4	11.1	11.1	51	9.5 (8.5)	(8.0 – 9.5)	710	1,565	11/32	787	★	
	245/40R19	98V	XL	BSW	15578910000	26.7	11.5	11.5	51	9.8 (8.5)	(8.0 – 9.5)	750	1,653	11/32	778	★	
20	45	245/45R20	99V	SL	BSW	15580180000	28.7	12.0	12.0	51	9.6 (8.0)	(7.5 – 9.0)	775	1,709	11/32	724	★
	40	245/40R20	99V	XL	BSW	15580170000	27.7	13.1	28.9	50	9.8 (8.5)	(8.0 – 9.5)	775	1,709	11/32	750	★

NEW! / NOUVEAU! = ★



# ContiProContact

PASSENGER CAR TIRES / PERFORMANCE & TOURING / ALL-SEASON  
 PNEUS TOURISME / PERFORMANCE & TOURISME / TOUTES SAISONS



All-season versatility with phenomenal wet braking performance and year-round traction gives this tire outstanding handling, control and high-speed capabilities.

Polyvalence toutes saisons et toutes conditions. Performance de freinage sur chaussée humide inégalée et adhérence en toutes saisons font que ce pneu offre maniabilité, contrôle et performance à hautes vitesses.

**UTQG RATING DEPENDS ON ARTICLE.**  
 FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT OUR  
 CUSTOMER RELATIONS DEPARTMENT AT 1-855-453-1962.

**LE CODE UTQG VARIE SELON L'ARTICLE.** POUR DE PLUS  
 AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE  
 SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-855-453-1962.

SPEED / VITESSE	MILEAGE WARRANTY / GARANTIE DE KILOMÉTRAGE
S & T	128,000 KM
H	96,000 KM
V & W	64,000 KM



## Features + Benefits

- ▶ **Alternating Convex and Concave Sipe Design:**  
Promotes multidirectional grip and a quiet ride.
- ▶ **Special Shoulder Groove Geometry:**  
Fosters secure cornering and outstanding performance in wet conditions.
- ▶ **Interlocking Tread Sipes:**  
Delivers improved steering response and dry handling.
- ▶ **Innovative All-Season Tread Pattern:**  
Offers a confident and controlled driving experience all year round.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Lamelles convexes et concaves alternantes :**  
Adhérence multidirectionnelle supérieure et niveau de bruit réduit.
- ▶ **Géométrie particulière de l'épaulement :**  
Optimise la prise de virage et la performance sur chaussée humide.
- ▶ **Lamelles à l'effet d'emboîtement :**  
Améliore la stabilité et la performance sur sur chaussée sèche.
- ▶ **Sculptures innovatrices quatre-saisons :**  
Offre une performance de conduite contrôlée.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH  
 EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT  
 À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
 GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
 \* Si'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E MARKING / MARIQUAGE SRR/CS/E.É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	
<b>ContiProContact</b>																		<b>PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS</b>	
15	65	Mini	175/65R15	84H	SL	*	BSW	03526250000	24.0	6.7	14.9	51	7.2 (5.0)	5.0 – 6.0	500	1,102	10/32	866	
		Nissan	P185/65R15	86H	SL	E	BSW	15490600000	24.5	7.4	16.3	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	530	1,170	10/32	848	
		Volkswagen/ Ford	195/65R15	91H	SL			BSW	03522090000	25.0	7.7	17.0	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	615	1,356	11/32	831
		Toyota	P195/65R15	89S	SL			BSW	15484890000	25.0	7.4	16.4	44	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	580	1,279	11/32	831
		Honda	P195/65R15	89H	SL			BSW	15482860000	25.0	8.0	17.6	44	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	580	1,279	11/32	831
	60	Ford	P205/65R15	95T	XL			BSW	15449480000	25.5	9.0	19.8	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	690	1,521	11/32	815
		Smart	155/60R15	74T	SL			BSW	03528610000	22.3	5.9	13.0	44	6.2 (4.5)	4.5 – 5.5	375	827	10/32	932
		Smart	165/60R15	77T	SL			BSW	03505030000	22.8	7.0	15.4	44	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	412	908	9/32	911
		Smart	175/55R15	77T	SL			BSW	03528620000	22.6	7.1	15.6	44	7.2 (5.5)	5.0 – 6.0	412	908	10/32	919
		Fiat	185/65R15	82H	SL			BSW	15487990000	23.0	7.5	16.5	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	475	1,047	11/32	903
16	50	Smart	195/50R15	82T	SL			BSW	03505040000	22.7	7.6	16.8	44	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	475	1,047	10/32	915
		Chevrolet	P205/70R16	96H	SL			BSW	15496930000	27.3	9.2	20.2	51	8.2 (6.0)	5.0 – 7.0	710	1,565	10/32	761
	65	Subaru	P215/70R16	99S	SL			BSW	15448450000	27.9	10.3	22.7	44	8.7 (6.5)	5.0 – 7.0	775	1,709	11/32	745
		Honda	205/65R16	95H	SL			BSW	15483550000	26.5	9.8	21.6	51	8.3 (6.0)	5.5 – 7.5	690	1,521	10/32	784
		Volkswagen	215/60R16	95T	SL			BSW	15483490000	26.2	9.6	21.2	44	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	690	1,521	10/32	793
		Chevrolet	P215/60R16	94S	SL			BSW	15481530000	26.2	8.9	19.6	44	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	670	1,480	10/32	793
		Nissan	P195/55R16	86H	SL			BSW	15481540000	24.4	7.3	16.1	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	530	1,168	10/32	851
		Volkswagen/ Dodge	205/55R16	91H	SL			BSW	15489320000	24.9	8.3	18.3	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	11/32	834
		Mercedes	205/55R16	91H	SL	MO		BSW	03521300000	24.9	9.1	20.1	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	11/32	834
		Honda/Hyundai/ Toyota/Nissan	P205/55R16	89H	SL			BSW	15481220000	24.9	8.5	18.7	44	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	580	1,279	10/32	834
17	45	Ford	215/55R16	93H	SL			BSW	15482650000	25.3	9.3	20.5	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	650	1,433	11/32	821
		Audi	225/55R16	99H	XL			BSW	15506750000	25.7	10.3	22.7	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	775	1,709	11/32	808
	65	Fiat	195/45R16	84H	XL			BSW	15488280000	22.9	7.6	16.8	51	7.7 (6.5)	6.0 – 7.5	500	1,102	11/32	907
		Honda	P235/65R17	103T	SL			BSW	15577120000	29.0	12.3	27.0	44	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	875	1,929	10/32	716
		Volkswagen	215/55R17	94H	SL			BSW	15483510000	26.3	9.3	20.5	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	10/32	790
		Chrysler	225/55R17	97H	SL			BSW	15491200000	26.7	9.5	20.9	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	11/32	778
		Volkswagen	235/55R17	99H	SL			BSW	03503670000	27.2	10.8	23.9	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	11/32	764
		Ford	235/55R17	99H	SL	E		BSW	15484790000	27.2	10.9	23.9	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	11/32	764
		Nissan	205/50R17	89V	SL			BSW	15493530000	25.1	9.0	19.8	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	580	1,279	10/32	828
		Ford	215/50R17	91H	SL			BSW	15482660000	25.5	9.9	21.8	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	615	1,356	11/32	815
45	Ford	215/50R17	95H	XL			BSW	15493310000	25.5	10.3	22.6	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	690	1,521	10/32	815	
	GM/Buick	P225/50R17	93H	SL			BSW	15448850000	25.9	9.9	21.8	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	650	1,433	10/32	802	
	Hyundai	P215/45R17	87H	SL			BSW	15493240000	24.6	8.1	17.9	51	8.5 (7.0)	7.0 – 8.0	545	1,202	10/32	844	
	Mercedes	225/45R17	91H	SL	MO		BSW	03528640000	25.0	9.0	19.7	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	10/32	831	
	Volkswagen/ Dodge/Audi	225/45R17	91H	SL			BSW	03522460000	25.0	9.4	20.7	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	10/32	831	
	Audi	225/45R17	91H	SL	AO		BSW	15496030000	25.0	9.3	20.5	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	10/32	831	
	Audi	225/45R17	94H	XL	AO		BSW	15486790000	25.0	9.5	21.0	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	670	1,480	10/32	778	
	Volvo	235/45R17	97V	XL			BSW	15449930000	25.3	9.1	20.1	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	730	1,609	10/32	821	
40	Mercedes	245/45R17	99H	XL	MO		BSW	03504090000	25.7	10.6	23.4	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	775	1,709	10/32	808	
	Mercedes	245/40R17	91H	SL	MO		BSW	03503150000	24.7	9.5	20.9	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	841	

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psf) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE
----------------------------------	----------------	------------	------------------	--	------------------------------	---	------------------	---	--	---------------------------------------	--	---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------

### ContiProContact

PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS

18	60	Dodge	P225/60R18	99V	SL		BSW	15506780000	28.6	12.7	27.9	44	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	775	1,709	10/32	726
	55	Buick	P215/55R18	94H	SL		BSW	15482620000	27.3	10.2	22.5	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	670	1,480	10/32	761
	50	Volkswagen	235/50R18	97H	SL		BSW	15491160000	27.3	12.1	26.7	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	11/32	761
		Ford	235/50R18	97H	SL	E	BSW	15494430000	27.3	11.7	25.8	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	10/32	761
	45	Volkswagen	235/45R18	94H	SL		BSW	15494620000	26.3	9.7	21.5	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	670	1,477	10/32	790
		Buick	P235/45R18	94H	SL		BSW	15489460000	26.3	9.8	21.6	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	670	1,477	10/32	790
		Jaguar	245/45R18	96H	SL	J	BSW	03503090000	26.7	11.8	26.1	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	710	1,565	10/32	778
		Audi	245/45R18	100H	XL	AO	BSW	15481240000	26.7	11.0	24.2	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,800	11/32	778
		Saab	245/45R18	100H	XL		BSW	03500040000	26.7	11.4	25.1	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,800	10/32	778
		Mercedes	255/45R18	99H	SL	MOE	BSW	03528560000	27.0	11.0	24.3	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	775	1,709	10/32	769
	40	Honda	225/40R18	92V	XL		BSW	15497490000	25.1	9.2	20.4	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	630	1,389	10/32	828
		Mercedes	225/40R18	92H	XL	MO	BSW	15481210000	25.1	9.6	21.2	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	630	1,389	10/32	828
		Volkswagen/ Volvo	235/40R18	95H	XL		BSW	03504370000	25.4	10.6	23.4	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	10/32	818
		Honda	235/40R18	91W	SL		BSW	15575190000	25.4	10.8	23.7	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	818
		Mercedes	245/40R18	93V	SL	MO	BSW	03528820000	25.7	10.2	22.5	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	650	1,433	10/32	808
		Mercedes	245/40R18	97V	XL	MO	BSW	03504430000	25.7	10.6	23.4	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	10/32	808
	35	Audi	245/40R18	93H	SL	AO	BSW	03504350000	25.7	10.2	22.6	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	650	1,433	10/32	808
		Mercedes	255/40R18	99H	XL	MO	BSW	15483040000	26.0	11.2	24.8	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	775	1,709	10/32	799
Mercedes		255/35R18	94H	XL	MO	BSW	03500240000	25.0	9.7	21.4	51	10.0 (9.0)	8.5 – 10.0	670	1,477	10/32	831	
Mercedes		265/35R18	97V	XL	MO	BSW	03528830000	25.3	11.0	24.3	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	730	1,609	10/32	821	
Mercedes		285/35R18	97H	SL	MO	BSW	15483050000	25.9	12.3	27.0	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	730	1,609	10/32	802	
Hyundai		P235/45R19	95V	SL		BSW	15506880000	27.3	11.2	24.7	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	690	1,521	9/32	761	
19	45	Ford	235/45R19	95H	SL		BSW	15484960000	27.3	12.6	27.7	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	690	1,521	11/32	761
		Hyundai	P245/45R19	98V	SL		BSW	15488290000	27.7	12.0	26.6	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	750	1,654	9/32	750
		Genesis	245/45R19	98W	SL		BSW	03572730000	27.7	11.7	25.7	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	750	1,654	9/32	751
		Audi	255/45R19	104H	XL	AO	BSW	03500070000	28.0	12.7	28.1	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	900	1,984	11/32	742
		Porsche	255/45R19	100V	SL	N1	BSW	15493340000	28.0	12.8	28.1	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	800	1,800	10/32	742
		Ford/Honda	235/40R19	96V	XL		BSW	15490590000	26.4	11.3	24.8	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	710	1,565	10/32	787
	40	Volkswagen	235/40R19	92H	SL		BSW	15489450000	26.4	11.0	24.3	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	630	1,390	10/32	787
		Jaguar	245/40R19	94H	SL	J	BSW	03503100000	26.7	10.6	23.4	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	670	1,477	10/32	778
		Audi	255/40R19	100H	XL	AO	BSW	15481260000	27.0	10.8	23.9	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	800	1,800	10/32	769
		Mercedes	255/40R19	100V	XL	MO	BSW	03503840000	27.0	11.8	26.0	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	800	1,800	10/32	769
		Genesis	275/40R19	101W	SL		BSW	03572740000	27.7	14.4	31.7	51	11.1 (9.5)	9.0 – 11.0	825	1,819	10/32	750
		Mercedes	275/40R19	101V	SL	MO	BSW	03500830000	27.7	12.5	27.6	51	11.1 (9.5)	9.0 – 11.0	825	1,819	10/32	750
Porsche	285/40R19	103V	SL	N1	BSW	15493330000	28.0	13.4	29.6	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	875	1,929	10/32	742		

### ContiProContact — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)

PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS

16	55	BMW	205/55R16	91H	SL	SSR *	BSW	03513410000	24.9	11.5	25.4	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	11/32	834
		BMW	225/50R17	94V	SL	SSR *	BSW	03508250000	25.9	15.0	33.1	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	10/32	802
	17	Mercedes	225/50R17	94H	SL	SSR MOE	BSW	15495330000	25.9	11.8	25.9	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	9/32	802
		Mini	205/45R17	84V	SL	SSR *	BSW	03526270000	24.3	9.1	20.1	51	8.4 (7.0)	6.5 – 7.5	500	1,102	10/32	855
	45	BMW	225/45R17	91H	SL	SSR *	BSW	03522590000	25.0	10.9	24.0	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	10/32	831
		Mercedes	225/45R17	91H	SL	SSR MOE	BSW	15483030000	25.0	10.3	22.6	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	10/32	831
18	50	BMW	225/50R18	99V	XL	SSR *	BSW	15491150000	26.8	12.8	28.3	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	775	1,709	9/32	772
	45	BMW	225/45R18	91V	SL	SSR *	BSW	15484690000	26.0	12.0	26.5	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	10/32	799
		BMW	225/45R18	95V	XL	SSR *	BSW	15500830000	26.0	11.3	24.9	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.6	690	1,521	9/32	799
BMW	245/45R18	100V	XL	SSR *	BSW	03503180000	26.7	13.3	29.3	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,800	10/32	778		

### ContiProContact — Conti\*Seal (Sealant / Scellant)

PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS

18	40	Volkswagen	235/40R18	95H	XL	CS	BSW	03503740000	25.4	10.6	23.4	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	10/32	818
----	----	------------	-----------	-----	----	----	-----	-------------	------	------	------	----	-----------	-----------	-----	-------	-------	-----

# ProContact GX, TX, RX

PASSENGER CAR TIRES / PERFORMANCE & TOURING / ALL-SEASON  
PNEUS TOURISME / PERFORMANCE & TOURISME / TOUTES SAISONS



Touring performance all-season tires designed for consumers wanting original equipment performance.

Pneus de tourisme toutes saisons, à haute performance, conçus pour les consommateurs qui désirent le rendement de l'équipement d'origine.

## ProContact GX



## ProContact TX



## ProContact RX



TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE	MILEAGE WARRANTY / GARANTIE DE KILOMÈTRE
540	A	B	S & T & PROCONTACT GX	105,000 KM
500	A	A	H	90,000 KM
400	A	A	V	72,000 KM
400	A	A	W	64,000 KM



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



### Features + Benefits

- ▶ **Original Equipment Design:**  
Performance tuned to match your vehicle's specifications.
- ▶ **Low Density Undertread Compound:**  
Road impacts and vibrations are absorbed for a smooth ride.
- ▶ **Noise blockers on Shoulder Ribs:**  
Keep noise contained within the inner tread area to reduce road noise.
- ▶ **ProContact GX's High Sipe Density:**  
Increases grip in all weather conditions.
- ▶ **ProContact TX's Balanced Sipe to Block Ratio:**  
Promotes excellent all weather grip and handling for touring vehicles.
- ▶ **ProContact RX's Large Shoulder Block Structures:**  
Increases responsiveness for precise handling.

### Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Construction optimisée de l'équipement d'origine :**  
Rendement optimisé pour votre véhicule.
- ▶ **Composé de sous-chape à basse densité :**  
Douceur de roulement grâce à l'absorption des chocs et des vibrations de la route.
- ▶ **Réduction du bruit :**  
Nervure de blocage à l'épaule pour maintenir le bruit dans la zone de la bande de roulement.
- ▶ **ProContact GX à densité de lamelles élevée :**  
Accroît l'adhérence dans toutes les conditions climatiques.
- ▶ **ProContact TX au rapport élevé de lamelles par bloc :**  
Favorise d'excellentes caractéristiques d'adhérence et de tenue de route dans toutes les conditions climatiques pour les véhicules de tourisme.
- ▶ **ProContact RX, avec la structure à larges blocs d'épaule :**  
Accroît la réactivité, ce qui procure une tenue de route plus précise.

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/MARKING/ MARIQUAGE SSR/CS/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (PSI)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
----------------------------------	----------------	------------	------------------	--	------------------------------	--	------------------	---	--	---------------------------------------	--	---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------	-----------------

### ProContact GX

PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS

17	60	Subaru	P225/60R17	98T	SL		BSW	15493520000	27.6	10.5	23.1	44	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	750	1,654	10/32	753	
	60	Mercedes	235/60R18	103H	SL	MO	BSW	15574250000	29.1	11.5	25.4	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	875	1,929	10/32	714	
18	55	BMW	225/55R18	102H	XL	*	BSW	15575310000	27.7	10.5	23.1	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	850	1,874	9/32	749	★
		Mercedes	225/55R18	102H	XL	MOE	BSW	15578430000	28.2	13.3	29.4	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	850	1,874	9/32	737	★
	45	Jaguar	225/45R18	95H	XL	J	BSW	15498120000	26.0	12.1	26.6	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	9/32	799	
	40	Jaguar	245/40R18	97H	XL	J	BSW	15498110000	25.7	10.1	22.3	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	9/32	808	
		Audi	245/40R18	97H	XL	AO	BSW	15572010000	25.7	10.0	22.0	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	9/32	808	
19	55	Mercedes	235/55R19	105H	XL	MO	BSW	15574240000	29.2	11.8	26.0	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	925	2,039	10/32	712	
	45	BMW	245/45R19	102H	XL	*	BSW	15575300000	27.7	11.6	25.5	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	850	1,874	9/32	750	★
	40	Jaguar	245/40R19	98H	XL	J	BSW	15500430000	26.7	10.5	23.2	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	750	1,653	9/32	778	
		BMW	275/40R19	105H	XL	*	BSW	15575290000	27.7	13.2	29.1	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039	9/32	750	★
	35	Audi	255/35R19	96H	XL	AO	BSW	15573690000	26.0	11.30	24.9	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799	

### ProContact GX — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)

PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS

18	55	Mercedes	235/55R18	100H	SL	SSR MOE	BSW	15506440000	28.2	11.5	25.3	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	800	1,764	9/32	737		
		Mercedes	235/55R18	104T	XL	MOE SSR	BSW	03584510000	28.2	13.1	28.9	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	900	1,984	9/32	737		
	50	Mercedes	245/50R18	100H	SL	SSR MOE	BSW	03575570000	27.6	14.5	32.0	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	800	1,800	10/32	753		
	45	Mercedes	225/45R18	95H	XL	MOE SSR	BSW	03587260000	26.0	10.5	23.2	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	9/32	799		
		BMW	225/45R18	95H	XL	SSR *	BSW	03587450000	26.0	9.6	21.2	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	8/32	799	★	
		BMW	225/40R18	92H	XL	SSR *	BSW	03586060000	25.1	9.1	20.1	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	630	1,389	9/32	828	★	
	40	Mercedes	235/40R18	95V	XL	MOE SSR	BSW	03588780000	25.4	8.9	19.6	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	9/32	818		
		Mercedes	245/40R18	97H	XL	MOE SSR	BSW	03587270000	25.7	11.1	24.4	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	9/32	808		
19	55	Mercedes	235/55R19	105H	XL	SSR MOE	BSW	15575210000	29.2	14.4	31.8	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	925	2,039	10/32	712		
		Mercedes	235/55R19	99V	SL	SSR MOE	BSW	03586870000	28.3	11.8	26.0	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	9/32	734		
		Mercedes	235/50R19	99H	XL	SSR MOE	BSW	15506450000	28.3	12.4	27.5	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	9/32	736		
		Mercedes	235/50R19	103T	XL	MOE SSR	BSW	03584460000	28.3	12.7	27.9	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	875	1,929	9/32	734		
		Mercedes	255/50R19	107H	XL	SSR MOE	BSW	15575220000	29.0	15.9	35.1	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	975	2,149	10/32	716	★	
		Mercedes	235/45R19	95H	SL	SSR MOE	BSW	15494320000	27.3	10.7	23.5	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	690	1,521	10/32	761		
		45	Jeep	235/45R19	95H	SL	SSR	BSW	03584920000	27.3	13.0	28.6	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	690	1,521	9/32	761	
			Mercedes	245/45R19	102H	XL	SSR MOE	BSW	15489480000	27.7	14.8	32.6	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	850	1,870	10/32	751	
			Mercedes	245/45R19	102H	XL	SSR MOE	BSW	15576700000	27.7	12.5	15.1	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	850	1,874	9/32	751	
		40	Mercedes/BMW	245/40R19	98H	XL	SSR * MOE	BSW	15506060000	26.7	15.3	33.7	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	750	1,653	9/32	778	
			Mercedes	245/40R19	98H	XL	SSR MOE	BSW	15579120000	26.7	12.5	27.5	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	750	1,653	9/32	778	★
			Mercedes	275/40R19	101H	SL	SSR MOE	BSW	15494250000	27.7	14.8	32.6	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	825	1,819	9/32	750	
		Mercedes	275/40R19	105H	XL	SSR MOE	BSW	15576710000	27.7	15.0	18.1	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039	9/32	750		
	35	BMW	275/35R19	100H	XL	SSR *	BSW	15507540000	26.6	14.9	32.8	51	11.1 (9.5)	9.0 – 11.0	800	1,800	10/32	759		
		Mercedes	275/35R19	100H	XL	MOE SSR	BSW	15501330000	26.6	15.3	33.7	51	11.1 (9.5)	9.0 – 11.0	800	1,800	10/32	759		
		Mercedes	275/35R19	100H	XL	SSR MOE	BSW	15579110000	26.6	13.7	30.1	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	800	1,764	10/32	781	★	

### ProContact TX

PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS

15	65	Smart	165/65R15	81T	SL		BSW	15495600000	23.4	6.6	14.5	44	6.7 (5.0)	4.5 – 6.0	462	1,019	9/32	888		
		Kia	185/65R15	88H	SL		BSW	15502440000	24.5	7.8	17.2	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	560	1,235	9/32	848		
		Volkswagen	195/65R15	91H	SL		BSW	15498400000	25.0	8.0	17.6	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	615	1,356	9/32	831		
		Chevrolet	195/65R15	91H	SL		BSW	15495550000	25.0	7.6	16.8	51	7.9 (6.0)	6.0 – 8.0	615	1,356	9/32	831		
				195/65R15	91H	SL		BSW	15570430000	25.0	8.1	17.8	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	615	1,356	9/32	831	★
	60	Honda	185/60R15	84T	SL		BSW	15495580000	23.7	12.1	26.6	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	500	1,100	9/32	877		
		Smart	185/60R15	84T	SL		BSW	15495590000	23.7	6.8	15.0	44	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	500	1,100	9/32	877		
16	60	Mazda	205/60R16	92H	SL		BSW	15571260000	25.7	8.5	18.7	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	630	1,389	9/32	808		
		Nissan	215/60R16	95H	SL		BSW	15508140000	26.1	9.4	20.7	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	690	1,521	9/32	794		
		Volkswagen	215/60R16	95T	SL		BSW	15505070000	26.2	9.1	20.1	44	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	690	1,521	9/32	793		
		Subaru	P205/55R16	89V	SL		BSW	15498990000	24.9	9.0	19.8	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	580	1,279	9/32	834		
		Volkswagen	205/55R16	91H	SL		BSW	15501020000	24.9	8.4	18.6	51	8.4 (6.5)	6.0 – 7.5	615	1,356	9/32	834		
			Nissan	205/55R16	91V	SL		BSW	15570440000	24.9	8.8	19.4	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	9/32	834	
			Ford	215/55R16	97H	XL		BSW	15508160000	25.3	8.9	19.7	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	730	1,609	9/32	821	
50	Smart	185/50R16	81H	SL		BSW	15496680000	23.3	6.8	15.0	51	7.5 (6.0)	5.0 – 6.5	462	1,019	9/32	892			
45	Smart	205/45R16	83H	SL		BSW	15507970000	23.3	7.8	17.2	51	8.1 (7.0)	6.5 – 7.5	487	1,074	9/32	892			

NEW! / NOUVEAU! = ★



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/E MARKING / MARIQUAGE SRR/CS/E/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>ProContact TX</b>																		<b>PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS</b>	
17	65	Volkswagen	215/65R17	99H SL	BSW	15507710000		28.0	11.0	24.2	44	8.7 (6.5)	6.0-7.5	775	1,709	9/32	742		
		Audi	215/65R17	99H SL	AO	BSW	15499160000		28.0	10.6	23.3	44	8.7 (6.5)	6.0-7.5	775	1,709	9/32	742	
		Toyota	215/65R17	99H SL	BSW	15575610000		28.0	9.9	21.8	44	8.7 (6.5)	6.0-7.5	775	1,709	9/32	742		
		Ford	225/65R17	102H SL	BSW	15499360000		28.5	10.4	22.9	51	9.0 (6.5)	6.0-8.0	850	1,874	9/32	729		
	60	Toyota	215/60R17	96H SL	BSW	15498140000		27.2	10.2	22.5	51	9.3 (6.5)	6.0-7.5	710	1,565	9/32	764		
		Chevrolet	225/60R17	99H SL	BSW	15577130000		27.6	9.9	21.7	51	9.0 (6.5)	6.0-8.0	775	1,709	9/32	752		
	55	Chevrolet	225/60R17	99H SL	BSW	15577140000		27.6	9.9	21.7	51	9.0 (6.5)	6.0-8.0	775	1,709	9/32	753	★	
		BMW	205/55R17	91H SL	*	BSW	15494310000		25.9	8.5	18.8	51	8.5 (6.5)	5.5-7.5	615	1,356	10/32	802	
		Fiat	215/55R17	94V SL	BSW	15498180000		26.3	9.8	21.6	51	8.9 (7.0)	6.0-7.5	670	1,477	9/32	790		
		Nissan	215/55R17	94V SL	BSW	15504350000		26.2	9.5	21.0	51	8.9 (7.0)	6.0-7.5	670	1,477	9/32	793		
	50	Volkswagen	215/55R17	94H SL	BSW	15505080000		26.4	9.5	20.9	51	8.9 (7.0)	6.0-7.5	630	1,389	9/32	790		
		Honda	215/55R17	91H SL	BSW	15572200000		25.5	9.0	19.8	51	8.9 (7.0)	6.0-7.0	615	1,356	9/32	815		
45	Audi	225/50R17	94H SL	AO	BSW	15504690000		25.9	10.0	22.0	51	9.2 (7.0)	6.0-8.0	670	1,477	10/32	802		
	Kia	205/45R17	88V XL	BSW	15502420000		24.3	8.7	19.1	51	8.4 (7.0)	6.5-7.5	560	1,235	9/32	855			
	Hyundai	225/45R17	91W SL	BSW	15499100000		25.0	9.4	20.7	51	8.9 (7.5)	7.0-8.5	615	1,356	9/32	831			
	Volkswagen	225/45R17	91H SL	BSW	15494560000		25.0	9.3	20.6	51	8.9 (7.5)	7.0-8.5	615	1,356	9/32	831			
60	Audi	225/45R17	91H SL	AO	BSW	03575230000		25.0	9.3	20.6	51	8.9 (7.5)	7.0-8.5	615	1,356	10/32	831		
	Jeep	225/60R18	100H SL	BSW	15494220000		28.6	12.0	26.5	51	9.0 (6.5)	6.0-8.0	800	1,800	10/32	726			
	Porsche	235/60R18	103V SL	NO	BSW	15493460000		29.1	13.2	29.1	51	9.4 (7.0)	6.5-8.5	875	1,929	10/32	714		
	Buick	235/60R18	103H SL	BSW	15572220000		29.1	12.6	27.8	51	9.4 (7.0)	6.5-8.5	875	1,929	9/32	714			
18	55	Volkswagen	215/55R18	95H SL	BSW	15575470000		27.3	9.8	21.7	51	8.9 (7.0)	6.0-7.5	690	1,521	9/32	761	★	
		Jeep	225/55R18	98H SL	BSW	15494230000		28.2	12.0	26.5	51	9.6 (7.5)	6.5-8.5	750	1,653	10/32	737		
		Volkswagen	235/55R18	100H SL	BSW	15507720000		28.2	12.0	26.4	51	9.6 (7.5)	6.5-8.5	800	1,764	9/32	737		
		Audi	235/55R18	100H SL	AO	BSW	15499170000		28.2	11.5	25.3	51	9.6 (7.5)	6.5-8.5	800	1,764	9/32	737	
	50	Porsche	255/55R18	105V SL	NO	BSW	15493470000		29.0	13.8	30.4	51	10.4 (8.0)	7.0-9.0	925	2,039	10/32	716	
		Honda	225/50R18	95V SL	BSW	15501880000		26.9	10.0	22.0	51	9.0 (8.0)	7.5-9.0	690	1,521	9/32	774		
		BMW	225/50R18	95V SL	*	BSW	03573110000		26.7	11.1	24.4	51	9.2 (7.0)	6.0-8.0	690	1,521	9/32	751	
		Buick	235/50R18	97V SL	BSW	15496530000		27.3	12.6	27.8	51	9.6 (8.0)	6.5-8.5	730	1,609	9/32	761		
	45	Buick	235/50R18	97V SL	SIL	BSW	15508010000		27.3	12.6	27.8	51	9.6 (8.0)	6.5-8.5	730	1,609	9/32	761	
		Volkswagen	225/45R18	95H XL	BSW	15502240000		26.0	9.9	21.8	51	8.9 (7.5)	7.0-8.5	690	1,521	9/32	799		
		Volvo	235/45R18	98H XL	VOL	BSW	15501600000		26.3	10.2	22.4	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	750	1,653	9/32	790	
		Volkswagen	235/45R18	94H SL	BSW	15572190000		26.3	9.8	21.7	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	630	1,389	9/32	790		
Volvo		245/45R18	100V XL	VOL	BSW	03544530000		26.7	11.4	25.1	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	800	1,800	9/32	778		
Nissan		245/45R18	96V SL	BSW	15508040000		26.7	11.0	24.2	51	9.6 (8.0)	6.0-7.5	710	1,565	9/32	778			
Nissan		245/45R18	96V SL	SIL	BSW	15509370000		26.7	13.4	29.5	51	9.6 (8.0)	6.0-7.5	710	1,565	9/32	778		
Chevrolet		245/45R18	96H SL	BSW	15503230000		26.7	11.1	24.5	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	710	1,565	9/32	778			
19	40	Audi	245/45R18	100H XL	AO	BSW	15498330000		26.7	10.2	22.5	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	800	1,800	10/32	778	
		Mercedes/BMW	245/45R18	100H XL	MO *	BSW	15497630000		26.7	12.7	28.0	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	800	1,800	9/32	778	
		Volkswagen	245/45R18	96H SL	BSW	15501050000		26.7	10.6	23.2	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	710	1,565	9/32	778		
		Ford	255/45R18	99W SL	BSW	15575080000		27.0	11.9	26.2	51	10.0 (8.5)	8.0-9.5	775	1,709	9/32	769	★	
	55	Audi	225/40R18	92H XL	AO	BSW	03575420000		25.1	9.5	20.9	51	9.0 (8.0)	7.5-9.0	630	1,390	9/32	828	
		Volkswagen	225/40R18	92H XL	BSW	15494580000		25.1	11.0	24.3	51	9.0 (8.0)	7.5-9.0	630	1,389	9/32	828		
		Audi	245/40R18	93H SL	AO	BSW	15498760000		25.7	10.5	23.1	51	9.8 (8.5)	8.0-9.5	650	1,433	10/32	808	
		Porsche	235/55R19	101V SL	NO	BSW	15493480000		29.2	12.5	27.6	51	9.6 (7.5)	6.5-8.5	825	1,819	10/32	711	
	50	Porsche	255/55R19	111V XL	NO	BSW	15500800000		30.0	15.9	35.1	51	10.4 (8.0)	7.0-9.0	1,090	2,403	10/32	692	
		Volkswagen	235/50R19	99H SL	BSW	15507730000		28.3	12.0	26.4	51	9.6 (7.5)	6.5-8.5	775	1,709	9/32	734		
		Audi	235/50R19	99H SL	AO	BSW	15499230000		28.3	12.3	27.1	51	9.6 (7.5)	6.5-8.5	775	1,709	9/32	734	
		Porsche	255/50R19	103V SL	NO	BSW	15493490000		29.0	13.6	30.0	51	10.4 (8.0)	7.0-9.0	875	1,929	10/32	716	
45	Porsche	275/50R19	112V XL	NO	BSW	15500810000		29.8	15.2	33.4	51	11.1 (9.5)	9.0-11.0	1,120	2,470	9/32	697		
	Volkswagen	235/45R19	95H SL	BSW	15578030000		27.3	10.7	23.6	51	9.3 (8.0)	7.5-9.0	690	1,521	9/32	761	★		
	Audi	245/45R19	102H XL	AO SIL	BSW	15508330000		27.7	11.9	26.2	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	850	1,870	10/32	751		
	Genesis	245/45R19	98W SL	BSW	15498340000		27.7	11.6	25.6	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	750	1,654	10/32	751			
40	Chevrolet/Buick	245/45R19	98H SL	BSW	15575110000		27.7	11.3	24.9	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	750	1,654	9/32	750	★		
	Volkswagen	255/45R19	100H SL	BSW	15491850000		28.0	12.5	27.5	51	10.2 (9.0)	8.5-10.0	800	1,800	9/32	741			
	Volkswagen	245/40R19	94H SL	BSW	15501040000		26.7	11.0	22.2	51	9.8 (8.5)	8.0-9.5	670	1,477	9/32	778			
	Hyundai	245/40R19	94W SL	SIL	BSW	15509310000		26.7	11.1	24.5	51	9.8 (8.5)	8.0-9.5	670	1,477	9/32	778		
	Chevrolet	245/40R19	94W SL	BSW	15495970000		26.7	11.3	24.9	51	9.8 (8.5)	8.0-9.5	670	1,477	9/32	778			
	Buick	245/40R19	94W SL	BSW	03587120000		26.7	12.1	26.7	51	9.8 (8.5)	8.0-9.5	670	1,477	9/32	778	★		
35	Volvo	255/40R19	100V XL	VOL	BSW	15509090000		27.0	12.5	27.6	51	10.4 (8.0)	7.0-9.0	800	1,800	9/32	747		
	Genesis	275/40R19	101W SL	BSW	15498440000		27.7	13.7	30.3	51	11.1 (9.5)	9.0-11.0	825	1,819	10/32	750			
35	Hyundai	275/35R19	96W SL	SIL	BSW	15501110000		26.6	12.2	26.8	51	10.9 (9.5)	9.0-11.0	710	1,565	9/32	781		

NEW! / NOUVEAU! = ★



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/ MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!	
<b>ProContact TX</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
20	45	Audi	245/45R20	103H XL	AO SIL	BSW	15572440000	28.7	12.0	26.4	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929	9/32	724			
		Buick	245/45R20	99H SL		BSW	15572210000	28.7	12.3	27.0	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	775	1,709	9/32	724			
	40	Audi	255/40R20	101H XL	AO SIL	BSW	03573720000	28.0	12.4	27.3	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	825	1,819	9/32	741			
		Volkswagen	245/35R20	95H XL		BSW	15501030000	26.8	10.2	22.4	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	9/32	775			
21	35	Audi	265/35R20	99H XL	AO	BSW	03563200000	27.3	11.6	25.6	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	775	1,709	9/32	761			
	40	Porsche	285/40R21	109V XL	NO	BSW	03572550000	29.9	14.4	31.7	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	1,030	2,271	9/32	695			
	35	Porsche	315/35R21	111V XL	NO	BSW	03572880000	29.9	11.3	24.9	51	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	1,090	2,403	9/32	695			
<b>ProContact TX — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
17	55	Mercedes/BMW	225/55R17	97H SL	SSR * MOE	BSW	15497680000	26.8	13.6	29.9	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	9/32	778			
18	50	BMW	225/50R18	95V SL	SSR *	BSW	03573100000	26.9	10.1	22.2	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	690	1,521	9/32	774			
		Mercedes	235/50R18	97H SL	SSR MOE	BSW	15494380000	27.3	12.0	26.5	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	9/32	761			
19	45	BMW	225/45R19	96H XL	SSR *	BSW	03573170000	27.0	11.6	25.5	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	710	1,565	9/32	771			
<b>ProContact RX</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
16	55	Hyundai	205/55R16	91H SL		BSW	15570360000	24.9	8.0	17.6	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	9/32	835			
18	50	Ford	235/50R18	97W SL		BSW	15575070000	27.3	11.5	25.4	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	9/32	761	★		
	45	Kia	225/45R18	95V XL		BSW	15575390000	25.8	9.9	11.9	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	690	1,521	9/32	777			
19	55	Porsche	225/55R19	103H XL	NFO	BSW	15574180000	28.7	12.9	28.5	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	875	1,929	9/32	702			
		Volkswagen	235/55R19	105T XL	(+)	BSW	15577180000	29.2	12.0	26.5	51	9.6 (7.5)	6.0 – 7.0	925	2,039	9/32	711	★		
		Volvo	235/50R19	103H XL	VOL	BSW	03118780000	28.3	12.5	27.5	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	875	1,929	9/32	734			
	50	Volkswagen	235/50R19	99H SL	(+)	BSW	15575090000	28.3	11.3	24.9	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	9/32	734	★		
		Volkswagen	255/50R19	107T XL	(+)	BSW	15577170000	29.0	12.9	28.4	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	975	2,149	9/32	716	★		
		Polestar	245/45R19	102V XL	POL SIL	BSW	15579100000	27.7	12.6	27.7	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	850	1,874	9/32	751	★		
		Volvo	255/45R19	104H XL	VOL	BSW	03118790000	28.0	14.7	32.4	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	800	1,764	9/32	741			
		Tesla	255/45R19	104W XL	TO SIL	BSW	15577870000	28.0	12.30	27.1	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	900	1,984	9/32	741			
	45	Tesla	255/45R19	104W XL	T2 SIL	BSW	15578540000	28.0	11.3	24.9	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	900	1,984	9/32	741			
		Tesla	255/45R19	104V XL	TSO SIL	BSW	15578890000	28.0	12.4	27.4	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	900	1,984	9/32	741	★		
	Volkswagen	255/45R19	100H SL	(+)	BSW	15575100000	28.0	11.8	26.0	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	800	1,764	9/32	741	★			
	Porsche	275/45R19	108H XL	NFO	BSW	15574170000	28.7	14.3	31.6	50	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,000	2,205	9/32	724				
	Tesla	235/40R19	96W XL	TO SIL	BSW	15571540000	26.4	10.2	22.4	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	710	1,565	9/32	787				
	Volkswagen	235/40R19	92H SL		BSW	15572180000	26.4	9.6	21.2	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	630	1,389	9/32	787				
	Genesis	245/40R19	94W SL	SIL	BSW	03580460000	26.7	11.5	25.3	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	670	1,477	9/32	778				
	Ford	255/40R19	96W SL		BSW	15572490000	27.0	11.7	25.9	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	9/32	769	★			
	Tesla	285/40R19	107W XL	TO SIL	BSW	15577860000	28.0	13.60	30.0	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	975	2,149	9/32	742				
	Tesla	285/40R19	107V XL	TSO SIL	BSW	15578860000	28.0	13.8	30.3	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	975	2,149	9/32	742	★			
	Genesis	275/35R19	96W SL	SIL	BSW	03580470000	26.6	12.8	28.2	51	10.5 (9.5)	9.0 – 11.0	710	1,565	9/32	781				
20	50	Volkswagen	235/50R20	104T XL	(+)	BSW	15577150000	29.3	13.5	29.8	51	9.7 (7.5)	6.5 – 8.5	900	1,984	9/32	709	★		
	45	Porsche	245/45R20	103H XL	NFO	BSW	15574160000	28.7	13.0	28.7	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929	9/32	724			
		Volkswagen	255/45R20	105T XL	(+)	BSW	15577160000	29.0	13.2	29.1	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039	9/32	716	★		
	40	Porsche	285/40R20	108H XL	NFO	BSW	15507770000	29.4	15.0	33.1	51	11.9 (10.0)	9.5 – 11.0	1,000	2,205	9/32	717			
21	35	Porsche	265/35R21	101H XL	NFO	BSW	15574190000	28.3	11.8	26.1	50	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	825	1,819	9/32	734			
		Porsche	275/35R21	103V XL	NDO	BSW	15575130000	28.9	12.2	26.9	50	11.4 (9.5)	9.0 – 11.0	875	1,929	9/32	729	★		
		Porsche	305/30R21	104H XL	NFO	BSW	15507750000	28.2	15.6	34.3	50	12.3 (11.0)	10.5 – 11.5	900	1,984	9/32	737			
	30	Porsche	325/30R21	108V XL	NDO	BSW	15575120000	28.7	14.8	32.6	50	13.5 (11.5)	11.0 – 12.0	1,000	2,205	9/32	691	★		
<b>ProContact RX — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
17	50	Alfa Romeo	225/50R17	94V SL	SSR AR	BSW	15572040000	25.9	12.5	27.6	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	9/32	802			
18	45	Alfa Romeo	225/45R18	91V SL	SSR AR	BSW	15572050000	25.8	10.9	24.0	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	615	1,356	9/32	777			
	40	Cadillac	235/40R18	91V SL	SSR	BSW	15575060000	25.4	11.2	24.7	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	9/32	818			
19	35	Cadillac	235/35R19	91V XL	SSR	BSW	15500150000	25.5	11.0	24.3	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	9/32	816			
<b>ProContact RX — Conti*Seal (Sealant / Scellant)</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
17	45	Cadillac	225/45R17	91V SL	CS	BSW	15499540000	25.0	10.9	23.9	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	9/32	831			
18	40	Cadillac	235/40R18	91V SL	CS	BSW	15499390000	25.4	12.2	27.0	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	9/32	818			

NEW! / NOUVEAU! = ★

# CrossContact UHP

LIGHT TRUCK & SUV TIRES / ULTRA-HIGH PERFORMANCE / SUMMER  
CAMIONNETTE & VUS / ULTRA HAUTE PERFORMANCE / ÉTÉ



Designed to meet the demands of high performance SUVs and crossovers. This high performance tire incorporates responsive handling and grip for outstanding control.

Conçu pour répondre aux exigences des VUS et multisegments de haute performance. Ce pneu haute performance intègre une maniabilité et une adhérence réactives pour un contrôle exceptionnel.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE
420	AA	A	MOST SIZES / LA PLUPART DES DIMENSIONS



## Features + Benefits

- ▶ **Asymmetric Tread with Wide Circumferential Grooves:**  
Enhances grip for braking and reduces risk of hydroplaning.
- ▶ **Bionic Contour:**  
Provides precise steering and braking response by maintaining even footprint pressure across the tread.
- ▶ **Advanced Silica Technology:**  
Lowers rolling resistance and enhances wet and dry grip.
- ▶ **Rim Flange Rib Protector:**  
Protects expensive wheels from curb damage.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Chape asymétrique avec larges rainures circumférentielles :**  
Accentue le mordant pour le freinage et réduit les risques d'aquaplanage.
- ▶ **Contour bionique :**  
Réduit la distance de freinage et améliore la stabilité en virage.
- ▶ **Technologie de composé à base de silice d'avant-garde :**  
Réduit la résistance au roulement et accentue l'adhérence sur sols secs et humides.
- ▶ **Boudin protecteur de jante :**  
Protège contre les dommages causés par les chaînes de trottoir.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/ÉE MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/É.E.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE
<b>CrossContact UHP</b>									<b>PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS</b>									
19	55	Land Rover	235/55R19	105W XL	E LR	BSW	03580390000	29.2	14.8	32.7	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	925	2,039	10/32	711	
	50	Mercedes	235/50R19	99V SL	MO	BSW	03548800000	28.3	12.0	26.4	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	11/32	734	
		Mercedes	255/50R19	103W SL	MO	BSW	03548790000	29.0	13.7	30.2	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	875	1,929	11/32	716	
	45	Mercedes	255/45R19	100V SL	MO	BSW	03548770000	28.0	12.1	26.6	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	800	1,800	10/32	742	
Mercedes		285/45R19	107W SL	MO	BSW	03548870000	29.1	15.1	33.4	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	975	2,149	11/32	714		
20	55	Cadillac	235/55R20	102W SL		BSW	03592210000	30.2	13.1	28.8	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	850	1,874	10/32	689	
	50	Land Rover	255/50R20	109Y XL		BSW	03548590000	30.0	14.5	31.9	51	10.3 (8.0)	7.0 – 9.0	1,030	2,271	11/32	692	
		Dodge	265/50R20	111V XL		BSW	03548640000	30.4	16.1	35.6	51	10.9 (8.5)	7.5 – 9.5	1,090	2,403	11/32	683	
	Mercedes	275/50R20	109W SL	MO	BSW	03548760000	30.8	15.8	34.8	51	11.2 (8.5)	7.5 – 9.5	1,030	2,271	11/32	674		
		Land Rover	245/45R20	103W XL	E LR	BSW	03580400000	28.7	11.8	26.0	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929	10/32	724	
	45	Volkswagen	275/45R20	110W XL		BSW	03541260000	29.7	19.7	43.4	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.0	1,060	2,337	11/32	699	
	Land Rover	275/40R20	106Y XL	E LR	BSW	03545590000	28.7	14.9	32.8	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	950	2,094	10/32	724		
Audi		295/40R20	110Y XL	RO1	BSW	03548780000	29.3	16.3	35.9	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	1,060	2,337	11/32	709		
21	40	Mercedes	265/40R21	105Y XL	MO	BSW	03548730000	29.2	17.0	37.5	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	925	2,039	10/32	711	
	Mercedes	295/40R21	111W XL	MO	BSW	03548710000	30.3	17.8	39.2	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	1,090	2,403	10/32	686		
	Mercedes	295/35ZR21	107Y XL	MO	BSW	03548740000	29.1	15.5	34.2	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	975	2,149	10/32	714		
	35	Porsche	295/35R21	107Y XL	NO	BSW	03589710000	29.1	15.1	33.3	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	975	2,149	10/32	714	
23	30		305/30R23	105W XL		BSW	03548820000	30.2	16.1	35.5	51	12.8 (11.0)	10.5 – 11.5	925	2,039	10/32	668	

NEW! / NOUVEAU! = ★

# CrossContact LX<sup>25</sup>

LIGHT TRUCK & SUV TIRES / LUXURY & COMFORT / ALL-SEASON  
CAMIONNETTE & VUS / CONFORT & LUXE / TOUTES SAISONS



If you need a tire that provides improved fuel efficiency, long tread life, and a quiet and comfortable ride, then the CrossContact LX<sup>25</sup> with EcoPlus™ Technology is For What You Do. This second-generation premium SUV and CUV all-season tire delivers excellent wet braking, reduced noise, and snow performance.

Si vous avez besoin d'un pneu qui offre un meilleur rendement énergétique, une longue durée de vie de la bande de roulement et une conduite silencieuse et confortable, alors le CrossContact LX<sup>25</sup> avec Technologie EcoPlus<sup>MC</sup> est idéal pour vous. Ce pneu toutes-saisons haut de gamme de deuxième génération pour les VUS et les multiségments offre un excellent freinage sur chaussée mouillée, un bruit réduit et des performances optimales dans la neige.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE	MILEAGE WARRANTY / GARANTIE DE KILOMÉTRAGE
740	A	B	T	112,000 KM
740	A	A	H	112,000 KM
740	A	A	V	104,000 KM



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* Si'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



## Features + Benefits

- ▶ **EcoPlus+ Technology +Silane:**  
Rubber compound with Tg-F polymers helps reduce rolling resistance for better fuel economy and lower CO<sub>2</sub> emissions. Silane provides an optimum balance of excellent wet braking and extended tread life.
- ▶ **Smooth Response Technology:**  
Continuous circumferential ribs and reinforced shoulders improve handling response and provide a smooth, more comfortable and quiet ride.
- ▶ **Tuned Performance Indicators:**  
Indicators alert drivers when the tire is no longer performing optimally in Dry, Wet or Snow (DWS) conditions. The Alignment Verification System informs the driver when it's time to check the alignment of the vehicle.
- ▶ **Traction Grooves:**  
Promotes snow-on-snow grip for excellent winter performance.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **La technologie WSilane :**  
Un composé en caoutchouc avec des polymères Tg-F aide à réduire la résistance au roulement pour une meilleure économie de carburant et des émissions de CO<sub>2</sub> plus basses. Le silane offre un équilibre optimal entre un freinage efficace sur sol mouillé et une durée de vie prolongée de la bande de roulement.
- ▶ **La technologie Smooth Response :**  
Des nervures circonférentielles continues et des épaules renforcées assurent une tenue de route réactive, offrant un roulement fluide, plus confortable et silencieux.
- ▶ **Indicateurs de performance :**  
Les indicateurs disparaissent lorsque le pneu ne fonctionne plus de manière optimale dans des conditions sèches, humides ou enneigées (DWS). Le Système de vérification de l'alignement informe le conducteur lorsqu'il est temps de vérifier l'alignement du véhicule.
- ▶ **Rainure de traction :**  
Améliore l'adhérence neige sur neige pour d'excellentes performances en hiver.

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (incas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (incluant jante) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32ndS) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>CrossContact LX<sup>25</sup></b>																	
<b>PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS</b>																	
16	70	215/70R16	100T	SL	BSW	15571310000	27.9	11.1	24.4	44	8.7 (6.5)	5.5 – 7.0	800	1,764	12/32	746	
		215/70R16	100H	SL	BSW	15509680000	27.9	11.4	25.2	51	8.7 (6.5)	5.5 – 7.0	800	1,764	12/32	746	
		235/70R16	106T	SL	OWL	15509920000	29.0	13.7	30.3	44	9.4 (7.0)	6.0 – 8.0	950	2,094	12/32	718	
17	65	225/65R17	102T	SL	OWL	15509990000	28.5	12.7	28.0	44	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	850	1,874	12/32	729	
		225/65R17	102H	SL	BSW	15509980000	28.5	12.2	27.0	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	850	1,874	12/32	729	
		235/65R17	108H	XL	BSW	15447860000	29.0	13.0	28.6	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	1,000	2,205	12/32	716	
17	60	245/65R17	107T	SL	OWL	15447950000	29.5	14.6	32.1	44	9.8 (7.0)	7.0 – 8.5	975	2,149	12/32	703	
		225/60R17	99H	SL	BSW	15571430000	27.6	13.2	29.2	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	775	1,709	12/32	753	★
		235/60R17	102H	SL	BSW	15448390000	28.1	12.9	28.4	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	850	1,874	12/32	739	
17	55	225/55R17	97H	SL	BSW	15571320000	26.7	11.1	24.4	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	12/32	777	
		235/55R17	99H	SL	BSW	15571330000	27.2	11.6	25.6	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	12/32	764	
		235/60R18	106T	SL	BSW	15491320000	30.0	14.4	31.8	44	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	950	2,094	12/32	692	
18	65	235/65R18	106H	SL	BSW	15491330000	30.0	13.9	30.7	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	950	2,094	12/32	692	
		235/65R18	106V	SL	BSW	15578760000	30.0	14.5	31.9	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	950	2,094	11/32	692	★
		255/65R18	111T	SL	BSW	15491340000	31.1	17.2	37.9	44	10.2 (7.5)	7.0 – 9.0	1,090	2,403	12/32	669	
18	60	225/60R18	100H	SL	BSW	15491370000	28.6	12.3	27.1	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	800	1,764	12/32	726	
		235/60R18	107V	XL	BSW	15491390000	29.1	13.1	28.8	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	975	2,149	11/32	714	
		235/60R18	103H	SL	BSW	15491380000	29.1	15.4	33.9	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	875	1,929	12/32	714	
18	60	245/60R18	105H	SL	BSW	15491400000	29.6	15.4	33.9	51	9.8 (7.0)	7.0 – 8.5	925	2,039	12/32	702	
		245/60R18	105T	SL	BSW	15491410000	29.6	14.9	32.9	44	9.8 (7.0)	7.0 – 8.5	925	2,039	12/32	702	
		245/60R18	105V	SL	BSW	15571810000	29.6	14.2	31.3	51	9.8 (7.0)	7.0 – 8.5	925	2,039	11/32	702	★
18	55	255/60R18	112V	XL	BSW	15578770000	30.0	15.5	34.2	50	10.2 (7.5)	7.0 – 9.0	1,120	2,469	11/32	692	★
		265/60R18	110H	SL	BSW	15491430000	30.5	16.7	36.8	51	10.7 (8.0)	7.5 – 9.5	1,060	2,337	12/32	681	
		215/55R18	95H	SL	BSW	15571340000	27.3	10.5	23.2	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	690	1,521	12/32	761	
19	55	225/55R18	98H	SL	BSW	15571360000	27.7	11.4	25.1	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	750	1,653	12/32	749	
		235/55R18	100T	SL	BSW	15491480000	28.2	12.3	27.2	44	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	800	1,764	12/32	737	
		235/55R18	100H	SL	BSW	15491450000	28.2	12.7	27.9	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	800	1,764	12/32	737	
19	50	255/55R18	109H	XL	BSW	15491440000	29.0	15.2	33.6	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	1,030	2,271	12/32	715	
		235/50R18	97H	SL	BSW	15571370000	27.3	12.0	26.5	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	730	1,609	12/32	762	
		255/60R19	108H	SL	BSW	15491490000	31.0	16.8	37.1	51	10.2 (7.5)	7.0 – 9.0	1,030	2,271	12/32	669	
19	55	225/55R19	99V	SL	BSW	15491500000	28.7	11.6	25.6	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	775	1,709	11/32	723	
		235/55R19	101H	SL	BSW	15491550000	29.2	14.1	31.1	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	825	1,819	12/32	712	
		235/55R19	105V	XL	BSW	15491510000	29.2	13.2	29.2	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	925	2,039	11/32	712	
19	50	245/55R19	103H	SL	BSW	03640150000	29.6	13.9	30.6	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	875	1,929	12/32	702	
		275/55R19	111H	SL	BSW	15491570000	30.9	16.2	35.7	51	11.2 (8.5)	7.5 – 9.5	1,090	2,403	12/32	672	
		235/50R19	99H	SL	BSW	15491590000	28.3	12.6	27.8	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	12/32	735	
20	50	245/50R19	105H	XL	BSW	15572000000	28.7	14.1	31.0	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	925	2,039	12/32	724	★
		255/50R19	107H	XL	BSW	15491600000	29.0	16.4	36.2	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	975	2,149	12/32	715	
		235/55R20	102H	SL	BSW	15491650000	30.2	13.6	30.0	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	850	1,874	12/32	688	
20	55	235/55R20	102V	SL	BSW	15571380000	30.2	16.1	35.4	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	850	1,874	11/32	688	
		245/50R20	102H	SL	BSW	15492310000	29.6	14.0	30.9	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	850	1,874	12/32	701	
		245/50R20	102V	SL	BSW	15578790000	29.5	13.1	28.9	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	850	1,874	11/32	681	★
20	50	255/50R20	109V	XL	BSW	15578800000	30.0	16.2	35.7	50	10.3 (8.0)	7.0 – 9.0	1,030	2,271	11/32	692	★
		265/50R20	107T	SL	BSW	15492440000	30.4	16.6	36.6	44	10.9 (8.5)	7.5 – 9.5	975	2,149	12/32	683	
		275/50R20	109H	SL	BSW	15492490000	30.8	17.4	38.3	51	11.2 (8.5)	7.5 – 9.5	1,030	2,271	12/32	674	
20	45	265/45R20	108H	XL	BSW	15492500000	29.4	15.7	34.6	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	1,000	2,205	12/32	707	
		275/45R20	110V	XL	BSW	15571390000	29.7	15.8	34.9	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,060	2,337	11/32	698	
22	45	285/45R22	114H	XL	BSW	15492530000	32.1	19.2	42.3	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,180	2,601	12/32	647	

NEW! / NOUVEAU! = ★



# TerrainContact H/T

LIGHT TRUCK & SUV TIRES / PREMIUM HIGHWAY TERRAIN / ALL-SEASON  
CAMIONNETTE & VUS / TERRAIN AUTOROUTE HAUT DE GAMME / TOUTES SAISONS



Designed For What You Do. A premium highway terrain tire for Light Trucks and SUVs, the TerrainContact H/T is strong, durable, and quiet, with a focus on long tread life and exceptional wet braking. Featuring TractionPlus™ Technology, the TerrainContact H/T provides the perfect balance between on-road durability and on-road manners.

Conçu pour correspondre à vos besoins. Le TerrainContact H/T est un pneu de terrain autoroute haut de gamme pour les camionnettes et les VUS. Il est solide, durable et silencieux, avec une bande de roulement longue durée et un freinage exceptionnel sur chaussée mouillée. Doté de la technologie TractionPlus<sup>Mc</sup>, le TerrainContact H/T offre l'équilibre parfait entre la durabilité sur route et le comportement sur route.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE	MILEAGE WARRANTY / GARANTIE DE KILOMÉTRAGE
800	A	B	T	112,000 KM
720	A	A	H	112,000 KM
—	—	—	R & S	96,000 KM



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



## Features + Benefits

- ▶ **TractionPlus™ Technology:**  
Balances traction and durability with on-road manners, including exceptional wet grip and low road noise.
- ▶ **All-Season Traction:**  
Traction Grooves provide gripping teeth that lock snow for improved snow grip. Full depth sipes aid in snow and ice traction while providing the comfort and traction needed in wet and dry conditions the rest of the year.
- ▶ **Long Tread Life:**  
A flat contour shape and strong tread shoulders boost tread life and provide even road surface contact.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Technologie TractionPlus<sup>Mc</sup>:**  
Concilie la traction et la durabilité avec le comportement sur route, y compris une adhérence exceptionnelle sur chaussée mouillée et un faible bruit de roulement.
- ▶ **Traction toutes-saisons :**  
Les rainures de traction fournissent des dents de prise qui se fixent sur la neige pour une meilleure adhérence. Les lamelles à pleine profondeur aident à la traction sur la neige et la glace tout en offrant le confort et la traction nécessaires dans des conditions humides et sèches le reste de l'année.
- ▶ **Durée de vie prolongée de la bande de roulement :**  
Une forme de contour plate et des épaulements solides augmentent la durée de vie de la bande de roulement et assurent un contact régulier avec la surface de la route.

	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	MAX DUAL LOAD (kg) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)	MAX DUAL LOAD (lbs) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!	
<b>TerrainContact H/T</b>																				<b>PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS</b>	
16	75	245/75R16	111T	SL	OWL	15571590000	30.5	15.9	35.0	44	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	1,090	2,403			12/32	682			
	70	265/70R16	112T	SL	OWL	15571600000	30.6	17.6	38.9	44	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,120	2,469			12/32	679			
80	LT235/80R17	120/117R	E	BSW	15571610000	31.8	20.7	45.7	80	9.3 (6.5)	6.0 – 7.5	1,400	3,086	1,285	2,833	14/32	653				
75	LT245/75R17	121/118S	E	BSW	15571620000	31.5	20.7	45.7	80	9.8 (7.0)	6.5 – 7.5	1,450	3,197	1,320	2,910	14/32	660				
17	70	245/70R17	110T	SL	OWL	15571640000	30.5	15.1	33.2	44	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	1,060	2,337			12/32	681			
		LT245/70R17	119/116S	E	BSW	15571630000	30.5	20.0	44.2	80	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	1,360	2,998	1,250	2,756	14/32	681			
		255/70R17	112T	SL	OWL	15571650000	31.1	16.8	37.1	44	10.2 (7.5)	6.5 – 8.5	1,120	2,469			12/32	669			
		265/70R17	115T	SL	BSW	15571690000	31.6	18.4	40.5	44	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,215	2,679			12/32	657			
		265/70R17	115T	SL	OWL	15571680000	31.6	18.6	40.9	44	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,215	2,679			12/32	657			
		LT265/70R17	121/118S	E	OWL	15571660000	31.6	22.9	50.4	80	10.7 (8.0)	7.0 – 8.5	1,450	3,197	1,320	2,910	14/32	657			
		245/65R17	107T	SL	BSW	15571700000	29.5	14.2	31.3	44	9.8 (7.0)	7.0 – 8.5	975	2,149			12/32	703			
65	255/65R17	110T	SL	OWL	15571710000	30.1	16.3	35.9	44	10.2 (7.5)	7.0 – 9.0	1,060	2,337			12/32	691				
	265/65R17	112T	SL	OWL	15571740000	30.6	16.4	36.2	44	10.7 (8.0)	7.5 – 9.5	1,120	2,469			12/32	680				
60	225/60R17	99H	SL	BSW	15571750000	27.6	13.2	29.0	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	775	1,709			12/32	752				
18	70	255/70R18	113T	SL	BSW	15571760000	32.1	18.1	40.0	44	10.2 (7.5)	6.5 – 8.5	1,150	2,535			12/32	648			
		265/70R18	116T	SL	OWL	15571780000	32.6	18.8	41.5	44	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,250	2,756			12/32	637			
		LT265/70R18	124/121S	E	OWL	15571770000	32.6	23.5	51.8	80	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,600	3,527	1,450	3,197	14/32	637			
		LT275/70R18	125/122S	E	BSW	15571790000	33.2	24.4	53.7	80	11.0 (8.0)	7.0 – 8.5	1,650	3,638	1,500	3,307	14/32	627			
		265/65R18	114T	SL	BSW	15571800000	31.6	16.6	36.7	44	10.7 (8.0)	7.5 – 9.5	1,180	2,601			12/32	658			
		275/65R18	116T	SL	BSW	15571830000	32.1	19.6	43.2	44	11.0 (8.0)	7.5 – 9.5	1,250	2,756			12/32	648			
	LT275/65R18	123/120S	E	OWL	15571820000	32.1	23.3	51.3	80	11.0 (8.0)	7.5 – 9.0	1,550	3,417	1,400	3,086	14/32	648				
60	245/60R18	105T	SL	BSW	15571840000	29.6	14.6	32.1	44	9.8 (7.0)	7.0 – 8.5	925	2,039			12/32	702				
	265/60R18	110T	SL	BSW	15571850000	30.5	16.5	36.4	44	10.7 (8.0)	7.5 – 9.5	1,060	2,337			12/32	681				
19	55	245/55R19	103T	SL	BSW	15571860000	29.6	14.2	31.4	44	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	875	1,929			12/32	702			
20	65	LT275/65R20	126/123S	E	BSW	15571870000	34.1	24.7	54.5	80	11.0 (8.0)	7.5 – 9.5	1,700	3,748	1,550	3,417	14/32	610			
		LT265/60R20	121/118R	E	OWL	15571880000	32.5	23.4	51.6	80	10.7 (8.0)	7.5 – 9.5	1,450	3,197	1,320	2,910	14/32	639			
		275/60R20	115T	SL	BSW	15571890000	33.0	18.7	41.2	44	11.0 (8.0)	7.5 – 9.5	1,215	2,679			12/32	630			
		275/60R20	115H	SL	BSW	15571900000	33.0	18.7	41.2	51	11.0 (8.0)	7.5 – 9.5	1,215	2,679			12/32	630			
		LT285/60R20	125/122S	E	BSW	15571910000	33.5	25.7	56.6	80	11.5 (8.5)	8.0 – 10.0	1,650	3,638	1,500	3,307	14/32	621			
		255/55R20	107H	SL	BSW	15571940000	31.0	16.6	36.5	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	975	2,149			12/32	669			
		275/55R20	113T	SL	BSW	15571920000	31.9	17.9	39.4	44	11.2 (8.5)	7.5 – 9.5	1,150	2,535			12/32	651			
	275/55R20	117H	XL	BSW	15571930000	31.9	17.9	39.4	51	11.2 (8.5)	7.5 – 9.5	1,285	2,833			12/32	651				
50	255/50R20	109H	XL	BSW	15571960000	30.0	14.4	31.7	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	1,030	2,271			12/32	692				
22	50	275/50R22	115H	XL	BSW	15578730000	32.7	16.3	35.9	50	11.1 (8.5)	7.5 – 9.5	1,215	2,679			12/32	633	★		
	45	285/45R22	114H	XL	BSW	15571970000	32.1	19.1	42.1	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,180	2,601			12/32	647			

NEW! / NOUVEAU! = ★

# TerrainContact A/T

LIGHT TRUCK & SUV TIRES / ALL-TERRAIN / ALL-SEASON  
CAMIONNETTE & VUS / TOUT-TERRAIN / TOUTES SAISONS



The ideal all-terrain tire for crossovers, SUVs and light trucks. Balanced off-road traction and durability provides exceptional wet grip and comfort at all times.

Pneu tout-terrain idéal pour les multisegments, les VUS et les camions légers. L'équilibre entre la traction hors route et la durabilité offre une adhérence exceptionnelle sur chaussée mouillée et un grand confort en tout temps.

TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION / ADHÉRENCE	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	SPEED / VITESSE	MILEAGE WARRANTY / GARANTIE DE KILOMÈTRE
680	A	B	S & T P—METRIC SIZES / DIMENSION MÉTRIQUES	96,000 KM
680	A	A	H & V P—METRIC SIZES / DIMENSION MÉTRIQUES	96,000 KM



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



## Features + Benefits

- ▶ **TractionPlus™ Technology:**  
Offers all-terrain capability with off-road traction and durability. Excels in wet braking and provides a comfortable ride.
- ▶ **+Silane Additive:**  
An additive that works to enhance the tire's grip on wet, slippery roads to reduce stopping distances.
- ▶ **Off-Road Traction and Durability:**  
Open tread pattern provides excellent grip on dirt, gravel and grass surfaces while the large stable blocks give robust defense against tire damage.
- ▶ **Traction Grooves:**  
Promotes snow-on-snow grip for excellent winter performance.
- ▶ **Flat Contour Design:**  
Strong shoulder tread blocks along with a flat contour allow for an equal distribution of pressure over the tire for an improved tread life.
- ▶ **Comfortable, Quiet Ride:**  
TractionPlus Technology's noise blockers and optimal pattern shifting reduces the tire noise on paved surfaces.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **La technologie TractionPlus<sup>MC</sup>:**  
Offre l'équilibre entre la traction hors route et la durabilité tout en offrant une traction exceptionnelle sur chaussée mouillée et un faible volume de bruit.
- ▶ **Additif de +Silane :**  
Un additif visant à améliorer l'adhérence du pneu sur chaussée mouillée et glissante, pour réduire la distance de freinage.
- ▶ **Traction et durabilité hors route :**  
Le motif de la bande de roulement à épaulement ouvert offre une excellente adhérence sur les surfaces en terre et en gravelle et les gros blocs stables offrent une défense efficace contre les dommages.
- ▶ **Rainures de traction :**  
Favorise l'adhérence neige sur neige pour offrir une excellente performance en conditions hivernales.
- ▶ **Contour plat :**  
Des blocs d'épaulement robustes et un contour plat assurent une répartition uniforme de la pression sur le pneu, ce qui prolonge sa durée de vie.
- ▶ **Roulement confortable et silencieux :**  
Les éléments d'atténuation du bruit de la technologie TractionPlus et les variations de motif optimales réduisent le bruit des pneus sur les surfaces pavées.





# VanContact A/S Ultra

VAN TIRE / ALL-WEATHER  
FOURGONNETTE / QUATRE SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER



The VanContact A/S Ultra is the new All-Weather Van tire for commercial van customers with high mileage and excellent snow performance.

Le VanContact A/S Ultra est le nouveau pneu toutes saisons pour fourgonnettes commerciales, conçu pour les clients ayant un kilométrage élevé et offrant d'excellentes performances sur la neige.



## Features + Benefits

### ▶ Newest van compound technology:

The newly designed compound offers superb rolling resistance and excellent wear performance.

### ▶ Van pattern technologies:

- + The new Snow Catchers collect and lock snow more effectively in the grooves which provides snow-to-snow traction.
- + The Smart 3D Sipes stabilize the connected blocks with an additional dimensional design which leads to a higher braking performance.
- + The new Tread Wear Indicators are well displayed on the pattern and show the different levels of tire wear in millimeters.

### ▶ Robust sidewall design:

- + The scuff rib extends around the entire sidewall of the tire which provides higher durability.
- + The new brick design protects the sidewall from curb stone damages for a longer tire life.

## Caractéristiques + Avantages

### ▶ Technologie de composé la plus récente pour vans :

Le composé nouvellement conçu offre une superbe résistance au roulement et d'excellentes performances en matière d'usure.

### ▶ Technologies des modèles de van :

- + Les nouveaux Snow Catchers collectent et bloquent la neige plus efficacement dans les rainures, ce qui permet une traction neige contre neige.
- + Les Smart 3D Sipes stabilisent les blocs connectés avec une conception dimensionnelle supplémentaire qui conduit à une meilleure performance de freinage.
- + Les nouveaux indicateurs d'usure de la bande de roulement sont bien visibles sur le motif et indiquent les différents niveaux d'usure des pneus en millimètres.

### ▶ Conception robuste des flancs :

- + La nervure s'étend sur tout le flanc du pneu, ce qui lui confère une plus grande durabilité.
- + Le nouveau design en briques protège le flanc des dommages causés par les bordures de trottoir, ce qui prolonge la durée de vie du pneu.



- ▶ **3-Peak Mountain Snowflake Certification:** Certified for use in severe winter conditions.
- ▶ **Symbole « Montagne et Flocon » :** Certifié pour une utilisation dans des conditions hivernales rigoureuses.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	MAX DUAL LOAD (kg) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)	MAX DUAL LOAD (lbs) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>VanContact A/S Ultra</b>							<b>PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS</b>												
16	75	195/75R16C	110/108R	E	BSW	04517810000	27.5	13.3	29.3	90	7.7 (5.5)	5.0 – 6.0	1,060	2,337	1,000	2,205	12/32	755	
		205/75R16C	113/111R	E	BSW	04517910000	27.3	14.6	32.1	76	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	1,150	2,535	1,090	2,405	12/32	739	★
		225/75R16C	121/120R	E	BSW	04517800000	29.3	16.2	35.7	90	8.8 (6.0)	6.0 – 7.0	1,450	3,195	1,400	3,085	12/32	709	
	65	205/65R16C	107/105T	D	BSW	04517790000	26.5	11.8	26.0	75	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	975	2,150	925	2,039	12/32	784	
		225/65R16C	112/110R	D	BSW	04517770000	27.5	13.0	28.7	75	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	1,120	2,471	1,060	2,339	12/32	755	
		235/65R16C	121/119R	E	BSW	04517760000	28.0	15.2	33.5	90	9.4 (7.0)	6.5 – 7.5	1,450	3,195	1,360	3,000	12/32	741	

NEW! / NOUVEAU! = ★

# 4x4/SUV/Van 4x4/VUS/Fourgonnette

LIGHT TRUCK & SUV TIRES  
CAMIONNETTE & VUS  
VAN & CAMPER TIRES  
FOURGONNETTE ET CAMPING-CAR  
SUMMER  
ÉTÉ  
ALL-SEASON  
TOUTES SAISONS

OE Product Line Up / Gamme de produits É.O.



**CrossContact LX**



**CrossContact LX Sport**



**CrossContact LX20**



**CrossContact RX**



**4x4Contact**



**ContiTrac**



**4x4SportContact**



**Vanco FourSeason**



**VanContact A/S**



**CrossContact ATR**



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.

\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/EOE MARKING / MARQUAGE SSR/CS/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (incl. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (incl. JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	MAX DUAL LOAD (kg) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)	MAX DUAL LOAD (lbs) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
----------------------------------	----------------	------------	------------------	--	------------------------------	--	------------------	---	--	---------------------------------------	--	---	---	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--	---	-----------------------------	-----------------

**CrossContact LX Sport** PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS

20	45	Land Rover	245/45R20	103W	XL	LR SIL	BSW	03593390000	28.7	14.1	31.2	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929			10/32	724	
		Lincoln	245/45R20	99V	SL	SIL	BSW	03590230000	28.7	13.1	28.8	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	775	1,709			10/32	724	
		Land Rover	245/45R20	103W	XL	LR	BSW	03593380000	28.7	13.7	30.1	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929			10/32	724	
		Lincoln	245/45R20	99V	SL		BSW	03590220000	28.7	12.4	14.9	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	775	1,709			10/32	724	
		Audi	255/45R20	101H	SL	AO	BSW	15498490000	29.0	14.4	31.7	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	825	1,819			10/32	716	
		Alfa Romeo	255/45R20	101H	SL	AR	BSW	15501890000	29.0	14.4	31.7	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	825	1,819			10/32	716	
		Alfa Romeo	255/45R20	101V	SL	AR	BSW	03593150000	29.0	13.8	30.4	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	825	1,819			10/32	716	
		Kia	255/45R20	105V	XL		BSW	03591600000	29.0	12.7	28.0	50	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	825	2,039			9/32	716	
		Volvo	255/45R20	105H	XL	VOL	BSW	03596930000	29.0	11.5	25.3	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039			9/32	716	★
		Maserati	265/45R20	104W	SL	MGT	BSW	03574270000	29.4	11.8	26.0	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	900	1,984			10/32	707	
		Mercedes	265/45R20	108H	XL	MO	BSW	03549170000	29.4	13.0	28.7	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	1,000	2,205			10/32	707	
		Honda	265/45R20	104H	SL		BSW	03590360000	29.1	11.8	26.1	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	900	1,984			10/32	707	
		Tesla	265/45R20	108V	XL	T1	BSW	03593490000	29.4	13.4	29.5	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	1,000	2,205			9/32	707	
		Tesla	265/45R20	108V	XL	T1 SIL	BSW	03593500000	29.4	13.8	30.5	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	1,000	2,205			9/32	707	
		Volkswagen	275/45R20	110H	XL		BSW	03549250000	29.7	13.4	29.6	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.0	1,060	2,337			10/32	699	
		Porsche	275/45R20	110V	XL	NO	BSW	03549230000	29.7	13.4	29.6	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.0	1,060	2,337			10/32	699	
		Tesla	275/45R20	110V	XL	T1 SIL	BSW	03593520000	29.7	13.9	30.6	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.0	1,060	2,337			9/32	699	
		Tesla	275/45R20	110V	XL	T1	BSW	03593510000	29.7	13.3	29.3	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.0	1,060	2,337			9/32	699	
Audi	285/45R20	112H	XL	AO	BSW	03542790000	30.0	16.1	35.6	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,120	2,469			10/32	692			
Audi	285/45R21	108H	XL	AO SIL	BSW	03591180000	30.4	15.4	34.0	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	1,000	2,205			10/32	684			
Chevrolet	265/45R21	104V	SL		BSW	15507910000	30.4	14.5	31.9	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	900	1,984			10/32	684			
Land Rover	265/45R21	108W	XL	J LR	BSW	03590140000	30.4	15.6	34.3	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	1,000	2,205			10/32	684			
Audi	265/45R21	108H	XL	AO	BSW	03591160000	30.4	14.9	32.8	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	1,000	2,205			10/32	684			
Volkswagen	265/45R21	104T	SL		BSW	03593630000	30.4	14.5	32.0	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	900	1,984			9/32	684	★		
Land Rover	275/45R21	110W	XL	LR	BSW	03543340000	30.7	14.1	31.2	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,060	2,337			10/32	677			
Mercedes	275/45R21	107H	SL	MO	BSW	03543190000	30.7	14.0	31.0	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	975	2,149			10/32	677			
Land Rover	275/45R21	110Y	XL	LR	BSW	03543130000	30.7	15.4	33.9	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,060	2,337			10/32	677			
Mercedes	275/45R21	110V	XL	MO1	BSW	03593250000	30.7	14.9	32.7	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,060	2,337			10/32	677			
Jeep	275/45R21	110W	XL		BSW	03139180000	30.7	17.0	37.5	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,060	2,337			10/32	677	★		
Audi	285/45R21	113H	XL	AO SIL	BSW	03549540000	31.1	13.9	30.6	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,150	2,535			10/32	668			
Audi	285/45R21	113H	XL	AO	BSW	03549530000	31.1	14.8	32.6	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,150	2,535			10/32	668			
BMW	285/45R21	113H	XL	*	BSW	15508080000	31.1	15.6	34.4	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,150	2,535			9/32	668	★		
Lincoln	265/40R21	101V	SL	SIL	BSW	15570600000	29.3	13.9	30.6	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	825	1,819			9/32	708			
Audi	285/40R21	109H	XL	AO	BSW	03548420000	29.9	15.9	35.1	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	1,030	2,271			10/32	695			
Mercedes	315/40R21	111H	SL	MO	BSW	03543250000	31.0	15.7	34.5	51	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	1,090	2,403			9/32	653			
Mercedes	315/40R21	115V	XL	MO1	BSW	03549700000	31.0	15.5	34.2	51	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	1,090	2,403			9/32	653			
Land Rover	265/40R22	106Y	XL	J LR	BSW	03547380000	30.3	14.9	32.8	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	950	2,094			10/32	685			
Land Rover	265/40R22	106Y	XL	J LR SIL	BSW	03595290000	30.3	17.5	38.7	50	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	950	2,094			10/32	685			
Land Rover	275/40R22	108Y	XL	LR SIL	BSW	03543870000	30.7	16.1	35.5	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	1,000	2,205			9/32	677			
Land Rover	275/40R22	108Y	XL	LR	BSW	03549260000	30.7	14.1	31.2	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	1,000	2,205			9/32	677			
Land Rover	285/40R22	110Y	XL	LR SIL	BSW	03544620000	31.0	16.8	37.0	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,060	2,337			9/32	671			
Audi	285/40R22	110H	XL	AO SIL	BSW	03549590000	31.0	15.6	34.3	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,060	2,337			10/32	671			
Audi	285/40R22	110H	XL	AO	BSW	03549600000	31.0	15.2	33.5	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	1,060	2,337			10/32	670			

**CrossContact LX Sport — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)** PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS

18	60	Mercedes	235/60R18	103H	SL	MOE SSR	BSW	03543270000	29.1	12.0	26.4	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	875	1,929			9/32	714	
	Alfa Romeo	235/60R18	103V	SL	SSR AR	BSW	03548530000	29.1	12.2	27.0	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	875	1,929			9/32	714		
19	55	Mercedes	235/55R19	101H	SL	MOE SSR	BSW	03543280000	29.2	12.0	26.4	51	9.6 (7.5)	6.0 – 7.0	825	1,819			9/32	711	
	Mercedes	255/50R19	107H	XL	SSR MOE	BSW	03549180000	29.0	17.1	37.7	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	975	2,149			10/32	716		
20	45	BMW	265/50R19	110H	XL	SSR *	BSW	15508100000	29.4	17.6	38.8	51	10.9 (8.5)	7.5 – 9.5	1,060	2,337			9/32	707	★
	BMW	275/45R20	110H	XL	SSR *	BSW	15508110000	29.7	17.4	38.2	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.0	1,060	2,337			9/32	699	★	
21	45	BMW	285/45R21	113H	XL	SSR *	BSW	15508070000	31.1	18.7	41.2	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	1,150	2,535			9/32	668	★

**CrossContact LX Sport — Conti\*Seal (Sealant / Scellant)** PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS

19	55	Land Rover	255/55R19	111W	XL	J LR CS	BSW	03593410000	30.0	16.80	37.0	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	1,090	2,403			10/32	692	
----	----	------------	-----------	------	----	---------	-----	-------------	------	-------	------	----	------------	-----------	-------	-------	--	--	-------	-----	--

NEW! / NOUVEAU! = ★





RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/ØE MARKING / MARQUAGE SSR/CS/ØE.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (incl. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (incluant jante) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉE (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	MAX DUAL LOAD (kg) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)	MAX DUAL LOAD (lbs) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>ContiTrac</b>																					
																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS		
16	70	Ford	P235/70R16	104T	SL		OWL	15481000000	29.0	13.4	29.5	44	9.4 (7.0)	6.0-8.0	900	1,984			13/32	716	
<b>4x4SportContact</b>																					
																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS		
20	40	Land Rover	275/40R20	106Y	XL	LR	BSW	03546580000	28.7	15.5	34.2	51	10.9 (9.5)	9.0-10.5	950	2,094			10/32	724	
<b>Vanco FourSeason</b>																					
																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS		
14			185R14C	102/100Q	D		BSW	04573620000	25.7	10.8	23.8	65	7.4 (5.5)	5.0-6.0	850	1,874	800	1,764	10/32	808	
15	70	Dodge	195/70R15C	104/102R	D		BSW	04574410000	25.7	10.5	23.2	65	7.9 (6.0)	5.0-6.0	900	1,984	850	1,874	13/32	808	
	60	Nissan	185/60R15C	94/92T	C		BSW	04512770000	23.7	9.5	20.9	55	7.4 (5.5)	5.0-6.5	670	1,477	630	1,389	11/32	850	
16	75	Mercedes	205/75R16C	110/108R	D		BSW	04733290000	27.3	13.9	30.6	70	8.2 (6.0)	5.5-7.5	1,060	2,337	1,000	2,205	13/32	739	
		Mercedes	LT245/75R16	120/116N	E		BSW	04510990000	30.5	21.1	46.5	51	9.8 (7.0)	6.5-8.0	1,400	3,085	1,250	2,755	16/32	681	
17	55	Mercedes	225/55R17	101H	SL		BSW	04512280000	26.8	10.3	22.7	51	9.2 (7.0)	6.0-8.0	825	1,819			11/32	775	
<b>VanContact A/S</b>																					
																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS		
16	85	Mercedes	LT215/85R16	115/112Q	E		BSW	04514640000	30.4	17.2	37.8	80	8.5 (6.0)	5.5-7.0	1,215	2,680	1,120	2,470	13/32	683	
		Ford	195/75R16C	107R			BSW	04514990000	27.5	12.2	27.0	79	7.7 (5.5)	5.0-6.0	975	2,149			11/32	755	
		RAM	225/75R16C	121/120R	E		BSW	04514690000	29.3	17.7	38.9	80	8.8 (6.0)	6.0-7.5	1,450	3,197	1,400	3,086	15/32	709	
		Mercedes	225/75R16C	121/120R	E		BSW	04517030000	29.3	16.4	36.1	93	8.8 (6.0)	6.0-7.0	1,450	3,195	1,400	3,085	12/32	709	
65		Ford	235/65R16C	121/119	E		BSW	04514920000	28.0	15.7	34.6	84	9.4 (7.0)	6.5-7.5	1,450	3,197	1,360	3,000	11/32	720	
		Mercedes	285/65R16C	131R	E		BSW	04514770000	30.6	23.7	52.1	85	10.2 (7.5)	7.0-9.0	1,950	4,299			12/32	679	
60		Mercedes	235/60R16	100T	SL	MO-V	BSW	04516860000	27.0	10.7	23.6	44	9.4 (7.0)	6.5-8.5	800	1,764			11/32	767	
17	70	Rivian	LT245/70R17	119/116Q	E		BSW	04517330000	30.5	18.5	40.8	80	9.8 (7.0)	6.5-8.0	1,360	3,000	1,250	2,755	13/32	681	
	55	Mercedes	235/55R17	103H	RF	MO-V	BSW	04516790000	27.2	11.8	26.1	51	9.6 (7.5)	6.5-8.5	875	1,929			11/32	764	
<b>CrossContact ATR</b>																					
																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS		
17	65	Ford	225/65R17	102H	SL		BSW	15578940000	28.5	11.5	25.2	51	9.0 (6.5)	6.0-8.0	850	1,874			10/32	729	★
18	60	Volkswagen	255/60R18	108T	SL		BSW	03594390000	30.0	15.4	33.8	51	10.2 (7.5)	7.0-9.0	1,000	2,205			11/32	692	★

NEW! / NOUVEAU! = ★

# 2024 OE É.O. 2024

## Reference Guide / Guide de référence

MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VÉHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / PNEU POUVANT ROULER À PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE *ARTICLE REMPLACÉ	FRONT / AVANT	REAR / ARRIÈRE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Acura	MDX	03591710000	275/40R21 107H XL	Conti*Seal	CrossContact RX - Conti*Seal	BSW		✖	✖			21	22	23	24
Acura	MDX	04320180000	245/55R19 103H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✖	✖	19	20				
Acura	MDX	03591700000	275/40R21 107H XL		CrossContact RX	BSW	03543830000	✖	✖		20	21	22	23	24
Acura	NSX	03584100000	245/35R19 (93Y) XL		SportContact 6	BSW		✖		19	20	21	22	23	24
Acura	NSX	03586210000	305/30R20 (103Y) XL		SportContact 6	BSW			✖	19	20	21	22	23	24
Acura	RDX	15499000000	235/60R18 103H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✖	✖	19					
Acura	RDX	15500580000	235/55R19 101H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Alfa Romeo	Giulia	15572040000	225/50R17 94V SL	SSR	ProContact RX - SSR	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Alfa Romeo	Giulia	15572050000	225/45R18 91V SL	SSR	ProContact RX - SSR	BSW	15508190000	✖	✖	19	20	21	22	23	24
Alfa Romeo	Stelvio	03548520000	235/55R19 101V SL		CrossContact LX Sport	BSW	03575760000	✖	✖	19	20	21	22	23	24
Alfa Romeo	Stelvio	15501890000	255/45R20 101H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Alfa Romeo	Stelvio	03593150000	255/45R20 101V SL		CrossContact LX Sport	BSW		✖	✖			21	22	23	24
Alfa Romeo	Stelvio	03548530000	235/60R18 103V SL	SSR	CrossContact LX Sport - SSR	BSW	03547490000	✖	✖	19	20	21	22	23	24
Alfa Romeo	Stelvio	03593200000	255/40R21 102V XL		CrossContact RX	BSW		✖	✖			21	22	23	24
Audi	A3	15496030000	225/45R17 91H SL		ContiProContact	BSW		✖	✖	19					
Audi	A3	03569250000	225/40R18 92Y XL		ContiSportContact 5	BSW		✖	✖	19					
Audi	A3	03589760000	235/35ZR19 91Y XL		ContiSportContact 5P	BSW	03561700000	✖	✖	19	20				
Audi	A3	03589750000	225/35ZR19 88Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✖		19	20				
Audi	A3	03589740000	255/30ZR19 91Y XL		ContiSportContact 5P	BSW			✖	19	20				
Audi	A3	03575230000	225/45R17 91H SL		ProContact TX	BSW		✖	✖	19					
Audi	A3	03575420000	225/40R18 92H XL		ProContact TX	BSW		✖	✖	19	20				
Audi	A4	03569880000	225/55R17 97Y SL		ContiPremiumContact 5	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A4	03567950000	225/50R17 98Y XL		ContiSportContact 5	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A4	03563890000	245/45R18 96Y SL		ContiSportContact 5	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A4	03575980000	245/40R18 93Y SL		ContiSportContact 5	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A4	15572010000	245/40R18 97H XL		ProContact GX	BSW		✖	✖		20	21	22	23	24
Audi	A4	03579800000	245/35R19 93Y XL		SportContact 6	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A4	03579970000	255/35R19 96Y XL		SportContact 6	BSW	03561040000	✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A4	03583480000	265/35R19 (98Y) XL		SportContact 6	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A4	15504690000	225/50R17 94H SL		ProContact TX	BSW	03526950000	✖	✖			21	22	23	24
Audi	A5	03567940000	245/40R18 97Y XL		ContiSportContact 5	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A5	03567930000	255/35R19 96Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A5	03589770000	255/35ZR19 (96Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW	03562320000	✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A5	03586300000	265/30R20 94Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A5	15573690000	255/35R19 96H XL		ProContact GX	BSW		✖	✖			22	23	24	
Audi	A6	15481240000	245/45R18 100H XL		ContiProContact	BSW		✖	✖	19					
Audi	A6	03504350000	245/40R18 93H SL		ContiProContact	BSW		✖	✖						
Audi	A6	03560940000	275/30ZR21 (98Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW		✖	✖						
Audi	A6	03574550000	245/45R19 102Y XL		PremiumContact 6	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A6	03581740000	245/45R20 103Y XL		PremiumContact 6	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A6	15508330000	245/45R19 102H XL		ProContact TX	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A6	03573720000	255/40R20 101H XL		ProContact TX	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A6	03573280000	255/40R20 101Y XL		SportContact 6	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A6	03573330000	255/35R21 98Y XL		SportContact 6	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24
Audi	A6	03575610000	285/30ZR22 (101Y) XL		SportContact 6	BSW		✖	✖		20	21	22	23	24
Audi	A6	15506750000	225/55R16 99H XL		ContiProContact	BSW		✖	✖	19	20	21	22	23	24

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.  
\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.

MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VÉHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / PNEU POUVANT ROULER À PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE *ARTICLE REMPLACÉ	FRONT / AVANT	REAR / ARRIÈRE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Audi	A6	03130100000	285/30ZR22 101Y XL		SportContact 7	BSW		✘ ✘						23	24	
Audi	A6 allroad	03582360000	235/50R19 103Y XL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24		
Audi	A6 allroad	15572440000	245/45R20 103H XL		ProContact TX	BSW		✘ ✘					21	22	23	24
Audi	A6 allroad	03581590000	245/40R21 100Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	A7	03564750000	275/30ZR21 (98Y) XL		ContiSportContact 5P - SIL	BSW		✘ ✘								
Audi	A7	03563200000	265/35R20 99H XL		ProContact TX	BSW		✘ ✘								
Audi	A8	03572080000	265/35R21 101Y XL		ContiSportContact 5P	BSW	03569750000	✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	allroad	15498330000	245/45R18 100H XL		ProContact TX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	e-tron	03590080000	255/50R20 109H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘				21	22	23	24	
Audi	e-tron	03591180000	265/45R21 108H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	e-tron	03581520000	255/55R19 111H XL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	e-tron	03581510000	255/50R20 109H XL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	e-tron	03581650000	265/45R21 108H XL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24		
Audi	e-tron	03118840000	265/40R22 106H XL		SportContact 6	BSW		✘				21	22	23	24	
Audi	e-tron	03118830000	285/35R22 106H XL		SportContact 6	BSW			✘			21	22	23	24	
Audi	e-tron	03582050000	255/55R19 111H XL		EcoContact 6	BSW		✘ ✘				21	22	23	24	
Audi	e-tron	03132340000	265/45R21 108H XL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘					22	23	24	
Audi	Q1	03573430000	215/50R18 92W SL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24		
Audi	Q2	03582660000	235/45R18 94Y SL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q3	15499160000	215/65R17 99H SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q3	15499170000	235/55R18 100H SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q3	15499230000	235/50R19 99H SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q3	03111100000	255/45R19 104Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘				21	22	23	24	
Audi	Q5	03571250000	235/55R19 101W SL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q5	15498480000	235/60R18 103H SL		CrossContact LX Sport	BSW	03541030000	✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q5	15498470000	235/55R19 101H SL		CrossContact LX Sport	BSW	03541850000	✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q5	15498490000	255/45R20 101H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q6	03591160000	265/45R21 108H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘				21	22	23	24	
Audi	Q6	03585140000	285/40R21 109H XL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘					22	23	24	
Audi	Q7	03548780000	295/40R20 110Y XL		ContiCrossContact UHP	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q7	03542720000	285/45R20 112Y SL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q7	03114490000	285/40R21 109Y XL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24		
Audi	Q7	03542790000	285/45R20 112H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21					
Audi	Q7	03548420000	285/40R21 109H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24		
Audi	Q7	03572510000	285/40R21 109Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q7	03133810000	HL285/35R22 109Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘						23	24	
Audi	Q8	03549570000	275/50R20 113H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘				21	22	23	24	
Audi	Q8	03549540000	285/45R21 113H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q8	03549590000	285/40R22 110H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q8	03110010000	265/55R19 113Y XL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q8	03572390000	275/50R20 113Y XL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q8	03578090000	285/45R21 113Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q8	03570230000	285/40R22 110Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	Q8	03572760000	285/35R23 107Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘				21	22	23	24	
Audi	Q8	03584760000	295/35ZR23 108Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24		
Audi	Q8	03549530000	285/45R21 113H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24		
Audi	Q8	03570150000	285/40R22 110Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘				21	22	23	24	
Audi	Q8	03549600000	285/40R22 110H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘				21	22	23	24	
Audi	Q8	03140820000	285/45R21 113Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘						23	24	
Audi	R8	03575350000	245/40R19 98Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	R8	03576270000	295/35ZR19 (104Y) XL		SportContact 6	BSW	03565710000	✘ ✘	19	20	21					
Audi	R8	03589950000	235/35ZR19 (91Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	RS5	03117910000	275/30ZR20 (97Y) XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘				21	22	23	24	
Audi	RS6/RS7	03115300000	275/35ZR21 (103Y) XL		SportContact 6	BSW	03589960000	✘ ✘		20	21	22	23	24		
Audi	S3	03562860000	235/35R19 91Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✘ ✘	19	20	21					
Audi	SQ5	03115520000	255/45R20 101W SL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘				21	22	23	24	
Audi	SQ5	03575880000	255/40ZR21 102Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
Audi	TT	03567400000	225/50R17 94W SL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘	19	20	21					
Audi	TT	15498760000	245/40R18 93H SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘								
Audi	TT	03579290000	245/35R19 93Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		
BMW	1-Series	03586060000	225/40R18 92H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24		

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.  
\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.

MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VEHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMERO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / ROULER A PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE / *ARTICLE REMPLACE	FRONT / AVANT	REAR / ARRIERE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BMW	1-Series	03585160000	225/40R18 92Y XL	SSR	EcoContact 6 - SSR	BSW		✘ ✘		21	22	23	24		
BMW	1-Series	03112400000	235/35R19 91Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘		21	22	23	24		
BMW	1-Series Sport Cross	03573000000	225/55R17 97W SL	SSR	PremiumContact 6 - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	1-Series Sport Cross	03573050000	225/45R19 92W SL	SSR	PremiumContact 6 - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	1-Series Sport Cross	03573020000	225/50R18 95W SL	SSR	PremiumContact 6 - SSR	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24	
BMW	3-Series	03578220000	225/45R18 95Y XL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW		✘ ✘	19						
BMW	3-Series	03589650000	225/40R19 89Y SL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW		✘	19						
BMW	3-Series	03588040000	255/35R19 92Y SL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW			✘	19					
BMW	3-Series	03587450000	225/45R18 95H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW	03587450000	✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	3-Series	03509600000	225/45R18 91Y SL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW		✘ ✘		21					
BMW	3-Series GT	15491150000	225/50R18 99V XL	SSR	ContiProContact - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21				
BMW	3-Series GT	03561570000	225/45R19 92W SL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW		✘	19	20	21				
BMW	3-Series GT	03561550000	255/40R19 96W SL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW			✘	19	20	21			
BMW	5-Series	03572520000	245/45R18 96Y SL	SSR	ContiSportContact 3 - SSR	BSW		✘	19						
BMW	5-Series	03572850000	275/40R18 99Y SL	SSR	ContiSportContact 3 - SSR	BSW	03578740000		✘	19					
BMW	5-Series	03567450000	245/40R19 98Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✘ ✘							
BMW	5-Series	15500600000	245/40R19 98H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	5-Series	15497630000	245/45R18 100H XL		ProContact TX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	5-Series	03121720000	245/45R19 102Y XL		SportContact 7	BSW		✘						23	24
BMW	5-Series	03135680000	275/40R19 105Y XL		SportContact 7	BSW			✘					23	24
BMW	5-Series	15575290000	275/40R19 105H XL		ProContact GX	BSW		✘ ✘				22	23	24	
BMW	5-Series	03135770000	245/35R21 96Y XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘ ✘				22	23	24	
BMW	5-Series	03135630000	HL255/35R21 101Y XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘ ✘						23	24
BMW	5-Series	03118560000	HL255/35R21 101Y XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘						23	24
BMW	5-Series	03118570000	HL285/30R21 103Y XL		EcoContact 6 Q	BSW			✘					23	24
BMW	5-Series	03117840000	275/35R20 102Y XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘ ✘						23	24
BMW	6-Series	15507540000	275/35R19 100H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	M3	03579790000	255/35ZR19 (92Y) SL		ContiSportContact 5P	BSW		✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X1	03585200000	225/50R18 99W XL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X1	03573100000	225/50R18 95V SL	SSR	ProContact TX - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X1	03573170000	225/45R19 96H XL	SSR	ProContact TX - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X1	03589530000	225/45R19 96W XL	SSR	EcoContact 6	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24	
BMW	X1	15575310000	225/55R18 102H XL		ProContact GX	BSW		✘ ✘				22	23	24	
BMW	X1	15575300000	245/45R19 102H XL		ProContact GX	BSW		✘ ✘				22	23	24	
BMW	X1	03117830000	245/45R19 102Y XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘ ✘				22	23	24	
BMW	X1	03117900000	245/40R20 99Y XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘ ✘				22	23	24	
BMW	X2	03573110000	225/50R18 95V SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X3	03572870000	245/45R19 98W SL	SSR	ContiSportContact 3 - SSR	BSW		✘ ✘	19						
BMW	X3	03572530000	245/50R18 100Y SL	SSR	ContiSportContact 3	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X3	03585190000	245/50R19 105W XL		EcoContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X3 (F25)	03573210000	275/40R19 101W SL	SSR	ContiSportContact 3	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X3M	03110570000	255/40ZR21 102 XL		SportContact 6	BSW		✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X3M	03110560000	265/40ZR21 105 XL		SportContact 6	BSW			✘	19	20	21	22	23	24
BMW	X5	03542230000	255/55R18 109V XL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21				
BMW	X5	15508100000	265/50R19 110H XL	SSR	CrossContact LX Sport - SSR	BSW	15508100000	✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X5	15508110000	275/45R20 110H XL	SSR	CrossContact LX Sport - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X5	03588650000	275/35R22 104Y XL		PremiumContact 6	BSW		✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X5	03574300000	275/40R21 107Y XL	SSR	PremiumContact 6 - SSR	BSW		✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X5	03574310000	315/35R21 111Y XL	SSR	PremiumContact 6 - SSR	BSW			✘	19	20	21	22	23	24
BMW	X5	03581260000	315/30R22 107Y XL		EcoContact 6	BSW		✘			21	22	23	24	
BMW	X5	03581250000	275/35R22 104Y XL		EcoContact 6	BSW			✘		21	22	23	24	
BMW	X7	15508080000	285/45R21 113H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X7	15508070000	285/45R21 113H XL	SSR	CrossContact LX Sport - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X7	03574360000	285/45R21 113Y XL	SSR	PremiumContact 6 - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X7	03580910000	275/40R22 107Y XL	SSR	PremiumContact 6 - SSR	BSW		✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	X7	03580920000	315/35R22 111Y XL	SSR	PremiumContact 6 - SSR	BSW			✘	19	20	21	22	23	24
BMW	Z4	03581950000	225/50R17 94W SL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW		✘	19	20	21	22	23	24	
BMW	Z4	03581910000	255/45R17 98W SL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW			✘	19	20	21	22	23	24

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.  
\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.



MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VÉHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / PNEU POUVANT ROULER À PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE *ARTICLE REMPLACÉ	FRONT / AVANT	REAR / ARRIÈRE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BMW	Z4	03112110000	255/35ZR19 (96Y) XL		SportContact 6	BSW		✗					22	23	24
BMW	Z4	03122710000	275/35ZR19 (100Y) XL		SportContact 6	BSW		✗	✗				22	23	24
BMW	X1	03118070000	275/40R19 105Y XL		EcoContact 6 Q	BSW		✗	✗				22	23	24
Buick	Enclave	15571080000	255/55R20 107H SL		ContiCrossContact LX20	BSW		✗	✗	20	21	22	23	24	
Buick	Encore	15482620000	215/55R18 94H SL		ContiProContact	BSW		✗	✗						
Buick	Envision	15572220000	235/60R18 103H SL		ProContact TX	BSW		✗	✗			21	22	23	24
Buick	Envision	15572210000	245/45R20 99H SL		ProContact TX	BSW		✗	✗			21	22	23	24
Buick	LaCrosse	03500040000	245/45R18 100H XL		ContiProContact	BSW		✗	✗	19					
Buick	Regal	15508010000	235/50R18 97V SL		ProContact TX	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Buick	Regal	03587120000	245/40R19 94W SL		ProContact TX	BSW		✗	✗					23	24
Buick	Regal TourX	15496530000	235/50R18 97V SL		ProContact TX	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Cadillac	CT4	15499540000	225/45R17 91V SL	Conti*Seal	ProContact RX - CS	BSW		✗	✗	20	21	22	23	24	
Cadillac	CT4	15499390000	235/40R18 91V SL	Conti*Seal	ProContact RX - CS	BSW		✗	✗	20	21	22	23	24	
Cadillac	CT4	15500150000	235/35R19 91V XL	SSR	ProContact RX - SSR	BSW		✗	✗	20	21	22	23	24	
Cadillac	CT4	15575060000	235/40R18 91V SL	SSR	ProContact RX	BSW	15499490000	✗	✗	20	21	22	23	24	
Cadillac	CT4	03112090000	235/40R18 95Y XL	SSR	SportContact 6	BSW		✗	✗	20	21	22	23	24	
Cadillac	Optiq	03595110000	245/50R20 105H XL	Conti*Seal	CrossContact RX	BSW		✗	✗					23	24
Cadillac	Optiq	03595120000	275/40R21 107H XL	Conti*Seal	CrossContact RX	BSW		✗	✗					23	24
Cadillac	XT4	15498750000	245/45R20 99V SL		PremiumContact 6	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Cadillac	XT5	03592210000	235/55R20 102W SL		CrossContact UHP	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Chevrolet	Blazer EV	03133200000	275/45R21 107V SL	Conti*Seal	PremiumContact 6	BSW		✗	✗					23	24
Chevrolet	Blazer EV	03133190000	275/40R22 107V XL	Conti*Seal	PremiumContact 6	BSW		✗	✗					23	24
Chevrolet	Cruze	15495550000	195/65R15 91H SL		ProContact TX	BSW		✗	✗	19	20	21			
Chevrolet	Malibu	15503230000	245/45R18 96H SL		ProContact TX	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Chevrolet	Malibu	15495970000	245/40R19 94W SL		ProContact TX	BSW		✗	✗						
Chevrolet	Silverado	15508200000	P275/55R20 111T SL		CrossContact LX20	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Chevrolet	Tahoe	15507930000	275/60R20 115T SL		CrossContact LX20	BSW		✗	✗	20	21	22	23	24	
Chevrolet	Tahoe	15493040000	P275/55R20 111S SL		ContiCrossContact LX20	BSW	15490850000	✗	✗	19	20				
Chevrolet	Trail Blazer	15507910000	265/45R21 104V SL		CrossContact LX Sport	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Chevrolet	Traverse	15578050000	275/45R22 108V SL		CrossContact LX20	BSW		✗	✗					23	24
Chevrolet	Trax	15577130000	225/60R17 99H SL		ProContact TX	BSW		✗	✗				22	23	24
Chevrolet	Trax	15577140000	225/60R17 99H SL		ProContact TX	BSW		✗	✗				22	23	24
Chevrolet / Buick	Trax / Encore	15575110000	245/45R19 98H SL		ProContact TX	BSW		✗	✗				22	23	24
Chrysler	Promaster	04514690000	225/75R16 121/120R SL		VanContact A/S	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Dodge	Durango	03548640000	265/50R20 111V XL		CrossContact UHP	BSW	15447990000	✗	✗	19	20	21	22	23	24
Ford	Bronco Sport	15578940000	225/65R17 102H SL		CrossContact ATR	BSW		✗	✗					23	24
Ford	Escape	15494430000	235/50R18 97H SL		ContiProContact - E	BSW	15484950000	✗	✗						
Ford	Escape	15499360000	225/65R17 102H SL		ProContact TX	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Ford	Explorer	03574080000	245/60R18 105H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Ford	Explorer	03547200000	255/60R19 109H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Ford	Focus	15482650000	215/55R16 93H SL		ContiProContact	BSW	03524960000, 15491210000	✗	✗						
Ford	Focus	03582180000	215/50R17 95W XL		ContiSportContact 5	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Ford	Mustang	15575070000	235/50R18 97W SL		ProContact RX	BSW		✗	✗					23	24
Ford	Mustang	15575080000	255/45R18 99W SL		ProContact TX	BSW		✗	✗				22	23	24
Ford	Mustang	15572490000	255/40R19 96W SL		ProContact RX	BSW		✗	✗					23	24
Ford	Mustang Mach-E	03592930000	245/45R20 103H XL		CrossContact RX	BSW		✗	✗			21	22	23	24
Ford	Transit	04514990000	195/75R16C 107R		VanContact A/S	BSW		✗	✗	20	21	22	23	24	
Ford	Transit	04514920000	235/65R16C 121/119R E		VanContact A/S	BSW	04515680000	✗	✗	20	21	22	23	24	
Ford	Transit Connect	15493310000	215/50R17 95H XL		ContiProContact	BSW		✗	✗						
Ford	Transit Connect	15508160000	215/55R16 97H XL		ProContact TX	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
GMC	Acadia	15507900000	235/65R18 106H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✗	✗	19					
GMC	Acadia	15570200000	255/65R17 110S SL		TerrainContact A/T	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
GMC	Sierra	15508200000	P275/55R20 111T SL		CrossContact LX20	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Honda	Accord	15483550000	205/65R16 95H SL		ContiProContact	BSW		✗	✗						

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.  
\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.

MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VÉHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / PNEU POUVANT ROULER À PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE *ARTICLE REMPLACÉ	FRONT / AVANT	REAR / ARRIÈRE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Honda	Civic	15481220000	P205/55R16 89H SL		ContiProContact	BSW	15448250000, 15488700000	✘ ✘							
Honda	Civic	15497490000	225/40R18 92V XL		ContiProContact	BSW		✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Honda	Civic	15575190000	235/40R18 91W SL		ContiProContact	BSW		✘ ✘				21	22	23	24
Honda	Civic	03589470000	245/30ZR20 90Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Honda	Civic	15575200000	215/50R17 91H SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘			21	22	23	24	
Honda	CR-V	04320100000	215/70R16 100S SL		CrossContact LX	BSW		✘ ✘							
Honda	CR-V	03592080000	235/55R19 101H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘					22	23	24
Honda	Fit	15495580000	185/60R15 84T SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘							
Honda	HR-V	15501880000	225/50R18 95V SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Honda	Odyssey	15577120000	P235/65R17 103T SL		ContiProContact	BSW		✘ ✘			21	22	23	24	
Honda	Pilot	03542490000	245/50R20 102H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘							
Honda	Pilot	03590360000	265/45R20 104H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Honda	Pilot	15574360000	265/60R18 110T SL		TerrainContact A/T	BSW	15506870000	✘ ✘					22	23	24
Hyundai	Elantra	15499100000	225/45R17 91W SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘							
Hyundai	Elantra	15570360000	205/55R16 91H SL		ProContact RX	BSW	15570670000	✘ ✘			21	22	23	24	
Hyundai	Equus	15498430000	245/45R19 98W SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘							
Hyundai	Genesis	03580460000	245/40R19 94W SL		ProContact RX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Hyundai	Genesis	15509310000	245/40R19 94W SL		ProContact TX - SIL	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Hyundai	Genesis	15501110000	275/35R19 96W SL		ProContact TX - SIL	BSW		✘ ✘							
Hyundai	Genesis	15506880000	P235/45R19 95V SL		ContiProContact	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Hyundai	Genesis G90	03572730000	245/45R19 98W SL		ContiProContact	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Hyundai	Genesis G90	03572740000	275/40R19 101W SL		ContiProContact	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Hyundai	Genesis G90	03564890000	275/40R19 105W XL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘							
Hyundai	Santa Fe	03579840000	235/55R19 101V SL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Hyundai	Sonata	03586490000	245/40R19 98Y XL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24	
Jaguar	F-PACE	03589380000	255/55R19 111W XL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24	
Jaguar	F-PACE	03583690000	255/50R20 109W XL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Jaguar	F-PACE	03590330000	255/60R18 112V XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Jaguar	X150	03510980000	275/40R18 103W XL		ContiSportContact 2	BSW	03528090000	✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Jaguar	XE	15498120000	225/45R18 95H XL		ProContact GX	BSW		✘ ✘	19	20	21				
Jaguar	XF-TYPE	03570760000	255/35R20 97Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✘ ✘	19	20	21				
Jaguar	XF-TYPE	15500430000	245/40R19 98H XL		ProContact GX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Jaguar	XJ-TYPE	03579040000	245/50R18 99Y SL		ContiSportContact 3	BSW	03506410000	✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Jaguar	XJ-TYPE	03112260000	255/40R22 103V XL		PremiumContact 6	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24	
Jaguar	XK	03581390000	245/45R18 100W XL		ContiSportContact 2	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Jeep	Cherokee / Compass	15494230000	225/55R18 98H SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Jeep	Compass	15507960000	215/65R16 98H		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Jeep	Compass	03592900000	225/60R17 99H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		21	22	23	24		
Jeep	Grand Cherokee	03139180000	275/45R21 110W XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘				22	23	24	
Jeep	Renegade	03543700000	215/65R16 98H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘							
Jeep	Renegade	03592560000	215/60R17 96H SL		CrossContact RX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Jeep	Renegade	03584920000	235/45R19 95H SL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Kia	Carnival	03595190000	235/55R19 101H SL		CrossContact RX	BSW		✘ ✘				22	23	24	
Kia	EV6	03594820000	255/45R20 105H XL		CrossContact RX	BSW		✘ ✘				22	23	24	
Kia	Niro	15575390000	225/45R18 95V XL		ProContact RX	BSW		✘ ✘			21	22	23	24	
Kia	Rio	15502440000	185/65R15 88H SL		ProContact TX	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Kia	Sorento	03591600000	255/45R20 105V XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24	
Kia	Sorento	03592320000	235/65R17 104H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		21	22	23	24		
Kia	Sorento	03594990000	235/60R18 103H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		21	22	23	24		
Kia	Telluride	15578260000	245/60R18 105H SL		TerrainContact A/T	BSW		✘ ✘				22	23	24	
Kia / Hyundai	Sorento / Santa Fe Sport	03593900000	235/55R19 101H SL		CrossContact LX Sport	BSW	15507660000	✘ ✘			21	22	23	24	
Land Rover	Defender	03590920000	255/65R19 114V XL		CrossContact RX	BSW		✘ ✘			21	22	23	24	
Land Rover	Defender	03594860000	HL275/45R22 115W XL		CrossContact RX	BSW		✘ ✘				22	23	24	
Land Rover	Discovery	03590390000	235/60R20 108W XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19						
Land Rover	Discovery	03544620000	285/40R22 110Y XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Land Rover	Discovery	03543200000	235/55R19 105W XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.

\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.

MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VÉHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / PNEU POUVANT ROULER À PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE *ARTICLE REMPLACÉ	FRONT / AVANT	REAR / ARRIÈRE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Land Rover	Discovery Sport	03593390000	245/45R20 103W XL		CrossContact LX Sport	BSW	03591270000	✘ ✘		20	21	22	23	24	
Land Rover	Discovery Sport	03593380000	245/45R20 103W XL		CrossContact LX Sport	BSW	03543210000	✘ ✘		20	21	22	23	24	
Land Rover	Freelander	03548990000	235/50R18 101H XL		4x4Contact	BSW		✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Land Rover	Freelander	04710350000	235/60R18 107V XL		CrossContact LX Sport	BSW	04710330000	✘ ✘		19	20	21			
Land Rover	Range Rover	03543870000	275/40R22 108Y XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		19	20	21			
Land Rover	Range Rover	03549260000	275/40R22 108Y XL		CrossContact LX Sport	BSW	03542070000	✘ ✘		19					
Land Rover	Range Rover	03595290000	265/40R22 106Y XL	Conti*Seal	CrossContact LX Sport - CS	BSW		✘ ✘					22	23	24
Land Rover	Range Rover Evoque	03572770000	235/55R19 105W XL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Land Rover	Range Rover Evoque	03580390000	235/55R19 105W XL		CrossContact UHP	BSW	03590370000	✘ ✘		19					
Land Rover	Range Rover Evoque	03580400000	245/45R20 103V XL		CrossContact UHP	BSW	03590380000	✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Land Rover	Range Rover Grand Evoque	03590140000	265/45R21 108W XL		CrossContact LX Sport	BSW	03548100000	✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Land Rover	Range Rover Grand Evoque	03547380000	265/40R22 106Y XL		CrossContact LX Sport	BSW	03548090000	✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Land Rover	Range Rover Sport	03548950000	255/50R19 107V XL		4x4Contact	BSW		✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Land Rover	Range Rover Sport	03576190000	275/45R21 110Y XL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Land Rover	Range Rover Sport	03543660000	295/40R22 112Y XL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘		19	20	21			
Land Rover	Range Rover Sport	03544230000	295/40R22 112Y XL		ContiSportContact 5 - SIL	BSW		✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Land Rover	Range Rover Sport	03592740000	255/55R19 111W XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24	
Land Rover	Range Rover Sport	03543130000	275/45R21 110Y XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		19	20	21			
Land Rover	Range Rover Sport	03593410000	255/55R19 111W XL	Conti*Seal	CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘					22	23	24
Land Rover	Velar	03118610000	265/45R21 108W XL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘			21	22	23	24	
Lincoln	MKC	03590230000	245/45R20 99V SL		CrossContact LX Sport	BSW	03590220000	✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Lincoln	MKC	03590220000	245/45R20 99V SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘					22	23	24
Lincoln	MKX	15508250000	245/50R20 102V SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Lincoln	MKX	15570600000	265/40R21 101V SL	Conti*Seal	CrossContact LX Sport - CS	BSW	15570790000	✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Maserati	Levante	03136610000	295/35ZR21 (103Y) SL		SportContact 7	BSW		✘					22	23	24
Maserati	Ghibli	03118650000	245/40ZR20 (99Y) XL		SportContact 6	BSW	03589490000	✘					22	23	24
Maserati	Ghibli	03118640000	285/35ZR20 (100Y) SL		SportContact 6	BSW	03589500000	✘					22	23	24
Maserati	Ghibli	03115110000	235/50R18 97Y SL		EcoContact 6	BSW	03565290000	✘ ✘			21	22	23	24	
Maserati	GT	03564430000	285/35ZR20 104Y XL		ContiSportContact 3	BSW	03502900000	✘ ✘		19					
Maserati	Levante	03580520000	265/40R21 (101Y) SL		ContiSportContact 5	BSW		✘		19	20	21	22	23	24
Maserati	Levante	03580580000	295/35R21 (103Y) SL		ContiSportContact 5	BSW		✘		19	20	21	22	23	24
Maserati	Levante	03574260000	255/60R18 108W SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Maserati	Levante	03594970000	235/55R19 101W SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘					22	23	24
Maserati	Levante	03574270000	265/45R20 104W SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘		19	20	21	22	23	24
Maserati	Levante	03114970000	265/45ZR20 108Y XL		SportContact 6	BSW	03574120000	✘			20	21	22	23	24
Maserati	Levante	03114980000	295/40ZR20 110Y X		SportContact 6	BSW		✘			20	21	22	23	24
Maserati	Levante	03110150000	265/35ZR22 (102Y) XL		SportContact 6	BSW		✘		19	20	21	22	23	24
Maserati	Levante	03110140000	295/30ZR22 (103Y) XL		SportContact 6	BSW		✘		19	20	21	22	23	24
Maserati	Levante	03594300000	255/40R21 102W XL		CrossContact RX	BSW		✘					22	23	24
Maserati	Levante	03594320000	295/35R21 107W XL		CrossContact RX	BSW		✘					22	23	24
Maserati	Levante	03136620000	265/40ZR21 (101Y) SL		SportContact 7	BSW		✘					22	23	24
Maserati	Levantino	03129000000	255/45R20 105W XL		EcoContact 6	BSW		✘					22	23	24
Maserati	Levantino	03129010000	295/40R20 110W XL		EcoContact 6	BSW		✘					22	23	24
Maserati	Quattroporte	03114750000	245/45ZR19 (98Y) SL		PremiumContact 6	BSW		✘			21	22	23	24	
Maserati	Quattroporte	03114760000	275/40ZR19 (101Y) SL		PremiumContact 6	BSW		✘			21	22	23	24	
Maserati	Ghibli (FA)	03115330000	245/35ZR21 (96Y) XL		SportContact 7	BSW		✘					22	23	24
Maserati	Ghibli (RA)	03115340000	285/30ZR21 (100Y) XL		SportContact 7	BSW		✘					22	23	24

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.  
\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.

MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VÉHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / ROULER À PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE *ARTICLE REMPLACÉ	FRONT / AVANT	REAR / ARRIÈRE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Mazda	Mazda 3	15571260000	205/60R16 92H SL		ProContact TX	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	AMG GT 63 S E Performance	03121690000	265/40ZR20 (104Y) XL		SportContact 6	BSW		✗					21	22	23	24
Mercedes	AMG GT 63 S E Performance	03121700000	295/35ZR20 (105Y) XL		SportContact 6	BSW			✗				21	22	23	24
Mercedes	A-CLASS	03589690000	215/40R18 89W XL		ContiSportContact 2	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	A-CLASS	03586880000	225/40R18 92W XL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW	03505440000	✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	A-CLASS	03571420000	235/35ZR19 91Y XL		ContiSportContact 5P	BSW	03567910000	✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	A-CLASS	03588780000	235/40R18 95V XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	A-CLASS	03583570000	235/40R18 95Y XL		SportContact 6	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	A-Class	03586370000	255/35ZR19 96Y XL		SportContact 6	BSW		✗	✗	19		21	22	23	24	
Mercedes	A-Class	03587130000	225/45R18 91W SL		EcoContact 6	BSW		✗	✗	20	21	22	23	24		
Mercedes	AMG C 43	03117720000	265/35ZR19 98Y XL		SportContact 7	BSW			✗				22	23	24	
Mercedes	AMG GLC 43	03583550000	245/40ZR18 97Y XL		SportContact 6	BSW		✗	✗			21	22	23	24	
Mercedes	AMG GTC	03564610000	295/30ZR20 (101Y) XL		SportContact 6	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	AMG GTC	03564620000	265/35ZR19 (98Y) XL		SportContact 6	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	15481210000	225/40R18 92H XL		ContiProContact	BSW	03500230000	✗	✗	19	20	21				
Mercedes	C-Class	03585880000	225/50R17 94W SL		ContiSportContact 5	BSW	03562250000	✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03561770000	225/45R17 91Y SL		ContiSportContact 5	BSW	03501760000	✗	✗	19	20	21				
Mercedes	C-Class	03507380000	245/40R17 91W SL		ContiSportContact 5	BSW		✗	✗	19	20	21				
Mercedes	C-Class	03564090000	225/45R18 95Y XL		ContiSportContact 5	BSW		✗		19	20	21				
Mercedes	C-Class	03564380000	245/40R18 97Y XL		ContiSportContact 5	BSW			✗	19	20	21				
Mercedes	C-Class	03561870000	255/35R18 94Y XL		ContiSportContact 5	BSW	03501470000		✗	19	20	21				
Mercedes	C-Class	03585900000	225/50R17 94W SL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03563050000	225/45R18 95Y XL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW		✗	✗	19	20	21				
Mercedes	C-Class	03563020000	245/40R18 97Y XL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW		✗	✗	19	20	21				
Mercedes	C-Class	03562730000	225/40R19 93Y XL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW		✗		19	20	21				
Mercedes	C-Class	03562720000	245/35R19 93Y XL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW			✗	19	20	21				
Mercedes	C-Class	03563810000	255/35R19 96Y XL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW			✗	19	20	21				
Mercedes	C-Class	03571630000	225/45ZR18 95Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✗		19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03589630000	235/40ZR18 95Y XL		ContiSportContact 5P	BSW	03507100000	✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03589640000	255/35ZR18 94Y XL		ContiSportContact 5P	BSW	03578660000		✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03572500000	225/40ZR19 93Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✗		19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03589980000	235/35ZR19 (91Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW		✗		19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03571620000	255/35ZR19 96Y XL		ContiSportContact 5P	BSW			✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03589990000	255/30ZR19 (91Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW	03567210000		✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03589550000	225/45R18 95Y XL		PremiumContact 6	BSW		✗		19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03589560000	245/40R18 97Y XL		PremiumContact 6	BSW			✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03587260000	225/45R18 95H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✗				21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03587270000	245/40R18 97H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW			✗			21	22	23	24	
Mercedes	C-Class	03119430000	225/45R18 95Y XL		PremiumContact 6	BSW		✗	✗				22	23	24	
Mercedes	C-Class	15495330000	225/50R17 94H SL	SSR	ContiProContact - SSR	BSW		✗	✗			21				
Mercedes	C-Class	03118190000	245/45ZR18 100Y XL		SportContact 7	BSW		✗	✗				22	23	24	
Mercedes	C-Class	15579110000	275/35R19 100H XL	SSR	ProContact GX	BSW		✗	✗					23	24	
Mercedes	C-Class	03112200000	255/40R18 99Y XL		PremiumContact 6	BSW		✗	✗				22	23	24	
Mercedes	C-Class	03121370000	275/30R20 97Y XL		EcoContact 6 Q	BSW		✗	✗					23	24	
Mercedes	C-Class AMG	03573360000	245/40ZR18 97Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	CLS	15483040000	255/40R18 99H XL		ContiProContact	BSW		✗								
Mercedes	E-Class	03579200000	265/35R18 97Y XL		ContiSportContact 3	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	E-Class	03562120000	245/45R17 95W SL		ContiSportContact 5	BSW		✗	✗	19	20	21				
Mercedes	E-Class	03567450000	245/40R19 98Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✗	✗							
Mercedes	E-Class	03589900000	285/30ZR19 (98Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW	03565270000(APAC), 03565270000(EMEA)	✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	E-Class	15500600000	245/40R19 98H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✗		19	20	21	22	23	24	
Mercedes	E-Class	15501330000	275/35R19 100H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW			✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	E-Class	15497630000	245/45R18 100H XL		ProContact TX	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	E-Class	03589890000	255/35ZR19 (96Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW		✗	✗	19	20					
Mercedes	E-Class	15576700000	245/45R19 102H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✗					22	23	24	
Mercedes	E-Class	15576710000	275/40R19 105H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW			✗				22	23	24	
Mercedes	E-Class	15578430000	225/55R18 102H XL		ProContact GX	BSW		✗	✗					23	24	

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.  
\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.



MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VEHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMERO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / PNEU POUVANT ROULER A PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE *ARTICLE REMPLACÉ	FRONT / AVANT	REAR / ARRIERE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mercedes	E-Class	03117980000	275/40R19 105Y XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘ ✘						23	24
Mercedes	E-Class	03135970000	275/30R21 98Y XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘ ✘						22	23
Mercedes	E-Class Coupe	03582260000	255/40ZR18 (99Y) xl		ContiSportContact 3	BSW		✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	E-Class Coupe	03582460000	285/35ZR18 (101Y) XL		ContiSportContact 3	BSW		✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	E-Class Coupe	03578630000	235/40R18 91Y SL		ContiSportContact 3	BSW	03500390000	✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	EQA/EQB	03584510000	235/55R18 104T XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✘ ✘		20	21	22	23	24	
Mercedes	EQA/EQB	03584460000	235/50R19 103T XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✘ ✘		21	22	23	24		
Mercedes	EQA/EQB	03115180000	235/50R19 103T XL		EcoContact 6	BSW		✘ ✘					22	23	24
Mercedes	EQE	03594660000	265/35R21 101W XL		CrossContact RX	BSW		✘						23	24
Mercedes	EQE	03594680000	295/30R21 102W XL		CrossContact RX	BSW		✘						23	24
Mercedes	EQE	03140050000	265/35ZR21 101Y XL		SportContact 7	BSW		✘					22	23	24
Mercedes	EQE	03140060000	295/30ZR21 102Y XL		SportContact 7	BSW		✘					22	23	24
Mercedes	GL	03548760000	275/50R20 109W SL		CrossContact UHP	BSW	03545830000	✘ ✘	19						
Mercedes	GLA	03541800000	235/50R18 97V SL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘	19	20	21				
Mercedes	GLA	03587650000	235/45R19 95V SL	SSR	ContiSportContact 5 - SSR	BSW	03541780000	✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLA	03586870000	235/50R19 99V SL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLA	15506450000	235/50R19 99H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLA	03586610000	235/50ZR19 99Y SL		SportContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLA	03586590000	255/40R20 101Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLA	03586600000	255/35R21 98Y XL		SportContact 6	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLA	15579120000	245/40R19 98H XL	SSR	ProContact GX	BSW		✘ ✘						23	24
Mercedes	GLA/GLB	15506440000	235/55R18 100H SL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLA 45 AMG	03571430000	235/40ZR20 96Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLC	03591110000	235/55R19 101H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLC	03591120000	255/50R19 103H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLC	03572140000	265/45ZR20 (108Y) XL		SportContact 6	BSW		✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLC	15574240000	235/55R19 105H XL		ProContact GX	BSW		✘ ✘						23	24
Mercedes	GLC	15574250000	235/60R18 103H SL		ProContact GX	BSW		✘ ✘						23	24
Mercedes	GLC	03130240000	265/40ZR21 (105Y) XL		SportContact 7	BSW		✘					22	23	24
Mercedes	GLC	03130230000	295/35ZR21 (107Y) XL		SportContact 7	BSW		✘					22	23	24
Mercedes	GLC	15575210000	235/55R19 105H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✘ ✘						23	24
Mercedes	GLC	03115740000	235/60R18 103W SL		EcoContact 6 Q	BSW		✘ ✘						23	24
Mercedes	GLC	03115730000	235/55R19 105W XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘				22	23	24	
Mercedes	GLC	03115700000	255/50R19 107W XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘				22	23	24	
Mercedes	GLC	15575220000	255/50R19 107H XL	SSR	ProContact GX	BSW		✘ ✘						23	24
Mercedes	GLC	03129300000	255/45R20 105W XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘					22	23	24
Mercedes	GLC	03115750000	285/40R20 108W XL		EcoContact 6 Q	BSW		✘					22	23	24
Mercedes	GLC	03595360000	265/45R20 108V XL	SSR	CrossContact RX	BSW		✘						23	24
Mercedes	GLC	03595350000	295/40R20 110V XL	SSR	CrossContact RX	BSW		✘						23	24
Mercedes	GLC 45 AMG	03575010000	285/35ZR21 105Y XL		ContiSportContact 5P	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLE	03110050000	275/45R21 107Y SL		SportContact 6	BSW		✘		20	21	22	23	24	
Mercedes	GLE	03110070000	315/40R21 111Y SL		SportContact 6	BSW		✘		20	21	22	23	24	
Mercedes	GLE 63 AMG (FA)	03578140000	275/45ZR21 110Y XL		SportContact 6	BSW		✘			21	22	23	24	
Mercedes	GLE 63 AMG (RA)	03578130000	315/40ZR21 115Y XL		SportContact 6	BSW		✘				21	22	23	24
Mercedes	GLE Coupe	03579580000	275/50R20 113W XL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLE Coupe	03543150000	275/50R20 109W SL		ContiSportContact 5	BSW		✘ ✘	19						
Mercedes	GLE Coupe	03593250000	275/45R21 110V XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘		20	21	22	23	24	
Mercedes	GLE Coupe	03549700000	315/40R21 115V XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘		20	21	22	23	24	
Mercedes	GLE Coupe (FA)	03579510000	275/45R21 107Y SL		SportContact 6	BSW		✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLE Coupe (RA)	03579520000	315/40R21 111Y SL		SportContact 6	BSW		✘	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLE 63 AMG Coupe	03564800000	285/45ZR21 (109Y) SL		ContiSportContact 5P	BSW		✘ ✘	19						
Mercedes	GLE 63 AMG Coupe	03564810000	325/40ZR21 (113Y) SL		ContiSportContact 5P	BSW		✘ ✘	19						

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.  
\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.

MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VEHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMERO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / PNEU POUVANT ROULER A PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE *ARTICLE REMPLACÉ	FRONT / AVANT	REAR / ARRIERE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mercedes	GLK	03543270000	235/60R18 103H SL	SSR	CrossContact LX Sport - SSR	BSW		✗ ✗		19	20	21	22	23	24
Mercedes	GLK	03543280000	235/55R19 101H SL	SSR	CrossContact LX Sport - SSR	BSW		✗ ✗		19	20	21	22	23	24
Mercedes	GLK	03548800000	235/50R19 99V SL		CrossContact UHP	BSW	03540100000	✗ ✗		19	20	21	22	23	24
Mercedes	GLS	03586340000	275/50R21 113Y XL		PremiumContact 6	BSW		✗		19	20	21	22	23	24
Mercedes	GLS	03586350000	315/45R21 116Y SL		PremiumContact 6	BSW			✗	19	20	21	22	23	24
Mercedes	GLS	03586240000	285/45R22 114Y XL		PremiumContact 6	BSW		✗		19	20	21	22	23	24
Mercedes	GLS	03111430000	285/45R22 114Y XL		PremiumContact 6	BSW		✗		20	21	22	23	24	
Mercedes	GLS	03586250000	325/40R22 114Y SL		PremiumContact 6	BSW			✗	19	20	21	22	23	24
Mercedes	GLS	03111440000	325/40R22 114Y SL		PremiumContact 6	BSW			✗	20	21	22	23	24	
Mercedes	GLS	03572160000	285/45ZR22 114Y XL		SportContact 6	BSW		✗					22	23	24
Mercedes	GLS	03573310000	325/40ZR22 114Y SL		SportContact 6	BSW			✗				22	23	24
Mercedes	GT	03583940000	305/30R20 (103Y) XL		SportContact 6	BSW	03575890000	✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	GT-4	03594400000	265/40R20 104V XL		CrossContact RX	BSW		✗					22	23	24
Mercedes	GT-4	03594410000	295/35R20 105V XL		CrossContact RX	BSW			✗				22	23	24
Mercedes	M-Class Coupe	03564830000	285/40ZR22 (106Y) SL		ContiSportContact 5P	BSW		✗ ✗	19	20					
Mercedes	Metris	04512280000	225/55R17 101H SL		VancoFourSeason	BSW		✗ ✗	19	20	21				
Mercedes	Metris	04516860000	235/60R16 100T SL		VanContact A/S	BSW		✗ ✗			21	22	23	24	
Mercedes	Metris	04516790000	235/55R17 103H RF		VanContact A/S	BSW		✗ ✗			21	22	23	24	
Mercedes	ML-Class	03549160000	255/50R19 107H XL		CrossContact LX Sport	BSW	03507600000	✗ ✗							
Mercedes	ML-Class	03543190000	275/45R21 107H SL		CrossContact LX Sport	BSW		✗ ✗	19						
Mercedes	ML-Class	03548730000	265/40R21 105Y XL		CrossContact UHP	BSW	03541460000	✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	S 63 AMG	03589800000	255/40ZR20 (101Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW		✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	S-Class	03528560000	255/45R18 99H SL		ContiProContact	BSW		✗ ✗	19	20	21				
Mercedes	S-Class	03588480000	275/40R19 (105Y) XL		ContiSportContact 2	BSW			✗	19	20	21	22	23	24
Mercedes	S-Class	03571410000	255/35ZR20 (97Y) XL		ContiSportContact 2	BSW	03567900000	✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	S-Class	03523980000	245/50R18 100W SL		ContiSportContact 5	BSW		✗ ✗	19	20	21				
Mercedes	S-Class	03523990000	275/45R18 103W SL		ContiSportContact 5	BSW		✗ ✗	19	20	21				
Mercedes	S-Class	03589800000	255/40ZR20 (101Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW	03563010000	✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	S-Class	03584590000	275/35R20 102Y XL		ContiSportContact 5P	BSW	03568020000	✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	S-Class	03589940000	285/30ZR20 (99Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW	03565640000	✗ ✗	19						
Mercedes	S-Class	03519580000	255/35R19 96Y XL	SSR	ContiSportContact 5P - SSR	BSW		✗	19	20	21				
Mercedes	S-Class	03519570000	285/30R19 98Y XL	SSR	ContiSportContact 5P - SSR	BSW			✗	19	20	21			
Mercedes	S-Class	15489480000	245/45R19 102H XL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✗	19	20	21				
Mercedes	S-Class	15494250000	275/40R19 101H SL	SSR	ProContact GX - SSR	BSW		✗ ✗	19	20					
Mercedes	SLK	03507390000	225/40R18 92Y XL		ContiSportContact 5	BSW	03501420000	✗	19						
Mercedes	SLK	03507400000	245/35R18 92Y XL		ContiSportContact 5	BSW	03501430000		✗	19	20				
Mercedes	Sprinter	04514640000	LT215/85R16 115/112Q E		VanContact A/S	BSW		✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	Sprinter	04514770000	285/65R16 131R SL		VanContact A/S	BSW		✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Mercedes	Sprinter	04517030000	225/75R16C 121/120R E		VanContact A/S	BSW		✗ ✗			21	22	23	24	
Mercedes	V-Class	03110270000	245/50R18 104H XL		PremiumContact 6	BSW		✗ ✗				22	23	24	
Mercedes	Viano	03589440000	235/55R17 103W XL		PremiumContact 6	BSW		✗ ✗		20	21	22	23	24	
Mercedes	Viano	03111310000	245/45R19 102Y XL		PremiumContact 6	BSW		✗ ✗			21	22	23	24	
Mini	Cooper	03580060000	175/65R15 84H SL		ContiPremiumContact 2	BSW		✗ ✗	19						
Mini	Cooper	03526270000	205/45R17 84V SL	SSR	ContiProContact - SSR	BSW	15449430000	✗ ✗							
Mini	Cooper	03580420000	205/45R17 84V SL	SSR	ContiSportContact 3 - SSR	BSW	03579240000	✗ ✗	19						
Mitsubishi	Outlander	03549210000	215/70R16 100H SL		CrossContact LX Sport	BSW	03540830000	✗ ✗							
Nissan	Altima	15508140000	215/60R16 95H SL		ProContact TX	BSW		✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Nissan	Altima	15504350000	215/55R17 94V SL		ProContact TX	BSW		✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Nissan	Maxima	15509370000	245/45R18 96V SL		ProContact TX	BSW		✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Nissan	Maxima	15508040000	245/45R18 96V SL		ProContact TX	BSW		✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Nissan	Murano	03593320000	235/65R18 106T SL		CrossContact LX Sport	BSW	03544840000	✗ ✗		20	21	22	23	24	
Nissan	NV200	04512770000	185/60R15C 94/92T		VancoFourSeason	BSW		✗ ✗			21				
Nissan	Pathfinder	03592480000	255/60R18 112V XL		CrossContact LX Sport	BSW		✗ ✗	19						
Nissan	Rogue	03592230000	235/65R17 104H SL		CrossContact RX	BSW		✗ ✗	19		21	22	23	24	
Nissan	Sentra	15493530000	205/50R17 89V SL		ContiProContact	BSW		✗ ✗			21	22	23	24	
Nissan	Versa	15570440000	205/55R16 91V SL		ProContact TX	BSW		✗ ✗		20	21	22	23	24	
Polestar	Polestar 2	03137370000	245/40R20 99V XL		SportContact 6	BSW		✗ ✗				22	23	24	
Polestar	Polestar 2	15579100000	245/45R19 102V XL		ProContact RX	BSW		✗ ✗					23	24	
Porsche	Boxster	03580170000	205/55ZR17 91Y SL		ContiSportContact 3	BSW		✗ ✗	19	20	21	22	23	24	
Porsche	Boxster	03589840000	235/35ZR19 (87Y) SL		ContiSportContact 3	BSW		✗ ✗	19	20	21	22	23	24	

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.  
\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.

MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VÉHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / PNEU POUVANT ROULER À PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE *ARTICLE REMPLACÉ	FRONT / AVANT	REAR / ARRIÈRE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Porsche	Cayenne	03590180000	255/55R18 109Y XL		ContiSportContact 3	BSW		✗	✗						
Porsche	Cayenne	03572170000	255/55ZR19 (111Y) XL		ContiSportContact 5	BSW		✗		19	20	21	22	23	24
Porsche	Cayenne	03572180000	275/50ZR19 (112Y) XL		ContiSportContact 5	BSW			✗	19	20	21	22	23	24
Porsche	Cayenne	03572660000	275/45ZR20 (110Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW		✗		19	20	21	22	23	24
Porsche	Cayenne	03572690000	305/40ZR20 (112Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW			✗	19	20	21	22	23	24
Porsche	Cayenne	03549220000	255/55R18 109V XL		CrossContact LX Sport	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Porsche	Cayenne	03549230000	275/45R20 110V XL		CrossContact LX Sport	BSW		✗	✗						
Porsche	Cayenne	03589710000	295/35R21 107Y XL		CrossContact UHP	BSW	03544310000	✗	✗	19	20	21	22	23	24
Porsche	Cayenne	15500800000	255/55R19 111V XL		ProContact TX	BSW		✗		19	20	21	22	23	24
Porsche	Cayenne	15500810000	275/50R19 112V XL		ProContact TX	BSW			✗	19	20	21	22	23	24
Porsche	Cayenne	03572550000	285/40R21 109V XL		ProContact TX	BSW		✗		19	20	21	22	23	24
Porsche	Cayenne	03572880000	315/35R21 111V XL		ProContact TX	BSW			✗	19	20	21	22	23	24
Porsche	Cayenne	03138050000	285/40ZR22 110Y XL		SportContact 7	BSW		✗						23	24
Porsche	Cayenne	03138060000	315/35ZR22 111Y XL		SportContact 7	BSW			✗					23	24
Porsche	Macan	03542100000	235/55R19 101Y SL		ContiSportContact 5	BSW		✗							
Porsche	Macan	03569010000	255/50R19 103Y SL		ContiSportContact 5	BSW	03542090000		✗						
Porsche	Macan	03542300000	265/40R21 101Y SL		ContiSportContact 5P	BSW		✗		19	20	21			
Porsche	Macan	03542280000	295/35R21 103Y SL		ContiSportContact 5P	BSW			✗	19	20	21			
Porsche	Macan	03592530000	235/55R20 105V XL		CrossContact RX	BSW		✗	✗					23	24
Porsche	Panamera	03589860000	285/40ZR19 (103Y) SL		ContiSportContact 3	BSW			✗	19	20	21	22	23	24
Porsche	Panamera	03573090000	275/35R21 (103Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW		✗		19	20	21	22	23	24
Porsche	Panamera	03112550000	275/35ZR21 (103Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW		✗		20	21	22	23	24	
Porsche	Panamera	03581800000	275/35ZR21 (103Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW		✗			21	22	23	24	
Porsche	Panamera	03573180000	315/30R21 (105Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW			✗	19	20	21	22	23	24
Porsche	Panamera	03112560000	315/30ZR21 (105Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW			✗	20	21	22	23	24	
Porsche	Panamera	03581850000	315/30ZR21 (105Y) XL		ContiSportContact 5P	BSW			✗		21	22	23	24	
Porsche	Panamera	15575130000	275/35R21 103V XL		ProContact RX	BSW		✗						23	24
Porsche	Panamera	15575120000	325/30R21 108V XL		ProContact RX	BSW			✗					23	24
Porsche	Panamera	03117010000	275/35ZR21 (103Y) XL		SportContact 7	BSW		✗						23	24
Porsche	Panamera	03117020000	325/30ZR21 (108Y) XL		SportContact 7	BSW			✗					23	24
Porsche	Taycan	03581110000	225/55R19 103Y XL		PremiumContact 6	BSW		✗		20	21	22	23	24	
Porsche	Taycan	03581120000	275/45R19 108Y XL		PremiumContact 6	BSW			✗	20	21	22	23	24	
Porsche	Taycan	15574180000	225/55R19 103H XL		ProContact RX	BSW		✗		21	22	23	24		
Porsche	Taycan	15574170000	275/45R19 108H XL		ProContact RX	BSW			✗	21	22	23	24		
Porsche	Taycan	15574160000	245/45R20 103H XL		ProContact RX	BSW		✗		21	22	23	24		
Porsche	Taycan	15507770000	285/40R20 108H XL		ProContact RX	BSW			✗	20	21	22	23	24	
Porsche	Taycan	15574190000	265/35R21 101H XL		ProContact RX	BSW		✗		21	22	23	24		
Porsche	Taycan	15507750000	305/30R21 104H XL		ProContact RX	BSW			✗	20	21	22	23	24	
Rivian	RPV	04517330000	L7245/70R17 119/1160 E		VanContact A/S	BSW		✗	✗				22	23	24
Rolls-Royce	Ghost	03563070000	255/40R21 102Y XL	Conti*Seal	ContiSportContact 5 - CS	BSW		✗							
Rolls-Royce	Ghost	03563080000	285/35R21 105Y XL	Conti*Seal	ContiSportContact 5 - CS	BSW			✗						
Rolls-Royce	Phantom	03574930000	255/50R21 109Y XL	Conti*Seal	ContiSportContact 5 - Conti*Seal	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Rolls-Royce	Phantom	03575060000	285/45R21 113Y XL	Conti*Seal	ContiSportContact 5 - CS	BSW			✗						
Rolls-Royce	Phantom	03589120000	285/40R22 110Y XL	Conti*Seal	ContiSportContact 5 - CS	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Rolls-Royce	Phantom	03575080000	255/45R22 107Y XL	Conti*Seal	ContiSportContact 5	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Smart	Fortwo	03512350000	145/65R15 72T SL		ContiEcoContact EP	BSW		✗							
Smart	Fortwo	03512550000	175/55R15 77T SL		ContiEcoContact EP	BSW			✗						
Smart	Fortwo	15495600000	165/65R15 81T SL		ProContact TX	BSW		✗		19	20	21			
Smart	Fortwo	15495590000	185/60R15 84T SL		ProContact TX	BSW			✗	19	20	21			
Smart	Fortwo	03507370000	225/45R17 91W SL		ContiSportContact 5	BSW	03501750000	✗	✗	19					
Smart	Fortwo	15496680000	185/50R16 81H SL		ProContact TX	BSW	15507980000	✗	✗	19	20				
Subaru	Impreza	15498990000	P205/55R16 89V SL		ProContact TX	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Tesla	Model 3	15571540000	235/40R19 96W XL		ProContact RX	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Tesla	Model S	03568440000	245/35R21 96W XL		ContiSportContact 5 - SIL	BSW		✗	✗						
Tesla	Model S	03578600000	245/35ZR21 96Y XL		ContiSportContact 5P - SIL	BSW		✗	✗	19	20	21	22	23	24
Tesla	Model S	15482520000	245/35ZR21 96Y XL		ExtremeContact DW	BSW		✗	✗						
Tesla	Model S	15577870000	255/45R19 104W XL		ProContact RX	BSW		✗		21	22	23	24		
Tesla	Model S	15577860000	285/40R19 107W XL		ProContact RX	BSW			✗	21	22	23	24		
Tesla	Model S	15578890000	255/45R19 104V XL		ProContact RX	BSW		✗						23	24
Tesla	Model S	15578860000	285/40R19 107V XL		ProContact RX	BSW			✗					23	24
Tesla	Model S	03578610000	265/35ZR21 101Y XL		ContiSportContact 5P - SIL	BSW		✗	✗						

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.  
\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.

MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VÉHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / PNEU POUVANT ROULER À PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE *ARTICLE REMPLACÉ	FRONT / AVANT	REAR / ARRIÈRE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Tesla	Model X	03593490000	265/45R20 108V XL		CrossContact LX Sport	BSW		XX					21	22	23	24
Tesla	Model X	03593500000	265/45R20 108V XL		CrossContact LX Sport	BSW		XX					21	22	23	24
Tesla	Model X	03593520000	275/45R20 110V XL		CrossContact LX Sport	BSW		XX					21	22	23	24
Tesla	Model X	03116000000	265/35R22 102Y XL		SportContact 6	BSW		XX					21	22	23	24
Tesla	Model X	03116020000	285/35R22 106Y XL		SportContact 6	BSW		XX					21	22	23	24
Tesla	Model X (RA)	03593510000	275/45R20 110V XL		CrossContact LX Sport	BSW	03544830000	XX	XX					22	23	24
Tesla	Model Y	15578540000	255/45R19 104W XL		ProContact RX	BSW		XX	XX				21	22	23	24
Toyota	Corolla Cross	15575610000	215/65R17 99H SL		ProContact TX	BSW		XX	XX				21	22	23	24
Toyota	Corolla/Matrix	15484890000	P195/65R15 89S SL		ContiProContact	BSW		XX	XX							
Toyota	RAV4	04320110000	225/65R17 102H SL		CrossContact LX	BSW		XX	XX							
Toyota	RAV4	15498140000	215/60R17 96H SL		ProContact TX	BSW		XX	XX							
Toyota / Lexus	Grand Highlander / Lexus TX	15578350000	255/55R20 107V SL		CrossContact LX20	BSW		XX	XX						23	24
Toyota / Lexus	Grand Highlander / Lexus TX	15578360000	255/45R22 107V XL		CrossContact LX20	BSW		XX	XX						23	24
Volkswagen	Atlas	15500960000	245/60R18 105T SL		CrossContact LX Sport	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Atlas	03593640000	245/60R18 105T SL		CrossContact LX Sport	BSW		XX	XX						23	24
Volkswagen	Atlas	03594390000	255/60R18 108T SL		CrossContact ATR	BSW		XX	XX						23	24
Volkswagen	Atlas	03593650000	255/50R20 105T SL		CrossContact LX Sport	BSW		XX	XX						23	24
Volkswagen	Atlas	03593630000	265/45R21 104T SL		CrossContact LX Sport	BSW		XX	XX						23	24
Volkswagen	Beetle	15483510000	215/55R17 94H SL		ContiProContact	BSW		XX	XX							
Volkswagen	Golf	03522460000	225/45R17 91H SL		ContiProContact	BSW	03517330000, 03520330000	XX	XX							
Volkswagen	Golf (AllTrack)	15502240000	225/45R18 95H XL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	ID. AERO	15575090000	235/50R19 99H SL		ProContact RX	BSW		XX							23	24
Volkswagen	ID. AERO	15575100000	255/45R19 100H SL		ProContact RX	BSW		XX	XX						23	24
Volkswagen	ID. CROZZ	15577180000	235/55R19 105T XL		ProContact RX	BSW		XX					22	23	24	
Volkswagen	ID. CROZZ	15577170000	255/50R19 107T XL		ProContact RX	BSW		XX					22	23	24	
Volkswagen	ID. CROZZ	15577150000	235/50R20 104T XL		ProContact RX	BSW		XX							23	24
Volkswagen	ID. CROZZ	15577160000	255/45R20 105T XL		ProContact RX	BSW		XX	XX						23	24
Volkswagen	Passat	03503740000	235/40R18 95H XL	Conti*Seal	ContiProContact - CS	BSW		XX	XX							
Volkswagen	Passat	03567620000	245/45R18 96W SL		ContiSportContact 5	BSW		XX	XX	19	20	21				
Volkswagen	Passat	03567640000	245/45R18 96W SL	Conti*Seal	ContiSportContact 5 - CS	BSW		XX	XX	19	20	21				
Volkswagen	Passat	15572180000	235/40R19 92H SL		ProContact RX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Passat	15505070000	215/60R16 95T SL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Passat	15505080000	215/55R17 94H SL		ProContact TX	BSW	15494460000	XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Passat	15572190000	235/45R18 94H SL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Passat CC	03581340000	235/45R18 94W SL	Conti*Seal	ContiSportContact 5 - CS	BSW	03566670000	XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Passat CC	15501050000	245/45R18 96H SL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Passat CC	15501040000	245/40R19 94H SL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Passat CC	15501030000	245/35R20 95H XL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Taos	15575470000	215/55R18 95H SL		ProContact TX	BSW		XX	XX				22	23	24	
Volkswagen	Taos	15578030000	235/45R19 95H SL		ProContact TX	BSW		XX	XX						23	24
Volkswagen	Tiguan	15491160000	235/50R18 97H SL		ContiProContact	BSW		XX	XX	19	20	21				
Volkswagen	Tiguan	03564950000	235/55R18 100V SL	Conti*Seal	ContiSportContact 5 - CS	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Tiguan	03576070000	255/45R19 100V SL	Conti*Seal	ContiSportContact 5 - CS	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Tiguan	15507710000	215/65R17 99H SL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Tiguan	15507720000	235/55R18 100H SL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Tiguan	15507730000	235/50R19 99H SL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volkswagen	Tiguan	15491850000	255/45R19 100H SL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volvo	S60	03589210000	235/40R19 96W XL		PremiumContact 6	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volvo	S60	15501600000	235/45R18 98H XL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19						
Volvo	S90	03544530000	245/45R18 100V XL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volvo	S90	15509090000	255/40R19 100V XL		ProContact TX	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volvo	V60	03584700000	235/45R18 98W XL		PremiumContact 6	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volvo	V60	03588340000	235/45R19 99V XL		PremiumContact 6	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	
Volvo	XC40	03580540000	235/60R17 102V SL		PremiumContact 6	BSW		XX	XX	19	20	21	22	23	24	

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.  
\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.








MANUFACTURER'S BRAND / MARQUE DU FABRICANT	VEHICLE / VÉHICULE	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	SIZE/LOAD & SPEED INDEX / INDICE DE CHARGE & VITESSE	RUN FLAT OR SEALANT / PNEU POUVANT ROULER À PLAT OU SCELLANT	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	*REPLACED ARTICLE *ARTICLE REMPLACÉ	FRONT / AVANT	REAR / ARRIÈRE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Volvo	XC40	03580610000	235/55R18 100V SL		PremiumContact 6	BSW		✘	✘	19	20	21	22	23	24
Volvo	XC40 Recharge	03118780000	235/50R19 103H XL		ProContact RX	BSW		✘				21	22	23	24
Volvo	XC40 Recharge	03118790000	255/45R19 104H XL		ProContact RX	BSW			✘			21	22	23	24
Volvo	XC60	03596930000	255/45R20 105H XL		CrossContact LX Sport	BSW		✘	✘	19	20	21	22	23	24
Volvo	XC90	03549490000	235/55R19 105H XL		CrossContact LX Sport	BSW	03545000000, 03546780000	✘	✘	19	20	21	22	23	24

\* Article number fits referenced original equipment vehicle.

\* Le numéro de l'article convient pour le véhicule d'origine référencé.

# Winter / Hiver

Quick Reference Guide / Guide de référence

- PASSENGER CAR TIRES  PNEUS TOURISME
- LIGHT TRUCK & SUV TIRES  CAMIONNETTE & VUS
- VAN & CAMPER TIRES  FOURGONNETTE ET CAMPING-CAR
- WINTER  HIVER
- 3-PEAK MOUNTAIN  SNOWFLAKE CERTIFICATION / SYMBOLE « MONTAGNE ET FLOCON »



**VikingContact 7**



**WinterContact TS 860 S**



**WinterContact TS 850 P**



**ContiWinterContact TS 830 P**



**VanContact Winter**



**Conti4x4WinterContact**



**ContiCrossContact Winter**



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.

\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	VikingContact 7	VikingContact 7 - SSR	WinterContact TS 860 S	WinterContact TS 860 S - SSR	WinterContact TS 850 P	WinterContact TS 850 P - Conti*Seal	WinterContact TS 850 P - SSR	WinterContact TS 850 P - Conti*Seal	ContiWinterContact TS 830 P	ContiWinterContact TS 830 P - Conti*Seal	ContiWinterContact TS 830 P - SSR	ContiWinterContact TS 800	4x4WinterContact	CrossContact Winter	VanContact Winter	
15	70	205/70R15	•															
		205/65R15	•															
		195/65R15	•															
	65	185/65R15	•															
		175/65R15	•															
		145/65R15	•															
	60	195/60R15	•															
		185/60R15	•															
		155/60R15												•				
	55	195/55R15	•															
		185/55R15	•															
		175/55R15	•												•			
	16	70	245/70R16	•														
			235/70R16	•														
			225/70R16	•														
215/70R16			•															
285/65R16C																		•
65		225/65R16	•															
		215/65R16	•															
		205/65R16	•		★													
		225/60R16	•								•							
		215/60R16	•															
60		205/60R16	•			★												
		195/60R16	•															
		225/55R16	•								•		★					
		215/55R16	•								•							
		205/55R16	•			★					•							
55	195/55R16	•								•		•						
	195/50R16	•								•								
	265/70R17	•																
	245/70R17	•																
	235/70R17	•																
17	70	265/65R17	•															
		245/65R17	•															
		235/65R17	•					•							•			
		225/65R17	•					•										
		215/65R17	•					•										
	65	205/65R17	•			★												
		235/60R17	•														•	
		225/60R17	•	•														
		215/60R17	•									•				•		
		235/55R17	•									•						
	60	225/55R17	•			★		•		•								
		215/55R17	•															
		205/55R17	•					•			•		•					
		235/50R17	•															
		225/50R17	•					•				•						
55	215/50R17	•									•							
	205/50R17	•									•							
	255/45R17	•									•							
	245/45R17	•									•							
	235/45R17	•									•							
45	225/45R17	•			★													
	215/45R17	•																
	205/45R17	•																

NEW! / NOUVEAU! = ★

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	VikingContact 7	VikingContact 7 - SSR	WinterContact TS 860 S	WinterContact TS 860 S - SSR	WinterContact TS 850 P	WinterContact TS 850 P - Conti*Seal	WinterContact TS 850 P - SSR	WinterContact TS 850 P - Conti*Seal	ContiWinterContact TS 830 P	ContiWinterContact TS 830 P - Conti*Seal	ContiWinterContact TS 830 P - SSR	ContiWinterContact TS 800	4x4WinterContact	CrossContact Winter	VanContact Winter		
18	65	275/65R18	●																
		235/65R18	●																
	60	265/60R18	●													●			
		255/60R18	●						●										
		245/60R18	●																
		235/60R18	●						●			●							
		225/60R18	●																
		215/60R18									●								
		205/60R18				★													
	55	255/55R18							●			●				●			
		235/55R18	●						●			●							
		225/55R18	●			★			●										
		205/55R18										●							
		245/50R18										●							
	50	235/50R18	●																
		225/50R18	●			★						●		●					
		215/50R18	●																
		255/45R18	●																
		245/45R18	●								●								
	45	235/45R18	●			●			★										
		225/45R18	●		●		●				●								
		205/45R18				★													
		255/40R18					★					●							
		245/40R18	●								●								
	40	235/40R18	●									●							
		225/40R18	●				★					●							
		255/35R18										●							
		245/35R18										●							
	19	70	155/70R19	●															
			65	255/65R19						●									
		60	255/60R19							●									
			275/55R19							●									
			265/55R19	●						●									
			255/55R19							●			●						
			235/55R19	●						●		●						●	
225/55R19						●			●										
265/50R19							★		●										
50		255/50R19	●											●					
		245/50R19						●											
		235/50R19							●										
		225/50R19				●													
		285/45R19															●		
45		275/45R19				●													
		265/45R19				★						●							
		255/45R19	●			●			★			●							
		245/45R19	●			★					●								
		235/45R19										●							
		225/45R19	●					●											
		295/40R19										●							
		285/40R19	★									●							
		275/40R19				★						●							
		265/40R19										●							
40		255/40R19	●									●							
		245/40R19	●									●							
		235/40R19	●			●						●							
	225/40R19						●												
	295/35R19										●								
	285/35R19										●								
	265/35R19										●								
35	255/35R19	●					●				●								
	245/35R19										●								
	235/35R19	●									●								
	225/35R19										●								

NEW! / NOUVEAU! = ★



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	VikingContact 7	VikingContact 7 - SSR	WinterContact TS 860 S	WinterContact TS 860 S - SSR	WinterContact TS 850 P	WinterContact TS 850 P - Conti*Seal	WinterContact TS 850 P - SSR	WinterContact TS 850 P - Conti*Seal	ContiWinterContact TS 830 P	ContiWinterContact TS 830 P - Conti*Seal	ContiWinterContact TS 830 P - SSR	ContiWinterContact TS 800	4x4WinterContact	CrossContact Winter	VanContact Winter	
20	60	255/60R20						•										
		235/60R20	★															
	55	275/55R20	•															
		255/55R20	•				★											
	50	275/50R20	•						•									
		265/50R20							•									
		255/50R20							•			•						
		245/50R20	•															
	45	235/50R20	★							•								
		285/45R20	★															
		275/45R20										•						
		265/45R20	•		•						•							
		255/45R20	•						•									
		245/45R20	•						•									
	40	305/40R20										•						
		295/40R20			•												•	
		285/40R20	★															
		255/40R20			•				•									
		245/40R20	★		•							•						
		295/35R20			•													
285/35R20											•							
275/35R20				•														
35	255/35R20	•									•							
	245/35R20			•														
	235/35R20	★																
	295/30R20										•							
30	275/30R20							•										
	265/30R20										•							
	245/30R20										•							
	255/50R21	★										•						
21	45	285/45R21						•										
		275/45R21	★													•		
	40	265/45R21	★															
		255/45R21			•													
	35	295/40R21	★			•												
		285/40R21	★			•												
		275/40R21				•												
		265/40R21				•												
	30	245/40R21	★			•												
		305/35R21				•												
295/35R21					•													
275/35R21		★																
22	45	HL275/45R22						•										
		285/45R22	•															
	40	275/45R22							•									
		HL265/40R22	★															
		295/40R22			★													
		285/40R22			★				•									
	35	275/40R22	★			•											•	
		255/40R22				•												
		315/35R22	★			★												
		295/35R22				•												
30	285/35R22				•													
	265/35R22				•													
	295/30R22				•													
	285/30R22				•													

NEW! / NOUVEAU! = ★

# VikingContact 7

PASSENGER CAR TIRES / WINTER  
PNEUS TOURISME / HIVER



Winter resistance enhanced by German technology. Superb grip performance, tracking stability, traction and braking for all winter conditions.

Une meilleure résistance aux caractéristiques hivernales grâce à la technologie allemande. D'excellentes caractéristiques d'adhérence, de parallélisme et de stabilité, de traction et de freinage pour bien réagir aux conditions hivernales.



 3-PEAK MOUNTAIN SNOWFLAKE  
SYMBÔLE « MONTAGNE ET FLOCON »

## Features + Benefits

- ▶ **Optimized Nordic Compound:**  
Active grip silica for improved wet grip and braking performance. Rapeseed oil composition for superb adaptation to snowy and icy grounds.
- ▶ **Intelligent Pattern Design:**  
Efficient groove network for perfect hydroplaning and slushplaning performance. Interlocked block bridges for enhanced handling characteristics in every weather condition.
- ▶ **Advanced Grip Concept:**  
High number of 3D sipes for increased snow traction and braking. Effective snow edges for powerful handling and braking on snow-covered and icy roads.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Composé nordique optimisé :**  
Silice à adhérence active améliorant l'adhérence et le freinage sur chaussée mouillée. Composé intégrant de l'huile de canola, offrant une excellente adaptation à la chaussée enneigée et glacée.
- ▶ **Conception de motif intelligent :**  
Un réseau de rainures efficace offrant une résistance parfaite à l'aquaplanage et au dérapage dans la gadoue. Les blocs interreliés sont plus rigides pour offrir une meilleure tenue de route dans toutes les conditions climatiques.
- ▶ **Concept d'adhérence évolué :**  
Un grand nombre de lamelles en 3D pour une meilleure traction et un meilleur freinage sur la neige. Des arêtes de neige performantes pour une conduite et un freinage puissant sur les routes enneigées et glacées.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



- ▶ **3-Peak Mountain Snowflake Certification:**  
Certified for use in severe winter conditions.
- ▶ **Symbole « Montagne et Flocon » :**  
Certifié pour une utilisation dans des conditions hivernales rigoureuses.

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psf) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>VikingContact 7</b>																	
PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS																	
15	70	205/70R15	100T	XL	BSW	03452370000	26.2	10.8	23.9	51	8.2 (6.0)	5.0 – 7.0	800	1,764	10/32	790	
		145/65R15	72T	SL	BSW	03449730000	22.5	5.7	12.6	51	5.9 (4.5)	4.0 – 5.0	355	783	10/32	927	
		175/65R15	88T	XL	BSW	03453710000	24.1	7.4	16.2	51	7.2 (5.0)	5.0 – 6.0	560	1,235	10/32	866	
	65	185/65R15	92T	XL	BSW	03452350000	24.4	7.9	17.5	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	630	1,389	10/32	848	
		195/65R15	95T	XL	BSW	03454080000	25.0	8.4	18.6	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	690	1,521	11/32	831	
		205/65R15	99T	XL	BSW	03449990000	25.5	10.1	22.2	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	775	1,709	11/32	815	
	60	185/60R15	88T	XL	BSW	03453330000	23.7	7.4	16.3	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	560	1,235	10/32	877	
		195/60R15	92T	XL	BSW	03449870000	24.2	8.4	18.5	51	8.0 (6.0)	5.0 – 7.0	630	1,389	11/32	858	
		175/55R15	77T	SL	BSW	03449770000	22.6	6.5	14.4	51	7.2 (5.5)	5.0 – 6.0	412	908	10/32	919	
	55	185/55R15	86T	XL	BSW	03449800000	23.1	6.9	15.3	51	7.4 (5.5)	4.5 – 6.0	530	1,168	10/32	877	
		195/55R15	89T	XL	BSW	03449840000	23.5	7.8	17.1	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	580	1,279	10/32	888	
		215/70R16	100T	SL	BSW	03450190000	27.7	12.5	27.7	51	8.7 (6.5)	5.0 – 7.0	800	1,764	10/32	725	
16	70	225/70R16	107T	XL	BSW	04400490000	28.4	13.6	29.9	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	975	2,149	10/32	731	
		235/70R16	109T	XL	BSW	04400500000	29.0	14.5	31.9	51	9.4 (7.0)	6.0 – 8.0	1,030	2,271	11/32	716	
		245/70R16	111T	XL	BSW	03453360000	29.4	15.2	33.5	51	9.8 (7.0)	6.0 – 8.0	1,090	2,403	11/32	704	
	65	205/65R16	99H	XL	BSW	03452750000	26.5	10.2	22.5	51	8.2 (6.0)	5.5 – 6.5	775	1,709	11/32	784	
		215/65R16	102T	XL	BSW	04400260000	27.0	11.6	25.6	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	850	1,874	11/32	769	
		225/65R16	104T	XL	BSW	03452770000	27.5	12.9	28.3	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	900	1,984	11/32	733	
	60	195/60R16	93T	XL	BSW	03449880000	25.3	8.7	19.3	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	650	1,433	11/32	824	
		205/60R16	96T	XL	BSW	03452390000	25.7	9.8	21.6	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	710	1,565	11/32	808	
		215/60R16	99T	XL	BSW	03452400000	26.2	9.2	20.3	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	775	1,709	11/32	793	
	55	225/60R16	102T	XL	BSW	03452410000	26.7	11.4	25.1	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	850	1,874	11/32	781	
		195/55R16	91T	XL	BSW	03449850000	24.5	8.8	19.5	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	615	1,356	10/32	851	
		205/55R16	94T	XL	BSW	03452380000	25.0	9.5	21.0	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	670	1,477	10/32	834	
17	50	215/55R16	97T	XL	BSW	03450050000	25.4	10.2	22.6	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	730	1,609	10/32	821	
		225/55R16	99T	XL	BSW	03450360000	25.7	10.8	23.7	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	775	1,709	10/32	808	
		195/50R16	88T	XL	BSW	03449830000	23.7	7.7	17.1	51	8.5 (6.0)	5.5 – 7.0	560	1,235	10/32	877	
	70	235/70R17	111T	XL	BSW	03452340000	29.9	15.6	34.4	51	9.4 (7.0)	6.0 – 8.0	1,090	2,403	11/32	692	
		245/70R17	114T	XL	BSW	04400510000	30.5	15.8	34.9	51	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	1,180	2,601	11/32	681	
		265/70R17	116T	XL	BSW	04400520000	31.6	17.7	39.0	51	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,250	2,756	11/32	657	
	65	215/65R17	103T	XL	BSW	04400280000	28.0	12.1	26.6	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	875	1,929	11/32	742	
		225/65R17	106T	XL	BSW	04400300000	28.4	13.1	28.9	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	950	2,094	11/32	729	
		235/65R17	108T	XL	BSW	04400320000	29.1	14.6	32.1	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	1,000	2,205	11/32	716	
	60	245/65R17	111T	XL	BSW	04400330000	29.5	15.4	34.0	51	9.8 (7.0)	7.0 – 8.5	1,090	2,403	11/32	704	
		265/65R17	116T	XL	BSW	04400340000	30.6	16.4	36.1	51	10.7 (8.0)	7.5 – 9.5	1,250	2,756	11/32	679	
		215/60R17	100T	XL	BSW	04400270000	27.2	11.4	25.1	51	9.3 (6.5)	6.0 – 7.5	800	1,764	11/32	764	
55	225/60R17	103T	XL	BSW	04400290000	27.7	13.2	29.1	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	875	1,929	11/32	753		
	235/60R17	106T	XL	BSW	04400310000	28.1	13.7	30.1	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	950	2,094	11/32	739		
	205/55R17	95T	XL	BSW	03449950000	25.9	9.9	21.8	51	8.5 (6.5)	5.5 – 7.5	690	1,521	10/32	802		
50	215/55R17	98T	XL	BSW	03452440000	26.3	9.8	21.6	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	750	1,654	10/32	790		
	225/55R17	101T	XL	BSW	03452470000	26.9	11.3	24.9	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	825	1,819	10/32	778		
	235/55R17	103T	XL	BSW	03452480000	27.2	12.5	27.5	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	875	1,929	10/32	764		
45	205/50R17	93H	XL	BSW	03453920000	25.1	9.0	19.8	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	650	1,433	10/32	828		
	215/50R17	95T	XL	BSW	03452430000	25.5	10.5	23.2	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	690	1,521	10/32	815		
	225/50R17	98T	XL	BSW	03452460000	25.8	10.8	23.9	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	750	1,654	10/32	802		
18	65	235/50R17	100T	XL	BSW	03450770000	26.3	11.6	25.6	51	10.0 (7.5)	6.5 – 8.5	800	1,764	10/32	790	
		205/45R17	88T	XL	BSW	03449900000	24.2	8.5	18.7	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	560	1,235	10/32	832	
		215/45R17	91T	XL	BSW	03450010000	24.6	9.2	20.2	51	8.5 (7.0)	7.0 – 8.0	615	1,356	10/32	844	
	60	225/45R17	94T	XL	BSW	03452450000	25.0	9.2	20.3	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	670	1,477	10/32	831	
		235/45R17	97T	XL	BSW	03450730000	25.3	10.8	23.8	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	10/32	797	
		245/45R17	99T	XL	BSW	03450960000	25.6	11.7	25.7	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	775	1,709	10/32	808	
	55	235/65R18	110T	XL	BSW	04400360000	30.0	15.1	33.2	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	1,060	2,337	11/32	692	
		275/65R18	116T	XL	BSW	04400530000	32.1	11.0	24.2	51	10.9 (8.0)	7.5 – 9.5	1,250	2,756	11/32	647	
		225/60R18	104T	XL	BSW	03452530000	28.6	13.2	29.1	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	900	1,984	11/32	726	
	50	235/60R18	107T	XL	BSW	04400350000	29.1	11.7	25.8	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	975	2,149	11/32	693	
		245/60R18	109H	XL	BSW	03452620000	29.6	12.9	28.5	51	9.8 (7.0)	7.0 – 8.5	1,030	2,271	11/32	702	
		255/60R18	112T	XL	BSW	03451430000	30.0	16.4	36.0	51	10.2 (7.5)	7.0 – 9.0	1,120	2,469	11/32	692	
55	265/60R18	114T	XL	BSW	04400370000	30.5	16.8	37.0	51	10.7 (8.0)	7.5 – 9.5	1,180	2,601	11/32	681		
	225/55R18	102T	XL	BSW	03452520000	27.8	11.9	26.1	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	850	1,874	10/32	747		
	235/55R18	104H	XL	BSW	03453960000	28.2	10.3	22.6	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	900	1,984	10/32	737		

NEW! / NOUVEAU! = ★

		RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psf) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (incl. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (incluant jante) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!	
<b>VikingContact 7</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
18	50	215/50R18	96T	XL	BSW	03450030000	26.5	10.5	23.2	51	9.2 (7.0)	6.0 – 7.5	710	1,565	10/32	785				
		225/50R18	99T	XL	BSW	03452510000	26.8	10.6	23.5	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	775	1,709	10/32	772				
		235/50R18	101T	XL	BSW	03452550000	27.3	12.3	27.1	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	825	1,819	10/32	761				
	45	225/45R18	95T	XL	BSW	03452500000	25.9	10.4	22.8	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	10/32	799				
		235/45R18	98T	XL	BSW	03452540000	26.3	11.3	24.9	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	750	1,654	10/32	767				
		245/45R18	100T	XL	BSW	03452570000	26.6	11.8	26.1	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,764	10/32	778				
		255/45R18	103T	XL	BSW	03451350000	27.0	13.4	29.5	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	875	1,929	10/32	769				
	40	225/40R18	92T	XL	BSW	03452860000	25.1	10.1	22.3	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	630	1,389	10/32	828				
		235/40R18	95T	XL	BSW	03450710000	25.3	10.6	23.3	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	10/32	818				
		245/40R18	97T	XL	BSW	03453350000	25.6	10.9	24.1	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	10/32	808				
19	70	155/70R19	88T	XL	BSW	03449750000	27.0	8.2	18.1	51	6.4 (4.5)	4.0 – 5.0	560	1,235	10/32	769				
		235/55R19	105H	XL	BSW	03453970000	29.2	13.6	29.9	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	925	2,039	10/32	711				
	55	265/55R19	113T	XL	BSW	03451470000	30.5	16.9	37.4	51	10.7 (9.5)	6.0 – 8.0	1,150	2,535	11/32	662				
		255/50R19	107T	XL	BSW	04400390000	29.0	14.8	32.7	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	975	2,149	11/32	716				
	45	225/45R19	96T	XL	BSW	03450300000	26.9	10.7	23.6	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	710	1,565	10/32	771				
		245/45R19	102T	XL	BSW	03452580000	27.7	11.9	26.2	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	850	1,874	10/32	751				
		255/45R19	104T	XL	BSW	03451360000	28.0	13.1	28.9	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	900	1,984	10/32	720				
	40	235/40R19	96T	XL	BSW	03450720000	26.4	11.4	25.1	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	710	1,565	10/32	787				
		245/40R19	98T	XL	BSW	03450940000	26.7	11.2	24.8	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	750	1,654	10/32	778				
		255/40R19	100T	XL	BSW	03451320000	27.1	12.4	27.3	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	800	1,764	10/32	769				
35	285/40R19	107T	XL	BSW	03454380000	28.0	13.9	30.6	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	975	2,149	11/32	742	★				
	235/35R19	91T	XL	BSW	03453850000	25.4	10.5	23.2	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	815					
20	60	255/35R19	96T	XL	BSW	03451290000	26.0	11.4	25.1	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799				
		235/60R20	108T	XL	BSW	03454060000	31.1	15.7	34.6	51	9.6 (7.5)	6.0 – 7.0	1,000	2,205	11/32	668	★			
	55	255/55R20	110T	XL	BSW	03454010000	31.0	16.8	37.0	51	9.3 (6.5)	6.0 – 7.0	1,060	2,337	11/32	650				
		275/55R20	117T	XL	BSW	04400540000	31.9	11.6	25.6	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	1,285	2,833	11/32	632				
	50	275/55R20	117T	XL	BSW	03454570000	31.9	17.9	39.5	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	1,285	2,833	11/32	632	★			
		235/50R20	104T	XL	BSW	03454050000	29.3	13.3	29.3	51	9.7 (7.5)	6.5 – 8.5	900	1,984	10/32	709	★			
		245/50R20	105H	XL	BSW	03452790000	29.6	14.7	32.5	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	925	2,039	10/32	681				
	45	275/50R20	113T	XL	BSW	03454020000	30.8	15.1	33.3	51	11.2 (8.5)	7.5 – 9.5	1,150	2,535	11/32	674				
		245/45R20	103T	XL	BSW	03451230000	28.7	13.3	29.4	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929	10/32	724				
		255/45R20	105T	XL	BSW	03451370000	29.0	14.4	31.8	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039	10/32	716				
40	265/45R20	108T	XL	BSW	03451440000	29.4	15.4	33.9	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	1,000	2,205	11/32	707					
	285/45R20	112T	XL	BSW	03454600000	30.0	15.3	33.7	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,120	2,469	11/32	692	★				
	245/40R20	99H	XL	BSW	03454310000	27.7	11.9	26.2	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	775	1,709	10/32	750	★				
35	285/40R20	108T	XL	BSW	03454440000	29.4	14.4	31.7	51	11.9 (10.0)	9.5 – 11.0	1,000	2,205	11/32	717	★				
	235/35R20	92H	XL	BSW	03454300000	26.7	11.5	25.4	51	9.9 (8.5)	8.0 – 9.5	630	1,390	10/32	785	★				
	255/35R20	97T	XL	BSW	03451300000	27.0	11.8	26.0	51	10.2 (9.0)	8.0 – 10.0	730	1,609	10/32	769					
21	50	255/50R21	109H	XL	BSW	03454580000	31.0	13.2	29.1	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	1,030	2,271	11/32	670	★			
		265/45R21	108T	XL	BSW	03454280000	30.4	14.6	32.2	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	1,000	2,205	11/32	684	★			
	45	275/45R21	110H	XL	BSW	03454420000	30.7	14.9	32.8	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,060	2,337	11/32	677	★			
		245/40R21	100T	XL	BSW	03454290000	23.0	14.9	32.8	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	800	1,764	10/32	879	★			
		285/40R21	109T	XL	BSW	03454450000	29.9	14.9	32.8	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	1,030	2,271	11/32	695	★			
	35	295/40R21	111T	XL	BSW	03454590000	30.3	15.8	34.8	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	1,090	2,403	11/32	686	★			
		255/35R21	98T	XL	BSW	03454430000	28.0	12.6	27.8	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	750	1,654	10/32	742	★			
		265/35R21	101T	XL	BSW	03454360000	28.3	13.1	28.9	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	825	1,819	10/32	734	★			
	40	275/35R21	103T	XL	BSW	03454370000	28.9	13.9	30.6	51	11.4 (9.5)	9.0 – 11.0	875	1,929	11/32	729	★			
		295/30R21	102T	XL	BSW	03454390000	28.0	12.8	28.2	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.0	850	1,874	11/32	743	★			
285/45R22		114T	XL	BSW	03453730000	32.1	15.6	34.4	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,180	2,601	11/32	647	★				
22	HL265/40R22	109T	XL	BSW	03454270000	30.3	14.4	31.7	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	1,030	2,271	11/32	685	★				
	275/40R22	107H	XL	BSW	03454410000	30.7	15.3	33.7	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	975	2,149	11/32	677	★				
35	315/35R22	111H	XL	BSW	03455850000	30.7	16.8	37.0	51	12.6 (11.0)	10.5 – 12.5	1,090	2,403	11/32	658	★				
<b>VikingContact 7 — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)</b>																			PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
17	60	225/60R17	99T	XL	BSW	03450660000	27.7	15.6	34.3	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	775	1,709	11/32	753				
		225/45R18	95T	XL	BSW	03450260000	25.9	13.4	29.5	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	10/32	799				

NEW! / NOUVEAU! = ★



# WinterContact TS 860 S

PASSENGER CAR TIRES / WINTER  
PNEUS TOURISME / HIVER



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE



16" - 22"

ASPECT RATIO / RAPPORT D'ASPECT



30 - 65

TREAD PATTERN / MOTIF DE BANDE  
DE ROULEMENT



ASYMMETRIC / ASYMÉTRIQUE

The tire for the ambitious driver who demands maximum performance from their sports car or crossover in winter.

Le pneu pour le conducteur exigeant, qui demande la performance maximum de sa voiture sport ou de son véhicule multisegment en hiver.



## Features + Benefits

- ▶ **Snow Grooves:**  
High angular edges beside the tire grooves offer additional grip on snow-covered surfaces.
- ▶ **New Sipe Concept:**  
Specially designed sipes open up the tread pattern to allow a smooth and flexible adaptation on icy and snowy roads for enhanced traction.
- ▶ **Centre Rib:**  
Strong centre rib with unique sipe pattern provides a rigid block structure, delivering optimized dry handling and braking performance.
- ▶ **Large Shoulder Macro Blocks:**  
Large and wide shoulder tread blocks increase tire's lateral stiffness to offer tight handling and steering response.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Rainures pour la neige :**  
Des arêtes élevées et angulaires à côté des rainures offrent une adhérence accrue sur les surfaces enneigées.
- ▶ **Nouveau concept de lamelles :**  
Des lamelles spécialement conçues ouvrent le motif de la bande de roulement pour assurer une adaptation souple et en douceur aux surfaces glacées, afin d'accroître la traction.
- ▶ **Nervure centrale :**  
Une nervure centrale robuste, comportant un motif de lamelles unique, offre une structure de blocs rigide pour optimiser la tenue de route et le freinage sur chaussée sèche.
- ▶ **Larges macro-blocs d'épaulement :**  
Des blocs de la bande de roulement volumineux accroissent la rigidité latérale du pneu pour améliorer la tenue de route et la réactivité de la direction.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH  
EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT  
À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



- ▶ **3-Peak Mountain Snowflake Certification:**  
Certified for use in severe winter conditions.
- ▶ **Symbole « Montagne et Flocon » :**  
Certifié pour une utilisation dans des conditions hivernales rigoureuses.



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/ MARKING / MARIQUAGE SRR/CS/E/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>WinterContact TS 860 S</b>																			
															PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS				
16	65	BMW	205/65R16	95H SL	*	BSW	03554220000	26.5	9.1	20.1	51	8.2 (6.0)	5.5-7.5	690	1,521	11/32	784	★	
17	65	Mini	205/65R17	100H XL	*	BSW	03556030000	27.5	11.3	24.9	50	8.1 (6.0)	5.5-7.5	800	1,764	11/32	730	★	
	55	BMW	225/55R17	101H XL	*	BSW	03554130000	26.7	10.4	22.9	51	9.2 (7.0)	6.0-8.0	825	1,819	10/32	778	★	
18	60	BMW	205/60R18	99H XL	*	BSW	03556020000	27.7	10.4	22.9	51	8.1 (6.0)	5.5-7.5	775	1,709	11/32	725	★	
	55	Mercedes	225/55R18	102H XL	* MO	BSW	03556040000	28.2	9.5	20.9	51	9.6 (7.5)	6.5-8.5	850	1,874	10/32	737	★	
	50	BMW	225/50R18	99V XL	*	BSW	03554140000	26.9	9.4	20.7	51	9.0 (8.0)	7.5-9.0	775	1,709	10/32	774	★	
		BMW	205/45R18	90H XL	*	BSW	03554300000	25.3	8.3	18.4	51	8.5 (7.5)	7.0-8.0	600	1,323	10/32	825	★	
	45	Audi	235/45R18	94V SL	AO	BSW	03551680000	26.4	10.3	22.6	51	9.4 (7.0)	6.5-8.5	670	1,477	10/32	766		
		Tesla	235/45R18	98V XL	TO SIL	BSW	03559910000	26.3	11.0	24.2	51	9.3 (8.0)	7.5-9.0	750	1,653	10/32	789		
	55	Porsche	225/55R19	103V XL	NFO	BSW	03553820000	28.7	12.8	26.1	51	9.2 (7.0)	6.0-8.0	875	1,929	10/32	702		
	50	Audi	225/50R19	100V XL	AO	BSW	03551570000	28.3	11.5	25.4	51	9.5 (7.0)	6.0-8.0	800	1,764	10/32	720		
		Mercedes	245/45R19	102H XL	* MO	BSW	03556110000	27.7	12.2	26.9	51	9.6 (8.0)	7.5-9.0	850	1,874	10/32	751	★	
19	45	Tesla	255/45R19	104V XL	TO SIL	BSW	03559900000	28.0	13.7	30.1	51	10.0 (8.5)	8.0-9.5	900	1,984	10/32	741		
		Porsche	265/45R19	105V XL	NDO	BSW	03555800000	28.4	13.2	29.2	50	11.1 (9.5)	9.0-10.5	925	2,039	10/32	711	★	
		Porsche	275/45R19	108V XL	NFO	BSW	03553830000	28.7	14.2	29.0	51	10.7 (9.0)	8.5-10.5	1,000	2,205	10/32	702		
		Porsche	235/40R19	96V XL	NAO	BSW	03553770000	26.5	10.4	23.0	50	9.5 (8.5)	8.0-9.5	710	1,565	10/32	787		
	40	Mercedes	275/40R19	105H XL	* MO	BSW	03556120000	27.7	14.0	30.9	51	10.0 (8.5)	8.0-9.5	925	2,039	10/32	750	★	
	45	Maserati	265/45R20	108W XL	MGT	BSW	03553980000	29.4	13.3	29.3	51	10.5 (9.0)	8.5-10.0	1,000	2,205	10/32	707		
			245/40R20	99H XL		BSW	03557780000	27.7	11.2	24.7	51	9.8 (8.5)	8.0-9.5	775	1,709	10/32	750		
		BMW	245/40R20	99H XL	* MO	BSW	03559490000	27.7	11.7	25.8	51	9.8 (8.5)	8.0-9.5	775	1,709	10/32	750	★	
	40	Mercedes	245/40R20	99V XL	* MO	BSW	03556140000	27.7	12.2	26.9	51	9.8 (8.5)	8.0-9.5	775	1,709	10/32	750	★	
		Audi	255/40R20	101W XL	AO	BSW	03551580000	28.0	12.7	28.0	51	10.2 (9.0)	8.5-10.0	825	1,819	10/32	741		
		Maserati	295/40R20	110W XL	MGT	BSW	03553990000	29.3	14.7	32.4	51	11.9 (10.5)	10.0-11.5	1,060	2,337	10/32	709		
		Porsche	245/35R20	95V XL	NAO	BSW	03553790000	26.8	11.0	24.3	50	9.8 (8.5)	8.0-9.5	690	1,521	10/32	775		
			275/35R20	102W XL		BSW	03557790000	27.6	11.8	26.0	51	11.0 (9.5)	9.0-11.0	850	1,874	10/32	753		
	35	BMW	275/35R20	102H XL	* MO	BSW	03559480000	27.6	12.8	28.2	51	11.0 (9.5)	9.0-11.0	850	1,874	10/32	753	★	
		Mercedes	275/35R20	102V XL	* MO	BSW	03556150000	27.6	13.9	30.6	51	11.0 (9.5)	9.0-11.0	850	1,874	10/32	753	★	
		Porsche	295/35R20	105V XL	NAO	BSW	03553780000	28.0	14.2	31.2	50	12.3 (10.5)	10.0-11.5	925	2,039	10/32	739		
	45	Porsche	255/45R21	106V XL	NEO	BSW	03553880000	30.4	11.8	26.0	50	10.4 (8.5)	8.0-9.5	950	2,094	10/32	692		
		Audi	245/40R21	100V XL	AO	BSW	03550600000	23.0	13.5	29.8	51	9.8 (8.5)	8.0-9.5	800	1,800	10/32	879		
		Maserati	265/40R21	105W XL	MGT	BSW	03552760000	29.3	13.2	29.0	50	10.7 (9.5)	9.0-10.5	925	2,039	10/32	711		
	40	Mercedes	265/40R21	105V XL	MO1 SIL	BSW	03558200000	29.3	14.3	31.5	51	10.7 (9.5)	9.0-10.5	925	2,039	10/32	711		
		Porsche	275/40R21	107V XL	NO	BSW	03544860000	29.7	14.3	31.5	50	11.0 (9.5)	9.0-11.0	975	2,149	10/32	701		
		Mercedes	275/40R21	107V XL	MO1 SIL	BSW	03558230000	29.7	13.5	29.8	51	11.0 (9.5)	9.0-11.0	975	2,149	10/32	701		
		Porsche	285/40R21	109V XL	NEO	BSW	03554070000	29.9	13.5	29.8	50	11.4 (10.0)	9.5-11.0	1,030	2,271	10/32	695		
		Maserati	295/35R21	107W XL	MGT	BSW	03552770000	29.1	15.5	34.1	50	11.9 (10.5)	10.0-11.5	975	2,149	10/32	714		
	35	Porsche	305/35R21	109V XL	NO	BSW	03545090000	29.4	18.4	40.5	50	12.3 (11.0)	9.0-10.5	1,030	2,271	10/32	707		
	30	Porsche	295/30R21	102V XL	NAO	BSW	03553800000	28.0	14.6	32.2	50	11.9 (10.5)	10.0-11.0	850	1,874	10/32	743		
		Porsche	255/40R22	103V XL	NEO	BSW	03553850000	30.4	11.2	24.7	50	10.6 (9.0)	8.5-10.0	875	1,929	10/32	692		
	40		275/40R22	107V XL		BSW	03557800000	30.7	14.4	31.7	51	10.9 (9.5)	9.0-10.5	975	2,149	10/32	677		
		Porsche	285/40R22	110V XL	NCO	BSW	03119470000	31.0	18.0	39.7	51	11.4 (10.0)	9.5-11.0	1,060	2,337	10/32	671	★	
		Mercedes	295/40R22	112V XL	MO1	BSW	03139700000	31.3	16.8	37.0	51	11.6 (10.5)	10.0-11.5	1,120	2,469	10/32	664	★	
		Maserati	265/35R22	102W XL	MGT	BSW	03552780000	29.3	16.1	35.4	50	10.7 (9.5)	9.0-10.5	850	1,874	10/32	709		
	35	Audi	285/35R22	106W XL	AO	BSW	03552710000	29.9	15.1	33.2	51	11.4 (10.0)	9.5-11.0	950	2,094	10/32	696		
		Porsche	295/35R22	108V XL	NEO	BSW	03553890000	30.4	13.7	30.2	50	12.3 (10.5)	10.0-11.5	1,000	2,205	10/32	690		
		Porsche	315/35R22	111V XL	NCO	BSW	03119480000	30.7	15.1	33.3	51	13.1 (11.0)	10.5-12.5	1,090	2,403	10/32	658	★	
	30	Audi	285/30R22	101W XL	AO	BSW	03550590000	28.7	13.8	30.3	51	11.4 (10.0)	9.5-10.5	825	1,819	10/32	724		
		Maserati	295/30R22	103W XL	MGT	BSW	03552790000	29.0	15.9	34.9	50	11.9 (10.5)	10.0-11.5	875	1,929	10/32	717		

NEW! / NOUVEAU! = ★

	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/Ø MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/E/Ø.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>WinterContact TS 860 S — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)</b>																				
															PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS					
16	60	BMW	205/60R16	96H XL	SSR *	BSW	03550520000	25.7	9.0	19.8	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	710	1,565	11/32	808	★		
	55	BMW	205/55R16	91H SL	SSR *	BSW	03553000000	24.8	8.1	17.9	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	10/32	834	★		
17	45	BMW	225/45R17	91H SL	SSR *	BSW	03550560000	25.0	10.4	22.9	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	10/32	831	★		
		BMW	225/45R18	95H XL	SSR *	BSW	03550530000	26.0	10.6	23.3	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	10/32	800	★		
18	45	BMW	225/45R18	95V XL	SSR *	BSW	03551660000	26.0	10.2	22.4	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	10/32	800	★		
	40	BMW	225/40R18	92V XL	SSR *	BSW	03550580000	25.1	9.5	21.0	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	630	1,390	10/32	828	★		
		BMW	255/40R18	99V XL	SSR *	BSW	03551670000	26.0	13.1	28.9	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	775	1,709	10/32	799	★		
19	50	BMW	245/50R19	105V XL	SSR *	BSW	03551790000	28.7	16.0	35.3	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	925	2,039	10/32	724			
		BMW	265/50R19	110H XL	SSR *	BSW	03553090000	29.4	15.1	33.2	50	10.7 (9.5)	6.0 – 8.0	1,060	2,337	10/32	706	★		
	45	BMW	225/45R19	96V XL	SSR *	BSW	03554050000	27.0	13.0	28.6	51	9.6 (8.0)	7.0 – 8.5	710	1,565	10/32	758			
		BMW	225/40R19	93V XL	SSR *	BSW	03551820000	26.1	12.5	27.4	51	9.1 (8.0)	7.5 – 9.0	650	1,433	10/32	796			
		BMW	225/40R19	93H XL	SSR *	BSW	03120970000	26.1	11.9	26.2	51	9.1 (8.0)	7.5 – 9.0	650	1,433	10/32	796			
		BMW	225/40R19	93H XL	SSR *	BSW	03557060000	26.1	11.9	26.2	51	9.1 (8.0)	7.5 – 9.0	650	1,433	10/32	796	★		
		BMW	255/35R19	96H XL	SSR *	BSW	03120980000	26.0	10.5	23.1	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799			
20	35	BMW	255/35R19	96V XL	SSR *	BSW	03551830000	26.0	10.5	23.1	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799			
		BMW	255/35R19	96H XL	SSR *	BSW	03557070000	26.0	12.7	28.1	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799	★		
	55	BMW	255/55R20	110H XL	SSR *	BSW	03553100000	31.0	10.5	23.1	50	10.2 (9.0)	8.0 – 10.0	1,060	2,337	10/32	670	★		

NEW! / NOUVEAU! = ★

# WinterContact TS 850 P

PASSENGER CAR TIRES / WINTER  
PNEUS TOURISME / HIVER



For winter driving with performance in mind, this tire offers exceptional braking power and enhanced traction on wet and icy roads.

Pour une conduite hivernale axée sur la performance, ce pneu offre une puissance de freinage exceptionnelle et une traction améliorée sur les routes mouillées et glacées.



## Features + Benefits

- ▶ **Sipe and Block Orientation for Enhanced Handling:**  
Extraordinary amount of grip edges and sipes allow increased snow handling and traction.
- ▶ **Small Grooves in Between Angled Blocks and Low Sidewall Profile:**  
Improves cornering stability and steering response.
- ▶ **Structurally Reinforced Tread Blocks:**  
Significantly reduces stopping distances on dry surfaces.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Orientation des blocs et des lamelles favorisant une meilleure tenue de route :**  
Quantité incroyable d'arêtes et de lamelles adhérentes accroissent la tenue de route et l'adhérence dans la neige.
- ▶ **Petites rainures entre les blocs en angle et le profil bas des flancs :**  
Améliore la stabilité dans les virages et la réactivité de la direction.
- ▶ **Blocs de bande de roulement renforcés structurellement :**  
Réduit considérablement la distance de freinage sur les surfaces sèches.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



- ▶ **3-Peak Mountain Snowflake Certification:**  
Certified for use in severe winter conditions.
- ▶ **Symbole « Montagne et Flocon » :**  
Certifié pour une utilisation dans des conditions hivernales rigoureuses.

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/Ø MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/É.Ø.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉES (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
<b>WinterContact TS 850 P</b>																		PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS	
17	65	Audi	215/65R17	99H SL	AO	BSW	03547560000	28.0	10.6	23.3	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	775	1,709	11/32	742		
		Audi	235/65R17	104H SL	AO	BSW	03544500000	29.0	13.5	29.8	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	900	1,984	11/32	716		
	55	Mercedes	205/55R17	91H SL	MO	BSW	03550280000	25.9	8.8	19.4	51	8.5 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	11/32	802		
		Audi	225/55R17	97H SL	AO	BSW	03539440000	26.7	13.7	23.7	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	11/32	755		
	50	Mercedes/BMW	225/55R17	97H SL	MO *	BSW	03539110000	26.7	10.6	23.5	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	11/32	755		
		Audi	225/50R17	94H SL	AO	BSW	03539390000	25.9	10.9	24.0	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	11/32	780		
Mercedes		225/50R17	94H SL	MO	BSW	03553260000	26.0	10.1	22.4	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	630	1,389	11/32	780			
Audi		225/50R17	98H XL	AO	BSW	03537780000	25.9	9.8	21.7	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	750	1,654	11/32	780			
18	60	Volkswagen	225/50R17	98H XL		BSW	03550430000	25.9	11.5	27.6	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	750	1,654	11/32	802		
		Mercedes	235/60R18	103H SL	MO	BSW	03555340000	29.1	11.3	24.9	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	875	1,929	11/32	714		
	55	Volkswagen	235/60R18	103T SL	(+)	BSW	03555620000	29.1	14.1	31.1	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	875	1,929	11/32	714	★	
		Maserati	255/60R18	108V SL	MGT	BSW	03552720000	30.0	14.1	31.0	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	1,000	2,205	11/32	692		
	45		225/55R18	102V XL		BSW	03547770000	27.7	10.1	22.3	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	850	1,874	11/32	727		
		Audi	235/55R18	100H SL	AO	BSW	03551600000	28.3	11.6	25.6	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	800	1,764	11/32	737		
		Mercedes	255/55R18	109H XL	MO	BSW	03555910000	29.0	12.9	28.4	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	1,030	2,271	11/32	716		
		Volkswagen	255/55R18	105T SL	(+)	BSW	03555660000	29.0	15.6	34.3	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	925	2,039	11/32	716	★	
	19	45		235/45R18	98V XL		BSW	03539280000	26.3	10.6	23.4	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	750	1,654	11/32	790	★
			Audi	245/40R18	97V XL	AO	BSW	03539090000	25.6	11.6	25.5	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	11/32	785	
65		Land Rover	255/65R19	114V XL		BSW	03551920000	32.1	18.0	39.7	51	10.2 (7.5)	7.0 – 9.0	1,180	2,601	11/32	630		
		Land Rover	255/60R19	113V XL		BSW	03547650000	31.0	15.1	33.3	51	10.2 (7.5)	7.0 – 9.0	1,150	2,535	11/32	669		
55			225/55R19	99V SL		BSW	03547780000	28.7	11.3	24.9	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	775	1,709	11/32	723		
		Audi	235/55R19	101H SL	AO	BSW	03544480000	29.2	14.5	31.9	51	9.6 (7.5)	6.0 – 7.0	825	1,819	11/32	711		
		Mercedes	235/55R19	105H XL	MO	BSW	03555350000	29.2	12.1	26.7	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	925	2,039	11/32	711		
		Audi	255/55R19	111H XL	AO	BSW	03547480000	30.0	17.0	37.4	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	1,090	2,403	11/32	672		
			255/55R19	111V XL		BSW	03544810000	30.0	14.5	31.9	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	1,090	2,403	11/32	672		
		Audi	265/55R19	113H XL	AO	BSW	03554170000	30.5	15.9	35.0	51	10.7 (9.5)	6.0 – 8.0	1,150	2,535	11/32	662		
	Mercedes	275/55R19	111H SL	MO	BSW	03590460000	30.9	11.1	24.4	51	11.0 (9.5)	9.0 – 11.0	1,090	2,403	11/32	672			
		235/50R19	103V XL		BSW	03550110000	28.3	13.5	29.7	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	875	1,929	11/32	734			
50	Audi	235/50R19	99V SL	AO	BSW	03551620000	28.3	12.5	27.5	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	11/32	734			
	Volkswagen	235/50R19	99T SL	(+)	BSW	03555710000	28.3	13.6	30.1	51	9.6 (7.5)	(6.5 – 8.5)	775	1,709	11/32	734	★		
	Maserati	265/50R19	110V XL	MGT	BSW	03552730000	29.4	15.1	33.2	51	10.7 (9.5)	6.0 – 8.0	1,060	2,337	11/32	706			
	Audi	245/45R19	102V XL	AO	BSW	03550420000	27.7	11.2	24.7	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	850	1,874	11/32	750			
20	60	Land Rover	255/60R20	113V XL		BSW	03551930000	32.0	17.6	38.9	51	10.2 (7.5)	7.0 – 9.0	1,150	2,535	11/32	649		
		Audi	255/50R20	109H XL	AO	BSW	03547530000	30.0	16.2	35.6	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	1,030	2,271	11/32	672		
	50	Audi	265/50R20	111H XL	AO	BSW	03549510000	30.4	14.1	31.1	51	10.9 (8.5)	7.5 – 9.5	1,090	2,403	11/32	683		
		Mercedes	275/50R20	113V XL	MO	BSW	03548000000	30.8	15.6	34.3	51	11.0 (9.5)	9.0 – 11.0	1,150	2,535	11/32	674		
	45	Audi	245/45R20	103W XL	AO	BSW	03551630000	28.6	12.4	27.4	50	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929	11/32	724		
			255/45R20	105V XL		BSW	03547880000	29.0	14.9	32.8	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	925	2,039	11/32	692		
	40	Audi	255/45R20	101V SL	AO	BSW	03544490000	29.0	14.3	31.5	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	825	1,819	11/32	692		
		Audi	255/40R20	101W XL	AO	BSW	03550400000	28.0	12.8	28.1	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	825	1,819	11/32	741		
	30		275/30R20	97W XL		BSW	03551650000	26.5	15.1	33.2	51	11.0 (9.5)	9.0 – 11.0	730	1,609	10/32	784		
		Audi	285/45R21	113V XL	AO	BSW	03549520000	31.1	14.4	31.7	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,150	2,535	11/32	669		
21	45	Land Rover	275/45R22	112W XL		BSW	03551910000	31.7	16.6	36.6	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,120	2,469	11/32	654		
			HL275/45R22	115W XL		BSW	03558250000	31.7	16.7	36.8	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,215	2,679	11/32	654		
22	40	Audi	285/40R22	110V XL	AO	BSW	03555940000	31.0	14.7	32.4	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,060	2,337	11/32	671		
		<b>WinterContact TS 850 P — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)</b>																	
PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS																			
17	55	Mercedes	225/55R17	97H SL	SSR * MOE	BSW	03539120000	26.7	13.7	23.7	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	11/32	755		
		Mercedes	215/60R18	98H SL	SSR MOE	BSW	03547930000	28.2	15.3	33.7	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	750	1,654	11/32	738		
	60	Mercedes	215/60R18	102T XL	SSR MOE	BSW	03552950000	28.2	13.7	30.2	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	850	1,874	11/32	738		
		Mercedes	225/45R18	95H XL	SSR MOE	BSW	03539070000	26.0	12.8	28.3	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	11/32	777		
18	45	Mercedes/BMW	245/45R18	100V XL	SSR * MOE	BSW	03539100000	26.7	12.7	28.0	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,764	11/32	756		
		Mercedes	235/55R19	101H SL	SSR MOE	BSW	03543420000	29.2	16.5	36.4	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	825	1,819	11/32	711		
19	55	<b>WinterContact TS 850 P — Conti*Seal (Sealant / Scellant)</b>																	
		PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS																	
		45	Volkswagen	255/45R19	100T SL	CS (+)	BSW	03555730000	28.0	14.0	30.9	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	800	1,764	10/32	741	★
50	Volkswagen		235/50R20	104T XL	CS (+)	BSW	03556470000	29.3	9.5	20.9	51	9.7 (7.5)	6.5 – 8.5	900	1,984	11/32	709		
	45		Volkswagen	265/45R20	108T XL	CS (+)	BSW	03556440000	29.4	12.7	28.0	51	10.5 (9.0)	8.5 – 10.0	1,000	2,205	11/32	707	

NEW! / NOUVEAU! = ★



# ContiWinterContact TS 830 P

PASSENGER CAR TIRES / WINTER  
PNEUS TOURISME / HIVER



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE



16" - 21"

ASPECT RATIO / RAPPORT D'ASPECT



30 - 60

TREAD PATTERN / MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT



ASYMMETRIC / ASYMÉTRIQUE

Designed for high-performance vehicles, the WinterContact TS 830 P provides a high level of traction and handling on snow and ice-covered roads.

Conçu pour les véhicules à haute performance, le pneu WinterContact TS 830 P offre une excellente traction et une tenue de route exceptionnelle sur les routes enneigées et glacées.



## Features + Benefits

- ▶ **Dense Shoulder Blocks with Multiple Gripping Edges:**  
Allows the tire to cut into snow effectively to optimize traction and stopping performance.
- ▶ **Rigid Centre Blocks with Serrated Sipes:**  
Offers great dry steering response while sipes allow enhanced braking performance on icy and wet roads.
- ▶ **Designed for Vehicle Electronic Stability Control Systems (ESC):**  
Unique tread design is optimized with the braking intervention of modern ESC systems to offer a greater braking and stability effect.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Blocs d'épaulement denses et comportant de multiples arêtes agrippantes :**  
Le pneu mord plus efficacement dans la neige pour optimiser la traction et les freinages.
- ▶ **Blocs centraux rigides et lamelles dentelées :**  
Excellente réactivité de la direction. Les lamelles offrent un excellent rendement de freinage sur les chaussées mouillées et glacées.
- ▶ **Conçu pour le système de contrôle électronique de stabilité (CES) des véhicules :**  
La conception unique de la bande de roulement est optimisée pour l'intervention lors du freinage des systèmes de CES modernes, afin d'offrir un meilleur freinage et d'accroître l'effet de stabilisation.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



- ▶ **3-Peak Mountain Snowflake Certification:**  
Certified for use in severe winter conditions.
- ▶ **Symbole « Montagne et Flocon » :**  
Certifié pour une utilisation dans des conditions hivernales rigoureuses.





RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/E.É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / L'ARCEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉE (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU!
----------------------------------	----------------	------------	------------------	--	------------------------------	---	------------------	---	--	---------------------------------------	--	---	---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------	-----------------

**ContiWinterContact TS 830 P — SSR (Self Supporting Runflat / Pneu pouvant rouler à plat)**

PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS

16	55	BMW	195/55R16	87H	SL	SSR *	BSW	03531950000	24.4	10.4	23.0	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	545	1,202	10/32	851
		BMW	225/55R16	95H	SL	SSR *	BSW	03559410000	25.7	14.2	31.3	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	690	1,521	10/32	808
17	55	BMW	205/55R17	95H	XL	SSR *	BSW	03551880000	25.9	11.1	24.4	51	8.5 (6.5)	5.5 – 7.5	690	1,521	10/32	802
18	50	BMW	225/50R18	99V	XL	SSR *	BSW	03532580000	26.9	14.3	31.5	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	775	1,709	10/32	772
19	50	BMW	255/50R19	107V	XL	SSR *	BSW	03542320000	29.0	18.6	41.1	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	975	2,149	10/32	716

**ContiWinterContact TS 830 P — Conti\*Seal (Sealant / Scellant)**

PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS

21	50	Rolls-Royce	255/50R21	109H	XL	CS *	BSW	03550640000	31.0	19.5	42.9	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	1,030	2,271	10/32	670
----	----	-------------	-----------	------	----	------	-----	-------------	------	------	------	----	------------	------------	-------	-------	-------	-----

NEW! / NOUVEAU! = ★

# VanContact Winter

VAN & CAMPER TIRES / WINTER  
FOURGONNETTE ET CAMPING-CAR / HIVER



Ideal companion for commercial vehicles in the winter season. The VanContact Winter is the reliable expert for a safe and economical drive on snow and icy roads.

Le compagnon idéal des véhicules commerciaux durant la saison hivernale. Le pneu VanContact Winter est l'expert de confiance qui vous procurera une conduite économique et sécuritaire sur les routes enneigées et glacées.



 3-PEAK MOUNTAIN SNOWFLAKE  
SYMBOLE « MONTAGNE ET FLOCON »

## Features + Benefits

- ▶ **Optimized 3D Sipes:**  
Interlocking sipes reinforce tread block stability for excellent load carrying capacity, providing exceptional wet, snow, and ice traction.
- ▶ **Directional Pattern with Wide Tread Grooves:**  
Allows the tire to efficiently displace water for dependable wet grip while minimizing hydroplaning.
- ▶ **Designed for Efficiency:**  
New silica compound combined with a flat contour tread surface keeps rolling resistance low with extended tread life.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Lamelles 3D optimisées :**  
Les lamelles entrelacées renforcent la stabilité du bloc, ce qui procure à la fois une excellente capacité de charge et une traction exceptionnelle sur chaussée mouillée, enneigée ou glacée.
- ▶ **Motif directionnel comportant de larges rainures de la bande de roulement :**  
Permet au pneu d'évacuer efficacement l'eau afin d'assurer un meilleur contrôle dans l'eau et minimiser l'aquaplanage.
- ▶ **Conçu pour l'efficacité :**  
Le nouveau composé à base de silice, combiné à une bande de roulement à contour plat, maintient une bonne résistance au roulement et accroît le kilométrage utile du pneu.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



- ▶ **3-Peak Mountain Snowflake Certification:**  
Certified for use in severe winter conditions.
- ▶ **Symbole « Montagne et Flocon » :**  
Certifié pour une utilisation dans des conditions hivernales rigoureuses.

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE		SERIES / SÉRIE		OEM / É.O.		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE		SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psi) / PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / L'ARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) L'ARGEUR DE JANTES APPROUVÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		MAX DUAL LOAD (kg) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)		MAX DUAL LOAD (lbs) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lb)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE	
<b>VanContact Winter</b>		<b>16 65</b>		285/65R16C		131R		E BSW		04531630000		30.6 23.9		52.6 90		11.2 (8.5)		8.0 – 9.0		1,950 4,300				12/32		679													

# Conti4x4WinterContact

LIGHT TRUCK & SUV TIRES / WINTER  
CAMIONNETTE & VUS / HIVER



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE



17" - 18"

ASPECT RATIO / RAPPORT D'ASPECT



55 - 65

TREAD PATTERN / MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT



ASYMMETRIC / ASYMÉTRIQUE

The tire that will tackle any road in the winter. The advanced design provides optimum traction, handling and wear.

Ce pneu abordera toutes les routes cet hiver. Le motif avancé offre traction, tenue de route et usure optimales dans les pires conditions de neige et de glace.



3-PEAK MOUNTAIN SNOWFLAKE  
SYMBOLE « MONTAGNE ET FLOCON »

## Features + Benefits

- ▶ **Progressive Interlocking Sipes:**  
Provides maximum biting edges for traction.
- ▶ **Asymmetrical Tread Design:**  
Offers optimum traction, handling and wear.
- ▶ **Designed for High Speed Requirements:**  
Sizes available in H speed ratings.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Lamelles à entrelacement progressif :**  
Offre un nombre maximal de mordants de traction.
- ▶ **Motif asymétrique de la bande de roulement :**  
Traction, tenue de route et usure optimales.
- ▶ **Conçu pour les exigences de la haute vitesse :**  
Dimensions disponibles dans les indices de vitesse H.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH  
EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT  
À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* S'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



- ▶ **3-Peak Mountain Snowflake Certification:**  
Certified for use in severe winter conditions.
- ▶ **Symbole « Montagne et Flocon » :**  
Certifié pour une utilisation dans des conditions hivernales rigoureuses.





# ContiCrossContact Winter

LIGHT TRUCK & SUV TIRES / WINTER  
CAMIONNETTE & VUS / HIVER



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE



17" - 22"

ASPECT RATIO / RAPPORT D'ASPECT



40 - 60

TREAD PATTERN / MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT



ASYMMETRIC / ASYMÉTRIQUE

Winter performance tire designed to deliver optimum traction for light trucks and SUVs.

Performance hivernale conçue pour votre véhicule utilitaire.



 3-PEAK MOUNTAIN SNOWFLAKE  
SYMBOLE « MONTAGNE ET FLOCON »

## Features + Benefits

- ▶ **Advanced Silica Compound and Strong Siped Block Design:**  
Excellent traction and braking performance on snow and ice.
- ▶ **Optimized Sipe Concept:**  
Provides stable outer shoulder for outstanding handling on dry and snow-covered roads.
- ▶ **Wide Circumferential Tread Grooves:**  
Enhanced protection against hydroplaning.
- ▶ **Advanced Tread Technology:**  
Quiet ride and low rolling resistance.

## Caractéristiques + Avantages

- ▶ **Composé de silice avancé et motif de blocs à lamelage robuste :**  
Une traction exceptionnelle et des performances de freinage optimales sur neige et glace.
- ▶ **Concept optimisé de lamelles :**  
Stabilise l'épaulement extérieur pour une tenue de route exceptionnelle sur les surfaces enneigées et sèches.
- ▶ **Larges rainures circumférentielles et lamelles optimisées pour l'écoulement :**  
Améliore la résistance à l'aquaplanage.
- ▶ **Bande de roulement de technologie avancée :**  
Roulement silencieux et de faible résistance.



**FREE TOTAL CONFIDENCE PLAN INCLUDED WITH EVERY CONTINENTAL TIRE PURCHASED\***

**« TOTAL CONFIDENCE PLAN » INCLUS GRATUITEMENT À L'ACHAT DE TOUT PNEU CONTINENTAL \***

**CUSTOMER SATISFACTION TRIAL  
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT**



\* Please visit page 90 for more information on our Total Confidence Plan and Customer Satisfaction Trial.  
\* Si'il vous plaît visitez la page 91 pour plus d'informations sur notre « Total Confidence Plan » et Garantie de Satisfaction.



- ▶ **3-Peak Mountain Snowflake Certification:**  
Certified for use in severe winter conditions.
- ▶ **Symbole « Montagne et Flocon » :**  
Certifié pour une utilisation dans des conditions hivernales rigoureuses.

ContiCrossContact Winter													PRODUCT DATA / TAILLE DES PNEUS					
RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	OEM / É.O.	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SSR/CS/E/DE MARKING / MARIQUAGE SSR/CS/E/É.O.	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psf)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / L'ARCEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉE (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE
17	60	Mercedes	235/60R17	102H	SL	MO	BSW	03540290000	28.1	12.4	27.3	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	850	1,874	11/32	739
19	55	Audi	235/55R19	101H	SL	AO	BSW	03542510000	29.2	14.7	32.4	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	825	1,819	11/32	711
	45	Mercedes	285/45R19	111V	XL	MO	BSW	03540390000	29.1	14.9	32.8	51	11.4 (10.0)	9.5 – 11.0	1,090	2,403	11/32	694
20	40	Mercedes	295/40R20	110V	XL	MO	BSW	03540760000	29.3	16.5	36.4	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	1,060	2,337	11/32	689
21	45	Land Rover	275/45R21	110V	XL	LR	BSW	03542800000	30.7	16.3	35.9	51	10.7 (9.0)	8.5 – 10.5	1,060	2,337	11/32	677
22	40	Land Rover	275/40R22	108V	XL	LR	BSW	03542380000	30.7	14.1	31.2	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	1,000	2,205	11/32	677

# Tire Tread Depth Chart / Tableau d'épaisseur des sculptures

Passenger car, light truck and SUV tire depth conversion table to percentage of wear.

Tableau de conversion de la profondeur des sculptures / % d'usure pour pneu tourisme, camionnette et VUS.

All numbers to the right designate the percentage of usable tread remaining, used to determine credit due to customer toward the purchase of a replacement tire. The numbers to the left designate the percentage of usable tread worn, to determine customer's charge for a replacement tire.

Les chiffres de droite désignent le pourcentage de la chape non-usée et servent à la détermination du montant à créditer au client lors de l'achat d'un pneu de remplacement. Les chiffres de gauche représentent le pourcentage d'usure de la chape et doivent être utilisés pour calculer le montant à facturer au client lors de l'achat d'un pneu de remplacement.

To obtain the remaining tread depth, take 3 measurements around the tire and average. Locate (below) the tire's original tread depth. Read down and across matching the tire's measured remaining tread depth. Use the percentages shown as a charge and/or credit towards the purchase of a replacement tire.

Pour déterminer le pourcentage d'usure, mesurez la semelle à trois endroits différents sur le pneu. Repérer dans le tableau ci-dessous la profondeur initiale des sculptures de la chape. Repérer le chiffre correspondant à la profondeur de sculptures restantes et utiliser le pourcentage indiqué pour déterminer le montant du crédit accordé au client ou le coût lors de l'achat de pneus de remplacement.

## Original Tire Tread Depths in 32nds / Profondeur des sculptures en 32e po

	9/32	10/32	11/32	12/32	13/32	14/32	15/32	16/32	17/32	18/32	19/32	20/32	21/32	22/32	23/32	24/32	25/32	26/32	27/32	28/32	
Remaining Tread Sculpture restante																					
2/32	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0
3/32	86%/14	88%/12	89%/11	90%/10	91%/9	92%/8	92%/8	93%/7	93%/7	94%/6	94%/6	94%/6	95%/5	95%/5	95%/5	95%/5	96%/4	96%/4	96%/4	96%/4	96%/4
4/32	71%/29	75%/25	78%/22	80%/20	82%/18	83%/17	85%/15	86%/14	87%/13	88%/12	88%/12	89%/11	89%/11	90%/10	90%/10	91%/9	91%/9	92%/8	92%/8	92%/8	92%/8
5/32	57%/43	63%/37	67%/33	70%/30	73%/27	75%/25	77%/23	79%/21	80%/20	81%/19	82%/18	83%/17	84%/16	85%/15	86%/14	86%/14	87%/13	88%/12	88%/12	88%/12	88%/12
6/32	43%/57	50%/50	56%/44	60%/40	64%/36	67%/33	69%/31	71%/29	73%/27	75%/25	76%/24	78%/22	79%/21	80%/20	81%/19	82%/18	83%/17	83%/17	84%/16	84%/16	85%/15
7/32	29%/71	38%/62	44%/56	50%/50	55%/45	58%/42	62%/38	64%/36	67%/33	69%/31	71%/29	72%/28	74%/26	75%/25	76%/24	77%/23	78%/22	79%/21	80%/20	81%/19	81%/19
8/32	14%/86	25%/75	33%/67	40%/60	45%/55	50%/50	54%/46	57%/43	60%/40	63%/37	65%/35	67%/33	68%/32	70%/30	71%/29	73%/27	74%/26	75%/25	76%/24	77%/23	77%/23
9/32	0%/100	13%/87	22%/78	30%/70	36%/64	42%/58	46%/54	50%/50	53%/47	56%/44	59%/41	61%/39	63%/37	65%/35	67%/33	68%/32	70%/30	71%/29	72%/28	73%/27	73%/27
10/32		0%/100	11%/89	20%/80	27%/73	33%/67	38%/62	43%/57	47%/53	50%/50	53%/47	56%/44	58%/42	60%/40	62%/38	64%/36	65%/35	67%/33	68%/32	69%/31	69%/31
11/32			0%/100	10%/90	18%/82	25%/75	31%/69	36%/64	40%/60	44%/56	47%/53	50%/50	53%/47	55%/45	57%/43	59%/41	61%/39	62%/38	64%/36	65%/35	65%/35
12/32				0%/100	9%/91	17%/83	23%/77	29%/71	33%/67	37%/63	41%/59	44%/56	47%/53	50%/50	52%/48	55%/45	57%/43	58%/42	60%/40	62%/38	62%/38
13/32					0%/100	8%/92	15%/85	21%/79	27%/73	31%/69	35%/65	39%/61	42%/58	45%/55	48%/52	50%/50	52%/48	54%/46	56%/44	58%/42	58%/42
14/32						0%/100	8%/92	14%/86	20%/80	25%/75	29%/71	33%/67	37%/63	40%/60	43%/57	45%/55	48%/52	50%/50	52%/48	54%/46	54%/46
15/32							0%/100	7%/93	13%/87	19%/81	24%/76	28%/72	32%/68	35%/65	38%/63	41%/59	43%/57	46%/54	48%/52	50%/50	50%/50
16/32								0%/100	7%/93	12%/88	18%/82	22%/78	26%/74	30%/70	33%/67	36%/64	39%/61	42%/58	44%/56	46%/54	46%/54
17/32									0%/100	6%/94	12%/88	17%/83	21%/79	25%/75	29%/71	32%/68	35%/65	38%/62	40%/60	42%/58	42%/58
18/32										0%/100	6%/94	11%/89	16%/84	20%/80	24%/76	27%/73	30%/70	33%/67	36%/64	38%/62	38%/62
19/32											0%/100	6%/94	11%/89	15%/85	19%/81	23%/77	26%/74	29%/71	32%/68	35%/65	35%/65
20/32												0%/100	5%/95	10%/90	14%/86	18%/82	22%/78	25%/75	28%/72	31%/69	31%/69
21/32													0%/100	5%/95	10%/90	14%/86	17%/83	21%/79	24%/76	27%/73	27%/73
22/32														0%/100	5%/95	9%/91	13%/87	17%/83	20%/80	23%/77	23%/77
23/32															0%/100	5%/95	9%/91	12%/88	16%/84	19%/81	19%/81
24/32																0%/100	4%/96	8%/92	12%/88	15%/85	15%/85
25/32																	0%/100	4%/96	8%/92	12%/88	12%/88
26/32																		0%/100	4%/96	8%/92	8%/92
27/32																			0%/100	4%/96	4%/96
28/32																					0%/100



Dot shows location to make tread depth remaining measurement.

Le point indique où mesurer l'épaisseur restante de la chape.

# Warranty

## Have Total Confidence with your Continental Tire purchase!



### Road Hazard Coverage<sup>1</sup>

Continental's Road Hazard Coverage is unique in the industry because it applies to all Continental passenger and light truck tires that are purchased as replacement, and provides a comparable replacement tire within the first 12 months<sup>2</sup>.



### Limited Warranty<sup>1</sup>

All Continental passenger and light truck tires are eligible for the Limited Warranty for a maximum of up to 72 months from the date of purchase. The Limited Warranty allows for free replacement within the first 12 months<sup>2</sup>.



### Customer Satisfaction Trial<sup>1</sup>

Continental passenger and light truck tires purchased as replacement bearing the Continental name and D.O.T. serial numbers are covered for 60 days. Please see Total Confidence Plan brochure for complete details.



### Mileage Warranty<sup>1</sup>

Coverage on select replacement products up to 128,000 kms.



### Flat Tire Roadside Assistance<sup>1</sup>

Three (3) year complimentary flat change or towing up to 250 kms at no charge. Tires must be registered online at [www.totalconfidence-plan.com](http://www.totalconfidence-plan.com) to qualify for Flat Tire Roadside Assistance. Coverage is valid on replacement passenger and light truck tire purchases made on or after February 1, 2015.



### Emergency Trip Interruption Coverage<sup>1</sup>

Three (3) years complimentary service designed to help reimburse the eligible expenses resulting from a mechanical breakdown during a road trip. Tires must be registered online at [www.totalconfidence-plan.com](http://www.totalconfidence-plan.com) to qualify for Emergency Trip Interruption Coverage. Coverage is valid on replacement passenger and light truck tire purchases made on or after January 1, 2022. Limit \$200.00 per day maximum benefit, and a total annual maximum benefit of \$500.00.



<sup>1</sup> For more information on the Total Confidence Plan, we encourage you to visit our website at [continental-tires.com/ca/en/b2c/car/technical-services/total-confidence-plan](http://continental-tires.com/ca/en/b2c/car/technical-services/total-confidence-plan). For additional safety and maintenance information, please also visit THE TIRE AND RUBBER ASSOCIATION OF CANADA (TRAC) website at [www.tracanada.ca](http://www.tracanada.ca). To order hard copies of our warranty brochures, please contact our customer service at 1-855-453-1962.

<sup>2</sup> Coverage is within the first 12 months from the date of purchase or the first 2/32nds treadwear, whichever comes first.



## Ayez une confiance totale en votre achat de pneus Continental !



### Couverture des risques routiers<sup>1</sup>

La couverture des risques de la route de Continental est unique dans l'industrie, car elle s'applique à tous pneus de tourisme et de camionnette Continental qui sont achetés comme pneu de remplacement, et qui fournit un remplacement comparable dans les 12 premiers mois<sup>2</sup>.



### Garantie limitée<sup>1</sup>

Tous les pneus de tourisme et de camionnette Continental sont admissibles à la garantie limitée pour un maximum de 72 mois à partir de la date d'achat. La garantie limitée permet un remplacement gratuit dans les 12 premiers mois<sup>2</sup>.



### Essai de satisfaction de la clientèle<sup>1</sup>

Les pneus de tourisme et de camionnette Continental achetés en remplacement portant le nom Continental et le numéro de série D.O.T. sont couverts pour concurrence de 60 jours. S'il vous plaît, voir la brochure « Total Confidence Plan » pour plus de détails.



### Garantie de kilométrage<sup>1</sup>

Couverture sur certains produits de remplacement jusqu'à 128 000 kms.



### Assistance routière en cas de crevaison<sup>1</sup>

Trois (3) années de couverture pour changements gratuits de pneu à plat ou remorquage jusqu'à 250 kilomètres sans frais. Les pneus doivent être inscrits en ligne sur [www.totalconfidence-plan.com](http://www.totalconfidence-plan.com) pour se qualifier pour l'assistance routière pour crevaison. La couverture est valable pour les pneus passagers et de camionnettes achetés le ou après le 1er février 2015.



### Couverture pour interruption de voyage en cas d'urgence<sup>1</sup>

Service gratuit de trois (3) ans conçu pour aider à rembourser les dépenses admissibles résultant d'un bris mécanique lors d'un voyage en voiture. Les pneus doivent être enregistrés en ligne sur [www.totalconfidence-plan.com](http://www.totalconfidence-plan.com) pour bénéficier de la couverture d'interruption de voyage d'urgence. La couverture est valide pour les achats de pneus de remplacement pour passagers et camionnettes effectués le 1er janvier 2022 ou après. Limite de 200,00 \$ par jour de prestation maximale et une prestation maximale annuelle totale de 500,00 \$.



<sup>1</sup> Visitez [continental-tires.com/ca/fr/b2c/car/technical-services/total-confidence-plan/](http://continental-tires.com/ca/fr/b2c/car/technical-services/total-confidence-plan/) pour obtenir de plus amples renseignements sur le « Total Confidence Plan ». Nous vous invitons également à visiter le site internet de l'Association canadienne du pneu et du caoutchouc (TRAC) [www.tracanada.ca](http://www.tracanada.ca) pour plus d'informations sur la sécurité et l'entretien. Pour commander des brochures concernant nos garanties, contactez notre service à la clientèle au 1-855-453-1962.

<sup>2</sup> La couverture est pour les 12 premiers mois à partir de la date d'achat ou lors des premiers 2/32e d'usure, selon la première éventualité.

# Tire Registration / Enregistrement des pneus

Tire manufacturers are required to provide tire registration forms to tire dealers/distributors. Tire dealers/distributors who sell directly to consumers are required to provide tire registration forms to consumers at the time of sale or access to online tire registration. Tire dealers/distributors are also required to supply tire registration information to other dealers for resale (or “resellers”).

When completing and mailing the tire registration forms, it is very important that you list all of the information completely and accurately for the reasons stated above. Please fill out the shaded areas of the tire registration form (see example below) and include the name of the dealer/distributor, address, quantity of tires sold, and the complete D.O.T. Tire Identification Number for the tire(s) sold. If you assist the consumer, complete and mail the registration forms, list their full name, complete address section, apply sufficient postage, and mail.

If you do not complete and mail the registration form for the customer, please fill out the shaded areas of the tire registration form (see example below) and include the name of the dealer/distributor, address, quantity of tires sold, and the complete D.O.T. Tire Identification Number for the tire(s) sold. Then the customer enters their name and address on the form, applies postage and mails the form.

Online registration is available on [continental-tires.com/ca/en.html](http://continental-tires.com/ca/en.html). You may contact our Customer Relations Department at 1-855-453-1962 if you have questions about tire registration.

## Important

In case of a recall, we can reach you only if we have your name and address. **You MUST send in this card to be on our recall list. DO IT TODAY!**

<b>BUYER TO COMPLETE / À COMPLÉTER PAR LE CONSOMMATEUR</b>		DATE OF SALE / DATE DE VENTE / /	
CUSTOMER'S NAME / NOM DU CLIENT _____			
CUSTOMER'S ADDRESS / ADRESSE DU CLIENT _____			
CITY / VILLE	PROVINCE	POSTAL CODE / CODE POSTAL	

### SELLER TO COMPLETE / À COMPLÉTER PAR LE MARCHAND

Register ONLY tire brand checked below ✓

Enregistrez seulement les marques identifiées par un ✓

**CONTINENTAL**

Les manufacturiers doivent fournir des formulaires d'enregistrement à tous leurs revendeurs de pneus. Les marchands et distributeurs qui vendent des pneus directement au consommateur sont tenus de lui remettre un formulaire d'enregistrement au moment de la vente, ou de lui donner accès pour un enregistrement en ligne. Les marchands et distributeurs doivent aussi fournir les formulaires d'enregistrement aux revendeurs.

Il est important de bien compléter le formulaire d'enregistrement pour les raisons mentionnées ci-dessus. Les sections ombragées doivent être complétées (voir l'exemple ci-dessous) avec le nom du marchand/vendeur, adresse, quantité vendue et le numéro d'identification D.O.T pour les pneus vendus. Si vous complétez le formulaire pour le client, assurez-vous d'y inclure le nom du client et son adresse postale complète avant de poster le tout.

Si vous ne vous chargez pas de compléter et d'envoyer le formulaire pour le client, vous devez remettre le formulaire d'enregistrement au client après avoir inscrit le nom et l'adresse du concessionnaire, le nombre de pneus vendus et le numéro d'identification D.O.T pour les pneus vendus. Le client devra alors ajouter son nom et son adresse sur le formulaire et le poster après l'avoir affranchi.

Vous pouvez faire l'enregistrement de vos pneus en ligne sur [continental-tires.com/ca/fr.html](http://continental-tires.com/ca/fr.html). Veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-855-453-1962 pour toute question sur l'enregistrement des pneus.

En cas d'un rappel, nous pouvons vous joindre seulement si nous avons vos coordonnées. **Vous DEVEZ poster ce carton pour être sur notre liste de rappel. À COMPLÉTER DÈS MAINTENANT !**

<b>SELLER TO COMPLETE / À COMPLÉTER PAR LE MARCHAND</b>		(CAN BE RUBBER STAMPED) / (PEUT ÊTRE ESTAMPILLÉ)	
CUSTOMER'S NAME / NOM DU CLIENT _____			
CUSTOMER'S ADDRESS / ADRESSE DU CLIENT _____			
CITY / VILLE	PROVINCE	POSTAL CODE / CODE POSTAL	

QTY	TIRE IDENTIFICATION NUMBERS / NUMÉROS D'IDENTIFICATION DU PNEU											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

FEDERAL LAW RESTRICTS ABOVE INFORMATION PROVIDED TO BE USED FOR TIRE RECALL PURPOSES ONLY! / LES LOIS FÉDÉRALES LIMITENT L'UTILISATION DE L'INFORMATION FOURNIE CI-DESSUS AUX CAMPAGNES DE RAPPEL DE PNEUS SEULEMENT !

# Disclaimer / Avertissement



Continental Tire Canada, Inc.  
1 Robert Speck Parkway, Suite No. 900  
Mississauga, ON L4Z 3M3  
Téléphone : 905-568-1303

**CSR WARRANTY / SERVICE À LA CLIENTÈLE – 1-855-453-1962**

**DISCLAIMER:** THE TIRE SIZES LISTED ON THIS PRODUCT GUIDE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. FOR THE LATEST INFORMATION REGARDING TIRE SIZE AVAILABILITY, PLEASE REFER TO OUR WEBSITE AT [CONTINENTAL-TIRES.COM/CA/EN.HTML](http://CONTINENTAL-TIRES.COM/CA/EN.HTML).

**AVERTISSEMENT :** LES DIMENSIONS DE PNEUS FIGURANT DANS CE GUIDE DE PRODUIT SONT SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. POUR LES PLUS RÉCENTES INFORMATIONS SUR LES DIMENSIONS DE PNEUS DISPONIBLES, S.V.P. VOUS RÉFÉREZ À NOTRE SITE INTERNET, [CONTINENTAL-TIRES.COM/CA/FR.HTML](http://CONTINENTAL-TIRES.COM/CA/FR.HTML).

Continental Tire does not recommend replacing one tire at a time on a vehicle. Fitting a vehicle with an improper mix of tire sizes, constructions, and speed ratings can be dangerous. Consult the vehicle owner's manual to determine proper mixing, matching, or when replacing tires with different sizes, constructions and speed ratings. If all ground tires are not replaced at one time, then at a minimum, Continental Tire recommends replacing all tires on the same axle at one time (see the vehicle owner's manual for 4x4 vehicles for whether there are additional recommendations). This is especially recommended for tires that are listed in this product guide with replacement article numbers. Tires that are identified with replacement article numbers are nearly identical to the tires that they are replacing, but may have slight differences. One difference can be the tread design or pattern which can make the replacement tires incompatible for mixing on the same axle as a different tire.

Install four winter tires – to help maintain control and stability of a vehicle in icy conditions, Transport Canada and the Tire and Rubber Association of Canada recommend that you install winter tires in sets of four. A recent Transports Québec and Promutuel study showed that winter tires reduce the stopping distance by up to 25% or between 2 to 3 car-lengths. Mixing tires with different tread patterns, internal construction, and size degrades the stability of the vehicle and should be avoided. As a tire wears, snow traction is reduced. Tires that are worn to 5/32nd have reduced traction and should not be used on snow-covered roads or in severe snow conditions. Proper air pressure extends tread life, improves safety, and reduces fuel consumption – all vital factors in saving energy and protecting the environment.

Continental Tire ne recommande pas le remplacement d'un seul pneu à la fois sur un véhicule. Monter des pneus de grandeur, de construction ou d'indice de vitesse différents sur un véhicule peut être dangereux. Consultez le manuel du propriétaire du véhicule afin d'établir comment appairer, mélanger ou quand remplacer des pneus avec d'autres grandeurs, constructions et indices de vitesse différents. Si tous les pneus en service ne sont pas tout remplacés à la fois, Continental Tire recommande, au minimum, de remplacer les pneus sur un même essieu à la fois (s'il s'agit d'un véhicule 4 x 4, consultez le manuel du propriétaire pour voir s'il y a des recommandations additionnelles). Ceci est particulièrement recommandé pour les pneus catalogués dans ce guide de produits avec des numéros de produits de substitution. Les pneus identifiés avec des numéros de produits de substitution sont presque identiques aux pneus qu'ils remplacent, mais peuvent présenter de minimes différences, l'une de ces différences pouvant être le dessin de la bande de roulement ou la sculpture qui peut s'avérer incompatible en tant que pneu de remplacement s'il est installé sur le même essieu qu'un pneu non identique.

Pour maintenir le contrôle et la stabilité du véhicule sur des routes glacées, Transports Canada et L'Association canadienne du pneu et du caoutchouc recommandent de remplacer les quatre pneus du véhicule par des pneus d'hiver. Une récente étude menée par Transports Québec et Promutuel a révélé que les pneus d'hiver réduisent la distance de freinage jusqu'à 25 %, ou jusqu'à deux ou trois longueurs d'automobile. Il faut éviter d'utiliser sur un même véhicule des pneus possédant des sculptures, une structure interne ou une taille différentes. À mesure qu'un pneu s'use, la traction sur la neige diminue. Les pneus dont l'usure atteint 5/32e po offrent une traction réduite et ne devraient pas être utilisés pour une conduite sur des routes enneigées ou dans des conditions d'enneigement difficiles. Une pression d'air adéquate prolonge la vie de la bande de roulement, améliore la sécurité et réduit la consommation de carburant – autant de facteurs essentiels pour économiser l'énergie et protéger l'environnement.



**Continental**   
The Future in Motion



**The right tire  
for your e-vehicle.**

**Le bon pneu pour votre  
véhicule électrique.**



CT-C\_COR\_GEN\_ADH-GUIDE\_01\_240111\_B

Copyright © Continental Tire Canada, Inc. All rights reserved.

 12-31-2024