

ULTIMATECONTACT

Diamètre de jante







Motif de bande de roulement



15" - 20'

45 - 65

SYMÉTRIQUE

JANTE	SÉRIE	DIMENSION	CODE DE CHARGE/	FLANC	NUMÉRO DE L'ARTICLE
			VITESSE		LARTICLE
15	65	195/65R15	91H	BSW	15572060000
16	60	205/60R16	92H	BSW	15572170000
	55	205/55R16	91V	BSW	15572070000
		215/55R16	97H	BSW	15572160000
17	65	225/65R17	102H	BSW	15572260000
		235/65R17	104H	BSW	15572270000
	60	225/60R17	99H	BSW	15572300000
	55	215/55R17	94V	BSW	15572430000
		235/55R17	99H	BSW	15572420000
	45	215/45R17	87V	BSW	15572450000
18	65	235/65R18	106H	BSW	15572460000
	60	225/60R18	100H	BSW	15572550000
		245/60R18	105H	BSW	15572600000
	55	225/55R18	98V	BSW	15573270000
		235/55R18	100V	BSW	15572530000
	50	225/50R18	95V	BSW	15572540000
	45	235/45R18	98V	BSW	15573670000
19	55	225/55R19	99V	BSW	15572580000
		235/55R19	105V	BSW	15572560000
		245/55R19	103V	BSW	15574140000
20	55	235/55R2O	102V	BSW	15574210000
	50	245/50R20	105V	BSW	15574200000

BSW = Flanc noir



ECOPLUS+

- Faible résistance au roulement améliorant l'efficacité énergétique.
- Longévité accrue.
- Meilleure performance de freinage sur sol mouillé de sa catégorie.



Indicateurs de performance visuels

Des indicateurs alertent le conducteur lorsque le pneu n'offre plus un rendement optimal sur chaussée sèche, mouillée ou enneigée (DWS). Le système de vérification de la géométrie indique au conducteur lorsqu'il est temps de faire vérifier la géométrie des roues du véhicule.



Compatible VE

- Adapté pour l'installation sur les véhicules électriques
- Durée de vie accrue de la bande de roulement

Avantages

- Système de vérification de l'alignement.
- Excellentes performances de freinage sur sol sec et mouillé.
- Les rainures de traction améliorent l'adhérence sur la neige.
- Durée de vie de la bande de roulement améliorée.