



Když se setkává nízká spotřeba a silný výkon

Nové vylepšené Conti EcoRegional HS3+ a Conti EcoRegional HD3+ pomáhají snižovat spotřebu paliva a emise CO₂.

- › Ještě lepší valivý odpor díky novému složení směsi a speciálnímu výrobnímu procesu, který přináší úspory paliv a emisí CO₂
- › Pozoruhodná přilnavost a špičkový handling v každém počasí díky robustnímu dezénu určenému pro regionální cesty
- › Vysoký kilometrový výkon díky vyváženému složení směsi
- › Rovnoměrné opotřebenění díky propracované struktuře dezénu



Úspora paliva při smíšené regionální a dálkové přepravě.

Řekni ano snižování spotřeby PHM a emisí CO₂

Vylepšené Conti EcoRegional HS3+ a Conti EcoRegional HD3+ s dezénem pro regionální provozy poskytují působivý výkon. Speciální výrobní proces, nová receptura směsí a upravená konstrukce pláště generují nízký valivý odpor, což umožňuje této nové řadě pneumatik ještě více snížit spotřebu paliva i celkovou uhlíkovou stopu.



Technologie Conti Diamond: speciální výrobní proces pro dosažení vysokého valivého odporu


Výroba kvalitních věcí vyžaduje čas. Proto jsme použili technologii Conti Diamond (tzv. diamantová technologie) ke snížení valivého odporu nových Conti EcoRegional HS3+ a Conti EcoRegional HD3+. Proč diamant? Protože diamanty se tvoří dlouho a jelikož tyto pneumatiky lisujeme při relativně nízkých teplotách, trvá to delší dobu. To dává jednotlivým složkám více času na vzájemnou interakci a jejich efektivnější propojení.

- › Při technologii Conti Diamond mají polymery a uhlíkové částice více času reagovat navzájem a účinněji se zesíťovat a propojit, čehož výsledkem je menší vnitřní tření v rámci směsi.
- › Menší hromadění tepla má za následek nižší valivý odpor, snížení spotřeby paliva, a tedy i redukované emise.


Conti EcoRegional HS3+

Pro vysoký výkon na regionálních cestách


S ještě vylepšenou směsí a osvědčeným designem dezénu nová Conti EcoRegional HS3+ poskytuje vynikající valivý odpor a úsporu paliva. Navíc, má skvělou přilnavost za mokra a rovnoměrné opotřebování povrchu pro ještě více najetých kilometrů, což je neocenitelné zejména na regionálních cestách.



Osvědčený, a ještě vylepšený design dezénu pro skvělou přilnavost za mokra, rovnoměrné opotřebování a lepší životnost



Technologie hlubokých kapsičkových lamel, které zabírají 50 % šířky dezénového bloku, minimalizuje nerovnoměrné opotřebování a zvyšuje odvod vody pro zlepšený výkon na mokré vozovce



Technologie W-drážek zajišťuje rovnoměrné rozložení sil podél drážky při průjezdu zatáčkami, čímž se snižuje namáhání pneumatiky a prodlužuje se tak její životnost*

* dostupné v rozměrech 315/70 R 22,5 a 385/55 R 22,5

Conti EcoRegional HD3+

Dobře známý dezén pro regionální cesty.




Technologie Conti InterLock: běhounová směs, která mění pravidla hry

Technologie Conti InterLock zajišťuje optimální vazbu mezi jednotlivými složkami, takže dochází k menšímu vnitřnímu tření. To se odráží na nižším valivém odporu, nižší spotřebě paliva a redukci emisí CO₂.

- › Směs Conti InterLock poskytuje dosud nepoznanou rovnováhu mezi kilometrovým výkonem a valivým odporem na regionálních cestách.
- › Nejmodernější plniva zajišťují optimální vzájemnou interakci a propojení polymerů v kaučukové směsi.
- › Inovativní polymery s lepšími vazebnými vlastnostmi, které pomáhají lépe a efektivněji se propojit s plnivou ve směsi.

Rozhodli jsme se opět použít již zavedený a vynikající systém. Proto jsme zachovali dezén předchozího modelu Conti EcoRegional HD3, který poskytuje špičkový výkon na kopcích a klikatých cestách. Použili jsme také vylepšenou recepturu směsi speciálně navrženou ke snížení valivého odporu. Upravená konstrukce pláště a vylepšený speciální výrobní proces Conti Diamond Technique zajišťuje novému Conti EcoRegional HD3+ přesvědčivě nízký valivý odpor bez vlivu na kilometrový výkon.

Konstrukce bloku snižuje opotřebení pláště zmenšením kontaktní plochy s povrchem, což vede k výrazně lepšímu kilometrovému výkonu



Pozoruhodný handling,
přilnavost a životnost
na regionálních cestách

Více úchopových hran
a 3D lamel pro lepší trakci,
stabilitu a odolnost

Tzv. low-void design pro
menší deformaci

Tvoje firma. Tvoje volba.

Pomůžeme Ti vybrat.



Conti EcoRegional HS3+

Rozměr	LI/SI	M+S					
315/70 R 22.5*	156/150 L (154/150 M)	•	•	B	B	A	70 dB •
315/80 R 22.5*	156/150 L (154/150 M)	•	•	B	B	A	70 dB •
385/55 R 22.5*	160 K (158 L)	•	•	B	B	A	71 dB •
385/65 R 22.5*	164 K	•	•	B	B	A	71 dB •



Conti EcoRegional HD3+

Rozměr	LI/SI	M+S					
315/70 R 22.5*	154/150 L (152/148 M)	•	•	C	C	A	73 dB •
315/80 R 22.5*	156/150 L (154/150 M)	•	•	C	C	A	73 dB •

* Dostupné v 1. čtvrtletí 2022

Dostupné i jako inteligentní pneumatiky, které jsou již z výroby vybaveny senzory pneumatik

Příprav se na zítřek správným výběrem již dnes.

EU zavedla nová nařízení pro emise CO₂ pro výrobce nákladních vozidel. I když v současné době neplatí pro provozovatele vozových parků, další emisní předpisy jsou očekávány již zanedlouho. Více na:

www.conti-truck-tires.com/vecto