




# VanContact AP

Soporta todas las cargas y todos los caminos.



HIGHWAY



SIMÉTRICO



AHORRO DE  
COMBUSTIBLE



CARGA



DURABILIDAD



RUIDO

# VanContact AP

Soporta todas las cargas y todos los caminos.

## Características


- Compuesto inteligente y concepto de sipes optimizados para expulsión de piedras y rocas.
- Construcción robusta y rigidez optimizada con refuerzos en pestaña y carcasa.
- Compuesto optimizado para absorción de golpes, proporción optimizada de sílica y negro de humo.
- Hombros cerrados.
- Mayor volumen de caucho (profundidad de piso) en la banda de rodamiento.
- Diseño de lateral que incluye una costilla de desgaste.

## Beneficios

- Protección contra cortes y desgarres que incrementan la durabilidad de la banda de rodamiento.
- Aumenta la capacidad de carga prolongando la vida útil del neumático.
- Mejora el agarre en piso mojado para menores distancias de frenado y proporciona una menor resistencia al rodaje.
- Menores emisiones de ruido para un mayor confort de manejo.
- Mejor desempeño kilométrico.
- Mejora la durabilidad y protege al neumático de las abrasiones causadas por las aceras / andenes.




HIGHWAY



SIMÉTRICO



AHORRO DE  
COMBUSTIBLE



CARGA



DURABILIDAD



RUIDO

# VanContact AP

Soporta todas las cargas y todos los caminos.

RIN	SERIE	MEDIDA	CÓDIGO	IC/IV	LOAD RANGE	PROFUNDIDAD DE LABRADO (mm)
<b>VanContact AP</b>						
14	82	185R14C	0451217	102/100Q	D (8 PR)	8.9
		195R14C	0451223	106/104Q	D (8 PR)	9.8
		205R14C	0451329	109/107P	D (8 PR)	9.8
15	70	195/70R15C	0451402	104/102R	D (8 PR)	9.8
		205/70R15C	0451405	106/104R	D (8 PR)	8.9
		225/70R15C	0451215	109/107R	C (6 PR)	9.8
		225/70R15C	0451407	112/110R	D (8 PR)	9.8
	82	195R15C	0451401	106/104R	D (8 PR)	8.7
16	65	225/65R16C	0451552	112/110R	D (8 PR)	9.8
	75	195/75R16C	0451398	107/105R	D (8 PR)	9.8
		205/75R16C	0451406	110/108R	D (8 PR)	9.8
		225/75R16C	0451395	118/116R	E (10 PR)	9.8

