

El conocimiento en automoción y la tecnología del neumático unidos en una compañía.

- › Conectamos el automóvil y la carretera con la tecnología más innovadora
- › Ingeniería desde el pedal hasta el neumático
- › Experiencia global para el desarrollo de los mejores neumáticos
- › Control y confianza para todos los vehículos en cualquier situación



Su distribuidor:

Para más información acuda a
www.continental-neumaticos.es

Continental
The Future in Motion

2017

Continental
The Future in Motion

Transportar y Viajar

CON TECNOLOGÍA ALEMANA

Neumáticos de Furgoneta Continental.

GERMAN
TECHNOLOGY

www.continental-neumaticos.es

No hemos reinventado la rueda. Solo la hemos hecho más segura.

Años de experiencia y calidad innovadora con Tecnología Alemana.

Continental es uno de los principales fabricantes y proveedores de neumáticos del sector de automoción en el mundo y, por ello, se siente obligado a contribuir de un modo significativo y sostenible al progreso de este sector. Fundado en Hanover en 1871, en la actualidad cuenta con más de 215.000 empleados altamente cualificados distribuidos por 55 países con más de 310 localizaciones que le garantizan una movilidad más cómoda, sostenible y segura. Numerosas innovaciones, nuestra experiencia y colaboración cercana con los fabricantes líderes de la automoción conforman la base que contribuye a configurar las futuras tendencias en el sector de la automoción. Esta es una buena razón por la que nuestros neumáticos Premium Continental son regularmente señaladas como altamente recomendadas en test independientes.

Más de 40 millones de kilómetros de test anuales-Neumáticos Premium Continental.



Antes del lanzamiento de nuestros neumáticos los sometemos a las pruebas más exigentes. Para probar la calidad de nuestros neumáticos, recorreremos más de 40 millones de kilómetros y realizamos hasta 67.000 pruebas en alguno de nuestros circuitos como la zona de hielo norte de Suecia, en el calor de Texas o en Contidrom...antes de comenzar la fabricación del neumático en serie. Todo para conseguir un objetivo, conseguir que llegue seguro a su destino.



Tenemos las mejores razones para tu seguridad. El socio principal de la industria del automóvil.

Los fabricantes de vehículos demandan neumáticos que emplean la última tecnología y cumplan con los estándares de calidad. Para garantizarlo, se pone a prueba con más de 100 test diferentes. Uno de cada 3 vehículos en Europa están montados en origen con neumáticos Continental. Estos datos nos convierten en el principal proveedor de Primeros Equipos en Europa y demuestran la confianza que los principales fabricantes de vehículos internacionales han depositado en nosotros.

Modelo	Verano	Invierno	Equipo original fabricado por
	All-season		
ContiVanContact™ 100	✓		Fiat Ducato, Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano, Nissan Cabstar, Nissan Navarra, Peugeot Expert, VW Crafter
ContiVanContact™ 200	✓		Renault Master, Renault Trafic, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano, VW T6, VW Crafter
Vanco™ 2	✓		Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Iveco Daily, VW Amarok
Vanco™ Contact 2	✓		Fiat Doblo, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Renault Kangoo
Vanco™ Eco	✓		Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master, VW T5
VanContact™ 4Season	✓	✓	Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter
VanContact™ Winter		✓	Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter
Vanco™ Winter 2		✓	Iveco Daily, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter
VanContact™ Camper	✓	✓	en preparación

Incluso cuando lleve una carga completa, nos aseguramos que llegue.

Desarrollado para mantener la robustez: nuestros neumáticos de furgoneta.

Si utiliza su furgoneta todos los días, no sólo le dará importancia a la rentabilidad, sino también a la seguridad. La atención se centra en el uso comercial y privado.

Uso industrial

Para un negocio rentable.



Como transportista de mercancías, tiene exigencias estrictas al elegir los neumáticos: alto kilometraje y ahorro de combustible para una rentabilidad, como sus principales prioridades. Como los neumáticos están sujetos a un uso excesivo y el estrés del trabajo duro, tiene que confiar en ellos para hacer el trabajo todos los días.

Para un viaje seguro con pasajeros.



Si su profesión es el transporte de personas, tiene demandas rigurosas al elegir neumáticos: la precisión en la manejabilidad para la seguridad y la comodidad como prioridades máximas. Para ello tiene que confiar en sus neumáticos.

Para un negocio rentable.



Como operador en el segmento de pequeñas empresas, tiene exigencias estrictas en la elección de neumáticos: una vida útil larga y la rentabilidad como principales prioridades. Como propietario de una pequeña empresa, tiene que pasar mucho tiempo en la carretera y tiene que confiar en sus neumáticos para hacer el trabajo todos los días.

Uso privado

Con los neumáticos Continental salen beneficiados no solo el transporte de viajeros con furgonetas, minibuses...etc si no también las autocaravanas. Estabilidad en la dirección combinada con el más alto nivel de confort que garantiza una solución individual para un viaje seguro.

Estabilidad y agarre de las autocaravanas.



No hace mucho que las autocaravanas, vehículos de alta tecnología, se convirtieron en una categoría propia e hicieron realidad los sueños de la movilidad personalizada de los viajes. Por esta razón, los requisitos de seguridad de estos neumáticos específicos para autocaravanas son especialmente altos. Las excelentes características de estabilidad y agarre garantizan soluciones individuales para que los viajes sean seguros. Para permitir que las autocaravanas lleven suficiente equipaje en sus viajes, los neumáticos deben tener capacidades de carga extremas y ser particularmente resistentes a la intemperie y el envejecimiento.

Recomendaciones de Continental de los modelos más adecuados

Grupo objetivo	Requisitos	Modelo recomendado
Transporte de bienes	Gran kilometraje	ContiVanContact™ 100, Vanco™ 2, Vanco™ Winter 2 y VanContact™ Winter
	Bajo consumo de combustible	
	Eficiencia	
Transporte de personas	Seguridad	ContiVanContact™ 200, Vanco™ Contact 2, Vanco™ Eco, Vanco™ Winter 2 y VanContact™ Winter
	Confort perceptible	
	Precisión en la manejabilidad	
Pequeño vehículo comercial	Larga vida útil	ContiVanContact™ 100, Vanco™ 2, VanContact™ 4Season, Vanco™ Winter 2 y VanContact™ Winter
	Costes	
	Seguridad	
Autocaravanas	Estabilidad extra en la conducción	VanContact™ Camper y VanContact™ Winter
	Alta capacidad de carga	
	Resistencia al envejecimiento	

Neumáticos de Furgonetas Continental. Movilidad con seguridad.

Distribución de la carga en autocaravanas.

Dado que las autocaravanas tienen que cargar cargas pesadas, lidiar con fluctuaciones, la distribución de la carga desigual es un factor crítico para su seguridad. Por lo tanto, es absolutamente necesario evitar la sobrecarga y conducir con cuidado. Vanco™ Camper actúa como un compensador flexible para cargas irregulares y hacer que el viaje sea más seguro.

Ejes cargados de forma desigual
Peso normal : 3.5 t



La carga trasera aumenta, ej. portabicicletas

La carga trasera aumenta
Carga trasera normal: 2.0 t



Distribución estática desigual de la carga, ej. tanque de agua

Cargas dinámicas de la rueda
Carga trasera normal: 2.0 t



Fluctuaciones de carga debidas a fuerzas centrífugas más el centro de gravedad, ej. en curva

Implicaciones de la norma Camping Pneu.

El Vanco™ Camper cumple con todos los requisitos establecidos por los fabricantes de autocaravanas. Los neumáticos CP tienen una presión de neumático especial, aumentando de 0.75 bar en el eje trasero y necesitan válvulas especiales según las instrucciones del fabricante. Los objetivos de la norma CP son:


- › Protección contra la sobrecarga en caso de desigual distribución de la carga en la rueda
- › Limitación de la inflexión máxima de los neumáticos
- › Prevención de un mal desgaste
- › Aumento de la seguridad

Utiliza la presión adecuada en tus neumáticos.

Datos útiles sobre la presión.

Además de la elección correcta de los neumáticos, la presión correcta de los neumáticos es vital para la seguridad y la eficiencia. Los efectos negativos de demasiada o muy poca presión son:

- › Mayores distancias de frenada
- › Reducida capacidad de manejabilidad
- › Mayor consumo de combustible
- › Reducir la vida del neumático



El índice de carga: para mayor resistencia bajo presión.

La presión de los neumáticos es particularmente importante para las furgonetas, debido a las cargas más pesadas que tienen que transportar. Se calcula utilizando el índice de carga (LI), que expresa el peso máximo en kilogramos que un solo neumático puede soportar. Cada cifra LI corresponde a una presión de neumático específica. Una LI más alta indica un neumático más fuerte, lo que significa que se necesita más aire para inflarlo correctamente.

Dimensión	Índice de carga	Presión	División
205/65 R 16	IC 95 (690 kg)	2.5 bar	Turismo
205/65 R 16 RF or XL	IC 99 (775 kg)	2.9 bar	Turismo/Furgoneta
205/65 R 16 C (6PR)	IC 103/101 (875 kg)	3.75 bar	Furgoneta
205/65 R 16 C (8PR)	IC 107/105 (975 kg)	4.5 bar	Furgoneta

* También puede calcular la presión óptima de los neumáticos para cualquier vehículo rápida y fácilmente en línea en www.conti-luftdruck.de

Neumáticos de Verano de Furgoneta.

ContiVanContact™ 100

Eficiencia y seguridad para un uso diario

- › Gran eficacia gracias a su gran kilometraje
- › Mejorada la durabilidad gracias a su larga vida
- › Gran seguridad para cargas pesadas

Gama dimensional

Ancho en mm 165-235	Llanta en pulgadas 14-17
------------------------	-----------------------------

IV Q/R/S/T/H	Serie 55-80
-----------------	-------------

IC 89-131



Vanco™ Contact 2

Para furgonetas ligeras y monovolúmenes

- › Soberbia manejabilidad
- › Precisión en el momento de la frenada y reducida distancia de frenada
- › Excelente protección frente al aquaplaning

Gama dimensional

Ancho en mm 165-225	Llanta en pulgadas 13-16
------------------------	-----------------------------

IV R/T/H	Serie 60-70
-------------	-------------

IC 88-105



ContiVanContact™ 200

Optimizada frenada incrementando la seguridad

- › Viaje seguro por sus menores distancias de frenada en mojado
- › Considerable reducción de la Resistencia a la rodadura por un menor consumo de combustible y mayor eficiencia
- › Manejabilidad segura en todas las situaciones, incluso con cargas pesadas



Altamente recomendada
Número 04/2015
235/65 R 16 C

Gama dimensional

Ancho en mm 185-235	Llanta en pulgadas 15-17
------------------------	-----------------------------

IV R/T/H/V	Serie 55-75
---------------	-------------

IC 95-121



Vanco™ Eco

Respetuoso con el medio ambiente

- › Rentable por la optimización de la resistencia a la rodadura
- › Menores distancias de frenada incluso en superficies mojadas
- › Manejabilidad perceptible del vehículo

Gama dimensional

Ancho en mm 195-235	Llanta en pulgadas 16
------------------------	--------------------------

IV R/T	Serie 60-75
-----------	-------------

IC 107-118



Vanco™ 2

Para camión ligero y Furgonetas.

- › Manejabilidad perceptible del vehículo
- › Excelente frenada en mojado
- › Magnífica resistencia al aquaplaning

Gama dimensional

Ancho en mm 175-235	Llanta en pulgadas 14-17
------------------------	-----------------------------

IV P/Q/R/T	Serie 60-80
---------------	-------------

IC 100-121



VanContact™ Camper

El neumático perfecto para las autocaravanas

- › Una construcción robusta aumenta la seguridad durante cargas temporalmente incrementadas de acuerdo con las normas CP
- › Excelente manejabilidad y frenada en seco
- › Altas prestaciones de frenada en mojado, barro y en superficies nevadas

Gama dimensional

Ancho en mm 195-255	Llanta en pulgadas 15-18
------------------------	-----------------------------

IV R	Serie 55-75
---------	-------------

IC 118-120



Neumáticos de Invierno para Furgoneta.

VanContact™ Winter

M+S 



Para furgonetas ligeras, monovolúmenes y autocaravanas

- › Menores distancias de frenada y mejorada la tracción en nieve
- › Gran seguridad frente al aquaplaning y menores distancias de frenada en mojado
- › Mejorada resistencia a la rodadura

Gama dimensional

Ancho en mm 165-235	Llanta en pulgadas 14-17
------------------------	-----------------------------

IV Q/R/T/H	Serie 55-80
---------------	-------------

IC 89/87-131

Vanco™ Winter 2

M+S 



Para furgonetas ligeras, monovolúmenes y autocaravanas

- › Optimizada frenada tanto en nieve como en hielo
- › Buena manejabilidad en nieve
- › Excelente Resistencia al aquaplaning y seguridad en la manejabilidad en mojado

Gama dimensional


Ancho en mm 195-235	Llanta en pulgadas 14-17
------------------------	-----------------------------

IV Q/R/T	Serie 55-80
-------------	-------------

IC 97-118/116

Neumáticos All Season para Furgoneta

VanContact™ 4Season

M+S  ¡Nuevol



Para furgonetas ligeras, monovolúmenes y autocaravanas

- › Eficiencia todo el año por su reducido consumo de combustible
- › Buenas prestaciones de frenada en mojado, barro y superficies nevadas
- › Excelente manejabilidad y frenada en seco

Gama dimensional

Ancho en mm 185-235	Llanta en pulgadas 14-16
------------------------	-----------------------------

IV R/T/H	Serie 60-80
-------------	-------------

IC 99-121

Seguridad como principio.

Símbolo M+S

M+S



El neumático con marcaje M+S es un neumático cuyo diseño de la banda de rodadura, compuesto o estructura han sido diseñados para garantizar un rendimiento mejor en nieve que el de un neumático normal por lo que respecta a su capacidad para iniciar o mantener el movimiento del vehículo.

Símbolo Alpine

("Snowflake on the Mountain")



El símbolo identifica los neumáticos de invierno con arreglo al estándar del sector de neumáticos, basado en una definición americana de neumático de invierno. Estos neumáticos ofrecen altas prestaciones de seguridad y control sobre nieve, en carreteras heladas y, en general, a bajas temperaturas.