

# コンチネンタルタイヤをもっと身近に、もっと気軽に。

製品やブランドの詳細、キャンペーンなど、コンチネンタルタイヤの情報はこちらでご覧いただけます。ぜひフォローして、コンチネンタルタイヤをもっと身近に感じてください。

## コンチネンタルタイヤ 公式Webサイト

豊富な製品ラインナップの詳細や最新のプレスリリースをご覧ください。Web上からタイヤの検索や、デジタルカタログのダウンロードも可能です。

<https://www.continental-tires.com/jp/ja/>



## Facebook

商品情報やプレスリリース、お得な情報などを発信しています。



## Instagram

新商品やキャンペーン情報、イベントの裏側など、Instagramならではの情報を発信中です。



## LINE

LINEに友だち登録していただくと、コンチネンタルタイヤの検索やデジタルカタログのダウンロード、お問い合わせなど様々な機能をご利用いただけます。

※友だち登録後、アンケートに回答いただくことで全ての機能をお使いいただけます。



●このカタログに掲載されているタイヤの寸法(タイヤ幅、外径)はETRTOの規格値です。※ETRTOは“European Tyre and Rim Technical Organisation”の略称です。  
●タイヤのサイズによって掲載されているタイヤの写真とパターンが若干異なる場合があります。●写真掲載されているアルミホイールは取り扱っておりません。●仕様は予告なく変更する場合があります。●廃タイヤを処理するには費用がかかります。●タイヤの不具合に関するご相談・苦情・検査等については、タイヤを購入された販売店に申し出てください。コンチネンタルでは、製造後に加工が施されたタイヤ(パンク修理を含む)や、一般公道における通常の想定範囲を超える特殊な環境下(サーキット走行を含む)での走行によって生じた不具合については保証の対象外となります。当カタログに掲載のタイヤ、国産車及び正規輸入車に新車装着されたタイヤ、弊社にて輸入販売されたタイヤ以外のPL苦情は補償いたしません。

ご購入・ご相談は当店までどうぞ

月に一度は空気圧の点検を

### コンチネンタルタイヤ・ジャパン株式会社

〒140-0002  
東京都品川区東品川2丁目3番12号 Tennozu Bay Tower 9階

タイヤに関するお問い合わせ、ご相談は

**TEL. 03-5783-7462**

受付時間：平日(月～金)9:00～12:00 / 13:00～17:00  
(土日・祝日及び当社指定休日を除く)



# コンチネンタルタイヤ 総合カタログ2026



コンチネンタルタイヤは、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™ Tokyo Pool Presented by dip のオフィシャルスポンサーです。



自信を持って前へ。道を極めよう。



# 自信を持って前へ。 道を極めよう。

私たちコンチネンタルタイヤは、すべての人が自信と安心を胸に、持続可能なモビリティライフを実現することを目指して、技術革新に挑み、未来への道を切り開きます。

**性能** 高品質なタイヤ性能を、もっと多くの人たちへ。

**革新** 革新的な技術で、もっと地球にやさしく。

**安全** 安全を最優先に、もっと人とクルマのために。

## ドイツ生まれの先進テクノロジー

世界有数の科学技術立国であり、速度無制限の高速道路アウトバーン\*を有するドイツ。この国で生まれ、育まれてきたコンチネンタルタイヤは、安全で快適な走りを支える先進技術を全製品に注ぎ込んでいます。

\*:ドイツとオーストリアにまたがる自動車専用的高速道路。制限のある区域も存在します。



## Contents / 目次

### プロフィール

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 自信を持って前へ。道を極めよう。 .....   | 02 |
| コンチネンタルタイヤの歴史 .....      | 04 |
| 先進テクノロジー(性能・革新・安全) ..... | 06 |
| 新車装着タイヤの採用実績 .....       | 08 |
| 性能評価/研究・開発施設 .....       | 10 |

### タイヤ選び

|                           |    |
|---------------------------|----|
| タイヤラインナップ一覧 .....         | 12 |
| 「サイズ」から選ぶコンチネンタルタイヤ ..... | 14 |
| スーパースポーツ .....            | 18 |
| スポーツ .....                | 20 |
| コンフォート .....              | 24 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ハイパフォーマンス・エコ .....         | 30 |
| オールシーズン .....              | 32 |
| SUV .....                  | 34 |
| バン用/クラシックカー対応/軽自動車対応 ..... | 37 |
| その他(第5世代以前)の製品 .....       | 37 |
| タイヤサイズ一覧表 .....            | 38 |

### その他

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| タイヤのこと、もっと知っておこう .....        | 51 |
| 主要自動車メーカーが承認した純正タイヤ一覧表 .....  | 52 |
| コンチネンタルタイヤのチェックポイント .....     | 58 |
| タイヤをお選びいただく際に、必ずお読みください ..... | 58 |
| 「M+S」と「3PMSF」マーク .....        | 59 |
| ご注意 .....                     | 59 |

# 信頼と革新。 150年以上の伝統を胸に、タイヤづくりの未来へ。

コンチネンタルの歴史は、自動車の歴史と共にあり、数々の新技術を生み出しながら実績を重ねてきました。揺るぎない伝統として息づく「信頼」と「革新」を胸に、私たちはタイヤの未来を創造していきます。



1871

ドイツ・ハノーファーで創業



コンチネンタルタイヤは、最初のガソリン自動車が登場する少し前に、ドイツ・ハノーファーで創業。ゴム製品の製造会社として始まり、当初は馬車用ソリッドタイヤなどを製造していました。

1882

「跳ね馬」が  
トレードマークに



凍った路面で馬が滑るのを防ぐために設計されたソフトラバー製の蹄鉄を製造していたことが由来です。跳ね馬は、強さ・敏捷性・耐久性を象徴しています。

1901

センセーショナルな  
勝利



コンチネンタルの空気入りタイヤを装着した「メルセデス」が、ニース・サロン・ニースのカーレースで勝利。以来、コンチネンタルを装着した車両がカーレースで数々の記録を打ち立てていきました。

1908 - 1926

世界をリードする  
発明と革新



1908年、セダン用の着脱式リムを発明し、タイヤ交換の時間を短縮。1921年、ドイツ企業として初めて「コードタイヤ」を導入。1926年、ゴム強度や摩耗を大幅に改善する「カーボンブラック」を採用。

1951 - 1955

モータースポーツで  
快進撃



ダイムラー・ベンツやボルシェとの密接なコラボレーションによってモータースポーツで圧倒的な強さを発揮。高性能なコンチネンタルのタイヤは快進撃を続けました。

1952 - 1960

テクノロジーへの  
挑戦



1952年、冬場や氷点下の使用のために設計された欧州初のタイヤ「M+S<sup>\*1</sup>」を発売。1955年、ドイツ企業として初めて乗用車用チューブレスタイヤを製造開始。1960年、ラジアルタイヤの量産を開始<sup>\*2</sup>。

1967

専用のテストコースを  
設立



市場の要求に対応するため、コンチネンタルは専用のテストコース「Contidrom (コンチドローム)」をハノーファーの北、リュネンブルガーハイデに設立しました。

1991 - 2003

パフォーマンスを  
追究



1991年、環境に配慮した初のサステナブルタイヤ<sup>\*3</sup>を発表。2003年、世界で初めて最高速度360km/hに対応した一般公道用タイヤ<sup>\*4</sup>(「世界最速市販用タイヤ」として、タイヤ初のギネスワールドレコードに認定)を発表。

2025

FUTURE



## タイヤに特化したプレミアム・ブランドへ

創業以来、コンチネンタルはシリカ活用の先駆けとして業界をリードし、サステナブル企業にも選ばれるなど社会的責任も果たしてきました。そして2025年、世界有数のプレミアム・タイヤブランドとしてさらに飛躍するため、自動車部品部門を分社化。デジタルツールの活用やサプライチェーンの改善を通じ、常にお客様中心の姿勢で、さらなる成長を推進していきます。



## 走り出しているタイヤの未来

コンチネンタルは、次世代の自動運転車<sup>\*5</sup>のための「インテリジェントタイヤ」も開発しています。タイヤの空気圧や温度をトラッキングし、潜在的な危険を警告するセンサーを搭載。リムには空気ポンプが搭載され、走行中にタイヤの空気圧を調整することができます。より安全で高性能なタイヤを目指して、コンチネンタルの革新は加速していきます。

## コンチネンタルタイヤが選ばれる理由



### 欧州で3台に1台<sup>\*6</sup>の新車装着率

コンチネンタルは、欧州の新車装着率No.1のタイヤメーカーです。150年以上培ってきた「信頼」と「革新」から生み出される製品は、高い安全性と快適性の基準が求められる欧州で、プレミアムカーを中心に圧倒的な支持を得ています。また近年は日本のドライバーのニーズや運転環境に対応したモデルの開発を推進し、お客様満足度のさらなる向上を目指しています<sup>\*7</sup>。

### 150年以上の「信頼」と「革新」が生み出すハイパフォーマンス

ドイツのクラフトマン精神を150年以上も貫いてきたコンチネンタル。2025年には「タイヤ・オブ・ザ・イヤー」と「サステナビリティ賞」を受賞するなど、その性能には、OEM(自動車メーカー)からも厚い信頼を獲得しています。さらにAIBA<sup>\*8</sup>など世界トップレベルの試験施設と、多数のグローバルエンジニアによる厳格なテストを通じて、確かな品質と信頼性を保証しています。

### 日本の運転環境やドライバーのニーズに応えるハイバランス

アジア・パシフィック地域のお客様に卓越した走行体験を提供するために、第7世代モデルをアップグレードし、UUHP<sup>\*9</sup>・UHP<sup>\*10</sup>・コンフォートのカテゴリーを強化。ContiSilent、ContiSeal、SSRといった革新技術を採用し、2024年は受賞率89%を達成<sup>\*11</sup>。日本のニーズに対応するため、乗り心地、静粛性、ロングライフ(経済性)を重視。優れた性能をハイバランスで実現し、揺るぎない製品力を証明しています。

\*1: Mud and Snowの略。\*2: ラジアルタイヤを示す「R」の表記は、コンチネンタルが初めて採用し、これが後に世界中のタイヤメーカーの標準に。\*3: ContiEcoContact \*4: ContiSportContact 2 Vmax \*5: CUE = Continental Urban mobility Experience \*6: 2025年コンチネンタルタイヤ調べ。

\*7: 近年では中国・タイの工場を通じて効率的な供給体制を整え、R&D投資によりアジア・パシフィック地域への対応をさらに強化しています。\*8: AIBA = Automated Indoor Braking Analyzer \*9: UUHP(ウルトラ・ウルトラ・ハイパフォーマンス)。\*10: UHP(ウルトラ・ハイ・パフォーマンス)。\*11: 「Auto Bild 2025」ではSportContact 7、PremiumContact 7が媒体テスト高評価を獲得。さらにAllSeasonContact 2も様々な受賞を重ねています。

# 性能・革新・安全を追い求める コンチネンタルタイヤのテクノロジー。

運転とは単なる2地点の移動ではなく、安全・快適に、そしてドライビングを楽しみながら目的地に到達することです。走りの楽しみを広げ、様々な不安から解放するために、先進テクノロジーの開発に取り組んでいます。




## SSR (ランフラットタイヤ)



サイドウォールの補強ゴムによって、パンク時に空気圧がゼロになっても継続。

パンクなどで空気圧がゼロになった状態でも、最高速度80km/hで最長80kmまでの走行が可能。安全性の維持に貢献するとともに、スペアタイヤが不要になるので、車内空間を有効に活用できます。

※SSR = Self Supporting Runflatの略。サイド補強型ランフラットタイヤ。  
 ※ランフラットタイヤは、ランフラットタイヤの標準装着が可能な車両専用のタイヤです。  
 ※装着される際には、必ずP58「ランフラットタイヤについて」をお読みください。  
 ※ランフラットタイヤの取り扱いについては、自動車メーカーのオーナーズマニュアルをご参照ください。



## ContiSeal™ (コンチシール)



シール効果でパンク時の急激な空気漏れを防ぎ、安心感のある走りが継続。

トレッド部(接地部)裏側のインナーライナー上に粘着性の高いシーラント層を配し、釘やネジ、ガラスなどでできた穴を即座に密閉。刺さった釘などが抜けた後も密閉されたまま空気漏れを防止します。目安としてトレッド部の直径約5mm以内の損傷は、コンチシールが空気の漏れを防ぎます。

※トレッド部以外にはシーラント層が配置されておりません。  
 ※トレッド部における5mm以内の損傷でも、空気漏れを防ぎきれないことがあります。  
 ※装着される際には、必ずP58「コンチシールについて」をお読みください。  
 ※コンチシールの取り扱いについては、自動車メーカーのオーナーズマニュアルをご参照ください。



## ContiSilent™ (コンチサイレント)



ノイズを抑え、快適なドライビングに貢献。

トレッドの内側に取り付けられたポリウレタン発泡剤の層により、走行中のノイズを抑制。タイヤが回転する際の共鳴音を発泡剤が吸収し、シャシーに伝わるバイブレーションを最小限に抑えるので、車内で聴こえる騒音が大幅に低減します。

※標準装着指定以外の車両については、車両構造により効果を得られない場合があります。  
 ※装着される際には、必ずP58「コンチサイレントについて」をお読みください。  
 ※コンチサイレントの取り扱いについては、自動車メーカーのオーナーズマニュアルをご参照ください。



## 世界と日本で、多数のモデルに 新車装着タイヤとして採用。

タイヤメーカーにとって、新車装着タイヤ(純正タイヤ)に選ばれることは、技術力と品質の証となるものです。コンチネンタルは、“3台に1台\*”を占める欧州をはじめ、多数の輸入車/国産車に選ばれて信頼を集めています。

### コンチネンタルタイヤが新車装着タイヤとして採用された実績のある国産車メーカーの車種例\*1

日本の主要メーカーがコンチネンタルタイヤを採用しています。なかでもスーパースポーツカーや本格SUVなど、妥協のないハイパフォーマンスを求める車種が多いのも特徴です。



|   |  |
|---|--|
| スズキ : SWIFT SPORT, SX4, ESCUDO  | 日産 : LEAF NISMO, KICKS, X-TRAIL, VERSA, SENTRA, ALTIMA, MAXIMA, ROGUE, MURANO, PATHFINDER, TITAN |
| スバル : IMPREZA   | ホンダ : PRELUDE, CIVIC, NSX, VEZEL, CR-V, BR-V, ACURA ILX, e:NS1, e:NP1                            |
| トヨタ : COROLLA, COROLLA CROSS, CAMRY, C-HR, YARIS, YARIS CROSS, HILUX, SUPRA | レクサス : LBX, UX   |
| マツダ : MAZDA3, CX-30, CX-5   |  |

### コンチネンタルタイヤが新車装着タイヤとして採用されている主な輸入車メーカー

海外のクルマには、高速走行時のパフォーマンスがより求められる傾向があります。速度無制限の高速道路アウトバーン\*2で鍛え抜かれた高性能が、名だたるプレミアムカーにも選ばれています。



- |              |              |                 |               |              |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| ● ALFA ROMEO | ● FIAT       | ● MASERATI      | ● PORSCHE     | ● VOLKSWAGEN |
| ● AUDI       | ● FORD       | ● MAYBACH       | ● RENAULT     | ● VOLVO      |
| ● BMW        | ● JAGUAR     | ● MERCEDES-BENZ | ● ROLLS-ROYCE |              |
| ● BYD        | ● JEEP       | ● MINI          | ● SMART       |              |
| ● CADILLAC   | ● LAND ROVER | ● PEUGEOT       | ● TESLA       |              |


\*ここに掲載されているのは、実績の一部です。\*新車装着タイヤ一覧は、P52-57をご覧ください。

### コンチネンタルタイヤを新車装着タイヤに選んだ、自動車メーカー各社の承認マーク\*3



承認マークは、自動車メーカーが定める厳格な性能基準を満たしていることを示しています。タイヤ交換の際には、このマークが付いたタイヤを選ぶことで、クルマ本来の性能や乗り心地を維持することができます。

\*承認マークが刻印されていなくても自動車メーカーから承認を受けているタイヤがあります。承認マークについて、詳しくはP52でご確認ください。



\*1:上記車種は実績例ですので、P57に記載のないモデル、日本で販売されていないモデルも含まれています。\*2:ドイツとオーストリアにまたがる自動車専用的高速道路、制限のある区域も存在します。\*3:ここに掲載されているのは承認マークの一例です。



コンチネンタルは、  
自動車雑誌、自動車クラブが行った  
様々なタイヤ性能テストで最高評価を受けています。

## 高性能を生み出すコンチネンタルタイヤの研究・開発施設



### 世界に誇るテストコース 「コンチドローム」

1967年に開設したコンチドローム。最大傾斜角58度のバンクを持ち、最高速度250km/hでのテストが可能な高速周回路や1.8kmのウェットハンドリングコースなど様々なテストコースを設けています。その信頼性の高さにより、自動車メーカーをはじめ国内外のメディアや大学の研究機関、自動車関連の第三者機関によるテストも行われています。



### 完全自動ブレーキ性能屋内試験場 「AIBA\*1」

2012年に誕生した「AIBA」は、全長300m・最大幅30mを誇る、世界初の完全自動ブレーキ性能屋内試験場。24時間・365日、天候に左右されず常に同一条件で正確なテストを実施でき、安全性の追求に大きな役割を果たしています。



Webで動画を見る



### ダイナミック・ドライビング・シミュレーター

2022年に導入した最先端のドライバー・イン・ザ・ループシミュレーター(DIL)は、タイヤとテスト車両のドライビング・ダイナミクス・パラメーターを正確に計算し、テストドライバーがテストコースと同様の官能評価を実施することを可能にします。アプリケーション内の仮想エリアでは、あらゆる運転状況と様々な路面状況でタイヤをテストすることができます。プレミアムタイヤの開発とテストは、非常に複雑で時間のかかるプロセスですが、DILの導入により開発プロセスはさらに効率化され、多様な仮想テストシナリオで新しいタイヤの開発が可能になります。



### 車種の違いに左右されない試験車両 「AVA\*2」

車種に依存しない試験車両と完全自動ブレーキ性能屋内試験場(AIBA)の管理・再現可能な試験環境の融合により、コンチネンタルのタイヤ試験の専門家は、車両固有の特性に関係なく試験を実施することが可能になりました。ブレーキ時のタイヤの性能は、クルマの安全性を左右する重要な要素です。コンチネンタルは可能な限り精密にタイヤを分析することを目標としています。



### 米国の広大な「ユヴァルデ・テストコース」


ユヴァルデ・テストコースは、コンチネンタルが米国テキサス州に持つ広大なテストコースです。数百万ドルをかけて建設されたウェットグリップテスト、トラクションテスト、ピークルダイナミクス設備の他に、8.5マイル(約13.6km)のメイントラック、9つのテストエリアのコースと様々な路面を所有。貴重なタイヤ性能テストデータの取得と、世界の市場ごとの特性に合ったタイヤ開発に役立っています。

\*1:AIBA = Automated Indoor Braking Analyzer \*2:AVA = Analytic Vehicle Analyzer

# タイヤラインナップ


愛車の性能を引き出す最適なタイヤを、季節やドライビングスタイルからお選びください。

## サマータイヤ/オールシーズンタイヤ



|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>スーパースポーツ</b><br>パフォーマンスの限界に挑む<br>高性能を求める方へ | <b>SportContact 7</b> スポーツ・コンタクト 7 P18<br>市街地からサーキット走行まで対応できる<br>スーパースポーツタイヤ。                                |  |
| <b>スポーツ</b><br>スポーツ性能を<br>存分に楽しみたい方へ          | <b>MaxContact MC7</b> マックス・コンタクト MC7 P20<br>クルマとの一体感と思いのままの走り。<br>操る楽しさを体験できるシティ・スポーツタイヤ。                    |  |
|   | <b>ExtremeContact DWS06 PLUS</b> エクストリーム・コンタクト DWS06 プラス P22<br>耐摩耗性能に優れた前モデルが、さらに進化。<br>ドレスアップにも最適なスポーツタイヤ。 |  |
| <b>コンフォート</b><br>静かで快適な乗り心地と<br>高い安全性を求める方へ   | <b>PremiumContact 7</b> プレミアム・コンタクト 7 P24<br>低温時でも優れたパフォーマンスを発揮。<br>幅広い車両に対応するコンフォートタイヤ。                     |  |
|   | <b>UltraContact UC7</b> ウルトラ・コンタクト UC7 P26<br>ドライビングにさらなる自信を与える、<br>安全・快適・耐久性を追求したコンフォートタイヤ。                 |  |
|   | <b>ComfortContact CC7</b> コンフォート・コンタクト CC7 P28<br>優れた静粛性と、快適な乗り心地。<br>最新技術から生まれたコンフォートタイヤ。                   |  |
| <b>ハイパフォーマンス・エコ</b><br>より環境に配慮した<br>走りを求める方へ  | <b>EcoContact 7 S</b> エコ・コンタクト 7 S NEW P30<br>低燃費に加え、静粛性・安全性・走る楽しさを追求。<br>軽自動車などに上質な走りをもたらすエコタイヤ。            |  |
| <b>オールシーズン</b><br>ひとつのタイヤで、どんな季節も             | <b>AllSeasonContact 2</b> オールシーズン・コンタクト 2 P32<br>季節に左右されない安全性と走りの楽しさを両立する<br>ハイパフォーマンス・オールシーズンタイヤ。           |  |

## SUVタイヤ



|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>SUV</b><br>アクティブなSUVライフを<br>満喫したい方へ<br><br>SUVタイヤにおける<br>オンロード性能・オフロード性能の<br>バランスを示しています。 | <b>UltraContact UX7</b> ウルトラ・コンタクト UX7 P34<br>日常のドライブを冒険に変える、<br>オールラウンドな性能を備えたSUV用タイヤ。     |  |
|  | <b>CrossContact LX Sport</b> クロス・コンタクト LX スポーツ P36<br>オン/オフロードで上質な走りを支える<br>ラグジュアリーSUV用タイヤ。 |  |
|  | <b>CrossContact UHP</b> クロス・コンタクト UHP P36<br>SUVにふさわしい高性能を追求した<br>ハイパフォーマンスタイヤ。             |  |
|  | <b>4x4Contact</b> 4x4 コンタクト P36<br>オン/オフロードで快適性を重視した<br>コンフォートSUV用タイヤ。                      |  |

●バン用タイヤ P37 ●クラシックカー対応タイヤ P37 ●軽自動車対応タイヤ P37  
 ※冬季タイヤもご用意しています。詳しくは「冬季タイヤカタログ」をご覧ください。

**グローバル展開製品**  
ハイパフォーマンスモデル

欧州で鍛え抜かれた高性能と先進技術  
 長い歴史の中で培ってきた  
 ジャーマン・テクノロジー。  
 その総力を結集し、高速操縦安定性、  
 ウェット性能、ドライビング・  
 プレジャーを追求。クルマの性能を  
 最大限に引き出し、思いのままの  
 ドライビングを楽しみたい  
 ドライバーにお薦めます。

**エリア特化製品**  
ハイバランスモデル

国ごとに異なる環境のニーズに対応  
 日本の運転環境やドライバーの  
 ニーズに応えるため、ハイバランス型  
 の専用モデルをラインナップ。  
 日本のドライバーが求める乗り心地、  
 静粛性、ロングライフ(経済性)を  
 高次元で追求することで、総合的な  
 パフォーマンスと高い満足度を実現  
 します。

01 高速操縦安定性

02 ウェット性能

03 ドライビング・プレジャー

Global

01 乗り心地

02 静粛性

03 ロングライフ

Japan

\*: 当社製品内での性能特性をイメージしているものです。ご購入の際は販売店にご相談ください。



# 「サイズ」から選ぶコンチネンタルタイヤ

お探しのタイヤサイズからお選びください。

●=設定あり ◆=SSR テクノロジー ○=ContiSilent™ テクノロジー  
 □=ContiSeal™ テクノロジー ▲=ContiSeal™ & ContiSilent™ テクノロジー  
 ※テクノロジーの詳細は、P06-07を参照ください。

**NEW**

乗用車用  
タイヤサイズ  
18-17  
inch

| インチ | タイヤサイズ    | SportContact 7 | SportContact 6 | ContiSportContact 5P | MaxContact MC7 | MaxContact MC6 | ExtremeContact DWS06 PLUS | ContiSportContact 5 | ContiSportContact 3 | ContiSportContact 2 | PremiumContact 7 | PremiumContact 6 | ContiPremiumContact 5 | ContiPremiumContact 2 | UltraContact UC7 | UltraContact UC6 | ComfortContact CC7 | EcoContact 7 | EcoContact 6 | EcoContact 6 Q | ContiEcoContact 5 | ContiEcoContact 2 | AISeasonContact | AISeasonContact 2 | ContiVanContact 200 | VanContact Eco |
|-----|-----------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 18" | 285/30R18 | ●              |                |                      |                |                |                           |                     |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 285/35R18 |                |                |                      |                |                | ●                         |                     |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 275/35R18 |                |                |                      |                |                | ●                         |                     |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 265/35R18 | ●              |                |                      |                |                | ●                         |                     |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 255/35R18 | ●              | ●              |                      |                |                | ●                         |                     |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   | ●                   |                |
| 18" | 245/35R18 |                |                |                      |                |                | ●                         |                     |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 225/35R18 |                |                |                      |                |                | ●                         |                     |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 275/40R18 | ●              | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 265/40R18 | ●              |                |                      |                |                | ●                         |                     |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 255/40R18 | ●              | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 245/40R18 | ●              | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 235/40R18 | ●              | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 225/40R18 | ●              | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 215/40R18 | ●              | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 205/40R18 |                |                |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 275/45R18 |                |                |                      |                |                | ●                         |                     |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 255/45R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 245/45R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 235/45R18 | ○              | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 225/45R18 | ○              | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 215/45R18 | ○              | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 245/50R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 235/50R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 225/50R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 215/50R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 255/55R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 235/55R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 225/55R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 215/55R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 235/60R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 225/60R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 18" | 235/65R18 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 255/40R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 245/40R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 215/40R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 205/40R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 195/40R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 255/45R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 245/45R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 235/45R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 225/45R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 215/45R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 205/45R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 195/45R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 245/50R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 235/50R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 225/50R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 215/50R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 205/50R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 235/55R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 225/55R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 215/55R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 205/55R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 235/60R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 225/60R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 215/60R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 235/65R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 225/65R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 215/65R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 17" | 225/70R17 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 16" | 235/60R16 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 16" | 215/65R16 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |
| 16" | 215/70R16 |                | ●              |                      |                |                | ●                         | ●                   |                     |                     |                  |                  |                       |                       |                  |                  |                    |              |              |                |                   |                   |                 |                   |                     |                |

**NEW**

乗用車用  
タイヤサイズ  
16-13  
inch

| インチ | タイヤサイズ    | MaxContact MC7 | ExtremeContact DWS06 PLUS | PremiumContact 6 | ContiPremiumContact 5 | ContiPremiumContact 2 | UltraContact UC7 | UltraContact UC6 | ComfortContact CC7 | EcoContact 7 S | EcoContact 6 | EcoContact 6 Q | ContiEcoContact 5 | ContiEcoContact 3 | ContiEcoContact EP | AISeasonContact 2 | AISeasonContact | VancoContact 2 | VancoContact 4Season | VancoCamper | VanContact Camper | ContiVanContact 100 | VanContact AP | ContiContact CT22 |  |  |
|-----|-----------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|--|
| 16" | 215/45R16 |                |                           |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 205/45R16 | ●              | ●                         | ●                |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 195/45R16 |                |                           |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 225/50R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 205/50R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 195/50R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 185/50R16 |                |                           |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 225/55R16 | ●              |                           | ●                |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 215/55R16 | ●              |                           | ●                |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 205/55R16 | ●              |                           | ●                |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 195/55R16 |                |                           | ●                |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 185/55R16 |                |                           | ●                |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 235/60R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 225/60R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 215/60R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 205/60R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 195/60R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 185/60R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 235/65R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 215/65R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 205/65R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 195/65R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 215/70R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 16" | 225/75R16 |                | ●                         |                  |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |
| 15" | 195/50R15 |                |                           | ●                |                       |                       |                  |                  |                    |                |              |                |                   |                   |                    |                   |                 |                |                      |             |                   |                     |               |                   |  |  |



# SportContact 7

グローバル展開製品 スポーツ・コンタクト7

左右非対称パターン

回転方向指定なし

市街地からサーキット走行まで対応できる  
スーパースポーツタイヤ。



- 01 コンチネンタル史上最高の走りのパフォーマンスとドライビングプレジャー。
- 02 自社スーパースポーツタイヤ・セグメントで最も優れた燃費性能を実現し、環境にも配慮。
- 03 耐摩耗性の大幅な向上により、上質でスポーティなドライビングが長く継続。

推奨車両 マッチング度: ◎ / ○



タイヤサイズについてはP38をご覧ください。

自動車雑誌の評価



SportContact 7は、自動車雑誌や自動車クラブが実施するタイヤテストで最高評価を数多く獲得しています。

## タイヤ性能

基本性能



新旧比較

**耐摩耗性が大幅に向上**  
摩耗に強い素材構造を採用し、優れたロングライフ性能を実現。  
SportContact 7

**ウェット性能が大幅に向上**  
濡れた路面で高いハンドリング性能を發揮し、ブレーキング性能は大幅に向上。  
SportContact 7

(イメージ)

**サーキット走行タイムが大幅に向上**  
正確なハンドリングや高いグリップ力で、優れた運動性能を發揮。  
SportContact 7


**ドライ性能が向上**  
乾いた路面で、高いハンドリング性能 & ブレーキング性能を發揮。  
SportContact 7

## 高性能を支える先進テクノロジー




### アダプティブ・パターン

マクロ・ブロックがさらに進化。ドライ路面とウェット路面で高速走行時に正確なハンドリングとグリップ力、コントロール性を発揮



走行中の接地面は、トレッド内でもっとも排水が効率よく行われるポイントで終わるように設計されているため、ウェット路面でのブレーキング、加速、コーナリング時に優れたグリップ力を発揮します。



コーナリング時には、最も大きな力を伝達するアウターショルダーの接地面積を最大限に確保。路面をしっかり掴むことで、新次元のコーナリング安定性を発揮します。アウターショルダー部のグループ内に設置された「インターロック・エレメント」が、トレッド・パターンの変形を抑制し、高い走行安定性を実現します。

### ハーモナイズド・ブラック・チリ<sup>3</sup>・コンパウンド


走行距離を伸ばし、次のレベルのドライビングプレジャーを実現



新しいブラック・チリ<sup>3</sup>・コンパウンド(第三世代)は、トレッド・パターンとコンパウンドの競合するターゲットを最適なバランスで解決するために特別に開発されました。最新世代の樹脂と既存のブラック・チリ・コンパウンドを組み合わせ、新しい可塑剤を添加することで粘着性の高いコンパウンドを開発。剛性の高いパターン・デザインと組み合わせることで、タイヤ性能を飛躍的に向上させました。

### テーラーメイド・コンストラクション

あらゆる車両/重量クラスのクルマにSportContact 7のスポーティなドライビングフィールを提供



大型車と小型車では異なるタイヤソリューションを必要としますが、SportContact 7は、車両/重量クラス毎にテーラーメイド・コンストラクションを採用。車両やタイヤサイズの組み合わせにより異なる性能要件に合わせるために、タイヤサイズに応じてテクノロジーを使い分け、SportContact ファミリーのドライビングフィールをすべての車両に提供します。

#### テクノロジーの選択

- アラミド・ハイブリッド・キャッププライ → 高速ハンドリング性能の向上
- X-プライ (カーカス角度の変更) → 力の伝達の増加
- マルチ・コンパウンド・サイドウォール → 力の伝達の増加 (大型車両)
- 新フランジ・リブ → ハンドリング耐久性
- 新インナー・ライナー → 走行中の空気圧安定
- 強化ベルト素材 → 走行中の接地面安定

SportContact 6 / ContiSportContact 5P についてはP38 - 39にタイヤサイズを掲載しております。



# MaxContact MC7

マックス・コンタクト MC7

左右非対称パターン

回転方向指定なし

クルマとの一体感と思いのままの走り。  
操る楽しさを体験できるシティ・スポーツタイヤ。



- 01 運転の楽しさを最大限に引き出す、優れたコントロール性能と正確なステアリング性能。
- 02 ウェット/ドライ路面での高いグリップ力とブレーキ性能で、安心・安全を追求。
- 03 優れたスポーツ性能と、低騒音の快適な乗り心地をバランス良く両立。

推奨車両 マッチング度: ◎/○

タイヤサイズについてはP39をご覧ください。

自動車雑誌の評価

MaxContact MC7は、自動車雑誌や自動車クラブが実施するタイヤテストで最高評価を獲得しています。

## タイヤ性能

### 基本性能


|  |             |
|--|-------------|
|  | ドライ・ブレーキング  |
|  | ウェット・ブレーキング |
|  | 操縦安定性       |
|  | コーナリング性能    |
|  | 静粛性         |
|  | 耐摩耗性        |

### 新旧比較

|  |  |
|--|--|
| <p><b>静粛性が大幅に向上</b></p> <p>車内の振動を抑え、静かで快適な車内環境に貢献。</p> <p>MaxContact MC7 </p> <p>MaxContact MC6 </p>             | <p><b>ウェット性能が大幅に向上</b></p> <p>濡れた路面で高いブレーキング性能を発揮。</p> <p>MaxContact MC7 </p> <p>MaxContact MC6 </p> |
| <p><b>ドライ性能が向上</b></p> <p>乾いた路面で、高いハンドリング性能 &amp; ブレーキング性能を発揮。</p> <p>MaxContact MC7 </p> <p>MaxContact MC6 </p> | <p><b>燃費性能が向上</b></p> <p>走行時のエネルギー損失を抑え、優れた低燃費を実現。</p> <p>MaxContact MC7 </p> <p>MaxContact MC6 </p> |

(イメージ)

## 高性能を支える先進テクノロジー



クルマを操る楽しさを最大限に引き出す  
スポーツ・プラス・テクノロジー

**SPORT+ TECHNOLOGY** それは、クルマと一体となり、思いのままに走りをコントロール(CTRL)するための最新技術パッケージ。

- C**ornering macro-blocks - コーナリング・マクロ・ブロック
- T**wo-in-1 Noise Breaker 3.0 - 2イン1ノイズ・ブレーカー 3.0
- R**eflexive Compound - リフレックス・コンパウンド
- L**aser cut 3D sipes - レーザーカット・3D・サイブ

### C:コーナリング・マクロ・ブロック

ダイナミックなハンドリングと高い安定性を実現

コーナリング・マクロ・ブロックは、コーナリング時、路面との接地面積を最大化し、ショルダー部分にかかる力を効率的に分散させることで、ダイナミックなハンドリングと高い安定性を実現します。また、スタビライザー・バーがブロックをしっかり支え剛性を確保し、強い圧力に対応。正確なハンドリングを支援します。

接地面のヒートマップ: コーナリング時のシミュレーション ※同じ荷重条件における接地面

| MaxContact MC7 | 接地面積 | 大きい  |
|----------------|------|--|
|                | 色分布  | ほとんどが緑:<br>熱と圧力がより均等に分散<br>圧力分布が最適化                        |
| MaxContact MC6 | 接地面積 | 小さい  |
|                | 色分布  | ところどころに黄色、橙色、赤色が見られる:<br>熱と圧力がタイヤの黄色~赤色部分に集中<br>圧力分布の効率が悪い |

### T:2イン1ノイズ・ブレーカー 3.0

|                            |      |                               |            |
|----------------------------|------|-------------------------------|------------|
|                            | 低周波数 |                               | 水の流れ (高圧力) |
|                            | 高周波数 |                               | 水の流れ (低圧力) |
| ノイズ・ブレーカー 3.0<br>小さな周波数に分散 |      | X-フロー・アクセラレーター構造<br>狭窄部で流速を増加 |            |

走行中のノイズ低減と優れたウェット性能を両立

縦溝内に設置したノイズ・ブレーカー3.0は、溝内を伝わる音をより周波数の小さい音波に変換することで、ノイズを低減させ車内への伝達を抑えます。また、X-フロー・アクセラレーター構造による縦方向の溝が、水の流れを加速する装置として排水効率を向上させ、タイヤと路面の接触を改善、グリップ力を高めます。

### R:リフレックス・コンパウンド

ステアリングレスポンス向上と制動距離の短縮に貢献

優れたグリップ力とコントロール性を実現する可塑性、横方向の力の伝達を最大に高めるレジン(樹脂)と特殊なポリマーを配合したリフレックス・コンパウンドを開発。タイヤの変形に対する抵抗力が高まり、ステアリングレスポンスが向上しました。通常の走行では、エネルギー損失を最小限に抑制し、ブレーキング時の制動距離の短縮を実現しました。

### L:レーザーカット・3D・サイブ

ウェット路面で、優れたグリップ力とブレーキ性能を発揮

|   |         |  |         |  |            |
|---|---------|--|---------|--|------------|
|   | アクア・サイブ |  | スター・サイブ |  | ライトニング・サイブ |
| センターリブ上に配置されたスター・サイブ、ライトニング・サイブは縦溝とつながっており、水を効果的に主溝へ排出します。アクア・サイブはインナーショルダー部、アウターショルダー部に配置され、水を素早く捕らえて、タイヤの回転方向に排出します。これらの機能により、ウェット路面や雨天時のグリップとブレーキングが向上します。 |         |  |         |  |            |

MaxContact MC6についてはP39にタイヤサイズを掲載しております。



# ExtremeContact DWS06 PLUS

エクストリーム・コンタクト DWS06 プラス

左右非対称パターン

回転方向指定なし

耐摩耗性能に優れた前モデルが、さらに進化。  
ドレスアップにも最適なスポーツタイヤ。

- 01 コストパフォーマンスを実感できる、北米で認められた耐摩耗・ロングライフ性能。
- 02 スノー&ウェットブレーキング性能が大きく進化し、突然の天候変化でも安全・安心が向上。
- 03 豊富なサイズバリエーションを設定し、ドレスアップやインチアップにも最適。

M+S (マッド&スノー)\*1

推奨車両

マッチング度: ◎/○



タイヤサイズについてはP40をご覧ください。

## タイヤ性能

### 基本性能



### 新旧比較

**スノー性能が大幅に向上**  
グリップ力を高め、雪上での優れたパフォーマンスを発揮。



**ウェット性能が向上**  
濡れた路面で高いブレーキング性能を発揮。



**ドライ性能が向上**  
乾いた路面で、高いハンドリング性能 & ブレーキング性能を発揮。



(イメージ)

## 高性能を支える先進テクノロジー

さらに進化した、オールラウンドな高性能を実現するテクノロジー



### 新トリプルアクション・ハイブリッド・キャッププライ

ハンドリングを向上させる硬いコードの利点と、路面からの衝撃吸収性を向上させる柔軟性の高いコードの利点を組み合わせた新「トリプルアクション・ハイブリッド・キャッププライ」が、よりスムーズな走りや静かな乗り心地を実現。コンタクトパッチ(接地面)の変形を抑えて最適化することで、トレッドのライフ性能も向上しました。



### 3Dサイプ

お互いに支え合うことで剛性と有効なエッジ形状を保ち、正確なハンドリングと濡れた路面や滑りやすい路面でのトラクションを向上します。



### マクロ・ブロック

マクロ・ブロック・テクノロジーを採用し、横方向の剛性を向上。コーナリング時により大きな接地面を確保できるようにデザインされたアウトサイドのブロックにより、狙ったラインを掴む操縦安定性、コーナリング時の優れた走行安定性とグリップ性能を発揮します。



### X-サイプ

全方向に対して有効なエッジを持つX-サイプ・ネットワークにより、雪道や滑りやすい路面で優れたトラクションを発揮します。

## タイヤ交換やアライメント調整の時期を確認できるクイックビュー・インジケーター

### パフォーマンス・インジケーター



タイヤの摩耗によりトレッド面のインジケーターの文字が消えることで、その文字が表示ドライ(D)、ウェット(W)、スノー(S)性能の限界が来たことを示します。

### アライメント・インジケーター



車両とタイヤの取り付け角度にズレが生じると、左右のインジケーターが均一に摩耗しなくなり、アライメント調整が必要であることをドライバーに伝えます。

## 路面適合表

|                             | 通常路面 |      | 冬季路面   |     |     |                 |              |
|-----------------------------|------|------|--------|-----|-----|-----------------|--------------|
|                             | ドライ  | ウェット | シャーベット | スノー | アイス | 高速道路<br>冬用タイヤ規制 | 全車<br>チェーン規制 |
| ExtremeContact DWS06 PLUS*2 | ◎    | ◎    | △      | △   | ×   | チェーン装着*3        | チェーン装着*4     |
| 当社スタッドレスタイヤ                 | ○    | ○    | ◎      | ◎   | ◎   | 通行可             | チェーン装着*4     |
| 当社サマータイヤ                    | ◎    | ◎    | ×      | ×   | ×   | チェーン装着          | チェーン装着*4     |

### ExtremeContact DWS06 PLUSの走行性能について

\*2: ExtremeContact DWS06 PLUSは、北米を主マーケットとして開発されたタイヤで、広大な国を縦横断するために弊社通常のサマータイヤと比較してスノー性能を高めています。非降雪地域での突然の少量降雪であれば対応可能ですが、スタッドレスタイヤではありませんので、降雪地域にお住まいの方、あるいは過酷な積雪、凍結路面でのご使用が想定される場合は、スタッドレスタイヤの使用を推奨しております。また、少量の積雪、シャーベット路面でも通常路面と同様の走行性能を保障するものではありませんので、雪道では慎重な運転を心掛けてください。  
\*3: 気象条件等によっては、ExtremeContact DWS06 PLUSでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者にご確認ください。  
\*4: いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤを含む)であってもチェーン装着が必要になります。冬季の走行には、チェーンの携行をおすすめします。



# PremiumContact 7

グローバル展開製品 プレミアム・コンタクト7

左右非対称パターン 回転方向指定なし

低温時でも優れたパフォーマンスを発揮。  
幅広い車両に対応するコンフォートタイヤ。



- 01 濡れた路面などの道路状況に左右されない安定したハンドリングで高い安全性を確保。
- 02 走り出しからの高いグリップ力で、ウォームアップを経ずに快適な走りを実現。
- 03 タイヤ構造を最適化し、EVを含む多様な車両に快適性・安全性を提供。



推奨車両 マッチング度: ◎ / ○

セダン HV / EV ハイパフォーマンスSUV SUV / CUV スポーツカー コンパクトカー ミニバン

タイヤサイズについてはP42をご覧ください。

自動車雑誌の評価

PremiumContact 7は、自動車雑誌や自動車クラブが実施するタイヤテストで最高評価を数多く獲得しています。

## タイヤ性能

| 基本性能   | 新旧比較  | 低燃費タイヤ等ラベリング(等級)   |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ドライ・ブレーキング</li> <li>ウェット・ブレーキング</li> <li>操縦安定性</li> <li>静粛性</li> <li>乗り心地</li> <li>低燃費性能</li> <li>耐摩耗性</li> </ul> | <p><b>耐摩耗性が大幅に向上</b><br/>摩耗に強い素材構造を採用し、優れたロングライフ性能を実現。</p> <p>PremiumContact 7</p> <p>PremiumContact 6</p> <p><b>静粛性が向上</b><br/>車内の振動を抑え、静かで快適な車内環境に貢献。</p> <p>PremiumContact 7</p> <p>PremiumContact 6</p> <p>(イメージ)</p> | <p><b>ウェット性能が大幅に向上</b><br/>濡れた路面で、高いハンドリング性能 &amp; ブレーキング性能を発揮。</p> <p>PremiumContact 7</p> <p>PremiumContact 6</p> <p><b>ドライ性能が向上</b><br/>乾いた路面で、高いハンドリング性能 &amp; ブレーキング性能を発揮。</p> <p>PremiumContact 7</p> <p>PremiumContact 6</p> <p>転がり抵抗性能</p> <p>ウェットグリップ性能</p> |

※対象のタイヤサイズはP42をご覧ください。  
※低燃費タイヤ等ラベリング制度についてはP51をご覧ください。

## 高性能を支える先進テクノロジー



### アダプティブ・パターン×マクロ・ブロック

天候に左右されない安定性と、ハンドリングの安全性を追求

**インサイド** **アウトサイド** **直進** **最大排水ポイント** **ウェット路面**

アウトサイドからの排水性を高めるため、直進時に接地する境界部からの排水効率が最も良いパターンデザインと溝形状を採用。濡れた路面でのブレーキング、コーナリング、加速時に高いグリップ力と走行安定性を発揮します。

**インサイド** **アウトサイド** **ウェット・ゾーン** **ドライ・ゾーン** **ドライ路面**


旋回時に横方向の力が加わると、アウトサイドショルダー溝のドライゾーンが閉じ、接地面が拡大。増えた接地面によりグリップ力が上がり、ドライバーの意思を正確に路面に伝えます。操縦安定性が高まり、旋回時の余裕も生み出します。

パターン剛性を高め、進化した「マクロ・ブロック」

**インサイド** **アウトサイド** **ウェット・ゾーン** **ドライ・ゾーン** **マクロ・ブロック**

アウトサイドショルダーには、コンチネンタルタイヤの世代を通じて進化したマクロ・ブロック・デザインが採用されています。マクロ・ブロック・デザインは、ショルダーブロックを1つの大きなブロックとして構成するので、横方向により多くの力を伝えることができ、コーナリング安定性と、ダイレクトなステアリングレスポンスが得られます。

### レッド・チリ・コンパウンド



走り出した瞬間から優れたグリップ性能を発揮

気温の低い状況でも安全で快適なドライビングを実現するため、レッド・チリ・コンパウンドを採用しました。この革新的なポリマーコンセプトにより、タイヤの温度依存性を大幅に低減することに成功しています。横方向の力を最大限に伝達する新しいレジン(配合剤)を使用。低い気温でも高いグリップレベルを実現し、走り出した瞬間から高い安全性を確保します。

### テーラーメイド・コンストラクション



多種多様なクルマに最適化されたタイヤ構造

単一のタイヤ構造では、様々なクルマの性能を最大限に引き出すことはできません。PremiumContact 7は、重量、サイズ、駆動方式に応じた幅広い車両コンセプトに適合させる、テーラーメイド・コンストラクションを採用。車両に応じて調整されたサイドウォールの安定性、特定の荷重条件下でのグリップ力、最適化したトレッド構造などにより、各車両クラスで思いのままのハンドリングを実現します。

PremiumContact 6についてはP42にタイヤサイズを掲載しております。



# UltraContact UC7

ウルトラ・コンタクト UC7

左右非対称パターン

回転方向指定なし

ドライビングにさらなる自信を与える、安全・快適・耐久性を追求したコンフォートタイヤ。



- 01 耐摩耗性に優れたコンパウンドを採用することでトレッド寿命を延ばし、長期間の安定走行を実現。
- 02 走行中のノイズ低減と路面からの衝撃緩和により、静かで快適なドライビングに貢献。
- 03 滑りやすい濡れた路面でも短い制動距離と優れたグリップ力でコントロール性と安全性を追求。


推奨車両 マッチング度: ◎ / ○



タイヤサイズについてはP43をご覧ください。

## タイヤ性能

### 基本性能



### 新旧比較



(イメージ)

### 低燃費タイヤ等ラベリング(等級)



※対象のタイヤサイズはP43をご覧ください。  
※低燃費タイヤ等ラベリング制度についてはP51をご覧ください。

## 高性能を支える先進テクノロジー

ドライビング・エクスペリエンスを次のレベルへと引き上げるコンフィデンス・プラス・テクノロジー

- CONFIDENCE+ TECHNOLOGY** それは、妥協のないジャーマン・エンジニアリングの遺伝子(DNA)を受け継いだオールラウンドな最新技術パッケージ。
- Diamond Compound** - ダイヤモンド・コンパウンド
- Noise Breaker 3.0** - ノイズ・ブレーカー 3.0
- Advanced Aqua Channel** - アドバンスド・アクア・チャネル



### D: ダイヤモンド・コンパウンド

静粛性、グリップ、耐摩耗性を高次元でバランス

ロングライフを可能とした長鎖型ポリマー

高いグリップ性能と路面からの衝撃吸収性を高めた短鎖型ポリマー

耐摩耗性に優れた長鎖型のマイレージ・ポリマーと衝撃吸収・グリップ力に優れた短鎖型のグリップ・ポリマーの構成に、独自のシリカを配合。路面からの衝撃を吸収しノイズの発生を抑えるとともに、ウェット路面での制動距離を短縮。静粛性、グリップ力、耐摩耗性のバランスのとれた性能を実現しました。

### N: ノイズ・ブレーカー 3.0 + X-フロー・アクセラレーター

低周波数

高周波数

ノイズ・ブレーカー 3.0

小さな周波数に分散

水の流れ (高圧力)

水の流れ (低圧力)

X-フロー・アクセラレーター構造

狭窄部で流速を増加

### ノイズ低減と優れたグリップを両立

ノイズ・ブレーカー3.0は、静粛性と排水性の向上の2つの役割を同時に果たします。縦溝内に設置されたノイズ・ブレーカー 3.0は、音波が溝を通過する際により小さな周波数に分散し、ノイズが蓄積して車内に伝わるのを抑制します。また新採用のX-フロー・アクセラレーター構造により狭められた縦方向の溝は水の流れを加速する装置として機能、排水効率を高めるベンチュリ効果\*を発揮します。これによりタイヤと路面の接触が改善され、優れたグリップ力を発揮します。

### A: アドバンスド・アクア・チャネル

アクア・ドレナージ

アドバンスド・アクア・チャネル

アクア・ドレナージが、付近の水を集めて縦溝に排水

### 滑りやすいウェット路面で確かなグリップ力

濡れた路面を高速で走行した際に、タイヤと路面との間に水膜ができることによって浮いた状態(ハイドロプレーニング現象)になることがあります。パターン中央に配されたアドバンスド・アクア・チャネルにより、トレッド面から縦溝への排水がより効率的に素早く行われ、滑りやすいウェット路面でも優れたグリップ性能を発揮します。

UltraContact UC6 についてはP43にタイヤサイズを掲載しております。

\*:ベンチュリ効果 = 流体の流れの断面積を狭めると、圧力が低い部分が作り出され、流速が増加される現象。

※掲載した写真やイラストはイメージです。



# ComfortContact CC7

コンフォート・コンタクト CC7

左右非対称パターン

回転方向指定なし

優れた静粛性と、快適な乗り心地。  
最新技術から生まれたコンフォートタイヤ。



- 01 独自のタイヤ構造・デザインで路面からの衝撃を軽減し、スムーズで快適な乗り心地を追求。
- 02 快適な乗り心地を長期間楽しめる、優れたロングライフ性能を実現。
- 03 ドライブ中のノイズレベルを低減。同乗者同士で会話や音楽を楽しめる静かな車内環境を提供。

M+S M+S  
(マッド&スノー)\*

推奨車両

マッチング度: ◎ / ○




セダン コンパクトカー ミニバン HV/ EV

タイヤサイズについてはP43をご覧ください。

## タイヤ性能

基本性能



新旧比較

**ウェット性能が大幅に向上**  
濡れた路面で、高いブレーキング性能を発揮。



**ハンドリング性能が向上**  
より正確なライントレース性を実現し、走りの楽しさや安心感も向上。



(イメージ)

**ドライ性能が大幅に向上**  
乾いた路面で、高いブレーキング性能を発揮。



**燃費性能が向上**  
走行時のエネルギー損失を抑え、優れた低燃費を実現。



## 高性能を支える先進テクノロジー



ドライビングをさらに快適で楽しいものにする  
コンフォート・プラス・テクノロジー



静粛な車内環境と洗練された乗り心地。それは、禅(ZEN)のような穏やかで心安らぐひとときをもたらす最新技術パッケージ。

- Zero Shock Pattern - ゼロ・ショック・パターン
- EverFlex Compound - エバー・フレックス・コンパウンド
- Noise Muter - ノイズ・ミューター

### Z:ゼロ・ショック・パターン



**凹凸のある路面でも快適な乗り心地**  
連続したリップ構造とサイピングが特徴のゼロ・ショック・パターン・デザインが衝撃を軽減。凹凸が多い路面でもスムーズな乗り心地を実現します。

### E:エバー・フレックス・コンパウンド



**スムーズな乗り心地とロングライフを実現**  
特別な柔軟剤を配合したエバー・フレックス・コンパウンドは、路面の粗さに柔軟に対応することで衝撃を軽減し、スムーズな乗り心地を提供します。また耐摩耗性と幅広い温度域での安定した性能維持にも優れ、ロングライフに貢献します。

### N:ノイズ・ミューター

ノイズを低減し、静かな車内空間に貢献



#### ノイズ・ブレイカー 3.0

タイヤの溝を伝わる音波は、ノイズ・ブレイカー 3.0によって遮断されます。音波が溝を通過するとき、より小さな周波数に分散。ノイズが蓄積しクルマのキャビンに伝わるのを防ぎます。



#### ヘルムホルツ共鳴器(レゾネーター)

ヘルムホルツ共鳴の原理に基づいて、チャンパー(消音室)をタイヤの溝内に設置。空気の波はこれらのチャンパーに引き込まれ、ノイズ周波が吸収されます。これにより、車内に届くノイズが低減され、優れた静粛性を実現します。

\*「M+S」マークについて、詳しくはP59をご覧ください。  
\*サイズにより3本溝、4本溝があります。\*タイヤ幅185mm以下は3本溝、195mm以上は4本溝になります。

※掲載した写真やイラストはイメージです。



# EcoContact 7 S

グローバル展開製品 エコ・コンタクト 7 S

左右非対称パターン

回転方向指定なし

低燃費に加え、静粛性・安全性・走る楽しさを追求。  
軽自動車などに上質な走りをもたらすエコタイヤ。

NEW



- 01 独自のデザインと新素材により、ハイパフォーマンスなエコドライブを追求。
- 02 軽自動車やEVにも対応する設定で、街乗りでの静かで快適なドライブに貢献。
- 03 ウェットグリップ性能とハンドリング性能を高め、低燃費と走る楽しさを両立。

### 新車装着専用タイヤ「EcoContact 7」もラインナップ

より高い耐摩耗性（ロングライフ性能）、低転がり抵抗、そして静粛性の向上を実現し、OEMメーカーおよびドライバーの期待に応える EcoContact 7 もご用意しました。



推奨車両

マッチング度: ◎ / ○




コンパクトカー HV/EV SUV/CUV 軽自動車

タイヤサイズについてはP44をご覧ください。

## タイヤ性能

基本性能



新旧比較

耐摩耗性が大幅に向上  
摩耗に強い素材構造を採用し、優れたロングライフ性能を実現。



転がり抵抗性能が向上  
高いグリップ力を確保しながら、優れた燃費性能を発揮。



(イメージ)

静粛性が大幅に向上

車内の振動を抑え、静かで快適な車内環境に貢献。



ハンドリング性能が向上


より正確なライントレース性を実現し、走りの楽しさや安心感も向上。



## 高性能を支える先進テクノロジー

### 優れたエコドライブを実現するテクノロジー

#### ゴルフボールの原理で空気抵抗を低減する「エアロ・ディンプル構造」



ゴルフボールのディンプル(くぼみ)は、空気抵抗を抑え、より遠くへボールを飛ばすためのデザインです。EcoContact 7 S は、この原理を応用し、サイドウォールに独自のディンプル形状を採用。ディンプルがタイヤ周辺に小さな乱流のポケットを作り出すことで、タイヤ後方の乱流領域を縮小し、クルマの前進に必要なエネルギーを削減。空力性能およびエネルギー効率を向上し、燃費性能の改善を実現しています。

#### 転がり抵抗を低減する新素材「スマート・エナジー・カーカス」



タイヤは走行中、路面との接地により常に変形を繰り返します。このとき内部で発生するヒステリシス摩擦(エネルギー損失)が転がり抵抗を増加させます。低ヒステリシス素材をカーカスおよびインナーライナーに採用することで、エネルギー損失を抑制し、転がり抵抗を低減。その結果、燃費向上やEVの航続距離延長を実現しながら、耐久性や剛性を損なうことなく高い走行性能を実現できます。

### アーバン・サイレント・パターン

#### 街乗り(時速50km/h)でも低騒音で走れる「アーバン・サイレント・パターン」



タイヤのトレッドブロック間の隙間を抑え、接地面の切り込み(サイブ)の角度も工夫することにより、走行時に発生するノイズを最小限に抑制。専用のピッチ配列は、特に街乗り(約50km/h)で発生しやすい周波数帯のノイズを最適化しています。走行音の少ないEVなどでは、心地よい静かさをさらに実感できます。

### グリーン・チリ 3.0 テクノロジー

#### 転がり抵抗性能・ウェットグリップ性能・ハンドリング性能を高める「グリーン・チリ 3.0 テクノロジー」



独自のコンパウンド配合技術

革新的な新世代のコンパウンド・テクノロジー「グリーン・チリ 3.0」が、相反する性能を高次元で両立しました。独自の添加剤により柔軟性を高め、多様な路面に適應して変形と発熱を抑制。転がり抵抗性能が向上し、低燃費とCO<sub>2</sub>排出量の低減を実現します。同時にウェットグリップ性能を高め、ハンドリング精度が向上することにより、操る楽しさも追求。ゴムの摩耗を抑えることによりロングライフにも貢献します。

EcoContact 7 / EcoContact 6 についてはP44にタイヤサイズを掲載しております。



# AllSeasonContact 2

グローバル展開製品 オールシーズン・コンタクト 2

左右対称パターン 回転方向指定あり

季節に左右されない安全性と走りの楽しさを両立するハイパフォーマンス・オールシーズンタイヤ。



- 01 一年を通して変化する気温・気象条件下で高いグリップ力と優れたブレーキ性能を発揮。
- 02 大きく向上した耐摩耗性能と転がり抵抗性能により、優れたロングライフ性能を実現。
- 03 コンパクトカーからSUVまで、車両や駆動タイプに関わらず優れたコントロール性を発揮。

3PMSF (スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク)<sup>\*1</sup> M+S (マッド&スノー)<sup>\*1</sup>

EVチェック

推奨車両 マッチング度: ◎ / ○



タイヤサイズについてはP45をご覧ください。

自動車雑誌の評価



AllSeasonContact 2は、2024年に実施されたオールシーズンタイヤテストでは、高い評価を獲得しテストウィナーに選ばれました。

## 高性能を支える先進テクノロジー

### アダプティブ・パターン

優れたロングライフ性能と耐ハイドロブレーニング性能を実現



- 1 剛性とハンドリングを向上させる「C字型ブロック・パターン」  
セルフ・レインフォース・リンクで連結したC字型ブロック・パターンによりトレッド剛性が向上。優れたハンドリング性能が持続します。
- 2 水の排出性能にこだわった「オフセット・Vシェイプ・パターン」& 「オープン・ショルダー・グループ」  
迅速かつ効率的に水を排出し、優れた耐ハイドロブレーニング性能とコーナリング時のコントロール性をもたらします。

### チリ・ブレンド・コンパウンド

季節や気温に関わらず、高い走行性能と安全性を発揮



コンチネンタルの多彩なチリ・コンパウンドをミックスすることで、非常にバランスの取れたコンパウンドを開発しました。冷たい冬の路面でも優れたグリップ力とコントロール性能を発揮。また新エラストマーネットワークにより摩耗を低減し、ロングライフ性能が向上しました。

### スマート・エナジー・カーカス




エネルギー損失を最小限に抑え、燃費性能とEVの航続距離を向上

カーカスとインナーライナーに低ヒステリシスの新素材を使用することで、エネルギー損失が減りました。転がり抵抗とタイヤの堅牢性が向上したことで、燃費が良くなり、EVの航続距離延長も実現しました。

## タイヤ性能

基本性能



新旧比較



(イメージ)

## 路面適合表

|                                  | 通常路面 |      | 冬季路面   |     |                 |                   | 全車チェーン規制             |
|----------------------------------|------|------|--------|-----|-----------------|-------------------|----------------------|
|                                  | ドライ  | ウェット | シャーベット | スノー | アイス             | 高速道路<br>冬用タイヤ規制   |                      |
| AllSeasonContact 2 <sup>*2</sup> | ◎    | ◎    | ○      | ○   | △ <sup>*3</sup> | 通行可 <sup>*4</sup> | チェーン装着 <sup>*5</sup> |
| 当社スタッドレスタイヤ                      | ○    | ○    | ◎      | ◎   | ◎               | 通行可               | チェーン装着 <sup>*5</sup> |
| 当社サマータイヤ                         | ◎    | ◎    | ×      | ×   | ×               | チェーン装着            | チェーン装着 <sup>*5</sup> |

▲ 積雪路面や凍結路を定期的に運転することが予想される場合は、スタッドレスタイヤを選択することをおすすめします。

AllSeasonContact についてはP45にタイヤサイズを掲載しております。

\*2: AllSeasonContact 2、およびAllSeasonContact はスタッドレスタイヤではありません。\*3: 凍結路面においてはスタッドレスタイヤの使用をおすすめします。  
\*4: 気象条件等によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者にご確認ください。  
\*5: いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤを含む)であってもチェーン装着が必要になります。冬季の走行には、チェーンの携行をおすすめします。

※掲載した写真やイラストはイメージです。



# UltraContact UX7

ウルトラ・コンタクト UX7

左右非対称パターン

回転方向指定なし

日常のドライブを冒険に変える、  
オールラウンドな性能を備えたSUV用タイヤ。



- 01 ウェット/ドライ路面の双方で、コーナリングやブレーキング時の安全性を追求。
- 02 日常的な摩耗に優れた耐久性を発揮し、ロングライフ性能を向上。
- 03 静粛性を大幅に向上させ、より快適で楽しいドライブに貢献。

推奨車両

マッチング度: ◎ / ○




ハイパフォーマンスSUV SUV / CUV ミニバン


タイヤサイズについてはP46をご覧ください。

## タイヤ性能

基本性能



新旧比較



(イメージ)

## 高性能を支える先進テクノロジー



ドライビングの自信をさらに高める  
SUVコンフィデンス・プラステクノロジー



安全性、耐久性、快適性をハイレベルに提供。それは、SUVでの特別(XTRA)な体験をもたらす最新技術パッケージ。

- X**-Force Macroblocks - X-フォース・マクロブロック
- T**ailor-made Fit - テーラーメイド・フィット
- R**obust360 Construction - ロバスト360・コンストラクション
- A**daptive Diamond Compound - アダプティブ・ダイヤモンド・コンパウンド

### X: X-フォース・マクロブロック

コーナリング時の優れたグリップとハンドリングを実現


コーナリング時、タイヤの外側のショルダー部分には特に大きな負荷と圧力がかかります。X-フォース・マクロブロックは路面との接地面積を最大化し、負荷を効率的に分散することで、優れたハンドリングと安定性を実現。凹凸のある路面や砂利道でも安心走行を可能にします。



UltraContact UX7のより大きな接地面積によりブレーキ性能とハンドリング性能が向上


### T: テーラーメイド・フィット

車両クラスと重量に最適化されたタイヤ設計



大型車両と小型車両では異なるタイヤソリューションが必要になります。UltraContact UX7では、テーラーメイド・コンストラクションを採用。重量、サイズ、駆動方式に応じて、タイヤを硬くしたり柔軟性を与えたりすることで、車両にフィットしたカスタマイズが可能です。小型車には快適な乗り心地を、大型車にはよりスポーティな走行性能を提供します。

### R: ロバスト360・コンストラクション




スチールベルト カークラス  
路面からの衝撃を吸収してタイヤを保護 ダメージのリスクを低減し長寿命に貢献

SUVの重量と多彩な路面状況に対応する耐久性

市街地の道路、砂利道や未舗装道路など、SUVには様々な路面状況に対応できるタイヤが必要です。UltraContact UX7のロバスト360・コンストラクションは、強化されたスチールベルトと頑丈なカーカス構造により、耐久性を向上。これにより、パンクやバーストなどのリスクを抑え、タイヤ寿命を延ばします。

### A: アダプティブ・ダイヤモンド・コンパウンド

短い制動距離とウェットな路面での優れたグリップ力を実現



UltraContact UX7のダイヤモンド・コンパウンドは、シリカを特別に配合して作られており、運動エネルギーを最適なレベルで熱に変換する効果を高めます。これにより、コンパウンドが路面に対しより柔軟に反応し、ウェットグリップ性能が向上します。

UltraContact UC6 SUV についてはP46にタイヤサイズを掲載しております。



グローバル展開製品

## CrossContact LX Sport

クロス・コンタクト LX スポーツ

左右非対称パターン

回転方向指定なし

M+S<sup>\*1</sup>

オン/オフロードで上質な走りを支えるラグジュアリーSUV用タイヤ。



グローバル展開製品

## CrossContact UHP

クロス・コンタクト UHP

左右非対称パターン

回転方向指定なし

M+S<sup>\*1\*2</sup>

SUVにふさわしい高性能を追求したハイパフォーマンスタイヤ。



グローバル展開製品

## 4x4Contact

4x4 コンタクト

左右対称パターン

回転方向指定なし

M+S<sup>\*1</sup>

オン/オフロードで快適性を重視したコンフォートSUV用タイヤ。



グローバル展開製品

## CrossContact RX

クロス・コンタクト RX

左右非対称パターン

回転方向指定なし

M+S<sup>\*1</sup>

優れたSUV性能と静かな乗り心地を両立したハイパフォーマンスタイヤ。



グローバル展開製品

## ContiCrossContact LX 2

コンチ・クロス・コンタクト LX 2

左右対称パターン

回転方向指定なし

M+S<sup>\*1</sup>

ハンドリング&amp;ブレーキ性能に優れたSUV向けハイパフォーマンスタイヤ。



グローバル展開製品

## 4x4SportContact

4x4 スポーツ・コンタクト

左右非対称パターン

回転方向指定なし

オン/オフロードで走りの楽しさにこだわったSUV向けスポーツタイヤ。



タイヤサイズについてはP46をご覧ください。

### SUVに適合する乗用車タイヤ

コンチネンタルの乗用車用タイヤは、様々な重量・車両クラスの異なる性能要件に対応するように設計されています。ここではSUVに適合するサイズをピックアップしました(タイヤサイズについてはP47-49をご覧ください)。

- SportContact 7 (詳細はP18へ)
- SportContact 6
- MaxContact MC7 (詳細はP20へ)
- ExtremeContact DWS06 PLUS (詳細はP22へ)
- PremiumContact 7 (詳細はP24へ)
- PremiumContact 6
- EcoContact 7 S (詳細はP30へ)
- EcoContact 7
- EcoContact 6
- AllSeasonContact 2 (詳細はP32へ)
- AllSeasonContact

\*1:「M+S」マークについて、詳しくはP59をご覧ください。\*2:一部「M+S」マークを取得しています。

## Van

バン用タイヤ

耐久性や燃費性能にこだわったバン用タイヤのラインナップです。

- ContiVanContact 200
- VancoContact 2
- VanContact 4Season<sup>\*3</sup>
- VancoCamper
- VanContact Camper<sup>\*3</sup>
- ContiVanContact 100
- VanContact AP
- VanContact Eco

\*3:「M+S」および「3PMSF(スリーピーク・マウンテン・スノーフレック)」マークを取得しています。詳しくはP59をご覧ください。

## Classic Vehicle

クラシックカー対応タイヤ

歴史的な名車「フォルクスワーゲン タイプ1」用のサイズです。

- ContiContact CT22

## K-car

軽自動車対応タイヤ

軽自動車にフィットする小径タイヤのラインナップです。

- ComfortContact CC7
- EcoContact 7 S
- EcoContact 6
- ContiEcoContact 5
- ContiEcoContact 3
- AllSeasonContact 2
- AllSeasonContact

タイヤサイズについてはP50をご覧ください。

## その他(第5世代以前)の製品

スーパー  
スポーツ

ContiSportContact 5P (タイヤサイズはP39へ)

コンチ・スポーツ・コンタクト 5P

前後輪用

後輪用

左右非対称パターン

回転方向指定なし

高速走行性能やブレーキ性能を磨き上げたスーパースポーツタイヤ。



スポーツ

ContiSportContact 5 (タイヤサイズはP40へ)

コンチ・スポーツ・コンタクト 5

左右非対称パターン

回転方向指定なし

世界のスポーツタイヤを牽引するプレミアム・スポーツタイヤ。



スポーツ

ContiSportContact 3 (タイヤサイズはP41へ)

コンチ・スポーツ・コンタクト 3

左右非対称パターン

回転方向指定なし

ハイパフォーマンスカー向けに開発されたスポーツタイヤ。



スポーツ

ContiSportContact 2 (タイヤサイズはP41へ)

コンチ・スポーツ・コンタクト 2

左右非対称パターン

回転方向指定なし

高速時の操縦安定性やブレーキ性能に優れたスポーツタイヤ。



コンフォート

ContiPremiumContact 5 (タイヤサイズはP42へ)

コンチ・プレミアム・コンタクト 5

左右非対称パターン

回転方向指定なし

快適性と安全性を高次元で両立したコンフォートタイヤ。



コンフォート

ContiPremiumContact 2 (タイヤサイズはP43へ)

コンチ・プレミアム・コンタクト 2

左右非対称パターン

回転方向指定なし

ミドルサイズカーからプレミアムカーに最適なコンフォートタイヤ。



コンフォート

ContiPremiumContact (タイヤサイズはP43へ)

コンチ・プレミアム・コンタクト

左右非対称パターン

回転方向指定なし

優れたブレーキ性能を発揮するコンフォートタイヤ。

エコ&  
スタンダード

ContiEcoContact 5 (タイヤサイズはP44へ)

コンチ・エコ・コンタクト 5

左右非対称パターン

回転方向指定なし

環境性能と安全性能を高次元で両立したエコ&amp;スタンダードタイヤ。

エコ&  
スタンダード

ContiEcoContact 3 (タイヤサイズはP45へ)

コンチ・エコ・コンタクト 3

左右非対称パターン

回転方向指定なし

環境性能に磨きかけたエコ&amp;スタンダードタイヤ。

エコ&  
スタンダード

ContiEcoContact EP (タイヤサイズはP45へ)

コンチ・エコ・コンタクト EP

左右対称パターン

回転方向指定なし

走りの安全と環境の両方に配慮したエコ&amp;スタンダードタイヤ。



タイヤサイズ一覧表

SportContact 7

スポーツ・コンタクト 7



| インチ | 扁平率 (%)              | タイヤサイズ                  | SUV適合                | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |         |
|-----|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|
| 24" | 30                   | HL 295/30ZR24 (108Y) XL |                      | 301       | 788     | 10½J       | 0312968 |         |         |
|     | 25                   | 315/25ZR23 (102Y) XL    |                      | 325       | 742     | 11½J       | 0314846 |         |         |
|     | 35                   | 325/35R23 115Y XL       |                      | 331       | 812     | 11½J       | 0316228 |         |         |
|     | 40                   | 285/40ZR23 (111Y) XL    |                      | 290       | 812     | 10J        | 0314497 |         |         |
| 23" | 25                   | 335/25ZR22 (105Y) XL    |                      | 343       | 727     | 12J        | 0311389 |         |         |
|     | 25                   | 315/25ZR22 (101Y) XL    |                      | 325       | 717     | 11½J       | 0313761 |         |         |
|     | 30                   | 315/30ZR22 (107Y) XL    | ○                    | 320       | 749     | 11J        | 0313181 |         |         |
|     | 30                   | 295/30ZR22 (103Y) XL    | ○                    | 301       | 737     | 10½J       | 0311386 |         |         |
| 22" | 30                   | 285/30ZR22 (101Y) XL    | AO SIL               | 290       | 731     | 10J        | 0313010 |         |         |
|     | 30                   | 285/30ZR22 (101Y) XL    |                      | 290       | 731     | 10J        | 0313178 |         |         |
|     | 30                   | 265/30ZR22 (97Y) XL     |                      | 271       | 719     | 9½J        | 0311408 |         |         |
|     | 30                   | 255/30ZR22 (95Y) XL     |                      | 260       | 713     | 9J         | 0313175 |         |         |
|     | 35                   | 315/35ZR22 (110Y) XL    | NC0                  | ○         | 320     | 779        | 11J     | 0313806 |         |
|     | 35                   | 285/35ZR22 (106Y) XL    |                      | ○         | 290     | 759        | 10J     | 0313177 |         |
|     | 35                   | 265/35ZR22 (102Y) XL    |                      | ○         | 271     | 745        | 9½J     | 0313176 |         |
|     | 40                   | 285/40ZR22 (110Y) XL    | NC0                  | ○         | 290     | 787        | 10J     | 0313805 |         |
|     | 40                   | 275/40ZR22 (107Y) XL    |                      | ○         | 278     | 779        | 9½J     | 0311409 |         |
|     | 40                   | 265/40ZR22 (106Y) XL    |                      | ○         | 271     | 771        | 9½J     | 0312106 |         |
|     | 21"                  | 25                      | 305/25ZR21 (98Y) XL  |           | 313     | 685        | 11J     | 0313713 |         |
|     |                      | 25                      | 295/25ZR21 (96Y) XL  |           | 301     | 681        | 10½J    | 0311402 |         |
| 25  |                      | 275/25ZR21 (92Y) XL     |                      | 283       | 671     | 10J        | 0313715 |         |         |
| 30  |                      | 325/30ZR21 (108Y) XL    | NDO                  | 331       | 729     | 11½J       | 0311702 | △       |         |
| 30  |                      | 315/30ZR21 (105Y) XL    |                      | 320       | 723     | 11J        | 0313710 |         |         |
| 30  |                      | 305/30ZR21 (104Y) XL    |                      | 313       | 717     | 11J        | 0312907 |         |         |
| 30  |                      | 295/30ZR21 (102Y) XL    |                      | 301       | 711     | 10½J       | 0311403 |         |         |
| 30  |                      | 285/30ZR21 (100Y) XL    | MGT                  | 290       | 705     | 10J        | 0311534 |         |         |
| 30  |                      | 265/30ZR21 (96Y) XL     |                      | ○         | 271     | 693        | 9½J     | 0311405 |         |
| 30  |                      | 255/30ZR21 (93Y) XL     |                      | 260       | 687     | 9J         | 0311399 |         |         |
| 30  |                      | 245/30ZR21 (91Y) XL     |                      | 248       | 681     | 8½J        | 0313712 |         |         |
| 20" |                      | 35                      | 295/35ZR21 (103Y) XL | MO1       | ○       | 301        | 739     | 10½J    | 0313023 |
|     | 35                   | 295/35ZR21 (103Y) XL    | MGT                  | ○         | 301     | 739        | 10½J    | 0313661 |         |
|     | 35                   | 285/35ZR21 (101Y) XL    |                      | ○         | 290     | 733        | 10J     | 0313174 |         |
|     | 35                   | 285/35ZR21 (101Y) XL    | NFO                  | ○         | 290     | 733        | 10J     | 0313136 |         |
|     | 35                   | 265/35ZR21 (101Y) XL    |                      | 271       | 719     | 9½J        | 0312906 |         |         |
|     | 35                   | 255/35ZR21 (98Y) XL     |                      | ○         | 260     | 711        | 9J      | 0311397 |         |
|     | 35                   | 245/35ZR21 (96Y) XL     | MGT                  | 248       | 705     | 8½J        | 0311533 |         |         |
|     | 40                   | 265/40ZR21 (105Y) XL    | MO1                  | ○         | 271     | 745        | 9½J     | 0313024 |         |
|     | 40                   | 265/40ZR21 (101Y) XL    | MGT                  | ○         | 271     | 745        | 9½J     | 0313662 |         |
|     | 40                   | 255/40ZR21 (102Y) XL    |                      | ○         | 260     | 737        | 9J      | 0313173 |         |
|     | 40                   | 255/40R21 102Y XL       | RO                   | ○         | 260     | 737        | 9J      | 0314523 |         |
|     | 40                   | 245/40R21 100Y XL       | NFO                  | 248       | 729     | 8½J        | 0313135 |         |         |
| 20" | 25                   | 325/25ZR20 (101Y) XL    |                      | 336       | 670     | 12J        | 0311412 |         |         |
|     | 25                   | 295/25ZR20 (95Y) XL     |                      | 301       | 656     | 10½J       | 0311404 |         |         |
|     | 30                   | 305/30ZR20 (103Y) XL    |                      | 313       | 692     | 11J        | 0311413 |         |         |
|     | 30                   | 295/30ZR20 (101Y) XL    |                      | 301       | 686     | 10½J       | 0312959 |         |         |
|     | 30                   | 285/30ZR20 (99Y) XL     |                      | 290       | 680     | 10J        | 0311398 |         |         |
|     | 30                   | 275/30ZR20 (97Y) XL     |                      | 278       | 674     | 9½J        | 0311390 |         |         |
|     | 30                   | 265/30ZR20 (94Y) XL     |                      | 271       | 668     | 9½J        | 0311401 |         |         |
|     | 30                   | 255/30ZR20 (92Y) XL     |                      | 260       | 662     | 9J         | 0311384 |         |         |
|     | 30                   | 245/30ZR20 (90Y) XL     |                      | 248       | 656     | 8½J        | 0311394 |         |         |
|     | 30                   | 235/30ZR20 (88Y) XL     |                      | 241       | 650     | 8½J        | 0311396 |         |         |
|     | 30                   | 225/30ZR20 (85Y) XL     |                      | 230       | 644     | 8J         | 0313169 |         |         |
|     | 35                   | 325/35ZR20 (108Y) XL    |                      | 331       | 736     | 11½J       | 0312961 |         |         |
| 19" | 35                   | 315/35ZR20 (110Y) XL    |                      | ○         | 320     | 728        | 11J     | 0314225 | ◎       |
|     | 35                   | 285/35ZR20 (104Y) XL    |                      | 290       | 708     | 10J        | 0314223 |         |         |
|     | 35                   | 275/35ZR20 (102Y) XL    |                      | 278       | 700     | 9½J        | 0313171 |         |         |
|     | 35                   | 265/35ZR20 (99Y) XL     |                      | 271       | 694     | 9½J        | 0313723 |         |         |
|     | 35                   | 255/35ZR20 (97Y) XL     |                      | 260       | 686     | 9J         | 0311379 |         |         |
|     | 35                   | 245/35ZR20 (95Y) XL     |                      | 248       | 680     | 8½J        | 0311381 |         |         |
|     | 35                   | 235/35ZR20 (92Y) XL     |                      | 241       | 672     | 8½J        | 0312960 |         |         |
|     | 35                   | 225/35ZR20 (90Y) XL     |                      | 230       | 666     | 8J         | 0311400 |         |         |
|     | 40                   | 285/40ZR20 (108Y) XL    |                      | 290       | 736     | 10J        | 0312963 |         |         |
|     | 40                   | 285/40R20 108Y XL       | ☆                    | 290       | 736     | 10J        | 0313016 |         |         |
|     | 40                   | 285/40R20 108Y XL       | RO                   | 290       | 736     | 10J        | 0313810 |         |         |
|     | 40                   | 275/40ZR20 (106Y) XL    |                      | ○         | 278     | 728        | 9½J     | 0311380 |         |
| 19" | 45                   | 295/45ZR20 (114Y) XL    |                      | ○         | 296     | 774        | 10J     | 0314224 |         |
|     | 45                   | 255/45ZR20 (105Y) XL    |                      | ○         | 255     | 738        | 8½J     | 0313170 |         |
|     | 45                   | 255/45R20 105Y XL       | ☆                    | ○         | 255     | 738        | 8½J     | 0313017 |         |
|     | 45                   | 245/45ZR20 (103Y) XL    |                      | ○         | 243     | 728        | 8J      | 0312964 |         |
|     | 45                   | 245/45R20 103Y XL       | RO                   | ○         | 243     | 728        | 8J      | 0313809 |         |
|     | 30                   | 305/30ZR19 (102Y) XL    |                      | 313       | 667     | 11J        | 0311410 |         |         |
|     | 30                   | 295/30ZR19 (100Y) XL    |                      | 301       | 661     | 10½J       | 0311411 |         |         |
|     | 30                   | 285/30ZR19 (98Y) XL     |                      | 290       | 655     | 10J        | 0314222 |         |         |
|     | 30                   | 275/30ZR19 (96Y) XL     |                      | 278       | 649     | 9½J        | 0311392 |         |         |
|     | 30                   | 265/30ZR19 (93Y) XL     |                      | 271       | 643     | 9½J        | 0311391 |         |         |
|     | 30                   | 255/30ZR19 (91Y) XL     |                      | 260       | 637     | 9J         | 0311387 |         |         |
|     | 35                   | 295/35ZR19 (104Y) XL    |                      | 301       | 689     | 10½J       | 0313168 |         |         |
| 35  | 285/35ZR19 (103Y) XL |                         | 290                  | 683       | 10J     | 0311406    |         |         |         |
| 35  | 275/35ZR19 (100Y) XL |                         | 278                  | 675       | 9½J     | 0311385    |         |         |         |

| インチ | 扁平率 (%)             | タイヤサイズ               | SUV適合   | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |  |
|-----|---------------------|----------------------|---------|-----------|---------|------------|---------|---------|--|
| 19" | 35                  | 265/35ZR19 (98Y) XL  |         | 271       | 669     | 9½J        | 0311407 |         |  |
|     | 35                  | 265/35ZR19 98Y XL    | MO1     | 271       | 669     | 9½J        | 0314080 |         |  |
|     | 35                  | 255/35ZR19 (96Y) XL  |         | 260       | 661     | 9J         | 0311376 |         |  |
|     | 35                  | 245/35ZR19 (93Y) XL  |         | 248       | 655     | 8½J        | 0311383 |         |  |
|     | 35                  | 235/35ZR19 (91Y) XL  |         | 241       | 647     | 8½J        | 0315510 |         |  |
|     | 35                  | 225/35ZR19 (88Y) XL  |         | 230       | 641     | 8J         | 0311377 |         |  |
|     | 40                  | 295/40ZR19 (108Y) XL |         | 301       | 719     | 10½J       | 0312108 |         |  |
|     | 40                  | 285/40ZR19 (107Y) XL |         | 290       | 711     | 10J        | 0314203 | ◎       |  |
|     | 40                  | 265/40ZR19 (102Y) XL |         | 271       | 695     | 9½J        | 0313167 |         |  |
|     | 40                  | 255/40ZR19 (100Y) XL |         | ○         | 260     | 687        | 9J      | 0311375 |  |
|     | 40                  | 245/40ZR19 (98Y) XL  |         | 248       | 679     | 8½J        | 0311378 |         |  |
|     | 40                  | 245/40ZR19 98Y XL    | MO1     | 248       | 679     | 8½J        | 0314472 |         |  |
| 18" | 40                  | 235/40ZR19 (96Y) XL  |         | ○         | 241     | 671        | 8½J     | 0311395 |  |
|     | 40                  | 225/40ZR19 (93Y) XL  |         | 230       | 663     | 8J         | 0311382 |         |  |
|     | 45                  | 265/45ZR19 (105Y) XL |         | 266       | 721     | 9J         | 0312105 |         |  |
|     | 45                  | 255/45ZR19 (104Y) XL |         | ○         | 255     | 713        | 8½J     | 0314201 |  |
|     | 45                  | 255/45R19 104Y XL    | TO SIL  | ○         | 255     | 713        | 8½J     | 0314613 |  |
|     | 45                  | 245/45ZR19 (102Y) XL |         | ○         | 243     | 703        | 8J      | 0311393 |  |
|     | 45                  | 245/45R19 102Y XL    | ☆MO SIL | ○         | 243     | 703        | 8J      | 0312172 |  |
|     | 45                  | 235/45R19 95Y XL     |         | ○         | 236     | 695        | 8J      | 0313862 |  |
|     | 30                  | 285/30ZR18 (97Y) XL  |         | 290       | 629     | 10J        | 0314221 | ◎       |  |
|     | 35                  | 265/35ZR18 (97Y) XL  |         | 271       | 643     | 9½J        | 0313164 |         |  |
|     | 35                  | 255/35ZR18 (94Y) XL  |         | 260       | 635     | 9J         | 0313163 |         |  |
|     | 40                  | 265/40ZR18 (101Y) XL |         | 271       | 669     | 9½J        | 0313165 |         |  |
| 40  | 245/40ZR18 (97Y) XL |                      | 248     | 653       | 8½J     | 0313162    |         |         |  |
| 40  | 235/40ZR18 (95Y) XL |                      | 241     | 645       | 8½J     | 0313161    |         |         |  |
| 40  | 225/40ZR18 (92Y) XL |                      | 230     | 637       | 8J      | 0313159    |         |         |  |
| 40  | 215/40R18 89Y XL    | ☆                    | 218     | 629       | 7½J     | 0312987    |         |         |  |
| 45  | 225/45ZR18 (95Y) XL |                      | 225     | 659       | 7½J     | 0313160    |         |         |  |
| 45  | 225/45R18 95Y XL    | ☆ SIL                | 225     | 659       | 7½J     | 0314359    |         |         |  |

SportContact 6

スポーツ・コンタクト 6



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ               | SUV適合    | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |
|-----|---------|----------------------|----------|-----------|---------|------------|---------|---------|
| 23" | 35      | 295/35ZR23 (108Y) XL | AO       | ○         | 301     | 790        | 10½J    | 0358476 |
|     | 30      | 295/30ZR22 (103Y) XL | MGT      | ○         | 301     | 737        | 10½J    | 0311014 |
|     | 30      | 285/30ZR22 (101Y) XL | AO SIL   | 290       | 731     | 10J        | 0357561 |         |
|     | 35      | 285/35R22 106Y XL    | TO SIL   | ○         | 290     | 759        | 10J     | 0311602 |
| 22" | 35      | 265/35ZR22 (102Y) XL | MGT      | ○         | 271     | 745        | 9½J     | 0314615 |
|     | 35      | 265/35R22 102Y XL    | TO SIL   | ○         | 271     | 745        | 9½J     | 0311600 |
|     | 40      | 285/40R22 110Y XL    | AO SIL   | ○         | 290     | 787        | 10J     | 0357023 |
|     | 40      | 285/40R22 110Y XL    | AO       | ○         | 290     | 787        | 10J     | 0357015 |
|     | 30      | 325/30ZR21 (108Y) XL |          | 331       | 729     | 11½J       | 0358793 |         |
|     | 35      | 275/35ZR21 (103Y) XL | AO SIL   | 278       | 725     | 9½J        | 0311530 |         |
|     | 35      | 255/35ZR21 98Y XL    | MO1      | ○         | 260     | 711        | 9J      | 0358660 |
|     | 35      | 255/35R21 98Y XL     | AO1 SIL  | ○         | 260     | 711        | 9J      | 0314460 |
|     | 40      | 315/40ZR21 115Y XL   | MO1      | ○         | 320     | 785        | 11J     | 0315264 |
|     | 40      | 315/40R21 111Y XL    | MO-S SIL | ○         | 320     | 785        | 11J     | 0311007 |
|     | 40      | 315/40R21 111Y XL    | MO       | ○         | 320     | 785        | 11J     | 0357952 |
|     | 40      | 285/40R21 109Y XL    | AO       | ○         | 290     | 761        | 10J     | 0357251 |
| 21" | 40      | 265/40ZR21 105Y XL   | ☆        | ○         | 271     | 745        | 9½J     | 0311056 |
|     | 40      | 255/40ZR21 102Y XL   | XL       | ○         | 260     | 737        | 9J      | 0311057 |
|     | 40      | 255/40ZR21 102Y XL   | RO1      | ○         | 260     | 737        | 9J      | 0357588 |
|     | 45      | 275/45ZR21 110Y XL   | MO1      | ○         | 273     | 781        | 9J      | 0314803 |
|     | 45      | 275/45R21 110Y XL    | MO1      |           |         |            |         |         |

タイヤサイズ一覧表

ExtremeContact DWS06 PLUS

エクストリーム・コンタクト DWS06 プラス



| インチ | 扁平率 (%)            | タイヤサイズ             | SUV適合              | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |     |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|-----|
| 22" | 25                 | 295/25ZR22 97Y XL  |                    | 301       | 707     | 10½J       | 1557353 |         |     |
|     | 30                 | 285/30ZR22 101Y XL |                    | 290       | 731     | 10J        | 1557349 |         |     |
|     | 30                 | 265/30ZR22 97Y XL  |                    | 271       | 719     | 9½J        | 1557326 |         |     |
|     | 30                 | 255/30ZR22 95Y XL  |                    | 260       | 713     | 9J         | 1557311 |         |     |
|     | 35                 | 285/35ZR22 106W XL | ○                  | 290       | 759     | 10J        | 1557352 |         |     |
|     | 35                 | 265/35ZR22 102W XL | ○                  | 271       | 745     | 9½J        | 1557331 |         |     |
|     | 40                 | 275/40ZR22 108W XL | ○                  | 278       | 779     | 9½J        | 1557344 |         |     |
|     | 40                 | 265/40ZR22 106W XL | ○                  | 271       | 771     | 9½J        | 1557334 |         |     |
|     | 21"                | 35                 | 295/35ZR21 107Y XL | ○         | 301     | 739        | 10½J    | 1557356 |     |
|     |                    | 40                 | 295/40ZR21 111Y XL | ○         | 301     | 769        | 10½J    | 1557358 |     |
| 40  |                    | 265/40ZR21 105W XL | ○                  | 271       | 745     | 9½J        | 1557333 |         |     |
| 20" |                    | 30                 | 305/30ZR20 103Y XL |           | 313     | 692        | 11J     | 1557360 |     |
|     |                    | 30                 | 295/30ZR20 101Y XL |           | 301     | 686        | 10½J    | 1557354 |     |
|     |                    | 30                 | 285/30ZR20 99Y XL  |           | 290     | 680        | 10J     | 1557348 |     |
|     |                    | 30                 | 275/30ZR20 97Y XL  |           | 278     | 674        | 9½J     | 0315705 |     |
|     |                    | 30                 | 275/30ZR20 97Y XL  |           | 278     | 674        | 9½J     | 1557337 |     |
|     |                    | 35                 | 315/35ZR20 110Y XL | ○         | 320     | 728        | 11J     | 1557361 |     |
|     |                    | 35                 | 275/35ZR20 102Y XL |           | 278     | 700        | 9½J     | 0316802 | NEW |
|     | 35                 | 275/35ZR20 102Y XL |                    | 278       | 700     | 9½J        | 1557340 | △       |     |
|     | 35                 | 265/35ZR20 99Y XL  |                    | 271       | 694     | 9½J        | 1557330 |         |     |
|     | 35                 | 255/35ZR20 97Y XL  |                    | 260       | 686     | 9J         | 1557314 |         |     |
| 35  | 245/35ZR20 95Y XL  |                    | 248                | 680       | 8½J     | 0315706    |         |         |     |
| 35  | 245/35ZR20 95Y XL  |                    | 248                | 680       | 8½J     | 1557297    | △       |         |     |
| 40  | 295/40ZR20 110W XL | ○                  | 301                | 744       | 10½J    | 1557357    |         |         |     |
| 40  | 275/40ZR20 106Y XL | ○                  | 278                | 728       | 9½J     | 1557343    |         |         |     |
| 40  | 255/40ZR20 101Y XL | ○                  | 260                | 712       | 9J      | 1557950    |         |         |     |
| 40  | 245/40ZR20 99Y XL  |                    | 248                | 704       | 8½J     | 1557302    |         |         |     |
| 45  | 275/45ZR20 110W XL | ○                  | 273                | 756       | 9J      | 1557346    |         |         |     |
| 45  | 265/45ZR20 104Y    | ○                  | 266                | 746       | 9J      | 1557335    |         |         |     |
| 45  | 255/45ZR20 105Y XL | ○                  | 255                | 738       | 8½J     | 1557321    |         |         |     |
| 45  | 245/45ZR20 103Y XL | ○                  | 243                | 728       | 8J      | 1557307    |         |         |     |
| 19" | 30                 | 285/30ZR19 98Y XL  |                    | 290       | 655     | 10J        | 1557347 |         |     |
|     | 30                 | 275/30ZR19 96Y XL  |                    | 278       | 649     | 9½J        | 1557336 |         |     |
|     | 30                 | 265/30ZR19 93Y XL  |                    | 271       | 643     | 9½J        | 1557325 |         |     |
|     | 35                 | 285/35ZR19 99Y     |                    | 290       | 683     | 10J        | 1557351 |         |     |
|     | 35                 | 275/35ZR19 100Y XL |                    | 278       | 675     | 9½J        | 0315709 |         |     |
|     | 35                 | 275/35ZR19 100Y XL |                    | 278       | 675     | 9½J        | 1557339 | △       |     |
|     | 35                 | 265/35ZR19 98Y XL  |                    | 271       | 669     | 9½J        | 1557329 |         |     |
|     | 35                 | 255/35ZR19 96Y XL  |                    | 260       | 661     | 9J         | 0316798 | NEW     |     |
|     | 35                 | 255/35ZR19 96Y XL  |                    | 260       | 661     | 9J         | 1557313 |         |     |
|     | 35                 | 245/35ZR19 93Y XL  |                    | 248       | 655     | 8½J        | 1557296 |         |     |
| 35  | 235/35ZR19 91Y XL  |                    | 241                | 647       | 8½J     | 1557284    |         |         |     |
| 40  | 275/40ZR19 101Y    | ○                  | 278                | 703       | 9½J     | 1557342    |         |         |     |
| 40  | 255/40ZR19 100Y XL | ○                  | 260                | 687       | 9J      | 1557317    |         |         |     |
| 40  | 245/40ZR19 98Y XL  |                    | 248                | 679       | 8½J     | 0315710    |         |         |     |
| 40  | 245/40ZR19 98Y XL  |                    | 248                | 679       | 8½J     | 1557301    | △       |         |     |
| 40  | 235/40ZR19 96W XL  | ○                  | 241                | 671       | 8½J     | 0316800    | NEW     |         |     |
| 40  | 235/40ZR19 96W XL  | ○                  | 241                | 671       | 8½J     | 1557286    |         |         |     |
| 40  | 225/40ZR19 93Y XL  |                    | 230                | 663       | 8J      | 1557274    |         |         |     |
| 45  | 255/45ZR19 104W XL | ○                  | 255                | 713       | 8½J     | 1557320    |         |         |     |
| 45  | 245/45ZR19 98Y     | ○                  | 243                | 703       | 8J      | 0316799    | NEW     |         |     |
| 45  | 245/45ZR19 98Y     | ○                  | 243                | 703       | 8J      | 1557305    |         |         |     |
| 45  | 225/45ZR19 92W     | ○                  | 225                | 685       | 7½J     | 1557278    |         |         |     |
| 50  | 255/50ZR19 107W XL | ○                  | 265                | 739       | 8J      | 1557322    |         |         |     |
| 50  | 245/50ZR19 105Y XL | ○                  | 253                | 729       | 7½J     | 1557309    |         |         |     |
| 55  | 235/55ZR19 105W XL | ○                  | 245                | 741       | 7½J     | 1557293    |         |         |     |
| 18" | 35                 | 285/35ZR18 101Y XL |                    | 290       | 657     | 10J        | 1557350 |         |     |
|     | 35                 | 275/35ZR18 95Y     |                    | 278       | 649     | 9½J        | 1557338 |         |     |
|     | 35                 | 265/35ZR18 97Y XL  |                    | 271       | 643     | 9½J        | 1557328 |         |     |
|     | 35                 | 255/35ZR18 94Y XL  |                    | 260       | 635     | 9J         | 1557312 |         |     |
|     | 35                 | 245/35ZR18 92Y XL  |                    | 248       | 629     | 8½J        | 1557295 |         |     |
|     | 40                 | 275/40ZR18 99Y     |                    | 278       | 677     | 9½J        | 1557341 |         |     |
|     | 40                 | 265/40ZR18 101Y XL |                    | 271       | 669     | 9½J        | 1557332 |         |     |
|     | 40                 | 255/40ZR18 99Y XL  |                    | 260       | 661     | 9J         | 1557316 |         |     |
|     | 40                 | 245/40ZR18 97Y XL  |                    | 248       | 653     | 8½J        | 0315707 |         |     |
|     | 40                 | 245/40ZR18 97Y XL  |                    | 248       | 653     | 8½J        | 1557300 | △       |     |
| 40  | 235/40ZR18 95Y XL  |                    | 241                | 645       | 8½J     | 1557285    |         |         |     |
| 40  | 225/40ZR18 92Y XL  |                    | 230                | 637       | 8J      | 0315708    |         |         |     |
| 40  | 225/40ZR18 92Y XL  |                    | 230                | 637       | 8J      | 1557273    | △       |         |     |
| 40  | 215/40ZR18 89Y XL  |                    | 218                | 629       | 7½J     | 1557267    |         |         |     |
| 45  | 255/45ZR18 103Y XL |                    | 255                | 687       | 8½J     | 1557319    |         |         |     |
| 45  | 245/45ZR18 100Y XL |                    | 243                | 677       | 8J      | 0315704    |         |         |     |
| 45  | 235/45ZR18 98Y XL  | ○                  | 236                | 669       | 8J      | 1557288    |         |         |     |
| 45  | 225/45ZR18 91Y     |                    | 225                | 659       | 7½J     | 0315711    |         |         |     |
| 45  | 225/45ZR18 91Y     |                    | 225                | 659       | 7½J     | 1557276    | △       |         |     |
| 45  | 215/45ZR18 93Y XL  |                    | 213                | 651       | 7J      | 1557269    |         |         |     |
| 50  | 245/50ZR18 100W    |                    | 253                | 703       | 7½J     | 1557308    |         |         |     |
| 50  | 235/50ZR18 97W     | ○                  | 245                | 693       | 7½J     | 1557290    | △       |         |     |
| 50  | 225/50ZR18 95W     | ○                  | 233                | 683       | 7J      | 1557281    |         |         |     |

| インチ | 扁平率 (%)           | タイヤサイズ             | SUV適合             | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |  |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|--|
| 18" | 55                | 255/55ZR18 109W XL | ○                 | 265       | 737     | 8J         | 1557324 |         |  |
|     | 55                | 235/55ZR18 100W    | ○                 | 245       | 715     | 7½J        | 1557292 |         |  |
|     | 60                | 235/60ZR18 107W XL | ○                 | 240       | 739     | 7J         | 1557294 |         |  |
|     | 17"               | 40                 | 255/40ZR17 94W    |           | 260     | 636        | 9J      | 1557315 |  |
|     |                   | 40                 | 245/40ZR17 91W    |           | 248     | 628        | 8½J     | 1557299 |  |
|     |                   | 45                 | 245/45ZR17 99Y XL |           | 243     | 652        | 8J      | 1557303 |  |
| 45  |                   | 235/45ZR17 94W     |                   | 236       | 644     | 8J         | 1557287 |         |  |
| 45  |                   | 225/45ZR17 91W     |                   | 225       | 634     | 7½J        | 1557275 |         |  |
| 45  |                   | 215/45ZR17 91W XL  |                   | 213       | 626     | 7J         | 1557268 | △       |  |
| 45  |                   | 205/45ZR17 88W XL  |                   | 206       | 616     | 7J         | 1557263 |         |  |
| 50  |                   | 245/50ZR17 99W     |                   | 253       | 678     | 7½J        | 1557307 |         |  |
| 50  |                   | 225/50ZR17 94W     |                   | 233       | 658     | 7J         | 1557280 |         |  |
| 50  |                   | 215/50ZR17 95W XL  |                   | 226       | 648     | 7J         | 1557270 | △       |  |
| 50  | 205/50ZR17 93W XL |                    | 214               | 638       | 6½J     | 1557265    |         |         |  |
| 55  | 235/55ZR17 99W    | ○                  | 245               | 690       | 7½J     | 1557291    |         |         |  |
| 55  | 225/55ZR17 97W    | ○                  | 233               | 680       | 7J      | 1557283    |         |         |  |
| 55  | 215/55ZR17 94W    |                    | 226               | 668       | 7J      | 1557272    |         |         |  |
| 16" | 45                | 205/45ZR16 83W     |                   | 206       | 590     | 7J         | 1557262 |         |  |
|     | 50                | 225/50ZR16 92W     |                   | 233       | 632     | 7J         | 1557279 | △       |  |
|     | 50                | 205/50ZR16 87W     |                   | 214       | 612     | 6½J        | 1557264 |         |  |
|     | 50                | 195/50ZR16 84W     |                   | 201       | 602     | 6J         | 1557261 |         |  |
|     | 55                | 225/55ZR16 95W     |                   | 233       | 654     | 7J         | 1557282 |         |  |
|     | 55                | 215/55ZR16 93W     |                   | 226       | 642     | 7J         | 1557271 |         |  |
|     | 55                | 205/55ZR16 91W     |                   | 214       | 632     | 6½J        | 1557266 | △       |  |

第5世代以前 ContiSportContact 5

コンチ・スポーツ・コンタクト 5



| インチ | 扁平率 (%)           | タイヤサイズ             | SUV適合             | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|
| 22" | 40                | 295/40R22 112Y XL  | SIL               | 301       | 795     | 10½J       | 0315753 |         |
|     | 40                | 295/40R22 112Y XL  |                   | 301       | 795     | 10½J       | 0315744 |         |
|     | 40                | 285/40R22 110Y XL  | ☆ SEA             | 290       | 787     | 10J        | 0358912 |         |
|     | 45                | 255/45R22 107Y XL  | ☆ SEA/SIL         | 255       | 789     | 8½J        | 0357508 |         |
|     | 21"               | 35                 | 295/35ZR21 (103Y) | MGT       | 301     | 739        | 10½J    | 0358058 |
| 35  |                   | 285/35ZR21 105Y XL | ☆ SEA             | 290       | 733     | 10J        | 0356308 |         |
| 40  |                   | 315/40R21 111Y     | MO                | 320       | 785     | 11J        | 0354326 |         |
| 40  |                   | 295/40ZR21 111Y XL | MO                | 301       | 769     | 10½J       | 0354186 |         |
| 40  |                   | 285/40R21 109Y XL  | AO                | 290       | 761     | 10J        | 0311449 | △       |
| 40  |                   | 265/40ZR21 (101Y)  | MGT               | 271       | 745     | 9½J        | 0358052 |         |
| 40  |                   | 255/40R21 102Y XL  | ☆ SEA             | 260       | 737     | 9J         | 0356307 |         |
| 45  |                   | 285/45R21 113Y XL  | ☆ SEA             | 285       | 789     | 9½J        | 0357506 |         |
| 45  |                   | 275/45R21 110Y XL  | LR SIL            | 273       | 781     | 9J         | 0316159 |         |
| 45  |                   | 275/45R21 110Y XL  | LR                | 273       | 781     | 9J         | 0316158 |         |
| 45  | 275/45R21 107Y    | MO                 | 273               | 781       | 9J      | 0354316    |         |         |
| 45  | 265/45R21 108W XL | JLR                | 266               | 771       | 9J      | 0315285    |         |         |
| 50  | 255/50R21 109Y XL | ☆ SEA/SIL          | 265               | 789       | 8J      | 0316480    |         |         |
| 20" | 35                | 315/35R20 110W XL  | ☆ SSR             | 320       | 728     | 11J        | 0315637 |         |
|     | 35                | 315/35R20 110W XL  | ☆ SSR             | 320       | 728     | 11J        | 0354221 |         |
|     | 40                | 275/40R20 106W XL  | ☆ SSR             | 278       | 728     | 9½J        | 0315638 |         |
|     | 40                | 275/40R20 106W XL  | ☆ SSR             | 278       | 728     | 9½J        | 0354219 | △       |
|     | 40                | 255/40R20 101V XL  | SEA               | 260       | 712     | 9J         | 0316453 |         |
|     | 40                | 255/40R20 101V XL  | SEA               | 260       | 712     | 9J         | 0312874 | △       |
|     | 40                | 255/40R20 101Y XL  | AO                | 260       | 712     | 9J         | 0351933 | △       |
|     | 45                | 285/45R20 112Y XL  | AO                | 285       | 764     | 9½J        | 0315766 |         |
|     | 45                | 285/45R20 112Y XL  | AO                | 285       | 764     | 9½J        | 0354272 | △       |
|     | 45                | 265/45R20 108Y XL  | MO                | 266       | 746     | 9J         | 0356098 |         |
| 45  | 255/45R20 101W    | AO                 | 255               | 738       | 8½J     | 0315597    |         |         |
| 45  | 255/45R20 101W    | AO                 | 255               | 738       | 8½J     | 0311552    | △       |         |
| 45  | 235/45R20 100V XL | SEA                | 236               | 720       | 8J      | 0315181    |         |         |
| 50  | 275/50R20 113W XL | MO                 | 284               | 784       | 8½J     | 0357958    |         |         |
| 50  | 255/50R20 109W XL | JLR                | 265               | 764       | 8J      | 0315287    |         |         |
| 50  | 255/50R20 109W XL | JLR                | 265               | 764       | 8J      | 0358369    | △       |         |
| 19" | 35                | 255/35R19 92Y      | ☆ SSR             | 260       | 661     | 9J         | 0315134 |         |
|     | 35                | 255/35R19 96Y XL   | MOE SSR           | 260       | 661     | 9J         | 0315282 |         |
|     | 35                | 255/35R19 96Y XL   | MOE SSR           | 260       | 661     | 9J         | 0356381 | △       |
|     | 40                | 275/40R19 101Y     | MO                | 278       | 703     | 9½J        | 0356725 |         |
|     | 40                | 255/40R19 96W      | ☆ SSR             | 260       | 687     | 9J         | 0315874 |         |
|     | 40                | 255/40R19 96W      | ☆ SSR             | 260       | 687     | 9J         | 0356155 | △       |
|     | 40                | 255/40R19 100W XL  | VOL SIL           | 260       | 687     | 9J         | 0357977 |         |
|     | 40                | 255/40R19 100W XL  | VOL               | 260       | 687     | 9J         | 0357974 |         |
|     | 40                | 245/40R19 98Y XL   | ☆ MO              | 248       | 679     | 8½J        | 0315772 |         |
|     | 40                | 245/40R19 98Y XL   | ☆ MO              | 248       | 679     | 8½J        | 0356745 | △       |
| 40  | 235/40R19 96Y XL  |                    | 241               | 671       | 8½J     | 0311173    |         |         |
| 40  | 225/40R19 93Y XL  | MOE SSR            | 230               | 663       | 8J      | 0315347    |         |         |
| 40  | 225/40R19 89Y     | ☆ SSR              | 230               | 663       | 8J      | 0315926    |         |         |
| 40  | 225/40R19 93Y XL  | MOE SSR            | 230               | 663       | 8J      | 0356273    | △       |         |
| 40  | 225/40R19 89Y     | ☆ SSR              | 230               | 663       | 8J      |            |         |         |

タイヤサイズ一覧表

PremiumContact 7

プレミアム・コンタクト7

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ               | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 低燃費タイヤ | 転がり抵抗 | ウェットグリップ性能 | 備考 |
|-----|---------|----------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|--------|-------|------------|----|
| 21" | 40      | 275/40R21 107Y XL    | ○     | 278       | 753     | 9½J        | 0313079 | ●      | A     | a          |    |
|     | 40      | HL 265/40R21 108T XL | ○     | 271       | 745     | 9½J        | 0314255 | ●      | A     | a          |    |
|     | 45      | HL 235/45R21 104T XL | ○     | 236       | 745     | 8J         | 0314253 | ●      | A     | a          |    |
|     | 40      | 225/40R20 94Y XL     | ○     | 230       | 688     | 8J         | 0314204 | ●      | A     | a          |    |
|     | 45      | 275/45R20 110Y XL    | ○     | 273       | 756     | 9J         | 0314209 | ●      | A     | a          |    |
| 20" | 50      | 285/50R20 116W XL    | ○     | 297       | 794     | 9J         | 0314210 | ●      | A     | a          |    |
|     | 50      | 265/50R20 111W XL    | ○     | 277       | 774     | 8½J        | 0314208 | ●      | A     | a          |    |
|     | 50      | 255/50R20 109Y XL    | ○     | 265       | 764     | 8J         | 0314206 | ●      | A     | a          |    |
|     | 55      | 255/55R20 110Y XL    | ○     | 265       | 788     | 8J         | 0314207 | ●      | A     | a          |    |
|     | 45      | 245/45R19 98W        | ○     | 243       | 703     | 8J         | 0313077 | ●      | A     | a          |    |
| 19" | 45      | 225/45R19 96Y XL     | ○     | 225       | 685     | 7½J        | 0313056 | ●      | A     | a          |    |
|     | 50      | 265/50R19 110Y XL    | ○     | 277       | 749     | 8½J        | 0314202 | ●      | A     | a          |    |
|     | 50      | 255/50R19 107Y XL    | ○     | 265       | 739     | 8J         | 0315047 | ●      | A     | a          |    |
|     | 50      | 255/50R19 107Y XL    | ○     | 265       | 739     | 8J         | 0314199 | ●      | A     | a          | △  |
|     | 55      | 255/55R19 111V XL    | ○     | 265       | 763     | 8J         | 0314200 | ●      | A     | a          |    |
| 18" | 35      | 245/35R18 92Y XL     | ○     | 248       | 629     | 8½J        | 0314121 | ●      | B     | a          |    |
|     | 40      | 275/40R18 103Y XL    | ○     | 278       | 677     | 9½J        | 0313078 | ●      | A     | a          |    |
|     | 40      | 255/40R18 99Y XL     | ○     | 260       | 661     | 9J         | 0314195 | ●      | A     | a          |    |
|     | 40      | 245/40R18 97Y XL     | ○     | 248       | 653     | 8½J        | 0314831 | ●      | A     | a          |    |
|     | 40      | 245/40R18 97Y XL     | ○     | 248       | 653     | 8½J        | 0313074 | ●      | A     | a          | △  |

PremiumContact 6

プレミアム・コンタクト6

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ            | SUV適合     | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|-------------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 22" | 30      | 315/30R22 107Y XL | ☆         | 320       | 749     | 11J        | 0314610 |    |
|     | 35      | 315/35R22 111Y XL | ☆         | 320       | 779     | 11J        | 0314604 |    |
|     | 35      | 315/35R22 111Y XL | ☆         | 320       | 779     | 11J        | 0358092 | △  |
|     | 35      | 275/35R22 104Y XL | ☆         | 278       | 751     | 9½J        | 0314726 |    |
|     | 35      | 275/35R22 104Y XL | ☆         | 278       | 751     | 9½J        | 0358865 | △  |
|     | 40      | 325/40R22 114Y    | MO-S      | 331       | 819     | 11½J       | 0358625 |    |
|     | 40      | 325/40R22 114Y    | MO        | 331       | 819     | 11½J       | 0311144 |    |
|     | 40      | 275/40R22 107Y XL | ☆         | 278       | 779     | 9½J        | 0314602 |    |
|     | 40      | 275/40R22 107Y XL | ☆         | 278       | 779     | 9½J        | 0358091 | △  |
|     | 40      | 255/40R22 103V XL | J SEA/SIL | 260       | 763     | 9J         | 0311226 |    |
|     | 45      | 285/45R22 114Y XL | MO-S      | 285       | 815     | 9½J        | 0358624 |    |
|     | 45      | 285/45R22 114Y XL | MO        | 285       | 815     | 9½J        | 0311143 |    |

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ            | SUV適合               | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |   |
|-----|---------|-------------------|---------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|---|
| 21" | 35      | 315/35R21 111Y XL | ☆                   | 320       | 753     | 11J        | 0314727 |         |   |
|     | 40      | 285/40R21 109H XL | AO                  | 290       | 761     | 10J        | 0358514 |         |   |
|     | 40      | 275/40R21 107Y XL | ☆                   | 278       | 753     | 9½J        | 0357430 |         |   |
|     | 40      | 275/40R21 107V XL | VOL                 | 278       | 753     | 9½J        | 0314758 |         |   |
|     | 40      | 245/40R21 100Y XL | AO                  | 248       | 729     | 8½J        | 0357972 |         |   |
|     | 45      | 285/45R21 113Y XL | ☆                   | 285       | 789     | 9½J        | 0357436 |         |   |
|     | 45      | 275/45R21 107V    | SEA                 | 273       | 781     | 9J         | 0313320 |         |   |
|     | 45      | 265/45R21 108H XL | AO                  | 266       | 771     | 9J         | 0358164 |         |   |
|     | 20"     | 35                | 275/35R20 (102Y) XL | SSR       | 278     | 700        | 9½J     | 0314953 |   |
|     |         | 40                | 245/40R20 99Y XL    | SSR       | 248     | 704        | 8½J     | 0314952 |   |
|     |         | 45                | 285/45R20 112H XL   | AO        | 285     | 764        | 9½J     | 0358513 |   |
|     |         | 45                | 255/45R20 105Y XL   | ○         | 255     | 738        | 8½J     | 0359076 |   |
|     |         | 45                | 245/45R20 99V       | ○         | 243     | 728        | 8J      | 0315140 |   |
|     |         | 45                | 235/45R20 100W XL   | ○         | 236     | 720        | 8J      | 0359067 |   |
|     |         | 50                | 275/50R20 113Y XL   | AO        | 284     | 784        | 8½J     | 0357239 |   |
| 50  |         | 255/50R20 109H XL | AO                  | 265       | 764     | 8J         | 0358151 |         |   |
| 19" |         | 40                | 235/40R19 96W XL    | VOL       | 241     | 671        | 8½J     | 0358921 |   |
|     |         | 40                | 235/40R19 96W XL    | VOL       | 241     | 671        | 8½J     | 0313770 |   |
|     |         | 40                | 235/40R19 96W XL    | ○         | 241     | 671        | 8½J     | 0314947 |   |
|     |         | 40                | 235/40R19 96Y XL    | ○         | 241     | 671        | 8½J     | 0358615 |   |
|     |         | 45                | 275/45R19 108Y XL   | NFO       | 273     | 731        | 9J      | 0315562 |   |
|     |         | 45                | 275/45R19 108Y XL   | NFO       | 273     | 731        | 9J      | 0358112 | △ |
|     |         | 45                | 245/45R19 102Y XL   | AO        | 243     | 703        | 8J      | 0357455 |   |
|     | 45      | 245/45R19 102Y XL | MO-V                | 243       | 703     | 8J         | 0311131 |         |   |
|     | 45      | 245/45R19 102Y XL | AO                  | 243       | 703     | 8J         | 0357450 |         |   |
|     | 45      | 235/45R19 99V XL  | VOL                 | 236       | 695     | 8J         | 0358834 |         |   |
|     | 45      | 235/45R19 99V XL  | VOL                 | 236       | 695     | 8J         | 0358627 |         |   |
|     | 45      | 225/45R19 92W     | ☆                   | 225       | 685     | 7½J        | 0315764 |         |   |
|     | 45      | 225/45R19 92W     | ☆                   | 225       | 685     | 7½J        | 0357305 | △       |   |
|     | 50      | 235/50R19 99V     | VOL                 | 245       | 719     | 7½J        | 0358062 |         |   |
|     | 18"     | 35                | 255/35R18 94Y XL    | ○         | 260     | 635        | 9J      | 0358145 |   |
| 40  |         | 225/40R18 92W XL  | ○                   | 230       | 637     | 8J         | 0314708 |         |   |
| 40  |         | 225/40R18 92W XL  | ○                   | 230       | 637     | 8J         | 0358942 | △       |   |
| 40  |         | 205/40R18 86W XL  | SSR                 | 212       | 621     | 7½J        | 0357940 |         |   |
| 45  |         | 235/45R18 94Y     | AO                  | 236       | 669     | 8J         | 0314687 |         |   |
| 45  |         | 235/45R18 98W XL  | VOL                 | 236       | 669     | 8J         | 0358470 |         |   |
| 45  |         | 235/45R18 94Y     | AO                  | 236       | 669     | 8J         | 0358266 | △       |   |
| 50  |         | 225/50R18 95W     | ☆                   | 233       | 683     | 7J         | 0315356 |         |   |
| 50  |         | 225/50R18 99W XL  | ☆                   | 233       | 683     | 7J         | 0315600 |         |   |
| 55  |         | 235/55R18 100V    | ○                   | 245       | 715     | 7½J        | 1558063 |         |   |
| 55  |         | 235/55R18 100V    | VOL                 | 245       | 715     | 7½J        | 0358061 | △       |   |
| 17" |         | 55                | 225/55R17 97W       | ☆         | 233     | 680        | 7J      | 0315357 |   |
|     |         | 55                | 225/55R17 97W       | ☆         | 233     | 680        | 7J      | 0357300 | △ |
|     |         | 60                | 235/60R17 102V      | VOL       | 240     | 714        | 7J      | 0315783 |   |
|     |         | 60                | 235/60R17 102V      | VOL       | 240     | 714        | 7J      | 0358054 | △ |
|     | 16"     | 45                | 205/45R16 83W       | ○         | 206     | 590        | 7J      | 0358620 | △ |
| 50  |         | 225/50R16 92Y     | ○                   | 233       | 632     | 7J         | 0357496 |         |   |
| 60  |         | 235/60R16 100W    | ○                   | 240       | 688     | 7J         | 0358652 |         |   |
| 15" | 65      | 185/65R15 88H     | ○                   | 189       | 621     | 5½J        | 0358500 |         |   |

ContiPremiumContact 5

コンチ・プレミアム・コンタクト5

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ            | SUV適合            | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |   |
|-----|---------|-------------------|------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|---|
| 17" | 55      | 235/55R17 99V     | AO               | 245       | 690     | 7½J        | 0356743 |         |   |
|     | 55      | 225/55R17 97Y     | ☆                | 233       | 680     | 7J         | 0315394 |         |   |
|     | 55      | 225/55R17 101W XL | J                | 233       | 680     | 7J         | 0357128 |         |   |
|     | 55      | 225/55R17 97W     | ☆                | 233       | 680     | 7J         | 0357349 |         |   |
|     | 55      | 225/55R17 97Y     | ☆                | 233       | 680     | 7J         | 0356839 | △       |   |
|     | 55      | 215/55R17 94V     | SEA              | 226       | 668     | 7J         | 0314720 |         |   |
|     | 55      | 215/55R17 94W     | SEA              | 226       | 668     | 7J         | 0315415 |         |   |
|     | 55      | 215/55R17 94W     | SEA              | 226       | 668     | 7J         | 0356651 | △       |   |
|     | 55      | 215/55R17 94W     | ○                | 226       | 668     | 7J         | 0315414 |         |   |
|     | 55      | 215/55R17 94W     | ○                | 226       | 668     | 7J         | 0356650 | △       |   |
|     | 55      | 205/55R17 91W     | ☆                | 214       | 658     | 6½J        | 0357404 |         |   |
|     | 16"     | 55                | 195/55R16 91V XL | ○         | 201     | 620        | 6J      | 0314667 |   |
|     |         | 60                | 195/55R16 91V XL | ○         | 201     | 620        | 6J      | 0357342 | △ |
|     |         | 55                | 205/60R16 96V XL | ☆         | 209     | 652        | 6J      | 0316104 |   |
|     |         | 60                | 205/60R16 96V XL | ☆         | 209     | 652        | 6J      | 0358686 |   |
| 60  |         | 205/60R16 96V XL  | ○                | 209       | 652     | 6J         | 0356478 |         |   |
| 15" | 65      | 185/65R15 88H     | ○                | 189       | 621     | 5½J        | 0314762 |         |   |
|     | 65      | 185/65R15 88H     | ○                | 189       | 621     | 5½J        | 0357364 | △       |   |

ContiPremiumContact 2

コンチ・プレミアム・コンタクト2

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ           | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 18" | 55      | 235/55R18 100Y   | AO    | 245       | 715     | 7½J        | 0356093 |    |
|     | 40      | 215/40R17 87V XL | ○     | 218       | 604     | 7½J        | 0315139 |    |
| 17" | 40      | 215/40R17 87V XL | AO    | 218       | 604     | 7½J        | 0315756 |    |
|     | 40      | 215/40R17 87V XL | ○     | 218       | 604     | 7½J        | 0350242 | △  |
|     | 40      | 215/40R17 87V XL | AO    | 218       | 604     | 7½J        | 0356713 | △  |
|     | 50      | 225/50R17 98V XL | SEA   | 233       | 658     | 7J         | 0315819 |    |
|     | 50      | 225/50R17 98V XL | SEA   | 233       | 658     | 7J         | 0358676 | △  |
| 16" | 50      | 225/50R17 98H XL | ○     | 233       | 658     | 7J         | 0315814 |    |
|     | 50      | 205/50R17 89Y    | ☆     | 214       | 638     | 6½J        | 0315746 |    |
|     | 50      | 205/50R17 89Y    | ☆     | 214       | 638     | 6½J        | 0350818 |    |
|     | 45      | 215/45R16 86H    | ○     | 213       | 600     | 7J         | 0314505 |    |
|     | 45      | 215/45R16 90V XL | AO    | 213       | 600     | 7J         | 0356688 |    |
| 15" | 50      | 185/50R16 81T    | ○     | 194       | 592     | 6J         | 0350945 |    |
|     | 55      | 225/55R16 95W    | ☆     | 233       | 654     | 7J         | 0356112 | △  |
|     | 60      | 215/60R16 95H    | SEA   | 221       | 664     | 6½J        | 0315815 |    |
|     | 60      | 215/60R16 95V    | ○     | 221       | 664     | 6½J        | 0350340 |    |
|     | 60      | 205/60R16 96H XL | SEA   | 209       | 652     | 6J         | 0315817 |    |
|     | 60      | 205/60R16 96H XL | SEA   | 209       | 652     | 6J         | 0358677 | △  |
|     | 60      | 205/60R16 92H    | ☆     | 209       | 652     | 6J         | 0350801 |    |
|     | 50      | 195/50R15 82T    | ○     | 201       | 577     | 6J         | 0352891 |    |
|     | 55      | 185/55R15 82T    | ○     | 194       | 585     | 6J         | 0350968 |    |
|     | 55      | 175/55R15 77T    | ○     | 182       | 573     | 5½J        | 0352890 | △  |
| 16" | 60      | 185/60R15 84H    | ○     | 189       | 603     | 5½J        | 0315138 |    |
|     | 60      | 185/60R15 84H    | ○     | 189       | 603     | 5½J        |         |    |

タイヤサイズ一覧表

EcoContact 7 S

エコ・コンタクト 7 S



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ            | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考  |
|-----|---------|-------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|-----|
| 19" | 45      | 245/45R19 102Y XL | MO-V  | 243       | 703     | 8J         | 0315889 | NEW |
| 15" | 55      | 165/55R15 75V     |       | 170       | 563     | 5J         | 0315145 | NEW |
| 14" | 65      | 155/65R14 75T     |       | 157       | 558     | 4½J        | 0315144 | NEW |

EcoContact 7

エコ・コンタクト 7



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ              | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考  |
|-----|---------|---------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|-----|
| 19" | 35      | HL 255/35R19 99W XL | MO    | 260       | 661     | 9J         | 0314452 | NEW |
|     | 40      | 225/40R19 93W XL    | MO    | 230       | 663     | 8J         | 0313787 | NEW |
|     | 50      | 235/50R19 103W XL   | MO    | 245       | 719     | 7½J        | 0313780 | NEW |
| 18" | 45      | 225/45R18 95W XL    | MO    | 225       | 659     | 7½J        | 0313785 | NEW |

EcoContact 6

エコ・コンタクト 6



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ               | SUV適合                | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |    |
|-----|---------|----------------------|----------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|----|
| 22" | 30      | 315/30R22 107Y XL    | ☆                    | 320       | 749     | 11J        | 0314608 |         |    |
|     | 35      | 325/35R22 110Y       | MO SIL               | 331       | 787     | 11½J       | 0313464 | 注)      |    |
|     | 35      | 325/35R22 110Y       | MO                   | 331       | 787     | 11½J       | 0313500 | 注)      |    |
|     | 35      | 275/35R22 104Y XL    | ☆                    | 278       | 751     | 9½J        | 0314606 |         |    |
|     | 40      | 325/40R22 114Y       | MO SIL               | 331       | 819     | 11½J       | 0313465 | 注)      |    |
|     | 40      | 285/40R22 106Y       | MO SIL               | 290       | 787     | 10J        | 0313471 | 注)      |    |
|     | 40      | 285/40R22 106Y       | MO                   | 290       | 787     | 10J        | 0313498 | 注)      |    |
|     | 45      | 285/45R22 114Y XL    | MO SIL               | 285       | 815     | 9½J        | 0313467 | 注)      |    |
|     | 21"     | 30                   | HL 285/30R21 103Y XL | ☆         | 290     | 705        | 10J     | 0311857 | 注) |
|     |         | 30                   | 275/30R21 98Y XL     | ☆MO SIL   | 278     | 699        | 9½J     | 0313597 | 注) |
| 30  |         | 275/30R21 98Y XL     | ☆MO                  | 278       | 699     | 9½J        | 0311814 | 注)      |    |
| 35  |         | 285/35R21 105Y XL    | ☆                    | 290       | 733     | 10J        | 0313084 | 注)      |    |
| 35  |         | HL 255/35R21 101Y XL | ☆ SIL                | 260       | 711     | 9J         | 0313563 | 注)      |    |
| 35  |         | 245/35R21 96Y XL     | ☆MO SIL              | 248       | 705     | 8½J        | 0313577 | 注)      |    |
| 40  |         | 315/40R21 111Y       | MO SIL               | 320       | 785     | 11J        | 0313462 | 注)      |    |
| 40  |         | 315/40R21 111Y       | MO                   | 320       | 785     | 11J        | 0313470 | 注)      |    |
| 40  |         | 255/40R21 102Y XL    | ☆                    | 260       | 737     | 9J         | 0313031 | 注)      |    |
| 45  |         | 275/45R21 107Y       | MO SIL               | 273       | 781     | 9J         | 0313466 | 注)      |    |
| 20" | 30      | 275/30R20 97Y XL     | MO                   | 278       | 674     | 9½J        | 0312137 | 注)      |    |
|     | 35      | 275/35R20 102Y XL    | ☆MO                  | 278       | 700     | 9½J        | 0311784 | 注)      |    |
|     | 35      | 245/35R20 95Y XL     | MO                   | 248       | 680     | 8½J        | 0312136 | 注)      |    |
|     | 40      | 295/40R20 110W XL    | MGT                  | 301       | 744     | 10½J       | 0312901 | △       |    |
|     | 40      | 285/40R20 108Y XL    | ☆                    | 290       | 736     | 10J        | 0313015 | 注)      |    |
|     | 40      | 285/40R20 108W XL    | MO                   | 290       | 736     | 10J        | 0316976 | 注)      |    |
|     | 40      | 255/40R20 101V XL    | VOL                  | 260       | 712     | 9J         | 0314567 | 注)      |    |
|     | 40      | 245/40R20 99Y XL     | ☆ SIL                | 248       | 704     | 8½J        | 0314258 | 注)      |    |
|     | 40      | 245/40R20 99Y XL     | ☆MO                  | 248       | 704     | 8½J        | 0311790 | 注)      |    |
|     | 45      | 265/45R20 108T XL    | ☆                    | 266       | 746     | 9J         | 0311717 | 注)      |    |
| 19" | 35      | 275/35R19 100Y XL    | MO                   | 278       | 675     | 9½J        | 0358894 |         |    |
|     | 40      | 275/40R19 105Y XL    | ☆MO                  | 278       | 703     | 9½J        | 0311807 | 注)      |    |
|     | 40      | HL 245/40R19 101Y XL | ☆                    | 248       | 679     | 8½J        | 0312419 | 注)      |    |
|     | 40      | 245/40R19 98Y XL     | MO                   | 248       | 679     | 8½J        | 0358895 |         |    |
|     | 45      | 255/45R19 104V XL    | VOL                  | 255       | 713     | 8½J        | 0314733 | 注)      |    |
|     | 45      | 255/45R19 104V XL    | ☆                    | 255       | 713     | 8½J        | 0315568 | 注)      |    |
|     | 45      | 255/45R19 104V XL    | VOL                  | 255       | 713     | 8½J        | 0311875 | △       |    |
|     | 45      | 245/45R19 102Y XL    | ☆MO                  | 243       | 703     | 8J         | 0311783 | 注)      |    |
|     | 45      | 235/45R19 99V XL     | ☆                    | 236       | 695     | 8J         | 0313700 | 注)      |    |
|     | 45      | 235/45R19 99V XL     | VOL                  | 236       | 695     | 8J         | 0314582 | 注)      |    |

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ            | SUV適合             | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |   |
|-----|---------|-------------------|-------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|---|
| 19" | 55      | 235/55R19 105T XL | ⊕ SEA             | 245       | 741     | 7½J        | 0311718 | 注)      |   |
|     | 55      | 235/55R19 105W XL | MO                | 245       | 741     | 7½J        | 0311573 | 注)      |   |
|     | 55      | 235/55R19 105V XL | VOL               | 245       | 741     | 7½J        | 0314597 |         |   |
|     | 18"     | 40                | 245/40R18 97Y XL  | MO        | 248     | 653        | 8½J     | 0315400 |   |
|     |         | 40                | 225/40R18 92Y XL  | ☆ SSR     | 230     | 637        | 8J      | 0315565 |   |
|     |         | 40                | 225/40R18 92Y XL  | ☆ SSR     | 230     | 637        | 8J      | 0358516 | △ |
|     |         | 40                | 225/40R18 92Y XL  | AR        | 230     | 637        | 8J      | 0311569 |   |
|     |         | 40                | 225/40R18 92Y XL  | ☆         | 230     | 637        | 8J      | 0315492 |   |
|     |         | 45                | 245/45R18 100Y XL | ☆         | 243     | 677        | 8J      | 0315362 |   |
|     |         | 45                | 235/45R18 94W     | SEA       | 236     | 669        | 8J      | 0358142 |   |
| 45  |         | 225/45R18 95Y XL  | ☆                 | 225       | 659     | 7½J        | 0314629 |         |   |
| 45  |         | 225/45R18 95Y XL  | J                 | 225       | 659     | 7½J        | 0315380 |         |   |
| 45  |         | 225/45R18 95Y XL  | MO                | 225       | 659     | 7½J        | 0315399 |         |   |

注) このタイヤはEcoContact 6 Qになります。EcoContact 6とはパターンが若干異なります。

ContiEcoContact 5

コンチ・エコ・コンタクト 5



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ            | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|-------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 18" | 60      | 235/60R18 107V XL | VOL   | 240       | 739     | 7J         | 0314578 |    |
|     | 45      | 225/45R17 91V     | AO    | 225       | 634     | 7½J        | 0356841 |    |
| 17" | 50      | 205/50R17 93V XL  | SEA   | 214       | 638     | 6½J        | 0356507 |    |
|     | 55      | 225/55R17 101V XL | J     | 233       | 680     | 7J         | 0315875 |    |
|     | 55      | 225/55R17 101V XL | J     | 233       | 680     | 7J         | 0357093 | △  |
|     | 55      | 215/55R17 94V     | SEA   | 226       | 668     | 7J         | 0356649 |    |
|     | 55      | 215/55R17 94V     | ☆     | 226       | 668     | 7J         | 0356969 | △  |
|     | 55      | 205/55R17 95V XL  | J     | 214       | 658     | 6½J        | 0356521 |    |
|     | 60      | 215/60R17 96V     | MO    | 221       | 690     | 6½J        | 0356103 |    |

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ           | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 16" | 45      | 205/45R16 83H    |       | 206       | 590     | 7J         | 0356719 | △  |
|     | 45      | 195/45R16 84V XL |       | 195       | 582     | 6½J        | 0315876 |    |
|     | 55      | 205/55R16 91V    | MO    | 214       | 632     | 6½J        | 0316197 |    |
|     | 55      | 205/55R16 91H    | MO    | 214       | 632     | 6½J        | 0316198 |    |
|     | 55      | 205/55R16 91W    | AO    | 214       | 632     | 6½J        | 0356095 |    |
|     | 55      | 205/55R16 91V    | MO    | 214       | 632     | 6½J        | 0356101 | △  |
|     | 55      | 205/55R16 91H    | MO    | 214       | 632     | 6½J        | 0356209 | △  |
|     | 55      | 195/55R16 91H XL |       | 201       | 620     | 6J         | 0315574 |    |
|     | 60      | 205/60R16 92V    | MO    | 209       | 652     | 6J         | 0314671 |    |
|     | 60      | 205/60R16 92W    | AO    | 209       | 652     | 6J         | 0315422 |    |

ContiEcoContact 3

コンチ・エコ・コンタクト 3



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ        | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|---------------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 15" | 55      | 175/55R15 77T | 182       | 573     | 5½J        | 0352889 |    |
|     | 60      | 155/60R15 74T | 157       | 567     | 4½J        | 0358222 |    |
|     | 65      | 185/65R15 88T | MO 189    | 621     | 5½J        | 0351886 | △  |

ContiEcoContact EP

コンチ・エコ・コンタクト EP



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ        | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|---------------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 15" | 70      | 135/70R15 70T | 138       | 571     | 4J         | 0358005 |    |

AllSeasonContact 2

オールシーズン・コンタクト 2



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ            | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|-------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 21" | 35      | 245/35R21 96Y XL  |       | 248       | 705     | 8½J        | 0320107 |    |
|     | 40      | 285/40R21 109Y XL | ○     | 290       | 761     | 10J        | 0320008 |    |
|     | 40      | 275/40R21 107Y XL | ○     | 278       | 753     | 9½J        | 0320007 |    |
|     | 40      | 265/40R21 105Y XL | ○     | 271       | 745     | 9½J        | 0320004 |    |
|     | 40      | 255/40R21 102T XL | ○     | 260       | 737     | 9J         | 0320001 |    |

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ            | SUV適合            | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |  |
|-----|---------|-------------------|------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|--|
| 18" | 50      | 235/50R18 101V XL | ○                | 245       | 693     | 7½J        | 0320155 |         |  |
|     | 50      | 225/50R18 99W XL  | ○                | 233       | 683     | 7J         | 0320117 |         |  |
|     | 50      | 215/50R18 92W     | ○                | 226       | 673     | 7J         | 0355290 |         |  |
|     | 55      | 225/55R18 102V XL | ○                | 233       | 705     | 7J         | 0355406 |         |  |
|     | 55      | 215/55R18 99V XL  | ○                | 226       | 693     | 7J         | 0355306 |         |  |
|     | 60      | 235/60R18 107W XL | ○                | 240       | 739     | 7J         | 0355418 |         |  |
|     | 60      | 225/60R18 104W XL | ○                | 228       | 727     | 6½J        | 0355401 |         |  |
|     | 17"     | 40                | 205/40R17 84W XL |           | 212     | 596        | 7½J     | 0355161 |  |
|     |         | 45                | 235/45R17 97Y XL |           | 236     | 644        | 8J      | 0320270 |  |
|     |         | 45                | 225/45R17 94Y XL |           | 225     | 634        | 7½J     | 0355381 |  |
| 45  |         | 215/45R17 91W XL  |                  | 213       | 626     | 7J         | 0320263 |         |  |
| 45  |         | 205/45R17 88W XL  |                  | 206       | 616     | 7J         | 0355197 |         |  |
| 50  |         | 225/50R17 98Y XL  |                  | 233       | 658     | 7J         | 0355393 |         |  |
| 50  |         | 215/50R17 95W XL  |                  | 226       | 648     | 7J         | 0320144 |         |  |
| 50  |         | 205/50R17 93W XL  |                  | 214       | 638     | 6½J        | 0355812 |         |  |
| 55  |         | 235/55R17 103V XL | ○                | 245       | 690     | 7½J        | 0320148 |         |  |
| 55  |         | 225/55R17 101W XL | ○                | 233       | 680     | 7J         | 0355397 |         |  |

AllSeasonContact

オールシーズン・コンタクト



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ           | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 19" | 55      | 225/55R19 99V    | ○     | 233       | 731     | 7J         | 0355723 | △  |
| 18" | 45      | 225/45R18 95V XL | ○     | 225       | 659     | 7½J        | 0355640 | △  |
|     | 55      | 235/55R18 100V   | ○     | 245       | 715     | 7½J        | 0355482 |    |
|     | 60      | 225/60R18 100H   | ○     | 228       | 727     | 6½J        | 0355416 | △  |
| 17" | 45      | 215/45R17 91W XL |       | 213       | 626     | 7J         | 0355352 | △  |

## タイヤサイズ一覧表

### UltraContact UX7

ウルトラ・コンタクト UX7

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ            | タイヤ幅 (mm)     | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |
|-----|---------|-------------------|---------------|---------|------------|---------|---------|
| 21" | 35      | 295/35R21 107Y XL | 301           | 739     | 10½J       | 0359813 |         |
|     | 40      | 295/40R21 111Y XL | 301           | 769     | 10½J       | 0359815 |         |
|     | 40      | 265/40R21 105Y XL | 271           | 745     | 9½J        | 0359794 |         |
| 20" | 45      | 275/45R20 110Y XL | 273           | 756     | 9J         | 0359732 |         |
|     | 45      | 265/45R20 108Y XL | 266           | 746     | 9J         | 0359796 |         |
|     | 50      | 275/50R20 113W XL | 284           | 784     | 8½J        | 0359804 |         |
|     | 50      | 265/50R20 111V XL | 277           | 774     | 8½J        | 0359799 |         |
|     | 50      | 255/50R20 109Y XL | 265           | 764     | 8J         | 0359786 |         |
| 19" | 45      | 225/45R19 96W XL  | 225           | 685     | 7½J        | 0359748 |         |
|     | 50      | 255/50R19 107W XL | 265           | 739     | 8J         | 0359783 |         |
|     | 50      | 235/50R19 99V     | 245           | 719     | 7½J        | 0359758 |         |
|     | 55      | 255/55R19 111Y XL | 265           | 763     | 8J         | 0359791 |         |
|     | 55      | 235/55R19 105V XL | 245           | 741     | 7½J        | 0359764 |         |
| 18" | 55      | 225/55R19 103V XL | 233           | 731     | 7J         | 0359931 |         |
|     | 50      | 235/50R18 101V XL | 245           | 693     | 7½J        | 0359757 |         |
|     | 50      | 215/50R18 92W     | 226           | 673     | 7J         | 0359742 |         |
|     | 55      | 255/55R18 109Y XL | 265           | 737     | 8J         | 0359789 |         |
|     | 55      | 235/55R18 104V XL | 245           | 715     | 7½J        | 0359762 |         |
|     | 55      | 225/55R18 102V XL | 233           | 705     | 7J         | 0359749 |         |
|     | 60      | 235/60R18 107V XL | 240           | 739     | 7J         | 0359728 |         |
|     | 60      | 225/60R18 104V XL | 228           | 727     | 6½J        | 0359753 |         |
|     | 65      | 235/65R18 106V    | 240           | 763     | 7J         | 0359769 |         |
|     | 17"     | 55                | 235/55R17 99V | 245     | 690        | 7½J     | 0359760 |
| 60  |         | 225/60R17 99V     | 228           | 702     | 6½J        | 0359752 |         |
| 60  |         | 215/60R17 96H     | 221           | 690     | 6½J        | 0359731 |         |
| 60  |         | 215/60R17 96H     | 221           | 690     | 6½J        | 0359729 | △       |
| 65  |         | 235/65R17 108V XL | 240           | 738     | 7J         | 0359768 |         |
| 65  |         | 225/65R17 102V    | 228           | 724     | 6½J        | 0359754 |         |
| 65  |         | 215/65R17 99V     | 221           | 712     | 6½J        | 0359746 |         |
| 16" | 65      | 215/65R16 98H     | 221           | 686     | 6½J        | 0359745 |         |

### UltraContact UC6 SUV

ウルトラ・コンタクト UC6 SUV

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ             | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|--------------------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 20" | 45      | 275/45R20 110Y XL  | 273       | 756     | 9J         | 0354250 | △  |
|     | 50      | 265/50R20 111V XL  | 277       | 774     | 8½J        | 0354961 |    |
| 19" | 45      | 225/45R19 96W XL   | 225       | 685     | 7½J        | 0359410 |    |
|     | 50      | 255/50R19 107W XL  | 265       | 739     | 8J         | 0354989 | △  |
|     | 50      | 235/50R19 99V      | 245       | 719     | 7½J        | 0358847 |    |
|     | 55      | 235/55R19 105V XL  | 245       | 741     | 7½J        | 0359451 |    |
|     | 55      | 225/55R19 99V      | 233       | 731     | 7J         | 0358728 |    |
| 18" | 55      | 235/55R18 100V SEA | 245       | 715     | 7½J        | 0359580 |    |
|     | 55      | 235/55R18 100V     | 245       | 715     | 7½J        | 0359313 |    |
|     | 55      | 225/55R18 98H      | 233       | 705     | 7J         | 0358592 |    |
|     | 60      | 235/60R18 103V     | 240       | 739     | 7J         | 0359455 |    |
|     | 60      | 225/60R18 100V     | 228       | 727     | 6½J        | 0359311 |    |
| 17" | 60      | 225/60R17 99V      | 228       | 702     | 6½J        | 0359452 | △  |
|     | 60      | 215/60R17 96H      | 221       | 690     | 6½J        | 0354956 |    |
|     | 65      | 245/65R17 111H XL  | 248       | 750     | 7J         | 0354295 |    |
|     | 65      | 235/65R17 108V XL  | 240       | 738     | 7J         | 0359453 | △  |
| 16" | 65      | 215/65R16 98H      | 221       | 686     | 6½J        | 0311044 | △  |

### CrossContact LX Sport

クロス・コンタクト LX スポーツ

| インチ | 扁平率 (%)               | タイヤサイズ                 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 22" | 40                    | 285/40R22 110Y XL LR   | 290       | 787     | 10J        | 0354462 |    |
|     | 40                    | 285/40R22 110Y XL LR   | 290       | 787     | 10J        | 0471049 |    |
|     | 40                    | 275/40R22 108Y XL      | 278       | 779     | 9½J        | 0354387 |    |
|     | 40                    | 275/40R22 108Y XL      | 278       | 779     | 9½J        | 0354926 |    |
|     | 40                    | 265/40R22 106Y XL      | 271       | 771     | 9½J        | 0420723 |    |
| 21" | 45                    | 275/45R21 110W XL      | 273       | 781     | 9J         | 0354334 |    |
|     | 45                    | 265/45R21 108W XL      | 266       | 771     | 9J         | 0359014 |    |
| 20" | 45                    | 265/45R20 108H XL MO   | 266       | 746     | 9J         | 0354917 |    |
|     | 45                    | 265/45R20 104W MGT     | 266       | 746     | 9J         | 0357427 |    |
|     | 45                    | 245/45R20 103W XL LR   | 243       | 728     | 8J         | 0359338 |    |
| 19" | 55                    | 255/55R19 111W XL      | 265       | 763     | 8J         | 0420691 |    |
|     | 55                    | 255/55R19 111W XL      | 265       | 763     | 8J         | 0359274 | △  |
|     | 55                    | 235/55R19 101H MOE SSR | 245       | 741     | 7½J        | 0354328 |    |
|     | 55                    | 235/55R19 105W XL LR   | 245       | 741     | 7½J        | 0354320 |    |
|     | 55                    | 235/55R19 101V AR      | 245       | 741     | 7½J        | 0354852 |    |
| 55  | 235/55R19 105H XL VOL | 245                    | 741       | 7½J     | 0354949    |         |    |

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ                | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|-----------------------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 18" | 50      | 235/50R18 97V         | 245       | 693     | 7½J        | 0354927 |    |
|     | 55      | 255/55R18 109V XL NO  | 265       | 737     | 8J         | 0359945 |    |
|     | 55      | 255/55R18 109V XL NO  | 265       | 737     | 8J         | 0354922 | △  |
|     | 60      | 255/60R18 112V XL JLR | 260       | 763     | 7½J        | 0359033 |    |
|     | 60      | 235/60R18 103V AR SSR | 240       | 739     | 7J         | 0354853 |    |
| 17" | 60      | 235/60R18 107V XL LR  | 240       | 739     | 7J         | 0471035 |    |
|     | 60      | 225/60R17 99H         | 228       | 702     | 6½J        | 0354930 |    |
|     | 65      | 235/65R17 108V XL LR  | 240       | 738     | 7J         | 0471039 |    |

### CrossContact UHP

クロス・コンタクト UHP

| インチ | 扁平率 (%)              | タイヤサイズ                 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|----------------------|------------------------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 22" | 40                   | 305/40ZR22 114W XL     | 313       | 803     | 11J        | 0354875 |    |
| 21" | 35                   | 295/35ZR21 107Y XL MO  | 301       | 739     | 10½J       | 0354874 |    |
|     | 35                   | 295/35R21 107Y XL NO   | 301       | 739     | 10½J       | 0358971 |    |
|     | 40                   | 295/40R21 111W XL MO   | 301       | 769     | 10½J       | 0359936 |    |
|     | 40                   | 295/40R21 111W XL MO   | 301       | 769     | 10½J       | 0354871 | △  |
| 20" | 40                   | 265/40R21 105Y XL MO   | 271       | 745     | 9½J        | 0420690 |    |
|     | 45                   | 245/45R20 103W XL LR E | 243       | 728     | 8J         | 0358040 |    |
|     | 50                   | 275/50R20 109W MO      | 284       | 784     | 8½J        | 0359937 |    |
|     | 50                   | 265/50R20 111V XL      | 277       | 774     | 8½J        | 0354864 |    |
|     | 50                   | 255/50R20 109Y XL JLR  | 265       | 764     | 8J         | 0432166 |    |
|     | 50                   | 255/50R20 109Y XL      | 265       | 764     | 8J         | 0354859 | △  |
| 19" | 55                   | 235/55R20 102W         | 245       | 766     | 7½J        | 0359221 |    |
|     | 50                   | 255/50R19 103W MO      | 265       | 739     | 8J         | 0359939 |    |
|     | 50                   | 255/50R19 103W MO      | 265       | 739     | 8J         | 0354879 | △  |
| 18" | 55                   | 235/55R19 105W XL LR E | 245       | 741     | 7½J        | 0358039 |    |
|     | 50                   | 285/50R18 109W         | 297       | 743     | 9J         | 0352070 | △  |
| 17" | 55                   | 255/55R18 109W XL      | 265       | 737     | 8J         | 0356426 |    |
|     | 65                   | 235/65R17 108V XL NO   | 240       | 738     | 7J         | 0471264 |    |
| 65  | 235/65R17 108V XL NO | 240                    | 738       | 7J      | 0471144    | △       |    |

### 4x4Contact

4x4 コンタクト

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ            | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|-------------------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 19" | 55      | 275/55R19 111V MO | 284       | 785     | 8½J        | 0359935 |    |
|     | 55      | 275/55R19 111V MO | 284       | 785     | 8½J        | 0354915 | △  |
| 18" | 50      | 235/50R18 101H XL | 245       | 693     | 7½J        | 0359890 |    |
|     | 50      | 235/50R18 101H XL | 245       | 693     | 7½J        | 0354899 | △  |
|     | 60      | 265/60R18 110V MO | 272       | 775     | 8J         | 0359933 |    |
|     | 60      | 265/60R18 110V MO | 272       | 775     | 8J         | 0354912 | △  |
| 17" | 70      | 235/70R17 111H XL | 240       | 762     | 7J         | 0354897 |    |
| 16" | 65      | 215/65R16 102V XL | 221       | 686     | 6½J        | 0354907 |    |

### CrossContact RX

クロス・コンタクト RX

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ                  | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 新車装着車種          | 備考 |
|-----|---------|-------------------------|-----------|---------|------------|---------|-----------------|----|
| 22" | 45      | HL 275/45R22 115W XL LR | 273       | 807     | 9J         | 0359486 | ランドローバー ディフェンダー |    |
| 19" | 65      | 255/65R19 114V XL LR    | 260       | 815     | 7½J        | 0359092 | ランドローバー ディフェンダー |    |

### ContiCrossContact LX 2

コンチ・クロス・コンタクト LX 2

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ        | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 新車装着車種         | 備考 |
|-----|---------|---------------|-----------|---------|------------|---------|----------------|----|
| 18" | 55      | 225/55R18 98V | 233       | 705     | 7J         | 1564812 | プジョー 3008/5008 |    |
|     | 55      | 225/55R18 98V | 233       | 705     | 7J         | 0357087 | プジョー 3008      | △  |

### 4x4SportContact

4x4 スポーツ・コンタクト

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ               | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 新車装着車種       | 備考 |
|-----|---------|----------------------|-----------|---------|------------|---------|--------------|----|
| 20" | 40      | 275/40R20 106Y XL    | 278       | 728     | 9½J        | 0354658 |              |    |
| 19" | 45      | 275/45R19 108Y XL NO | 273       | 731     | 9J         | 0358972 | ボルシェ CAYENNE |    |

### SUVに適合する乗用車タイヤ

コンチネンタルの乗用車用タイヤは、様々な重量・車両クラスの異なる性能要件に対応するように設計されています。ここではSUVに適合するサイズをピックアップしました。

- SportContact 7
- SportContact 6
- MaxContact MC7
- ExtremeContact DWS06 PLUS
- PremiumContact 7
- PremiumContact 6
- EcoContact 7 S
- EcoContact 7
- EcoContact 6
- AllSeasonContact 2
- AllSeasonContact

### SportContact 7

スポーツ・コンタクト 7

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ                   | SUV 適合                   | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |  |
|-----|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|--|
| 22" | 30      | 315/30ZR22 (107Y) XL     | ○                        | 320       | 749     | 11J        | 0313181 |         |  |
|     | 30      | 295/30ZR22 (103Y) XL     | ○                        | 301       | 737     | 10½J       | 0311386 |         |  |
|     | 35      | 315/35ZR22 (111Y) XL NCO | ○                        | 320       | 779     | 11J        | 0313806 |         |  |
|     | 35      | 285/35ZR22 (106Y) XL     | ○                        | 290       | 759     | 10J        | 0313177 |         |  |
|     | 35      | 265/35ZR22 (102Y) XL     | ○                        | 271       | 745     | 9½J        | 0313176 |         |  |
|     | 40      | 285/40ZR22 (110Y) XL NCO | ○                        | 290       | 787     | 10J        | 0313805 |         |  |
|     | 40      | 275/40ZR22 (107Y) XL     | ○                        | 278       | 779     | 9½J        | 0311409 |         |  |
|     | 40      | 265/40ZR22 (106Y) XL     | ○                        | 271       | 771     | 9½J        | 0312106 |         |  |
|     | 21"     | 30                       | 265/30ZR21 (96Y) XL      | ○         | 271     | 693        | 9½J     | 0311405 |  |
|     |         | 35                       | 295/35ZR21 (107Y) XL MO1 | ○         | 301     | 739        | 10½J    | 0313023 |  |
| 35  |         | 295/35ZR21 (103Y) MGT    | ○                        | 301       | 739     | 10½J       | 0313661 |         |  |
| 35  |         | 285/35ZR21 (105Y) XL     | ○                        | 290       | 733     | 10J        | 0313174 |         |  |
|     |         |                          |                          |           |         |            |         |         |  |

### ExtremeContact DWS06 PLUS

エクストリーム・コンタクト DWS06 プラス



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ             | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考  |
|-----|---------|--------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|-----|
| 22" | 35      | 285/35ZR22 106W XL | ○     | 290       | 759     | 10J        | 1557352 |     |
|     | 35      | 265/35ZR22 102W XL | ○     | 271       | 745     | 9½J        | 1557331 |     |
|     | 40      | 275/40ZR22 108W XL | ○     | 278       | 779     | 9½J        | 1557344 |     |
|     | 40      | 265/40ZR22 106W XL | ○     | 271       | 771     | 9½J        | 1557334 |     |
| 21" | 35      | 295/35ZR21 107Y XL | ○     | 301       | 739     | 10½J       | 1557356 |     |
|     | 40      | 295/40ZR21 111Y XL | ○     | 301       | 769     | 10½J       | 1557358 |     |
|     | 40      | 265/40ZR21 105W XL | ○     | 271       | 745     | 9½J        | 1557333 |     |
|     | 35      | 315/35ZR20 110Y XL | ○     | 320       | 728     | 11J        | 1557361 |     |
| 20" | 40      | 295/40ZR20 110W XL | ○     | 301       | 744     | 10½J       | 1557357 |     |
|     | 40      | 275/40ZR20 106Y XL | ○     | 278       | 728     | 9½J        | 1557343 |     |
|     | 40      | 255/40ZR20 101Y XL | ○     | 260       | 712     | 9J         | 1557950 |     |
|     | 45      | 275/45ZR20 110W XL | ○     | 273       | 756     | 9J         | 1557346 |     |
|     | 45      | 265/45ZR20 104Y    | ○     | 266       | 746     | 9J         | 1557335 |     |
|     | 45      | 255/45ZR20 105Y XL | ○     | 255       | 738     | 8½J        | 1557321 |     |
| 19" | 45      | 245/45ZR20 103Y XL | ○     | 243       | 728     | 8J         | 1557306 |     |
|     | 40      | 275/40ZR19 101Y    | ○     | 278       | 703     | 9½J        | 1557342 |     |
|     | 40      | 255/40ZR19 100Y XL | ○     | 260       | 687     | 9J         | 1557317 |     |
|     | 40      | 235/40ZR19 96W XL  | ○     | 241       | 671     | 8½J        | 0316800 | NEW |
| 18" | 40      | 235/40ZR19 96W XL  | ○     | 241       | 671     | 8½J        | 1557286 |     |
|     | 45      | 255/45ZR19 104W XL | ○     | 255       | 713     | 8½J        | 1557320 |     |
|     | 45      | 245/45ZR19 98Y     | ○     | 243       | 703     | 8J         | 0316799 | NEW |
|     | 45      | 245/45ZR19 98Y     | ○     | 243       | 703     | 8J         | 1557305 |     |
|     | 45      | 225/45ZR19 92W     | ○     | 225       | 685     | 7½J        | 1557278 |     |
|     | 50      | 255/50ZR19 107W XL | ○     | 265       | 739     | 8J         | 1557322 |     |
|     | 50      | 245/50ZR19 105Y XL | ○     | 253       | 729     | 7½J        | 1557309 |     |
|     | 55      | 235/55ZR19 105W XL | ○     | 245       | 741     | 7½J        | 1557293 |     |
|     | 45      | 235/45ZR18 98Y XL  | ○     | 236       | 669     | 8J         | 1557288 |     |
|     | 50      | 235/50ZR18 97W     | ○     | 245       | 693     | 7½J        | 1557290 | △   |
| 17" | 50      | 225/50ZR18 95W     | ○     | 233       | 683     | 7J         | 1557281 |     |
|     | 55      | 255/55ZR18 109W XL | ○     | 265       | 737     | 8J         | 1557324 |     |
|     | 55      | 235/55ZR18 100W    | ○     | 245       | 715     | 7½J        | 1557292 |     |
|     | 60      | 235/60ZR18 107W XL | ○     | 240       | 739     | 7J         | 1557294 |     |
|     | 55      | 235/55ZR17 99W     | ○     | 245       | 690     | 7½J        | 1557291 |     |
|     | 55      | 225/55ZR17 97W     | ○     | 233       | 680     | 7J         | 1557283 |     |

### PremiumContact 7

プレミアム・コンタクト 7



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ               | SUV適合            | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 低燃費タイヤ  | 転がり抵抗 | ウェットグリップ性能 | 備考 |
|-----|---------|----------------------|------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|-------|------------|----|
| 21" | 40      | 275/40R21 107Y XL    | ○                | 278       | 753     | 9½J        | 0313079 | ●       | A     | a          |    |
|     | 40      | HL 265/40R21 108T XL | ○                | 271       | 745     | 9½J        | 0314255 | ●       | A     | a          |    |
| 20" | 45      | 275/45R20 110Y XL    | ○                | 273       | 756     | 9J         | 0314209 | ●       | A     | a          |    |
|     | 50      | 285/50R20 116W XL    | ○                | 297       | 794     | 9J         | 0314210 | ●       | A     | a          |    |
|     | 50      | 265/50R20 111W XL    | ○                | 277       | 774     | 8½J        | 0314208 | ●       | A     | a          |    |
|     | 50      | 255/50R20 109Y XL    | ○                | 265       | 764     | 8J         | 0314206 | ●       | A     | a          |    |
|     | 55      | 255/55R20 110Y XL    | ○                | 265       | 788     | 8J         | 0314207 | ●       | A     | a          |    |
| 19" | 45      | 245/45R19 98W        | ○                | 243       | 703     | 8J         | 0313077 | ●       | A     | a          |    |
|     | 45      | 225/45R19 96Y XL     | ○                | 225       | 685     | 7½J        | 0313056 | ●       | A     | a          |    |
|     | 50      | 265/50R19 110Y XL    | ○                | 277       | 749     | 8½J        | 0314202 | ●       | A     | a          |    |
|     | 50      | 255/50R19 107Y XL    | ○                | 265       | 739     | 8J         | 0315047 | ●       | A     | a          |    |
|     | 50      | 255/50R19 107Y XL    | ○                | 265       | 739     | 8J         | 0314199 | ●       | A     | a          | △  |
|     | 55      | 255/55R19 111V XL    | ○                | 265       | 763     | 8J         | 0314200 | ●       | A     | a          |    |
|     | 55      | 235/55R19 105Y XL    | ○                | 245       | 741     | 7½J        | 0315046 | ●       | A     | a          |    |
|     | 55      | 235/55R19 105Y XL    | ○                | 245       | 741     | 7½J        | 0314197 | ●       | A     | a          | △  |
|     | 60      | 235/60R19 107V XL    | ○                | 240       | 765     | 7J         | 0314198 | ●       | A     | a          |    |
|     | 18"     | 45                   | 235/45R18 98Y XL | ○         | 236     | 669        | 8J      | 0314826 | ●     | A          | a  |
| 45  |         | 235/45R18 98Y XL     | ○                | 236       | 669     | 8J         | 0313068 | ●       | A     | a          | △  |
| 50  |         | 285/50R18 101Y XL    | ○                | 245       | 693     | 7½J        | 0314834 | ●       | A     | a          |    |
| 50  |         | 235/50R18 101Y XL    | ○                | 245       | 693     | 7½J        | 0313069 | ●       | A     | a          | △  |
| 55  |         | 235/55R18 104Y XL    | ○                | 245       | 715     | 7½J        | 0315368 | ●       | A     | a          |    |
| 55  |         | 235/55R18 104Y XL    | ○                | 245       | 715     | 7½J        | 0313071 | ●       | A     | a          | △  |
| 55  |         | 225/55R18 98V        | ○                | 233       | 705     | 7J         | 0315659 | ●       | A     | a          |    |
| 55  |         | 225/55R18 98V        | ○                | 233       | 705     | 7J         | 0313063 | ●       | A     | a          | △  |
| 17" | 55      | 215/55R18 99V XL     | ○                | 226       | 693     | 7J         | 0313042 | ●       | A     | a          |    |
|     | 60      | 235/60R18 107V XL    | ○                | 240       | 739     | 7J         | 0314829 | ●       | A     | a          |    |
|     | 60      | 235/60R18 107V XL    | ○                | 240       | 739     | 7J         | 0313072 | ●       | A     | a          | △  |
|     | 60      | 215/60R17 96V        | ○                | 221       | 690     | 6½J        | 0315656 | ●       | A     | a          |    |
|     | 60      | 215/60R17 96V        | ○                | 221       | 690     | 6½J        | 0313044 | ●       | A     | a          | △  |
|     | 65      | 215/65R17 99V        | ○                | 221       | 712     | 6½J        | 0313047 | ●       | A     | a          |    |

### PremiumContact 6

プレミアム・コンタクト 6



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ                  | SUV適合                | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考      |  |
|-----|---------|-------------------------|----------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|--|
| 22" | 30      | 315/30R22 107Y XL ☆     | ○                    | 320       | 749     | 11J        | 0314610 |         |  |
|     | 35      | 315/35R22 111Y XL ☆ SSR | ○                    | 320       | 779     | 11J        | 0314604 |         |  |
|     | 35      | 315/35R22 111Y XL ☆ SSR | ○                    | 320       | 779     | 11J        | 0358092 | △       |  |
|     | 35      | 275/35R22 104Y XL ☆     | ○                    | 278       | 751     | 9½J        | 0314726 |         |  |
|     | 35      | 275/35R22 104Y XL ☆     | ○                    | 278       | 751     | 9½J        | 0358865 | △       |  |
|     | 40      | 325/40R22 114Y MO-S     | ○                    | 331       | 819     | 11½J       | 0358625 |         |  |
|     | 40      | 325/40R22 114Y MO       | ○                    | 331       | 819     | 11½J       | 0311144 |         |  |
|     | 40      | 275/40R22 107Y XL ☆ SSR | ○                    | 278       | 779     | 9½J        | 0314602 |         |  |
|     | 40      | 275/40R22 107Y XL ☆ SSR | ○                    | 278       | 779     | 9½J        | 0358091 | △       |  |
|     | 45      | 285/45R22 114Y XL MO-S  | ○                    | 285       | 815     | 9½J        | 0358624 |         |  |
| 21" | 45      | 285/45R22 114Y XL MO    | ○                    | 285       | 815     | 9½J        | 0311143 |         |  |
|     | 35      | 315/35R21 111Y XL ☆ SSR | ○                    | 320       | 753     | 11J        | 0314727 |         |  |
|     | 40      | 285/40R21 109H XL AO    | ○                    | 290       | 761     | 10J        | 0358514 |         |  |
|     | 40      | 275/40R21 107Y XL ☆ SSR | ○                    | 278       | 753     | 9½J        | 0357430 |         |  |
|     | 40      | 275/40R21 107Y XL VOL   | ○                    | 278       | 753     | 9½J        | 0314758 |         |  |
|     | 45      | 285/45R21 113Y XL ☆ SSR | ○                    | 285       | 789     | 9½J        | 0357436 |         |  |
|     | 45      | 275/45R21 107V          | ○                    | 273       | 781     | 9J         | 0313320 |         |  |
|     | 45      | 265/45R21 108H XL AO    | ○                    | 266       | 771     | 9J         | 0358164 |         |  |
|     | 20"     | 45                      | 285/45R20 112H XL AO | ○         | 285     | 764        | 9½J     | 0358513 |  |
|     |         | 45                      | 255/45R20 105Y XL    | ○         | 255     | 738        | 8½J     | 0359076 |  |
| 45  |         | 245/45R20 99V           | ○                    | 243       | 728     | 8J         | 0315140 |         |  |
| 45  |         | 235/45R20 100W XL       | ○                    | 236       | 720     | 8J         | 0359067 |         |  |
| 50  |         | 275/50R20 113Y XL AO    | ○                    | 284       | 784     | 8½J        | 0357239 |         |  |
| 50  |         | 255/50R20 109H XL AO    | ○                    | 265       | 764     | 8J         | 0358151 |         |  |
| 19" |         | 40                      | 235/40R19 96W XL VOL | ○         | 241     | 671        | 8½J     | 0358921 |  |
|     |         | 40                      | 235/40R19 96W XL VOL | ○         | 241     | 671        | 8½J     | 0313770 |  |
|     |         | 40                      | 235/40R19 96W XL     | ○         | 241     | 671        | 8½J     | 0314947 |  |
|     |         | 40                      | 235/40R19 96Y XL     | ○         | 241     | 671        | 8½J     | 0358615 |  |
|     | 45      | 275/45R19 108Y XL NFO   | ○                    | 273       | 731     | 9J         | 0315562 |         |  |
|     | 45      | 275/45R19 108Y XL NFO   | ○                    | 273       | 731     | 9J         | 0358112 | △       |  |
|     | 45      | 245/45R19 102Y XL AO    | ○                    | 243       | 703     | 8J         | 0357455 |         |  |
|     | 45      | 245/45R19 102Y XL MO-V  | ○                    | 243       | 703     | 8J         | 0311131 |         |  |
|     | 45      | 245/45R19 102Y XL AO    | ○                    | 243       | 703     | 8J         | 0357450 |         |  |
|     | 45      | 235/45R19 99V XL VOL    | ○                    | 236       | 695     | 8J         | 0358834 |         |  |
| 18" | 45      | 235/45R19 99V XL VOL    | ○                    | 236       | 695     | 8J         | 0358627 |         |  |
|     | 45      | 225/45R19 92W ☆ SSR     | ○                    | 225       | 685     | 7½J        | 0315764 |         |  |
|     | 45      | 225/45R19 92W ☆ SSR     | ○                    | 225       | 685     | 7½J        | 0357305 | △       |  |
|     | 50      | 235/50R19 99V VOL       | ○                    | 245       | 719     | 7½J        | 0358062 |         |  |
|     | 55      | 275/55R19 111W MO       | ○                    | 284       | 785     | 8½J        | 0314030 |         |  |
|     | 55      | 255/55R19 111H XL AO    | ○                    | 265       | 763     | 8J         | 0358152 |         |  |
|     | 55      | 225/55R19 103Y XL NFO   | ○                    | 233       | 731     | 7J         | 0315561 |         |  |
|     | 55      | 225/55R19 103Y XL NFO   | ○                    | 233       | 731     | 7J         | 0358111 | △       |  |
|     | 17"     | 45                      | 235/45R18 94Y AO     | ○         | 236     | 669        | 8J      | 0314687 |  |
|     |         | 45                      | 235/45R18 98W XL VOL | ○         | 236     | 669        | 8J      | 0358470 |  |
| 45  |         | 235/45R18 94Y AO        | ○                    | 236       | 669     | 8J         | 0358266 | △       |  |
| 50  |         | 225/50R18 95W ☆ SSR     | ○                    | 233       | 683     | 7J         | 0315356 |         |  |
| 50  |         | 225/50R18 99W XL ☆      | ○                    | 233       | 683     | 7J         | 0316060 |         |  |
| 55  |         | 235/55R18 100V          | ○                    | 245       | 715     | 7½J        | 1558063 |         |  |
| 55  |         | 235/55R18 100V VOL      | ○                    | 245       | 715     | 7½J        | 0358061 | △       |  |
| 55  |         | 225/55R17 97W ☆ SSR     | ○                    | 233       | 680     | 7J         | 0315357 |         |  |
| 55  |         | 225/55R17 97W ☆ SSR     | ○                    | 233       | 680     | 7J         | 0357300 | △       |  |
| 60  |         | 235/60R17 102V VOL      | ○                    | 240       | 714     | 7J         | 0315783 |         |  |
| 16" | 60      | 235/60R17 102V VOL      | ○                    | 240       | 714     | 7J         | 0358054 | △       |  |
|     | 60      | 235/60R16 100W          | ○                    | 240       | 688     | 7J         | 0358652 |         |  |

### EcoContact 7 S

エコ・コンタクト 7S



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ                 | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考  |
|-----|---------|------------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|-----|
| 19" | 45      | 245/45R19 102Y XL MO-V | ○     | 243       | 703     | 8J         | 0315889 | NEW |

### EcoContact 7

エコ・コンタクト 7



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ               | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考  |
|-----|---------|----------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|-----|
| 19" | 50      | 235/50R19 103W XL MO | ○     | 245       | 719     | 7½J        | 0313780 | NEW |

### EcoContact 6

エコ・コンタクト 6



| インチ | 扁平率 (%)              | タイヤサイズ                 | SUV適合 | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|----------------------|------------------------|-------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 22" | 30                   | 315/30R22 107Y XL ☆    | ○     | 320       | 749     | 11J        | 0314608 |    |
|     | 35                   | 275/35R22 104Y XL ☆    | ○     | 278       | 751     | 9½J        | 0314606 |    |
| 40  | 325/40R22 114Y MO    | ○                      | 331   | 819       | 11½J    | 0313465    | 注)      |    |
|     | 285/40R22 106Y MO    | ○                      | 290   | 787       | 10J     | 0313471    | 注)      |    |
|     | 285/40R22 106Y MO    | ○                      | 290   | 787       | 10J     | 0313498    | 注)      |    |
|     | 285/45R22 114Y XL MO | ○                      | 285   | 815       | 9½J     | 0313467    | 注)      |    |
|     | 285/35R21 105Y XL ☆  | ○                      | 290   | 733       | 10J     | 0313084    | 注)      |    |
| 21" | 35                   | HL 255/35R21 101Y XL ☆ | ○</   |           |         |            |         |    |

Van バン用タイヤ

ContiVanContact 200

コンチ・バン・コンタクト 200



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ              | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 新車装着車種         | 備考 |
|-----|---------|---------------------|-----------|---------|------------|---------|----------------|----|
| 17" | 55      | 225/55R17C 101V     | RF 233    | 680     | 7J         | 0451115 | メルセデス・ベンツ Vクラス |    |
|     | 60      | 235/60R17C 117/115R | 240       | 714     | 7J         | 0451399 | フォルクスワーゲン      |    |

VancoContact 2

バンコ・コンタクト 2



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ                    | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 新車装着車種         | 備考 |
|-----|---------|---------------------------|-----------|---------|------------|---------|----------------|----|
| 16" | 60      | 225/60R16C 105/103H(101H) | 228       | 676     | 6½J        | 0451086 | メルセデス・ベンツ Vクラス |    |

VanContact 4Season\*

バン・コンタクト・フォーシーズン



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ              | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 新車装着車種           | 備考 |
|-----|---------|---------------------|-----------|---------|------------|---------|------------------|----|
| 16" | 65      | 235/65R16C 121/119R | 240       | 712     | 7J         | 0451561 | メルセデス・ベンツ スプリンター |    |

\*「M+S」および「3PMSF(スリーピーク・マウンテン・スノーフレイク)」マークを取得しています。詳しくはP59をご覧ください。

VancoCamper

バンコ・キャンパー



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ           | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 新車装着車種     | 備考 |
|-----|---------|------------------|-----------|---------|------------|---------|------------|----|
| 16" | 75      | 225/75R16CP 116R | 223       | 744     | 6J         | 0471359 | フィアット デュカト |    |

Classic Vehicle クラシックカー対応タイヤ

ContiContact CT22

コンチ・コンタクト CT22



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ        | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考 |
|-----|---------|---------------|-----------|---------|------------|---------|----|
| 15" | 80      | 165/80R15 87T | 165       | 645     | 4½J        | 0315610 |    |
|     | 80      | 165/80R15 87T | 165       | 645     | 4½J        | 0358140 |    |

K-car 軽自動車対応タイヤ

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ        | タイヤ名                                   | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 備考  |
|-----|---------|---------------|--|-----------|---------|------------|---------|-----|
| 15" | 55      | 165/55R15 75V | ComfortContact CC7<br>コンフォート・コンタクト CC7 | 170       | 563     | 5J         | 0312833 |     |
|     |         | 165/55R15 75V | EcoContact 7 S<br>エコ・コンタクト 7 S         | 170       | 563     | 5J         | 0315145 | NEW |
|     | 60      | 165/60R15 77H | ComfortContact CC7<br>コンフォート・コンタクト CC7 | 170       | 579     | 5J         | 0312831 |     |
|     |         | 165/60R15 77H | ContiEcoContact 5<br>コンチ・エコ・コンタクト 5    | 170       | 579     | 5J         | 0315793 |     |
|     | 60      | 165/60R15 77H | ContiEcoContact 5<br>コンチ・エコ・コンタクト 5    | 170       | 579     | 5J         | 0356218 | △   |
|     |         | 165/60R15 77H | AllSeasonContact 2<br>オールシーズン・コンタクト 2  | 170       | 579     | 5J         | 0355817 |     |
|     | 60      | 155/60R15 74T | ContiEcoContact 3<br>コンチ・エコ・コンタクト 3    | 157       | 567     | 4½J        | 0358222 |     |
|     | 65      | 165/65R15 81T | ComfortContact CC7<br>コンフォート・コンタクト CC7 | 170       | 595     | 5J         | 0312842 |     |
|     | 65      | 145/65R15 72T | EcoContact 6<br>エコ・コンタクト 6             | 150       | 569     | 4½J        | 0312002 |     |

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※(101H)などの(H)は通常のスピードシンボル"H"を超える"210km/h超"規格のタイヤであることを表します。※XLは耐荷重性能強化タイプです。※HLはXLより高い負荷能力を持つ耐荷重性能強化タイプです。※掲載しているバン用タイヤは「左右対称パターン」で回転方向の指定はありません。※掲載している軽自動車対応タイヤについて、AllSeasonContact 2、AllSeasonContactは「左右対称パターン」で回転方向の指定があります。その他の製品は「左右非対称パターン」で回転方向の指定はありません。※RFは耐荷重性能強化タイプです。※△マークがついているものは、在庫限りとなります。※サイズは変更となる場合がございます。最新のサイズ情報は、裏表紙に記載の当社ウェブサイトよりご確認ください。

VanContact Camper\*

バン・コンタクト・キャンパー



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ               | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 新車装着車種           | 備考 |
|-----|---------|----------------------|-----------|---------|------------|---------|------------------|----|
| 16" | 75      | 225/75R16CP 118R     | 223       | 744     | 6J         | 0451473 | メルセデス・ベンツ スプリンター | △  |
| 15" | 70      | 215/70R15CP 109/107R | 221       | 683     | 6½J        | 0451995 | フィアット デュカト       |    |
|     | 70      | 215/70R15CP 109R     | 221       | 683     | 6½J        | 0451745 | フィアット デュカト       | △  |

\*「M+S」および「3PMSF(スリーピーク・マウンテン・スノーフレイク)」マークを取得しています。詳しくはP59をご覧ください。

ContiVanContact 100

コンチ・バン・コンタクト 100



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ                    | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 新車装着車種      | 備考 |
|-----|---------|---------------------------|-----------|---------|------------|---------|-------------|----|
| 16" | 65      | 215/65R16C 109/107T(106T) | 221       | 686     | 6½J        | 0451680 | プジョー・エクスパート |    |

VanContact AP

バン・コンタクト AP



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ              | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 新車装着車種 | 備考 |
|-----|---------|---------------------|-----------|---------|------------|---------|--------|----|
| 14" | 15      | 215/15R14C 112/110P | 218       | 700     | 6J         | 0451222 |        |    |

VanContact Eco

バン・コンタクト・エコ



| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ              | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (インチ) | 商品コード   | 新車装着車種          | 備考 |
|-----|---------|---------------------|-----------|---------|------------|---------|-----------------|----|
| 17" | 60      | 235/60R17C 117/115R | 240       | 714     | 7J         | 0451726 | フォルクスワーゲン・クラフター |    |

タイヤのこと、もっと知っておこう

低燃費タイヤ等ラベリング制度について

ラベリング制度は、タイヤ業界が策定したグレーディングシステムに基づき、「転がり抵抗性能」と「ウェットグリップ性能」が一定の基準を満たすタイヤを低燃費タイヤと定義したもので、低燃費タイヤの性能をひと目で確認することができます。

低燃費タイヤの条件、およびグレーディングシステム（等級制度）

低燃費タイヤは「転がり抵抗性能(転がり抵抗係数)」の等級がA以上、「ウェットグリップ性能」の等級がa～dの範囲内にあるもので、統一マークであるを表示したものです。

低燃費タイヤ

|  |                       |                          |                         |                          |                           |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <br>転がり抵抗性能<br>(転がり抵抗係数)<br>RRC (N/kN) | <b>AAA</b><br>RRC≤6.5 | <b>AA</b><br>6.6≤RRC≤7.7 | <b>A</b><br>7.8≤RRC≤9.0 | <b>B</b><br>9.1≤RRC≤10.5 | <b>C</b><br>10.6≤RRC≤12.0 |
| <br>ウェット<br>グリップ性能<br>G (%)            | <b>a</b><br>155≤G     | <b>b</b><br>140≤G≤154    | <b>c</b><br>125≤G≤139   | <b>d</b><br>110≤G≤124    |                           |

低燃費タイヤ

低燃費タイヤではない\*

\*：「転がり抵抗性能(転がり抵抗係数)」が12.1以上(B以下)、「ウェットグリップ性能」が110未満のタイヤは、ラベリング制度の対象外となります。

カタログのラベル表示例

低燃費タイヤの場合



「転がり抵抗性能」が「AAA」、  
「ウェットグリップ性能」が「a」と  
なり、基準を満たしているため、  
低燃費タイヤに該当します。

低燃費タイヤではない場合



「転がり抵抗性能」が「B」、「ウェット  
グリップ性能」が「b」となり、「転がり  
抵抗性能」が基準を満たしていない  
ため、低燃費タイヤに該当しません。

●転がり抵抗とは、走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。●転がり抵抗係数は、JIS D4234:2009(ISO28580)を用いて測定しています。●ウェットグリップ性能は、路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法(案) [TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING(CI TYRES)]を用いて測定しています。●転がり抵抗、およびウェットグリップ性能は空気圧や溝の深さ、および使用条件等によって異なります。●タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄りますが、その低減は実燃費の改善率を示すものではありません。

詳しくは一般社団法人 日本自動車タイヤ協会  
ホームページをご覧ください。  
<http://www.jatma.or.jp/labeling/>

Eシンボルタイヤについて



Eシンボルタイヤとは、自動車メーカーからの省燃費性能向上の要請に応じて、同一サイズ・パターンのスタンダードなタイヤよりも、転がり抵抗をより低く抑えた仕様のタイヤになり、サイドウォール部に「E」のマークが刻印されています。コンチネンタルでは、Eシンボルタイヤとスタンダードタイヤとは転がり抵抗が異なるため、同一車両内での混用使用は推奨しておりません。

タイヤのサイド部の凹凸について

タイヤサイドの膨らみ



タイヤのサイドウォールに局部的な膨らみがある場合、タイヤ内部のカーカスが過度の衝撃等の外的要因によって破断している可能性があり大変危険です。

▲ すぐ販売店等にご相談の上、タイヤを交換してください。

タイヤサイドのへこみ



タイヤのサイドウォールが一部帯状にへこんでいる場合がありますが、これは内部構造上でできるもので、走行性や安全性に悪影響を及ぼすものではありません。

不良品ではありません。

# 主要自動車メーカーが承認した純正タイヤ

コンチネンタルタイヤは、欧州や日本をはじめとする世界の自動車メーカーの様々なモデルで、新車装着タイヤとして採用されています。ここでは、承認を受けた主要メーカー名とその承認マークを紹介します。

## 主要自動車メーカーと承認マーク一覧

| メーカー名      | 承認マーク/OEM省略マーク        |
|------------|-----------------------|
| ALFA ROMEO | AR                    |
| AUDI       | AO, AO1, RO, RO1, RO2 |
| BMW        | ☆ ☆MO, I☆             |
| BYD        | (BYD)                 |
| CADILLAC   | (CDLC)                |
| FIAT       | (FIAT)                |
| HONDA      | (HO)                  |
| JAGUAR     | J, JLR                |
| JEEP       | (JEEP)                |
| LAND ROVER | LR, JLR, (LR)         |
| LEXUS      | (LXS)                 |
| MASERATI   | MGT                   |
| MAYBACH    | MO                    |

※( )で表記されたものは、自動車メーカーから純正タイヤとして承認を受けていますが、サイドウォールに承認マークの刻印がないため、メーカー名の略語を( )で記載しています。

| メーカー名         | 承認マーク/OEM省略マーク                      |
|---------------|-------------------------------------|
| MERCEDES-BENZ | MO, MOE, ☆MO, MO-S, MO-V, MO1, (MO) |
| MINI          | ☆                                   |
| NISSAN        | (NIS)                               |
| PEUGEOT       | (PEUG)                              |
| PORSCHE       | NO, N1, NCO, NDO, NFO               |
| RENAULT       | (REN)                               |
| ROLLS-ROYCE   | ☆                                   |
| SMART         | (SMT)                               |
| SUZUKI        | (SZK)                               |
| TESLA         | TO                                  |
| VOLKSWAGEN    | (VW), ⊕                             |
| VOLVO         | VOL, (VOL)                          |

## 純正タイヤ一覧表

### ALFA ROMEO アルファ ロメオ

| 装着車両      | フロント/リア | タイヤサイズ           | パターン   | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|-----------|---------|------------------|--------|-------|------|---------|
| STELVIO   | F/R     | 235/55R19 101V   | CCLXSP | AR    |      | 0354852 |
|           | F/R     | 235/60R18 103V   | CCLXSP | AR    | SSR  | 0354853 |
| GIULIETTA | F/R     | 225/40R18 92Y XL | EC6    | AR    |      | 0311569 |
| GIULIA    | F/R     | 225/45R18 91V    | ProCRX | AR    | SSR  | 1557205 |

### AUDI アウディ

| 装着車両             | フロント/リア          | タイヤサイズ            | パターン  | OEマーク | スペック    | 商品コード   |
|------------------|------------------|-------------------|-------|-------|---------|---------|
| A1 (8X/GB)       | F/R              | 215/40R17 87W XL  | CPC2  | AO    |         | 0315756 |
|                  | F/R              | 215/40R17 87W XL  | CPC2  | AO    |         | 0356713 |
|                  | F/R              | 215/45R16 90V XL  | OPC2  | AO    |         | 0356688 |
|                  | F/R              | 185/60R15 84H     | CEC5  | AO    |         | 0315843 |
|                  | F/R              | 185/60R15 84H     | CEC5  | AO    |         | 0356436 |
| A1/S1 (8X/GB)    | F/R              | 225/35R18 87Y XL  | CSC5  | AO    |         | 0315773 |
|                  | F/R              | 225/35R18 87Y XL  | CSC5  | AO    |         | 0356773 |
| A3 (8P/8V/8Y)    | F/R              | 225/45R17 91Y     | CSC5  | AO    |         | 0315988 |
|                  | F/R              | 225/45R17 91Y     | CSC5  | AO    |         | 0351940 |
|                  | F/R              | 225/45R17 91V     | CEC5  | AO    |         | 0356841 |
|                  | F/R              | 205/55R16 91W     | CEC5  | AO    |         | 0356095 |
| A3/S3 (8P/8V/8Y) | F/R              | 235/35R19 91Y XL  | CSC5P | AO    |         | 0356286 |
|                  | F/R              | 225/40R18 92Y XL  | CSC5  | AO1   |         | 0356925 |
| RS3 (8V/8Y)      | F/R              | 235/35ZR19 91Y XL | CSC5P | RO2   |         | 0358976 |
|                  | F                | 225/35ZR19 88Y XL | CSC5P | RO2   |         | 0358975 |
|                  | R                | 255/30ZR19 91Y XL | CSC5P | RO2   |         | 0358974 |
| A4 (8K/8W)       | F/R              | 245/40R19 98Y XL  | SC6   | RO1   |         | 0357535 |
|                  | F/R              | 245/45R18 96Y     | CSC5  | AO    | SIL     | 0316794 |
|                  | F/R              | 245/45R18 96Y     | CSC5  | AO    |         | 0356389 |
|                  | F/R              | 225/50R17 98Y XL  | CSC5  | AO    | SIL     | 0315776 |
| F/R              | 225/50R17 98Y XL | CSC5              | AO    |       | 0356795 |         |

| 装着車両               | フロント/リア | タイヤサイズ                  | パターン  | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|--------------------|---------|-------------------------|-------|-------|------|---------|
| A4/S4 (8K/8W)      | F/R     | 205/60R16 92W           | CEC5  | AO    | SIL  | 0315422 |
|                    | F/R     | 255/35R19 96Y XL        | SC6   | RO1   |      | 0357997 |
|                    | F/R     | 245/35R19 93Y XL        | SC6   | RO2   |      | 0357980 |
|                    | F/R     | 245/40R18 97Y XL        | CSC5  | AO    | SIL  | 0315486 |
|                    | F/R     | 245/40R18 93Y           | CSC5  | AO    |      | 0356586 |
|                    | F/R     | 245/40R18 97Y XL        | CSC5  | AO    |      | 0356794 |
| RS4 (8K/8W)        | F/R     | 275/30ZR20 (97Y) XL     | SC6   | AO    | SIL  | 0311791 |
|                    | F/R     | 265/35ZR19 (98Y) XL     | SC6   | AO    | SIL  | 0358348 |
| TT (8J/FV)         | F/R     | 245/35R19 93Y XL        | SC6   | AO    |      | 0357929 |
|                    | F/R     | 245/40R18 93Y           | CSC5  | AO    |      | 0315770 |
|                    | F/R     | 245/40R18 93Y           | CSC5  | AO    |      | 0356586 |
|                    | F/R     | 245/45R17 95Y           | CSC5  | AO    |      | 0356585 |
|                    | F/R     | 225/50R17 94W           | CSC5  | AO    |      | 0315771 |
|                    | F/R     | 225/50R17 94W           | CSC5  | AO    |      | 0356740 |
|                    | F/R     | 225/35R19 96Y XL        | SC6   | RO1   |      | 0357997 |
|                    | F/R     | 245/40R18 93Y           | CSC5  | AO    |      | 0315770 |
| A5 (8F/8T/F5)      | F/R     | 245/40R18 93Y           | CSC5  | AO    |      | 0356586 |
|                    | F/R     | 225/50R17 98Y XL        | CSC5  | AO    |      | 0315776 |
|                    | F/R     | 225/50R17 98Y XL        | CSC5  | AO    |      | 0356795 |
|                    | F/R     | 265/30R20 94Y XL        | CSC5P | RO1   | SIL  | 0358630 |
|                    | F/R     | 255/35ZR19 (96Y) XL     | CSC5P | AO    |      | 0358977 |
|                    | F/R     | 245/40R18 97Y XL        | CSC5  | AO    |      | 0315486 |
| A5/S5 (8F/8T/F5)   | F/R     | 245/40R18 97Y XL        | CSC5  | AO    |      | 0356794 |
|                    | F/R     | 285/30ZR22 (101Y) XL    | SC6   | AO    | SIL  | 0357561 |
|                    | F/R     | 255/40R20 101Y XL       | SC6   | AO    | SIL  | 0357328 |
|                    | F/R     | 245/45R19 102Y XL       | PC6   | AO    | SIL  | 0357455 |
|                    | F/R     | 245/45R19 102Y XL       | PC6   | AO    |      | 0357450 |
|                    | F/R     | 235/55R18 100Y          | CPC2  | AO    |      | 0356093 |
| A6 (4A/4G)         | F/R     | 225/55R18 102Y XL       | EC6   | AO1   |      | 0311650 |
|                    | F/R     | 285/30ZR22 (101Y) XL    | SC7   | AO    | SIL  | 0313010 |
| A6/S6 (4A/4G)      | F/R     | 265/30R21 96Y XL        | CSC5P | RO1   | SIL  | 0357224 |
|                    | F/R     | 255/40R20 101Y XL       | SC6   | AO    | SIL  | 0315573 |
|                    | F/R     | 255/40R20 101Y XL       | CSC5  | AO    |      | 0351933 |
|                    | F/R     | 255/40R19 100Y XL       | CSC5P | AO    |      | 0358978 |
| RS6 (4A/4G)        | F/R     | 285/30ZR21 (100Y) XL    | CSC5P | RO1   | SIL  | 0356460 |
| RS6/RS7 (4A/4G/4K) | F/R     | 285/30ZR22 (101Y) XL    | SC6   | AO    | SIL  | 0357561 |
|                    | F/R     | HL 275/35ZR21 (103Y) XL | SC6   | AO    | SIL  | 0311530 |

## 純正タイヤ一覧表

| 装着車両            | フロント/リア           | タイヤサイズ               | パターン  | OEマーク | スペック    | 商品コード   |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------|-------|---------|---------|
| A7 (4G/4K)      | F/R               | 275/30ZR21 (98Y) XL  | CSC5P | RO1   | SIL     | 0316006 |
|                 | F/R               | 275/30ZR21 (98Y) XL  | CSC5P | RO1   | SIL     | 0316007 |
|                 | F/R               | 275/30ZR21 (98Y) XL  | CSC5P | RO1   |         | 0356094 |
|                 | F/R               | 255/40R20 101Y XL    | SC6   | AO    | SIL     | 0315573 |
|                 | F/R               | 255/40R19 100Y XL    | CSC5P | AO    |         | 0358978 |
| A7/S7 (4G/4K)   | F/R               | 255/40R20 101Y XL    | SC6   | AO    | SIL     | 0357328 |
| RS7 (4G/4K)     | F/R               | 275/30ZR21 (98Y) XL  | CSC5P | RO1   | SIL     | 0356475 |
| A8(4H/4N)       | F/R               | 265/40R20 104Y XL    | CSC3  | AO    |         | 0357914 |
|                 | F/R               | 255/45R19 104Y XL    | CSC5  | AO    |         | 0356330 |
| Q1              | F/R               | 215/50R18 92W        | CSC5  | AO    |         | 0357343 |
| Q2 (GA)         | F/R               | 215/50R18 92W        | EC6Q  | AO    |         | 0311578 |
|                 | F/R               | 215/55R17 94V        | EC6   | AO    |         | 0311000 |
| Q2/SQ2 (GA)     | F/R               | 235/45R18 94Y        | PC6   | AO    |         | 0314687 |
| Q3 (8U/F3)      | F/R               | 255/40R20 101Y XL    | SC6   | AO1   |         | 0358189 |
|                 | F/R               | 235/50R18 97V        | CSC5  | AO    |         | 0315767 |
|                 | F/R               | 235/50R18 97V        | CSC5  | AO    |         | 0354396 |
|                 | F/R               | 235/55R18 100V       | EC6   | AO    |         | 0311273 |
|                 | F/R               | 235/55R17 99V        | CPC5  | AO    |         | 0356743 |
|                 | F/R               | 215/65R17 99V        | EC6   | AO1   |         | 0311272 |
| Q3 (F3)         | F/R               | 215/65R17 99V        | EC6   | AO1   |         | 0315417 |
|                 | F/R               | 215/65R17 99V        | EC6   | AO    |         | 0315808 |
|                 | F/R               | 215/65R17 99V        | EC6   | AO    |         | 0358147 |
|                 | F/R               | 255/35R21 98Y XL     | SC6   | AO1   | SIL     | 0314460 |
| RS Q3 (8U/F3)   | F/R               | 255/40R19 100Y XL    | CSC5P | AO    |         | 0358978 |
| Q5 (8R/FY)      | F/R               | 255/45R20 101W       | CSC5  | AO    |         | 0311552 |
|                 | F/R               | 255/45R20 105W XL    | EC6Q  | RO    |         | 0314897 |
|                 | F/R               | 255/45R20 101W       | CSC5  | AO    |         | 0315597 |
|                 | F/R               | 235/55R19 101W       | CSC5  | AO    |         | 0315595 |
|                 | F/R               | 235/55R19 101W       | CSC5  | AO    |         | 0357125 |
| Q5/SQ5 (8R/FY)  | F/R               | 255/40ZR21 102Y XL   | SC6   | RO1   |         | 0357588 |
| Q6              | F/R               | 285/40R21 109H XL    | PC6   | AO    |         | 0358514 |
|                 | F/R               | 265/45R21 108H XL    | PC6   | AO    |         | 0358164 |
|                 | F/R               | 285/45R20 112H XL    | PC6   | AO    |         | 0358513 |
|                 | F/R               | 255/50R20 109H XL    | PC6   | AO    |         | 0358151 |
|                 | F/R               | 255/55R19 111H XL    | PC6   | AO    |         | 0358152 |
|                 | F/R               | 255/50R20 109V XL    | SC6   | AO    | SIL     | 0311936 |
| Q7 (4M)         | F/R               | 285/40R21 109Y XL    | CSC5  | AO    |         | 0311449 |
|                 | F/R               | 285/40R21 109Y XL    | SC6   | AO    |         | 0357251 |
|                 | F/R               | 285/45R20 112Y XL    | CSC5  | AO    |         | 0315766 |
|                 | F/R               | 285/45R20 112Y XL    | CSC5  | AO    |         | 0354272 |
|                 | F/R               | 235/65R18 106W       | CSC5  | AO    |         | 0315778 |
|                 | F/R               | 235/65R18 106W       | CSC5  | AO    |         | 0356864 |
| Q8 (4M)         | F/R               | 295/35ZR23 (108Y) XL | SC6   | AO    |         | 0358476 |
|                 | F/R               | 285/40R22 110Y XL    | SC6   | AO    | SIL     | 0357023 |
|                 | F/R               | 285/40R22 110Y XL    | SC6   | AO    |         | 0357015 |
|                 | F/R               | 275/50R20 113Y XL    | PC6   | AO    |         | 0357239 |
| R8 (42/4S)      | F                 | 245/35ZR19 (93Y) XL  | SC6   | RO1   |         | 0356659 |
|                 | R                 | 295/35ZR19 (104Y) XL | SC6   | RO1   |         | 0316012 |
| e-Tron (GEACAE) | F/R               | 285/40R21 109H XL    | PC6   | AO    |         | 0358514 |
|                 | F/R               | 285/40R20 108Y XL    | SC7   | RO    |         | 0313810 |
| F/R             | 245/45R20 103Y XL | SC7                  | RO    |       | 0313809 |         |

### BMW ビー・エム・ダブリュ

| 装着車両                            | フロント/リア       | タイヤサイズ           | パターン | OEマーク | スペック    | 商品コード   |
|---------------------------------|---------------|------------------|------|-------|---------|---------|
| 1シリーズ (F20)                     | F/R           | 205/50R17 89Y    | CPC2 | ☆     | SSR     | 0315746 |
|                                 | F/R           | 205/50R17 89Y    | CPC2 | ☆     | SSR     | 0350818 |
| 1シリーズ (F40)                     | F/R           | 235/35R19 91Y XL | SC6  | ☆     |         | 0315178 |
|                                 | F/R           | 225/40R18 92Y XL | EC6  | ☆     | SSR     | 0315565 |
|                                 | F/R           | 225/40R18 92Y XL | EC6  | ☆     | SSR     | 0358516 |
|                                 | F/R           | 225/40R18 92Y XL | EC6  | ☆     |         | 0315492 |
|                                 | F/R           | 205/55R16 91W    | EC6  | ☆     | SSR     | 0315566 |
|                                 | F/R           | 205/55R16 91W    | EC6  | ☆     | SSR     | 0358718 |
| 1シリーズ (F70)                     | F/R           | 225/45R18 95Y XL | SC7  | ☆     | SIL     | 0314359 |
| 1シリーズ SPORT CROSS (Cross Sport) | F/R           | 225/45R19 92W    | PC6  | ☆     | SSR     | 0315764 |
| 2シリーズ                           | F/R           | 205/60R16 96V XL | CPC5 | ☆     | SSR     | 0316104 |
| 2シリーズ (U06)                     | F/R           | 225/45R19 96W XL | EC6  | ☆     |         | 0311128 |
| 2シリーズ ACTIVE TOURER (06)        | F/R           | 225/45R19 96W XL | EC6Q | ☆     |         | 0313614 |
| 2シリーズ ACTIVE TOURER (F45)       | F/R           | 225/50R18 99W XL | PC6  | ☆     |         | 0316060 |
| 2シリーズ ACTIVE TOURER (F45)       | F/R           | 205/55R17 91W    | CPC5 | ☆     | SSR     | 0357404 |
|                                 | F/R           | 205/60R16 96V XL | CPC5 | ☆     | SSR     | 0358686 |
| 2シリーズ GRAN TOURER (F46)         | F/R           | 205/60R16 96V XL | CPC5 | ☆     | SSR     | 0358686 |
| 3シリーズ (F30)                     | F             | 225/40R19 89Y    | CSC5 | ☆     | SSR     | 0358965 |
|                                 | R             | 255/35R19 92Y    | CSC5 | ☆     | SSR     | 0315134 |
|                                 | F/R           | 225/45R18 91Y    | CSC5 | ☆     | SSR     | 0315621 |
|                                 | F             | 225/45R18 91Y    | CSC5 | ☆     | SSR     | 0350960 |
|                                 | F             | 225/45R18 95Y XL | CSC5 | ☆     | SSR     | 0357822 |
|                                 | R             | 255/40R18 95Y    | CSC5 | ☆     | SSR     | 0350961 |
| F/R                             | 225/55R16 95W | CPC2             | ☆    | SSR   | 0356112 |         |

| 装着車両        | フロント/リア | タイヤサイズ               | パターン | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|-------------|---------|----------------------|------|-------|------|---------|
| 3シリーズ (G20) | F/R     | 225/45R18 95Y XL     | EC6  | ☆     |      | 0314629 |
|             | F/R     | 225/50R17 98Y XL     | EC6  | ☆     |      | 0358859 |
|             | F/R     | 205/60R16 96W XL     | EC6  | ☆     |      | 0315747 |
| 3シリーズ (M3)  | F/R     | 285/35ZR19 (103Y) XL | SC6  | ☆     | SSR  | 0314694 |
|             | F/R     | 275/40ZR18 (103Y) XL | SC6  | ☆     |      | 031469  |

純正タイヤ一覧表

CADILLAC キャデラック

| 装着車両 | フロント/リア | タイヤサイズ         | パターン    | OEマーク  | スペック | 商品コード   |
|------|---------|----------------|---------|--------|------|---------|
| XT4  | F/R     | 245/45R20 99V  | PC6     | (CDLC) |      | 0315140 |
|      | F/R     | 235/55R18 100V | UC6 SUV | (CDLC) | SEA  | 0359580 |
|      | F/R     | 235/55R18 100V | PC6     | (CDLC) |      | 1558063 |
| SRX  | F/R     | 235/55R20 102W | CCUHP   | (CDLC) |      | 0359221 |

FIAT フィアット

| 装着車両         | フロント/リア | タイヤサイズ               | パターン   | OEマーク  | スペック | 商品コード   |
|--------------|---------|----------------------|--------|--------|------|---------|
| 500          | F/R     | 195/45R16 84V XL     | CEC5   | (FIAT) |      | 0315876 |
|              | F/R     | 185/65R15 88T        | EC6    | (FIAT) |      | 0311200 |
| PANDA        | F/R     | 175/65R15 84H        | EC6    | (FIAT) |      | 0316046 |
| DOBLO        | F/R     | 185/60R15 88H XL     | EC6    | (FIAT) |      | 0312162 |
| DUCATO       | F/R     | 225/75R16CP 116R     | Vcamp  | (FIAT) |      | 0471359 |
| DUCATO (F70) | F/R     | 215/70R15CP 109/107R | VCCamp | (FIAT) |      | 0451995 |
|              | F/R     | 215/70R15CP 109R     | VCCamp | (FIAT) |      | 0451745 |
| TIPO         | F/R     | 205/55R16 94V XL     | EC6    | (FIAT) |      | 0314623 |

JAGUAR ジャガー

| 装着車両          | フロント/リア | タイヤサイズ             | パターン   | OEマーク | スペック    | 商品コード   |
|---------------|---------|--------------------|--------|-------|---------|---------|
| XE (X760)     | F/R     | 225/45R18 95Y XL   | EC6    | J     |         | 0315380 |
|               | F/R     | 205/55R17 95V XL   | CEC5   | J     |         | 0356521 |
| XF            | F/R     | 245/40R19 98H XL   | ProCGX | J     |         | 1550043 |
| XF (X260)     | F/R     | 245/45R18 100W XL  | CSC5   | J     |         | 0357083 |
|               | F/R     | 225/55R17 101V XL  | CEC5   | J     |         | 0315875 |
|               | F/R     | 225/55R17 101V XL  | CEC5   | J     |         | 0357093 |
|               | F/R     | 225/55R17 101V XL  | OPC5   | J     |         | 0357128 |
| XK (X150)     | F/R     | 275/40R18 103W XL  | CSC2   | J     |         | 0351098 |
| XJ (X351)     | F/R     | 275/35ZR20 102Y XL | CSC3   | J     |         | 0315812 |
|               | F/R     | 245/40ZR20 99Y XL  | CSC3   | J     |         | 0315811 |
| F-PACE (X761) | F/R     | 265/45R21 108W XL  | CSC5   | JLR   |         | 0315285 |
|               | F/R     | 255/50R20 109W XL  | CSC5   | JLR   |         | 0358369 |
|               | F/R     | 255/55R19 111W XL  | CSC5   | JLR   |         | 0315286 |
|               | F/R     | 255/55R19 111W XL  | CSC5   | JLR   |         | 0358938 |
|               | F/R     | 255/60R18 112V XL  | CCLXSP | JLR   |         | 0359033 |
| F-TYPE (X152) | F/R     | 275/40R18 103W XL  | CSC2   | J     |         | 0315383 |
|               | F/R     | 245/45R18 100W XL  | CSC2   | J     |         | 0315382 |
| I-PACE (X590) | F/R     | 255/40R22 103V XL  | PC6    | J     | SEA/SIL | 0311226 |

JEEP ジープ

| 装着車両           | フロント/リア | タイヤサイズ            | パターン  | OEマーク  | スペック | 商品コード   |
|----------------|---------|-------------------|-------|--------|------|---------|
| GRAND CHEROKEE | F/R     | 265/50R20 111V XL | CCUHP | (JEEP) |      | 0354864 |
| RENEGADE       | F/R     | 235/55R17 99H     | ASC   | (JEEP) |      | 0355433 |

LAND ROVER ランドローバー

| 装着車両                     | フロント/リア | タイヤサイズ            | パターン   | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|--------------------------|---------|-------------------|--------|-------|------|---------|
| FREELANDER               | F/R     | 235/50R18 101H XL | 4x4C   | (LR)  |      | 0354899 |
|                          | F/R     | 235/50R18 101H XL | 4x4C   | (LR)  |      | 0359890 |
| DISCOVERY SPORT          | F/R     | 245/45R20 103W XL | CCLXSP | LR    |      | 0359338 |
|                          | F/R     | 235/55R19 105W XL | CCLXSP | LR    |      | 0354320 |
| DISCOVERY                | F/R     | 285/40R22 110Y XL | CCLXSP | LR    | SIL  | 0354462 |
|                          | F/R     | 285/40R22 110Y XL | CCLXSP | LR    |      | 0471049 |
| RANGE ROVER EVOQUE       | F/R     | 245/45R20 103W XL | CCUHP  | LR    |      | 0358040 |
|                          | F/R     | 235/55R19 105W XL | CCUHP  | LR    |      | 0358039 |
| RANGE ROVER GRAND EVOQUE | F/R     | 265/45R21 108W XL | CCLXSP | JLR   |      | 0359014 |
| RANGE ROVER SPORT        | F/R     | 295/40R22 112Y XL | CSC5   | (LR)  | SIL  | 0315753 |
|                          | F/R     | 295/40R22 112Y XL | CSC5   | (LR)  |      | 0315744 |
|                          | F/R     | 275/45R21 110Y XL | CSC5   | LR    | SIL  | 0316159 |
|                          | F/R     | 275/45R21 110Y XL | CSC5   | LR    |      | 0316158 |
| RANGE ROVER VELAR        | F/R     | 255/65R19 114V XL | CCRXL  | LR    |      | 0359092 |
|                          | F/R     | 255/50R20 109W XL | CSC5   | JLR   |      | 0315287 |
|                          | F/R     | 255/55R19 111W XL | CCLXSP | JLR   |      | 0359274 |

| 装着車両               | フロント/リア | タイヤサイズ               | パターン   | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|--------------------|---------|----------------------|--------|-------|------|---------|
| RANGE ROVER        | F/R     | 275/40R22 108Y XL    | CCLXSP | (LR)  | SIL  | 0354387 |
|                    | F/R     | 275/40R22 108Y XL    | CCLXSP | (LR)  |      | 0354926 |
|                    | F/R     | 275/45R21 110W XL    | CCLXSP | (LR)  |      | 0354334 |
| RANGE ROVER (L550) | F/R     | 235/60R18 107V XL    | CCLXSP | LR    |      | 0471035 |
|                    | F/R     | 235/65R17 108V XL    | CCLXSP | LR    |      | 0471039 |
| DEFENDER (L663)    | F/R     | HL 275/45R22 115W XL | CCRXL  | LR    |      | 0359486 |
|                    | F/R     | 255/65R19 114V XL    | CCRXL  | LR    |      | 0359092 |
| DEFENDER           | F/R     | 235/85R16C 114/111Q  | CCCAT  | (LR)  |      | 0432117 |

MAYBACH マイバッハ

| 装着車両          | フロント/リア | タイヤサイズ            | パターン | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|---------------|---------|-------------------|------|-------|------|---------|
| MAYBACH 57/62 | F/R     | 275/50R19 112W XL | CPC  | MO    |      | 0316100 |
|               | F/R     | 275/50R19 112W XL | CPC  | MO    |      | 0351550 |

MERCEDES-BENZ メルセデス・ベンツ

| 装着車両            | フロント/リア      | タイヤサイズ              | パターン              | OEマーク | スペック | 商品コード   |         |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|-------|------|---------|---------|
| EQA (H247)      | F/R          | 235/45R20 100T XL   | EC6               | MO    |      | 0358436 |         |
|                 | F/R          | 235/50R19 103T XL   | EC6               | MO    |      | 0311518 |         |
|                 | F/R          | 235/55R18 104T XL   | EC6               | MO    |      | 0311517 |         |
| EQB (X243)      | F/R          | 235/45R20 100T XL   | EC6               | MO    |      | 0358436 |         |
|                 | F/R          | 235/50R19 103T XL   | EC6               | MO    |      | 0311518 |         |
|                 | F/R          | 235/55R18 104T XL   | EC6               | MO    |      | 0311517 |         |
| EQE (V295)      | F/R          | 235/50R19 103T XL   | EC6               | MO    |      | 0311518 |         |
|                 | Aクラス (W169)  | F/R                 | 235/40ZR18 95Y XL | CSC5P | MO   |         | 0358963 |
|                 |              | F/R                 | 225/40R18 92W XL  | CSC5  | MOE  | SSR     | 0358688 |
|                 | F/R          | 225/40R18 92W XL    | CSC5              | MOE   | SSR  | 0315401 |         |
|                 | F/R          | 195/55R16 87V       | CPC               | MO    |      | 0358009 |         |
|                 | F/R          | 185/65R15 88T       | CEC3              | MO    |      | 0351886 |         |
| Aクラス (W176)     | F/R          | 225/40R18 92Y XL    | CSC5              | MO    |      | 0315891 |         |
| Aクラス (W177)     | F/R          | 255/35ZR19 96Y XL   | SC6               | MO1   |      | 0358637 |         |
|                 | F/R          | 225/45R18 91W       | EC6               | MO    |      | 0358713 |         |
|                 | F/R          | 205/55R17 91W       | EC6               | MO    |      | 0315233 |         |
|                 | F/R          | 205/55R17 91W       | EC6               | MO    |      | 0358723 |         |
|                 | F/R          | 205/60R16 92V       | CEC5              | MO    |      | 0314671 |         |
| Aクラス (W177 AMG) | F/R          | 245/35ZR19 93Y XL   | SC6               | MO1   |      | 0314471 |         |
|                 | F/R          | 235/40ZR18 95Y XL   | SC6               | MO1   |      | 0358357 |         |
| Aクラス (W178)     | F/R          | HL 255/35R19 99W XL | EC7               | MO    |      | 0314452 |         |
|                 | F/R          | 225/40R19 93W XL    | EC7               | MO    |      | 0313787 |         |
|                 | F/R          | 225/45R18 95W XL    | EC7               | MO    |      | 0313785 |         |
| Bクラス (W246)     | F/R          | 235/40ZR20 96Y XL   | CSC5P             | MO    |      | 0357143 |         |
|                 | F/R          | 225/45R17 91W       | CSC5              | MOE   | SSR  | 0316025 |         |
|                 | F/R          | 225/45R17 91W       | CSC5              | MOE   | SSR  | 0350723 |         |
|                 | F/R          | 205/55R16 91V       | CEC5              | MO    |      | 0316197 |         |
|                 | F/R          | 205/55R16 91H       | CEC5              | MO    |      | 0316198 |         |
|                 | F/R          | 205/55R16 91V       | CEC5              | MO    |      | 0356101 |         |
|                 | F/R          | 205/55R16 91H       | CEC5              | MO    |      | 0356209 |         |
|                 | Bクラス (W247)  | F/R                 | 225/45R18 91W     | EC6   | MO   |         | 0358713 |
|                 |              | F/R                 | 205/55R17 91W     | EC6   | MO   |         | 0358723 |
|                 | Cクラス (Coupe) | F                   | 245/35R20 95Y XL  | EC6Q  | MO   |         | 0312136 |
| R               |              | 275/30R20 97Y XL    | EC6Q              | MO    |      | 0312137 |         |
| Cクラス (W204)     | F            | 235/35ZR19 (91Y) XL | CSC5P             | MO    |      | 0358998 |         |
|                 | R            | 255/30ZR19 (91Y) XL | CSC5P             | MO    |      | 0358999 |         |
|                 | F/R          | 255/35R18 94Y XL    | CSC5              | MO    |      | 0356187 |         |
|                 | F            | 235/40ZR18 95Y XL   | CSC5P             | MO    |      | 0358963 |         |
|                 | R            | 255/35ZR18 94Y XL   | CSC5P             | MO    |      | 0358964 |         |
|                 | F/R          | 245/40R17 91Y       | CSC5              | MO    |      | 0315396 |         |
|                 | F/R          | 225/45R17 91Y       | CSC5              | MO    |      | 0315395 |         |
|                 | F/R          | 225/45R17 91Y       | CSC5              | MO    |      | 0356177 |         |
|                 | Cクラス (W205)  | F/R                 | 255/35R19 96Y XL  | CSC5  | MOE  | SSR     | 0315282 |
|                 |              | F/R                 | 225/40R19 93Y XL  | CSC5  | MOE  | SSR     | 0315347 |
| F               |              | 225/40R19 93Y XL    | CSC5              | MOE   | SSR  | 0356273 |         |
| R               |              | 255/35R19 96Y XL    | CSC5              | MOE   | SSR  | 0356381 |         |
| R               |              | 245/35R19 93Y XL    | CSC5              | MOE   | SSR  | 0356272 |         |
| F/R             |              | 245/40R18 97Y XL    | EC6               | MO    |      | 0315400 |         |
| F/R             |              | 225/45ZR18 95Y XL   | CSC5P             | MO    |      | 0315650 |         |
| F               |              | 225/45R17 91Y       | CSC5P             | MO    |      | 0357163 |         |
| R               |              | 245/40ZR18 97Y XL   | CSC5P             | MO    |      | 0357336 |         |
| F/R             |              | 225/45R18 95Y XL    | CSC5              | MOE   | SSR  | 0356305 |         |
| Cクラス (W205)     | F            | 225/45R18 95Y XL    | CSC5              | MOE   | SSR  | 0314656 |         |
|                 | R            | 245/40R18 97Y XL    | CSC5              | MOE   | SSR  | 0356302 |         |
|                 | F/R          | 225/45R18 95Y XL    | EC6               | MO    |      | 0315399 |         |
|                 | F            | 225/45R18 95Y XL    | CSC5              | MO    |      | 0356409 |         |
|                 | R            | 245/40R18 97Y XL    | CSC5              | MO    |      | 0356438 |         |
| Cクラス (W205)     | F/R          | 225/50R17 94W       | CSC5              | MOE   | SSR  | 0358590 |         |
|                 | F/R          | 225/50R17 94W       | CSC5              | MO    |      | 0358588 |         |

| 装着車両            | フロント/リア           | タイヤサイズ              | パターン  | OEマーク | スペック    | 商品コード   |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-------|---------|---------|
| Cクラス (W205 AMG) | F                 | 225/40ZR19 93Y XL   | CSC5P | MO    |         | 0357250 |
|                 | R                 | 255/35ZR19 96Y XL   | CSC5P | MO    |         | 0314661 |
| Cクラス (W206)     | F/R               | 225/50R17 94Y       | EC6   | MOE   | SSR     | 0311847 |
| Cクラス (W206 AMG) | F                 | 245/40ZR19 98Y XL   | SC7   | MO1   |         | 0314472 |
|                 | R                 | 265/35ZR19 98Y XL   | SC7   | MO1   |         | 0314080 |
| Eクラス (W212)     | F                 | 255/35ZR19 (96Y) XL | CSC5P | MO    |         | 0314976 |
|                 | R                 | 285/30ZR19 (98Y) XL | CSC5P | MO    |         | 0358990 |
|                 | F/R               | 245/40R18 97Y XL    | CSC3  | MO    |         | 0357915 |
|                 | F                 | 245/40R18 97Y XL    | CSC3  | MO    |         | 0357915 |
|                 | R                 | 265/35R18 97Y XL    | CSC3  | MO    |         | 0357920 |
|                 | F/R               | 245/45R17 95W       | CSC5  | MO    |         | 0314655 |
| Eクラス (W213)     | F/R               | 245/40R19 98Y XL    | CSC5  | ☆MO   |         | 0315772 |
|                 | F/R               | 245/40R19 98Y XL    | CSC5  | ☆MO   |         | 0356745 |
|                 | F                 | 245/40R19 98Y XL    | EC6   | MO    |         | 0358895 |
|                 | R                 | 275/35R19 100Y XL   | EC6   | MO    |         | 0358894 |
|                 | F/R               | 245/45R19 102Y XL   | CSC5  | MO    |         | 0314658 |
|                 | F/R               | 225/55R17 97Y       | CPC5  | ☆MO   |         | 0315394 |
| Eクラス (W214)     | F/R               | 225/55R17 97Y       | CPC5  | ☆MO   |         | 0356839 |
|                 | F                 | 245/35R21 96Y XL    | EC6Q  | ☆MO   | SIL     | 0313577 |
|                 | R                 | 275/30R21 98Y XL    | EC6Q  | ☆MO   | SIL     | 0313597 |
|                 | F                 | 245/40R20 99Y XL    | EC6Q  | ☆MO   |         | 0311790 |
| R               | 275/35R20 102Y XL | EC6Q                | ☆MO   |       | 0311784 |         |
| Eクラス (C207)     | F/R               | 235/40R18 91Y       | CSC3  | MO    |         | 0357863 |
| CLA (C118)      | F/R               | 235/40ZR18 95Y XL   | SC6   | MO1   |         | 0358357 |
| CLA (C118/X118) | F/R               | 225/45R18 91W       | EC6   | MO    |         | 0358713 |
| CLS (C218)      | F/R               | 245/45R17 99Y XL    | CSC5  | MO    |         | 0315391 |
| CLS (C219)      | F/R               | 255/40ZR18 (99Y) XL | CSC3  | MO    |         | 0358226 |
|                 | F/R               | 245/40R18 93Y       | CSC3  | MO    |         | 0357928 |
|                 | F                 | 245/40R18 93Y       | CSC3  | MO    |         | 0357928 |
|                 | R                 | 275/35R18 95Y       | CSC3  | MO    |         | 0315810 |
| CLS (C257)      | R                 | 275/35R18 95Y       | CSC3  | MO    |         | 0357857 |
|                 | F                 | 245/40R19 98Y XL    | EC6   | MO    |         | 0358895 |
| R               | 275/35R19 100Y XL | EC6                 | MO    |       | 0358894 |         |

## 純正タイヤ一覧表

## MINI ミニ

| 装着車両             | フロント/リア | タイヤサイズ            | パターン | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|------------------|---------|-------------------|------|-------|------|---------|
| MINI (R50)       | F/R     | 175/65R15 84H     | CPC2 | ☆     |      | 0358006 |
| MINI (R56)       | F/R     | 205/45R17 84W     | CSC3 | ☆     | SSR  | 0315918 |
|                  | F/R     | 205/45R17 84W     | CSC3 | ☆     | SSR  | 0358038 |
| MINI             | F/R     | 205/55R17 95H XL  | EC6Q | ☆     |      | 0312707 |
|                  | F/R     | 195/60R16 93H XL  | EC6Q | ☆     |      | 0312705 |
| Cooper (U20)     | F/R     | 215/40R18 89Y XL  | SC7  | ☆     |      | 0312987 |
| CROSSOVER (R60)  | F/R     | 205/60R16 92H     | CPC2 | ☆     |      | 0350801 |
| CLUBMAN (F54+)   | F/R     | 205/55R16 91W     | EC6  | ☆     |      | 0315490 |
| COUNTRYMAN       | F/R     | 225/55R18 102Y XL | EC6Q | ☆MO   |      | 0313256 |
|                  | F/R     | 225/55R17 97W     | CPC5 | ☆     |      | 0357349 |
| COUNTRYMAN (F60) | F/R     | 225/50R18 95W     | PC6  | ☆     | SSR  | 0315356 |
|                  | F/R     | 225/55R17 97W     | PC6  | ☆     | SSR  | 0315357 |

## PORSCHE ポルシェ

| 装着車両     | フロント/リア | タイヤサイズ               | パターン                 | OEマーク | スペック | 商品コード   |         |
|----------|---------|----------------------|----------------------|-------|------|---------|---------|
| PANAMERA | F/R     | 325/30ZR21 (108Y) XL | SC7                  | ND0   |      | 0311702 |         |
|          | F       | 275/35ZR21 (103Y) XL | CSC5P                | NO    | SIL  | 0357309 |         |
|          | R       | 315/30ZR21 (105Y) XL | CSC5P                | NO    | SIL  | 0357318 |         |
|          | F       | 275/35ZR21 (103Y) XL | CSC5P                | N1    |      | 0311255 |         |
|          | R       | 315/30ZR21 (105Y) XL | CSC5P                | N1    |      | 0311256 |         |
|          | F       | 255/40ZR20 (101Y) XL | CSC5P                | NO    |      | 0356206 |         |
|          | R       | 295/35ZR20 (105Y) XL | CSC5P                | NO    |      | 0356205 |         |
|          | F/R     | 255/45ZR19 (100Y)    | CSC3                 | NO    |      | 0315768 |         |
|          | F/R     | 275/45ZR18 (103Y)    | CSC5                 | NO    |      | 0316005 |         |
|          | F/R     | 245/50ZR18 (100Y)    | CSC5                 | NO    |      | 0316011 |         |
| MACAN    | F       | 265/40R21 101Y       | CSC5P                | NO    |      | 0354230 |         |
|          | R       | 295/35R21 103Y       | CSC5P                | NO    |      | 0354228 |         |
|          | F       | 235/55R19 101Y       | CSC5                 | NO    |      | 0315559 |         |
|          | R       | 255/50R19 103Y       | CSC5                 | NO    |      | 0356901 |         |
|          | F       | 235/60R18 103W       | CSC5                 | NO    |      | 0354227 |         |
|          | R       | 255/55R18 105W       | CSC5                 | NO    |      | 0354225 |         |
|          | F       | 235/60R18 103V       | PCTX                 | NO    |      | 1549346 |         |
|          | R       | 255/55R18 105V       | PCTX                 | NO    |      | 0316073 |         |
|          | CAYENNE | F                    | 285/40ZR22 (110Y) XL | SC7   | NC0  |         | 0313805 |
|          |         | R                    | 315/35ZR22 (111Y) XL | SC7   | NC0  |         | 0313806 |
| F/R      |         | 295/35R21 107Y XL    | CCUHP                | NO    |      | 0358971 |         |
| F        |         | 275/45ZR20 (110Y) XL | CSC5P                | NO    |      | 0357266 |         |
| R        |         | 305/40ZR20 (112Y) XL | CSC5P                | NO    |      | 0357269 |         |
| F/R      |         | 275/45R19 108Y XL    | 4x4SC                | NO    |      | 0358972 |         |
| F/R      |         | 275/50ZR19 (112Y) XL | CSC5                 | NO    |      | 0357218 |         |
| F        |         | 255/55ZR19 (111Y) XL | CSC5                 | NO    |      | 0316009 |         |
| R        |         | 275/50ZR19 (112Y) XL | CSC5                 | NO    |      | 0316010 |         |
| F        |         | 255/55ZR19 (111Y) XL | CSC5                 | NO    |      | 0357217 |         |
| TAYCAN   | R       | 275/50ZR19 (112Y) XL | CSC5                 | NO    |      | 0357218 |         |
|          | F       | 255/55R19 111V XL    | PCTX                 | NO    |      | 1550080 |         |
|          | R       | 275/50R19 112V XL    | PCTX                 | NO    |      | 1550081 |         |
|          | F/R     | 255/55R18 109V XL    | CSC3                 | NO    |      | 0315846 |         |
|          | F/R     | 255/55R18 109V XL    | CCLXSP               | NO    |      | 0354922 |         |
|          | F/R     | 255/55R18 109V XL    | CCLXSP               | NO    |      | 0359945 |         |
|          | F/R     | 235/65R17 108V XL    | CCUHP                | NO    |      | 0471144 |         |
|          | F/R     | 235/65R17 108V XL    | CCUHP                | NO    |      | 0471264 |         |
|          | F/R     | HL 305/30R21 107V XL | WCTSS                | NF0   |      | 0315052 |         |
|          | F/R     | HL 265/35R21 103V XL | WCTSS                | NF0   |      | 0315042 |         |
| TAYCAN   | F       | 245/40R21 100Y XL    | SC7                  | NF0   |      | 0313135 |         |
|          | R       | 285/35R21 105Y XL    | SC7                  | NF0   |      | 0313136 |         |
|          | F/R     | 275/45R19 108Y XL    | PC6                  | NF0   |      | 0315562 |         |
|          | F/R     | 275/45R19 108Y XL    | PC6                  | NF0   |      | 0358112 |         |
|          | F/R     | 225/55R19 103Y XL    | PC6                  | NF0   |      | 0315561 |         |
|          | F       | 225/55R19 103Y XL    | PC6                  | NF0   |      | 0358111 |         |
|          | R       | 275/45R19 108Y XL    | PC6                  | NF0   |      | 0358112 |         |

## PEUGEOT プジョー

| 装着車両        | フロント/リア | タイヤサイズ        | パターン  | OEマーク  | スペック | 商品コード   |
|-------------|---------|---------------|-------|--------|------|---------|
| 308         | F/R     | 195/65R15 91H | CPC2  | (PEUG) |      | 0351960 |
| 3008 / 5008 | F/R     | 225/55R18 98V | CCLX2 | (PEUG) |      | 1564812 |
| 2008        | F/R     | 215/60R17 96H | EC6Q  | (PEUG) |      | 0312007 |

## RENAULT ルノー

| 装着車両    | フロント/リア | タイヤサイズ            | パターン   | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|---------|---------|-------------------|--------|-------|------|---------|
| TWINGO  | F/R     | 205/45R16 83H     | CEC5   | (REN) |      | 0356719 |
| LUTECIA | F/R     | 275/40R20 106Y XL | 4x4SC  | (REN) |      | 0358500 |
| MEGANE  | F/R     | 225/40R18 92W XL  | PC6    | (REN) |      | 0314708 |
|         | F/R     | 225/40R18 92W XL  | PC6    | (REN) |      | 0358942 |
| CAPTUR  | F/R     | 215/60R17 96H     | ASC    | (REN) |      | 0358789 |
|         | F/R     | 215/60R17 96H     | EC6    | (REN) |      | 0358794 |
| KADJAR  | F/R     | 215/65R17 99V     | EC6    | (REN) |      | 0314617 |
| KANGOO  | F/R     | 205/55R17 95H XL  | EC6    | (REN) |      | 0314710 |
|         | F/R     | 205/60R16 96H XL  | EC6    | (REN) |      | 0314645 |
| KOLEOS  | F/R     | 225/60R17 99H     | CCLXSP | (REN) |      | 0354930 |

## ROLLS-ROYCE ロールス・ロイス

| 装着車両    | フロント/リア | タイヤサイズ            | パターン | OEマーク | スペック    | 商品コード   |
|---------|---------|-------------------|------|-------|---------|---------|
| GHOST   | F       | 255/40R21 102Y XL | CSC5 | ☆     | SEA     | 0356307 |
|         | R       | 285/35R21 105Y XL | CSC5 | ☆     | SEA     | 0356308 |
| PHANTOM | F       | 255/45R22 107Y XL | CSC5 | ☆     | SEA/SIL | 0357508 |
|         | R       | 285/40R22 110Y XL | CSC5 | ☆     | SEA     | 0358912 |
|         | F       | 255/50R21 109Y XL | CSC5 | ☆     | SEA/SIL | 0316480 |
|         | R       | 285/45R21 113Y XL | CSC5 | ☆     | SEA     | 0357506 |

## SMART スマート

| 装着車両                   | フロント/リア | タイヤサイズ            | パターン | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|------------------------|---------|-------------------|------|-------|------|---------|
| SMART/<br>SMART FORTWO | F       | 175/55R15 77T     | CPC2 | (SMT) |      | 0352890 |
|                        | R       | 195/50R15 82T     | CPC2 | (SMT) |      | 0352891 |
|                        | F       | 155/60R15 74T     | CEC3 | (SMT) |      | 0358222 |
|                        | R       | 175/55R15 77T     | CEC3 | (SMT) |      | 0352889 |
| Smart #1               | F/R     | 235/50R18 101V XL | EC6Q | (SMT) |      | 0312577 |

## TESLA テスラ

| 装着車両    | フロント/リア | タイヤサイズ             | パターン  | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|---------|---------|--------------------|-------|-------|------|---------|
| MODEL S | F/R     | 265/35ZR21 101Y XL | CSC5P | TO    | SIL  | 0357861 |
|         | F/R     | 245/35ZR21 96Y XL  | CSC5P | TO    | SIL  | 0357860 |
| MODEL X | F/R     | 285/35R22 106Y XL  | SC6   | TO    | SIL  | 0311602 |
|         | F/R     | 265/35R22 102Y XL  | SC6   | TO    | SIL  | 0311600 |
| MODEL Y | F/R     | 255/45R19 104V XL  | SC7   | TO    | SIL  | 0314613 |

## VOLVO ボルボ

| 装着車両     | フロント/リア | タイヤサイズ            | パターン   | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|----------|---------|-------------------|--------|-------|------|---------|
| V60/S60  | F/R     | 235/40R19 96W XL  | PC6    | VOL   | SIL  | 0358921 |
|          | F/R     | 235/40R19 96W XL  | PC6    | VOL   |      | 0313770 |
|          | F/R     | 235/45R19 99V XL  | PC6    | VOL   | SIL  | 0358834 |
|          | F/R     | 235/45R19 99V XL  | EC6    | VOL   |      | 0314582 |
|          | F/R     | 235/45R19 99V XL  | PC6    | VOL   |      | 0358627 |
|          | F/R     | 235/45R18 98W XL  | PC6    | VOL   |      | 0358470 |
| V90/S90  | F/R     | 255/40R19 100W XL | CSC5   | VOL   | SIL  | 0357977 |
|          | F/R     | 255/40R19 100W XL | CSC5   | VOL   |      | 0357974 |
| XC40/C40 | F       | 235/45R20 100V XL | EC6    | VOL   |      | 0314564 |
|          | R       | 255/40R20 101V XL | EC6    | VOL   |      | 0314567 |
| XC60     | F/R     | 255/45R19 104V XL | EC6    | VOL   |      | 0311875 |
|          | F/R     | 235/50R19 103V XL | EC6    | VOL   |      | 0314577 |
|          | F/R     | 235/50R19 99V     | PC6    | VOL   |      | 0358062 |
|          | F/R     | 235/55R18 100V    | EC6    | VOL   |      | 0314576 |
|          | F/R     | 235/55R18 100V    | PC6    | VOL   |      | 0358061 |
|          | F/R     | 235/60R17 102V    | PC6    | VOL   |      | 0315783 |
| XC70     | F/R     | 235/60R17 102V    | PC6    | VOL   |      | 0358054 |
|          | F/R     | 235/55R19 105V XL | EC6    | VOL   |      | 0314597 |
| XC70     | F/R     | 235/50R18 97V     | CCLXSP | (VOL) |      | 0354927 |
|          | F/R     | 215/65R16 102V XL | 4x4C   | (VOL) |      | 0354907 |
| XC90     | F/R     | 275/40R21 107V XL | PC6    | VOL   | SIL  | 0314758 |
|          | F/R     | 235/55R19 105V XL | CSC5   | VOL   |      | 0314738 |
|          | F/R     | 235/55R19 105H XL | CCLXSP | VOL   |      | 0354949 |

| 装着車両 | フロント/リア | タイヤサイズ            | パターン | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|------|---------|-------------------|------|-------|------|---------|
| XC90 | F/R     | 235/55R19 105V XL | CSC5 | VOL   |      | 0357968 |
|      | F/R     | 235/55R18 100V    | EC6Q | VOL   |      | 0312217 |
|      | F/R     | 235/60R18 103H    | CSC5 | VOL   |      | 0315848 |
|      | F/R     | 235/60R18 103H    | CSC5 | VOL   |      | 0357961 |

## VOLKSWAGEN フォルクスワーゲン

| 装着車両                     | フロント/リア | タイヤサイズ           | パターン | OEマーク | スペック | 商品コード   |
|--------------------------|---------|------------------|------|-------|------|---------|
| UP!                      | F/R     | 195/40R17 81V XL | CSC3 | (VW)  |      | 0356434 |
|                          | F/R     | 185/50R16 81T    | CPC2 | (VW)  |      | 0350945 |
|                          | F/R     | 185/55R15 82T    | CPC2 | (VW)  |      | 0350968 |
|                          | F/R     | 175/65R14 82T    | CEC5 | (VW)  |      | 0315859 |
|                          | F/R     | 175/65R14 82T    | CEC5 | (VW)  |      | 0356924 |
| POLO (6C/6R/AW/AE)       | F/R     | 215/40R18 89W XL | CSC5 | (VW)  |      | 0314666 |
|                          | F/R     | 215/40R17 87V XL | CPC2 | (VW)  |      | 0315139 |
|                          | F/R     | 215/40R17 87V XL | CPC2 | (VW)  |      | 0350242 |
|                          | F/R     | 215/45R17 91W XL | CSC5 | (VW)  |      | 0315803 |
|                          | F/R     | 215/45R17 91W XL | CSC5 | (VW)  |      | 0357365 |
|                          | F/R     | 215/45R16 86H    | CPC2 | (VW)  |      | 0314505 |
|                          | F/R     | 195/55R16 91V XL | CPC5 | (VW)  |      | 0314667 |
|                          | F/R     | 195/55R16 91V XL | CPC5 | (VW)  |      | 0357342 |
|                          | F/R     | 185/60R15 84H    | CPC2 | (VW)  |      | 0315138 |
|                          | F/R     | 185/65R15 88H    | CPC5 | (VW)  |      | 0314762 |
| THE BEETLE (5C)          | F/R     | 185/65R15 88H    | CPC5 | (VW)  |      | 0357364 |
| SHARAN (7N)              | F/R     | 215/60R16 95V    | CPC2 | (VW)  |      | 0350340 |
|                          | F/R     | 225/45R18 95W XL | CSC5 | (VW)  | SEA  | 0315832 |
|                          | F/R     | 225/45R18 95W XL | CSC5 | (VW)  | SEA  | 0357144 |
|                          | F/R     | 225/50R17 98H XL | CPC2 | (VW)  | SEA  | 0315814 |
|                          | F/R     | 225/50R17 98V XL | CPC2 | (VW)  | SEA  | 0315819 |
|                          | F/R     | 225/50R17 98V XL | CPC2 | (VW)  | SEA  | 0358676 |
|                          | F/R     | 215/60R16 95H    | CPC2 | (VW)  | SEA  | 0315815 |
|                          | F/R     | 215/60R16 95V    | CPC2 | (VW)  |      | 0350340 |
|                          | F/R     | 205/60R16 96H XL | CPC2 | (VW)  | SEA  | 0315817 |
|                          | F/R     | 205/60R16 96H XL | CPC2 | (VW)  | SEA  | 0358677 |
| PASSAT (3G/36)           | F/R     | 245/45R18 96W    | CSC5 | (VW)  | SEA  | 0315825 |
|                          | F/R     | 245/45R18 96W    | CSC5 | (VW)  | SEA  | 0356764 |
|                          | F/R     | 235/45R18 94W    | CSC5 | (VW)  | SEA  | 0315185 |
|                          | F/R     | 235/45R18 94W    | EC6  | (VW)  | SEA  | 0358142 |
|                          | F/R     | 225/45R18 95W XL | CSC5 | (VW)  | SEA  | 0357144 |
|                          | F/R     | 235/45R17 94W    | CSC5 | (VW)  | SEA  | 0350995 |
|                          | F/R     | 215/55R17 94W    | CPC5 | (VW)  | SEA  | 0315415 |
| PASSAT (MAGOTAN) (3G/36) | F/R     | 215/55R17 94W    | CPC5 | (VW)  |      | 0315414 |
| CADDY III                | F/R     | 235/40R18 95W XL | CSC5 | (VW)  | SEA  | 0316014 |
| CC                       | F/R     | 205/55R16 94H XL | EC6  | (VW)  |      | 0358801 |
|                          | F/R     | 235/45R18 94W    |      |       |      |         |

## コンチネンタルタイヤのチェックポイント

### ランフラットタイヤについて

サイドウォール部に「SSR」の刻印がされているタイヤは、コンチネンタルのサイドウォール補強型のランフラットタイヤになります。(SSRは、Self Supporting Runflat の略です。)



商品名SSRはランフラットタイヤです。

ランフラットタイヤ「SSR」のお取り扱いについて

- ランフラットタイヤ「SSR」は空気圧ゼロの状態で、所定の速度(\*)で所定の距離(\*)を走行できます。ただし、これは空気圧ゼロにおける走行を保証するものではありません。空気圧ゼロ時は、空気圧が正常な場合に比べ性能が低下していますので、急発進や急旋回、急制動などは避け安全な運転を行うようにしてください。
- ランフラットタイヤは、ランフラットタイヤが標準装着されている車両専用です。ランフラットタイヤが標準装着されていない車両にランフラットタイヤをつけて走行すると、サスペンションやホイールの故障の原因となる可能性があります。
- ランフラットタイヤは空気が抜けた状態である程度の距離を走れますが、構造上タイヤの内部を破壊しながら走行するため、パンク修理はできません、パンクした場合、外観が正常に見える場合でも新品に交換してください。
- ランフラットタイヤはパンクしても気がつきにくいため、空気圧警報装置との併用が必須です。
- ランフラットタイヤの装着及び使用上の注意点についての詳細は、自動車メーカーのオーナーズマニュアルを参照するか、お求めの販売店にお問い合わせください。

### パンク修理について

コンチネンタルでは、パンク修理を含み、製造後に加工が施されたタイヤは保証の対象外となります。従って、通常の仕様のタイヤはもとより、ランフラットタイヤやコンチシールタイヤも含め、パンク修理は推奨しておりません。

### サイドウォール・プロテクターについて

タイヤによってはサイドウォールにプロテクターがあり、ML仕様とFR仕様があります。ML仕様はサイドウォールのセンター部分が、FR仕様はサイドウォールのリムフランジ際の部が、路肩の縁石や路面の障害物からサイドウォールやリムフランジを守る目的でゴムが厚く造られています。



サイドウォール・プロテクター付タイヤML仕様



サイドウォール・プロテクター付タイヤFR仕様

## タイヤをお選びいただく際に、必ずお読みください

タイヤサイズ表示の見方

**1** **2** **3** **4** **5** **6**  
**195 / 60 R 14 86 H**

その他の表示例

**1** **2** **3** **4**  
**215 / 45 ZR 17**

速度記号について

タイヤがそのロードインデックスにより表示された質量を負荷された状態において走行可能な最高速度を、記号によって表したものです。

| タイヤ構造 | タイヤ表示 | 最高速度 (km/h) | タイヤ構造 | タイヤ表示 | 最高速度 (km/h) |
|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
|       | L     | 120         |       | H     | HR          |
|       | P     | 150         |       | V     |             |
|       | Q     | 160         |       |       | ZR          |
| ラジアル  | R     | 170         |       | W     |             |
|       | S     | SR          |       | Y     |             |
|       | T     | 190         |       | (Y)   |             |

インチアップする際にはロードインデックスに注意!!

タイヤにはそれぞれのサイズごとに支えられる荷重の大きさが規格で決まっています。これがロードインデックスで、サイズ表記の最後に速度記号と一緒に表記されています。ロードインデックスが自動車メーカーの指定した標準タイヤと同じかそれ以上のタイヤを選択してください。選択したタイヤが標準装着タイヤのロードインデックスより下回らないようご注意ください。様々なメリットをもたらすはずのインチアップですが、最近ではタイヤサイズ変更による性能変化の知識なしにルックスの向上だけを目的にインチアップしているケースも少なくありません。安全のため、ぜひ正しいインチアップの知識を身につけるとともに、タイヤ選択に関してはタイヤ販売店にご相談ください。例) 195/65R15 91H → 225/40R18 88V　標準タイヤよりロードインデックスが下回るので不可例) 195/65R15 91H → 225/40R18 92V XL　標準タイヤよりロードインデックスが上回るので可

エクストラロードタイヤ(XL)/レインフォースドタイヤ(RF)/ハイロード(HL)について

エクストラロードタイヤとは、ETRTO(欧州タイヤ規格)にて空気圧及び負荷能力を標準規格より高く設定したタイヤです。エクストラロードタイヤは、ETRTO標準規格や他の規格の同タイヤサイズに比べロードインデックスが高くなります。また、同タイヤサイズでも空気圧に対する負荷能力が他の規格の設定とは異なり、指定の負荷能力を維持するためには、標準規格のタイヤより高い空気圧設定が必要となります。従って、同一の空気圧では負荷能力を十分に発揮できない場合があります。そのためエクストラロードタイヤは同一サイズの通常タイヤより高い空気圧が必要となります。装着の際は、販売店とよくご相談ください。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。例)タイヤサイズ-ロードインデックス、充填空気圧(bar)、耐荷重能力(kg)195/65R15 91H (2.5bar / 615kg) → 225/40R18 92V XL (2.9bar / 630kg)(注)ETRTO規格HL規格のタイヤは、サイズ表記の先頭に「HL」が記載されています。負荷能力は、同サイズのXL規格のタイヤより10％増、SL(スタンダードロード)規格より約25％増になります。

### コンチシールについて

コンチシール仕様のタイヤには、サイドウォール部に「Conti Seal」の刻印がされています。



Conti Seal

コンチシールのお取り扱いについて

- コンチシールは、トレッド部(接地部)への直径約5mm以内の釘等でできた穴をシーラント剤が塞いで空気漏れを防ぐことで継続走行が可能なタイヤです。ただし、これは損傷時の走行を保証するものではなく、サイド部に至る損傷や場合により5mm以内の損傷でも空気漏れを防ぎきれない場合があります。
- 接地部以外にはシーラント層が配置されておりません。
- コンチネンタルでは、パンク修理を含み、製造後に加工が施されたタイヤは保証の対象外になります。また、パンク修理時に使用する加硫剤によってはシーラント剤の効力が失われる可能性がありますので、コンチシールタイヤのパンク修理は推奨しておりません。なお、空気が漏れていない損傷の場合においても、走行中に損傷が拡大し、空気漏れに至る可能性がありますので、損傷時は早めのタイヤ交換をお奨めします。
- コンチシールに特別な点検は必要ありません。一般のタイヤと同様の日常点検を行なってください。なお空気が漏れていない損傷に気づき、継続して使用する場合には走行前に日常点検の実施を徹底してください。
- コンチシールの装着はリム組みや保管も一般のタイヤと同様ですが、シーラント剤は粘性が高いため、異物など(雨および水も含む)が付着しないようご注意ください。また、同軸には2本ともコンチシールを装着してください。
- コンチシールのシーラント剤には環境や人体に悪影響を及ぼす物質は入っておりませんが、皮膚や粘膜、目等に触れることは極力避けてください。
- コンチシールの装着や使用上の注意点についての詳細は、自動車メーカーのオーナーズマニュアルを参照するか、お求めの販売店にお問い合わせください。

### コンチサイレントについて

コンチサイレントは車内で聴こえるタイヤノイズを抑制するよう開発されたテクノロジーです。タイヤトレッドの内側に薄いポリウレタンの発泡剤が取り付けられていて、タイヤが回転する際に発生する振動を吸収することでシャシに伝わるバイブレーションを最小限に抑えノイズの発生を抑制しています。コンチサイレントの装着はリム組みや保管も一般のタイヤと同様ですが、スポンジ構造で吸水性に富むため雨や水分の付着には注意が必要です。コンチサイレントの装着や使用上の注意点についての詳細は、自動車メーカーのオーナーズマニュアルを参照するか、お求めの販売店にお問い合わせください。



Conti Silent

●標準装着指定以外の車両については、車両構造により効果を得られない場合がございます。

ロードインデックス(荷重指数)について

ロードインデックスとは規定の条件下で、そのタイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。

| ロードインデックス | 負荷能力(kg) | ロードインデックス | 負荷能力(kg) | ロードインデックス | 負荷能力(kg) |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 61        | 257      | 82        | 475      | 103       | 875      |
| 62        | 265      | 83        | 487      | 104       | 900      |
| 63        | 272      | 84        | 500      | 105       | 925      |
| 64        | 280      | 85        | 515      | 106       | 950      |
| 65        | 290      | 86        | 530      | 107       | 975      |
| 66        | 300      | 87        | 545      | 108       | 1000     |
| 67        | 307      | 88        | 560      | 109       | 1030     |
| 68        | 315      | 89        | 580      | 110       | 1060     |
| 69        | 325      | 90        | 600      | 111       | 1090     |
| 70        | 335      | 91        | 615      | 112       | 1120     |
| 71        | 345      | 92        | 630      | 113       | 1150     |
| 72        | 355      | 93        | 650      | 114       | 1180     |
| 73        | 365      | 94        | 670      | 115       | 1215     |
| 74        | 375      | 95        | 690      | 116       | 1250     |
| 75        | 387      | 96        | 710      | 117       | 1285     |
| 76        | 400      | 97        | 730      | 118       | 1320     |
| 77        | 412      | 98        | 750      | 119       | 1360     |
| 78        | 425      | 99        | 775      | 120       | 1400     |
| 79        | 437      | 100       | 800      | 121       | 1450     |
| 80        | 450      | 101       | 825      |           |          |
| 81        | 462      | 102       | 850      |           |          |

偏平率について

偏平率とは、タイヤの幅(W)に対する高さ(H)の比率を表す数値です。

**偏平率(%) = 



H
W


{\displaystyle {\frac {H}{W}}}

 × 100**

タイヤの管理について

タイヤは定期的に摩耗状態を点検し、偏摩耗(偏ったすり減り)の兆候があれば早めに位置交換(ローテーション)を行ってください。タイヤの偏摩耗は、次のようなことの原因になります。
①異常振動(シミ)
②タイヤ騒音
③乗り心地の低下
④タイヤの寿命の短縮
※特に前輪にこの兆候が見えたら、すぐにタイヤの位置交換をしましょう。

LTサイズの空気圧について

LTサイズの空気圧は乗用車用タイヤと比べ、規格上は高めの設定となっております。実際の使用空気圧は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、販売店で適正な空気圧についてご相談ください。

## 「M+S」と「3PMSF（スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク）」マーク



M+S

「M+S(マッド&スノー)」は、Mud(泥、ぬかるみ)とSnow(雪)を意味し、ぬかるんだオフロードや積雪路面での走破性を高めたタイヤのサイドウォールに表記されています。



3PMSF

「3PMSF(スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク)」は、UNECE(国際連合欧州経済委員会)各国、米国、カナダの規則に準じて冬用タイヤを識別する認証マークです。このマークのあるタイヤは、積雪路や凍結路において十分な安全性とコントロール性能を発揮します。

| 路面適合表              | 通常路面           |                |                | 冬季路面           |                   |             |          |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|----------|
|                    | ドライ            | ウェット           | シャーベット         | スノー            | アイス               | 高速道路冬用タイヤ規制 | 全車チェーン規制 |
| 当社サマータイヤ           | <span>◎</span> | <span>◎</span> | <span>×</span> | <span>×</span> | <span>×</span>    | チェーン装着      | チェーン装着*1 |
| AllSeasonContact 2 | <span>◎</span> | <span>◎</span> | <span>○</span> | <span>○</span> | <span>△</span> *2 | 通行可*3       | チェーン装着*1 |
| 当社「M+S」マーク付きタイヤ*4  | <span>◎</span> | <span>◎</span> | <span>△</span> | <span>△</span> | <span>×</span>    | チェーン装着      | チェーン装着*1 |
| 当社スタッドレスタイヤ        | <span>○</span> | <span>○</span> | <span>◎</span> | <span>◎</span> | <span>◎</span>    | 通行可         | チェーン装着*1 |

## ご注意

### 1. タイヤ、チューブの選定

・自動車製作者が指定した標準タイヤサイズ、又はオプションタイヤサイズの使用を基本とし、その他のサイズのタイヤを選定される場合は販売店にご相談ください。なお、あくまで正規の用途、目的に合ったタイヤを選定いただくようお願いします。すなわち安全のためには誤った用途、目的のためにお使いにならないようお願い致します。また、2007年1月1日以降に生産された車両に対しては、標準装着タイヤの外径より大きいタイヤの装着は車検適応外の可能性がありますので、適正サイズの選定はタイヤ販売店にご相談ください。全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ(※)のタイヤを使用してください。なお、自動車製造者が輪別にサイズの異なるタイヤを指定した場合は、その指示に従ってください。
\*：タイプは夏用タイヤ、冬用タイヤ等を示します。

**▲ 警告**

・サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないでください。(応用タイヤは除きます。)
・リグルーブや穴あけ等の加工を施したタイヤは、コンチネンタルでは保証対象外になるだけでなく、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。
・ホイールの選定は販売店に相談し、タイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

### 2. 適正使用と日常点検

**▲ 警告**

・タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時にエアゲージにより定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。
●自動車製作者の指定空気圧は車両のオーナーズマニュアル、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店にご相談ください。
●特に扁平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらいため、必ずエアゲージによる点検をしてください。
・タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石やその他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店にご相談の上取り除いてください。
・乗用車用タイヤの溝深さの使用限度は、残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。
・長期経過タイヤの点検・交換について（JATMA：(社)日本自動車タイヤ協会）
タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法(荷重、速度、空気圧)などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。
・タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。
・抜輪タイヤの場合は、外径差が公表の許容範囲内であることを確認してください。

| タイヤ断面幅の呼び(注)  | 外径差(mm) |
|---------------|---------|
|               | ラジアルタイヤ |
| 9.00(相当サイズ)以上 | 8以内     |
| 8.25(相当サイズ)以下 | 6以内     |

(注)900(相当サイズ)以上とはメトリック表示では255以上、8.25(相当サイズ)以下とはメトリック表示では245以下とす。

・スペアタイヤの空気圧は、定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者が指定した値に調整してお使いください。
・タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください。(但し、Tタイプ応用タイヤは除く)
・タイヤサイド部に回転方向又は取り付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。安全走行を確保するため、タイヤ点検に合わせて、タイヤバルブとバルブコアも点検してください。
・亀裂や劣化が生じていた場合は、空気漏れに繋がっておそれがありますので、タイヤ販売店にご相談ください。
・またバルブキャップはバルブコア保護のために必ず装着してください。
・ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
・瞬間パンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
・応用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。

**▲ 危険**

・コードに連している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、故障発生に繋がるおそれがあるので使用しないでください。継続使用が可能かどうかは、タイヤ販売店にご相談ください。

\*1:いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤを含む)であってもチェーン装着が必要になります。冬季の走行には、チェーンの携行をおすすめします。
\*2:凍結路面においてはスタッドレスタイヤの使用をおすすめします。
\*3:気象条件等によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者にご確認ください。
\*4:AllSeasonContact 2には、M+Sおよび3PMSFマークが付いています。

### 3. 運転時の遵守事項

**▲ 警告**

・タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しは避けてください。
・急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど道路状況に応じた適切な運転をしてください。
・走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
・走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上異常がなくとも、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店へ点検を依頼してください。
・タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
・冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回等を避け安全運転を心がけてください。
・新品のタイヤの履き始めには、異常発熱等によるトラブルを防ぐために慣らし走行が必要です。法定速度の範囲内で速度は80km/h以下、走行距離は100km以上を基準に行ってください。

### 4. タイヤチェーン

・タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのを駆動軸又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。
・タイヤチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので避けてください。
・タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

| 道 路      | 走行速度 (km/h) |      |
|----------|-------------|------|
|          | 金属製         | 非金属製 |
| 積雪路及び凍結路 | 30以下        | 50以下 |

### 5. リム組み時の注意事項

**▲ 警告**

・エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表より正しく調整してください。

| タイヤの使用空気圧区分 (kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )) | 調節弁の最高調整空気圧 (kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )) |
|--|--|
| 400(4.0)まで                               | 500(5.0)                                 |
| 400(4.0)超～600(6.0)まで                     | 700(7.0)                                 |
| 600(6.0)超～1,000(10.0)まで                  | 1,000(10.0)                              |

・自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm2)とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤ両側のビードがリムのビードシート部に周上等ののった状態(ハンブ付リムは、ビードがハンブを超えた状態)をいいます。Tタイプ、折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合はそれに従ってください。
・ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上等ののったことを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。(均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する)
・空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

**▲ 危険**

・破裂の危険を避けるため、タイヤを安全圏の中に入れる等、必ず安全措置を講じたうえ、空気を充てんしてください。

### 6. タイヤの保管

・タイヤを保管する際は、直射日光・雨水・高温・多湿に晒される環境や、油類・ストープ等の熱源・電気火花の出る装置に近い場所などは避けてください。

### 7. 一般知識

・タイヤの呼び「タイヤの断面幅、偏平率、構造、リム径、ロードインデックス、速度記号(含む、数字又は記号の意味)」
・製造年数：2000年以降の製造番号では、下4桁(例1220)の数字で製造年数を示しています。最初の数字12は週(12進目)を、最後の数字20は年(2020年)を示します。