

Estilo de vida económico

APERFEIÇOADO POR TECNOLOGIA ALEMÃ





O VanContact™ Eco

- Máxima eficiência de combustível graças a um composto inovador
- Elevada quilometragem através de um desenho de piso de desgaste otimizado
- O desenho inovador do piso otimiza o nível de ruído





Condução confortável com eficiência máxima.

Para vans e veículos de transporte

Destaques técnicos.



Máxima eficiência de combustível graças a um composto inovador.

Uma mistura inovadora de polímeros equilibra o conflito entre desempenho em pavimento molhado e resistência ao rolamento. Esta oferece um excelente comportamento de deformação ao ajustar-se de forma perfeita à estrada, resultando em menos energia absorvida. Os novos aditivos e resinas desenvolvidos têm um efeito estabilizador no pneu. Em suma, isto resulta na redução de resistência ao rolamento e no uso eficiente do pneu.



Elevada quilometragem através de um desenho de piso de desgaste otimizado.

Comparativamente ao comprovado ContiVanContact™ 200, o padrão de piso totalmente novo do VanContact™ Eco caracteriza-se por faixas estáveis e equidistantes no centro e no ombro do pneu. Isto leva a uma distribuição mais uniforme da pressão da pegada, o que visivelmente reduz o desgaste. Além disso, potencia as propriedades de suporte de cargas altas.



O desenho inovador do piso otimiza o nível de ruído.

O VanContact™ Eco tem um padrão de piso inovador, que se caracteriza por ter ângulos pequenos e, portanto, lados mais acentuados de cada sulco. Mantendo um alto desempenho consistente em pavimento molhado, o novo desenho garante uma melhor absorção de ruído e menos emissão de som. Com esta tecnologia, chegamos a um nível de ruído otimizado para um pneu para vans.

Desempenho do pneu.



Dimensões do pneu:

Largura do pneu em mm	Perfil do pneu	Tamanho da jante em polegadas	Índice de velocidade	Índice de carga
185-235	Séries 60-75	15-17	H/R/S/T	100-120

