



Däck till lastbilar och bussar

Produktkatalog

Kontaktuppgifter

Fleet Solutions

Magnus Hallborg

Försäljningschef Fleet & iKam
mobil: 0702-777550
email: magnus.hallborg@conti.de

Tomas Knutsson

National Fleet Key Account Manager
mobil: 0705-914991
email: tomas.knutsson@conti.de

Tiina Paajoki

International Fleet KAM
mobil: 070-5461603
email: tiina.paajoki@conti.de

Sebastian Kobus

Business Development Specialist/Fleet
mobil: 073-4174266
email: sebastian.kobus@conti.de

Richard Skoog

Network Manager
mobil: 0725-462018
email: richard.skoog@conti.de

Joakim Lorentzen

Field Technician/Network Specialist
mobil: 0722-066673
email: joakim.lorentzen@conti.de

Mattias Forslund

Försäljningschef
mobil: 0709-764496
email: mattias.forslund@conti.de

Innesälj

tel: 0200-456 000
email: order.goteborg@conti.de

Region NORR

Mikael Holm

Regional försäljningschef
mobil: 070-5660258
email: mikael.holm@conti.de

Säljare

Fredrik Ekh
mobil: 076-1289055
email: fredrik.ekh@conti.de

Göran Engelke

mobil: 070-3466686
email: goran.engelke@conti.de

Region MITT

Andreas Adolfsson

Regional försäljningschef
mobil: 070-6689996
email: andreas.adolfsson@conti.de

Säljare

Emil Kärnfeldt
mobil: 0767-825838
email: emil.karnfeldt@conti.de

Carl Flyberg

mobil: 076-1111253
email: carl.flyberg@conti.de

Hans Jokinen

mobil: 0705-358688
email: hans.jokinen@conti.de

Kabas Kais

mobil: 070-4046214
email: kabas.kais@conti.de

Conti360° Fleet Services Sweden

tel: 031-7758010
email: conti360.se@conti.de

Region SYD

Christian Nilsson

Regional försäljningschef
mobil: 0725-127560
email: christian.nilsson@conti.de

Säljare

Thomas Wahlberg
mobil: 0725-663414
email: thomas.wahlberg@conti.de

Bruno Svirins

mobil: 0701-878782
email: bruno.svirins@conti.de

Fredrik Larsson



mobil: 0701-878782
email: fredrik.larsson@conti.de

Martin Carlsson

mobil: 0703-242548
email: martin.carlsson@conti.de

Nisse Hedlöf

mobil: 070-8616401
email: nisse.hedlof@conti.de



Innehåll

Om Continental	4
Produktöversikt	6
ContiLifeCycle™	8
Nya ContiConnect™	9
Conti 360°	10
Goods*	12
People*	38
Construction*	46
Winter*	52
EU:s nya däckmärkning	70

*Sortimentet kan ha förändrats efter att katalogen har tryckts



Låt oss prata lösningar!

Continental har utvecklat innovationer inom däck- och fordonsindustrin i över 150 år. Vi är en av de ledande leverantörerna av högteknologiska produkter till fordonsindustrin och är en av främsta tillverkarna och utvecklarna av premium-däck.

Vi producerar både buss- och lastbilsdäck till en bred skara av användningsområden över hela världen. Våra däck är utvecklade för att klara kraven oavsett fordon, vägförhållanden, kundkrav och förarnas körbeteende.

Med vår långa erfarenhet, engagemang och passion utvecklar vi hela tiden de allra bästa och innovativa produkterna och lösningarna för dig – dag in och dag ut.

Låt oss prata lösningar!

Med vårt kompletta sortiment av både buss- och lastbilsdäck kan vi erbjuda dig en lösning oavsett användningsområde. Våra däck är utvecklade för att klara kraven oavsett fordon, vägförhållanden och kraven från dig som kund. Med över 150 års erfarenhet, engagemang och passion utvecklar vi hela tiden de allra bästa och mest innovativa produkterna och lösningarna för dig - dag in och dag ut.


Motorway




Regional



On/Off



Off



Coach



Intercity



Urban



Conti EcoPlus

Conti EcoRegional

Conti Hybrid

Conti CrossTrac

Conti Scandinavia



Conti UrbanScandinavia

Conti Coach

Conti CoachRegio

Conti Urban

Conti CoachScandinavia



Conti EcoPlus

Bränslebesparande. Effektiva.

EcoPlus HS3+
Styr/ruhl

EcoPlus HD3+
Driv

EcoPlus HT3+
Släp/Trailer

Conti EcoRegional

EcoRegional
HS3+
Styr/ruhl

EcoPlus HD3+
Driv



Conti Hybrid

Hybrid HS5
Styr/ruhl

Hybrid HD5
Driv

Hybrid LS3
Styr/ruhl 17.5"

Hybrid HS3+
Styr/ruhl

Hybrid LD3
Driv 17.5"

Hybrid HD3
Driv

Hybrid HT3+
Släp/Trailer

HTR2
Släp/Trailer

HDR2 ED+
Driv

Hållbara. Flexibla. Allround.

Conti Scandinavia	Scandinavia HS3 Styr/full	HSW2 Styr/full	Scandinavia LD3 Driv 17,5"	Scandinavia HD3 Driv	HDW2 Driv	Scandinavia HT3 Släp/Trailer	HTW2 Släp/Trailer

Pålitliga. Säkra. Vinterdäck.

Conti Scandinavia	Scandinavia HS3 ED Styr/full	Scandinavia Extreme HD3 Driv	Conti CrossTrac	CrossTrac HS3 Styr/full	CrossTrac HD3 Driv

För tuffa vinterförhållanden.

Starka. Stryktåliga. Lönsamma.

Conti Coach	Coach HA3 All-axles	CoachRegio HA3 All-axles	CoachRegio HD3 Driv	Urban HA3 All-axles

Effektiva däck för långa resor.

För blandad regional och innerstadstrafik.

Stryktåliga däck för innerstaden.

CoachScandinavia	HSW2+ Coach All-axles	HDW2 Coach Driv	UrbanScand. HA3+ All-axles	UrbanScand. HD3 Driv

Vintersäkerhet för bussar.

Vintersäkerhet för bussar i city-trafik.

Däck med flera liv.

Continental's avancerade varm- och kallregummeringslösningar ökar livslängden på däcken genom att ge däcken ett andra eller, till och med, ett tredje liv. Detta gynnar inte bara din budget, men även miljön – återanvändning av däckstommar sparar både energi och resurser.

Redo för en regummering? Välkommen till **ContiLifeCycle™**.

ContiTread™

Continental's sortiment av slitbanor för kallregummeringar bygger på den senaste däcktekniken. För att försäkra oss om att produkten håller den högsta kvaliteten utförs regummeringarna av certifierade partners.

ContiRe™

Continental's varmregummerade däck tillverkas i Hannover och använder exakt samma teknik som nya Continental-däck. Varje ContiRe™-däck är noggrant testade för högsta kvalitet och täcks av en omfattande garanti.



Nya ContiConnect™

Var alltid ett steg före.

Upplev en ny nivå av digital däckövervakning som ger dig full information om din vagnparks nuvarande däckstatus och ger dig möjlighet att jobba proaktivt för att optimera däckens prestanda och därmed minimera antalet oönskade driftstopp.

Optimera din verksamhet.











Optimera din verksamhet genom att på distans övervaka all relevant information om däcken. Allt från temperatur och däcktryck, och snart kommer det även gå att beräkna både livslängd och mönsterdjup. Detta hjälper dig att generera värde genom att öka dina fordons drifttid samtidigt som du förbättrar din effektivitet genom att minska bränslekostnader och koldioxidutsläpp.

Skräddarsydda lösningar optimerade för dig och din verksamhet.

Ingen verksamhet är den andra lik. Alla har olika utmaningar, fordon och behov. Den perfekta lösningen är den som täcker dem alla. Nya ContiConnect™ har flera olika alternativ att välja mellan så att du kan optimera din verksamhet precis som du vill ha det.

Se exempel på paketslösningar nedan:



Standardpaket Buss, lastbil samt trailer		Avancerat paket Buss, lastbil samt trailer	
Generation II sensorer		Generation II sensorer	
Kontrollera däcktryck när bilen står still med hjälp av on-site appen		In cabin unit. Tar emot signaler från sensorerna och skickar det vidare till åkeriets webbportal	
		Enabler unit. Förstärkare som tar emot signalerna från sensorerna och skickar dem vidare till in cabin unit (Kan behövas vid längre ekipage)	
		Information om däcktryck och temperatur skickas live till åkeriets webbportal. Om något händer skickas en pushnotis till förarens on-site app.	
Trailer		Trailer	
Generation II sensorer		Generation II sensorer	
		Trailer unit. Batteridrivna enheter för trailers som säkerställer dataöverföring i fyra veckor och förser dig med GPS-information, däcktryck och däcktemperatur. Batteriet laddas under körning.	
		Enabler unit. Förstärkare som tar emot signalerna från sensorerna och skickar dem vidare till "in cabin unit" (Kan behövas vid längre ekipage)	

Conti360° Fleet Solutions.

Mer service. Lägre kostnader.

Conti360° Fleet Solutions är en tjänst som skräddarsys efter din vagnpark och minskar dina drift-kostnader. Du får en permanent, omfattande analys av däck och servicerelaterade uppgifter för alla dina fordon och en rekommendation om när du bör byta däck på fordonen i din vagnpark. Tjänsten innefattar också hantering av däckstommar som en logisk förlängning av däckens livslängd.

Alla Conti360° Fleet Solutions-partners håller högsta kvalitet. De ser till att din planering blir mer exakt och minskar belastningen på dina egna resurser så att du själv kan fokusera på de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Det bästa av allt är att det är lönsamt också: När varje enskilt däck når sin fulla ekonomiska potential maximeras effektiviteten för hela vagnparken.

Conti360° Fleet Solutions finns för dig 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år, över hela Europa och med hög kvalitets- och servicenivå. Servicepaketet och avtalet är anpassat specifikt till ditt åkeri. Från rätt däckval till korrekt montering, underhåll eller snabb hjälp vid ett eventuellt fordonshaveri. Vi tar hand om hela processen runt dina däck.

Conti360° Fleet Solutions består av följande servicedelar:

ContiFleetcheck™

Våra regelbundna inspektioner hjälper dig att få ut bästa möjliga prestation av dina däck.

ContiFitmentService™

Vi ser till att däckvalet blir det rätta och att monteringen går rätt till för att optimera den operativa körningen hos dina fordon.



ContiBreakdownService™

Oavsett var du befinner dig i Europa så ser vi till att dina fordon rullar och att du har minsta möjliga driftstopp.

ContiCasingManagement™

Även nedslitna Continentaldäck har ett ekonomiskt värde. Vi tar hand om den totala stomhanteringen: insamling, inspektion, inköp, regummering och/eller korrekt avyttrande.


ContiFleetReporting™

Vi ger dig en komplett analys av dina däckers prestanda vilket ger dig en bra översyn och möjlighet till däckrelaterade kostnadsbesparingar.



Effektiva leveranser.

Transporterna blir allt tuffare i takt med att efterfrågan ökar och transportsträckorna blir allt längre. Vid transporter av gods på lands- eller motorvägar kan det dyka upp flera utmaningar som exempelvis trafikkaos, varierande vägunderlag, krav på exakta leveranstider eller oväntade driftstopp. För att tillgodose alla dessa krav har Continental utvecklat ett skräddarsytt utbud av lastbilsdäck som håller din flotta på vägen och minskar dina driftkostnader - mil efter mil.



Spara bränsle. Sänk dina kostnader.

Nya Conti EcoPlus + sparar inte bara några droppar bränsle utan det handlar om liter. Vid utvecklingen av detta däck har ingenjörerna fokuserat på att få ett så lågt rullmotstånd som möjligt utan att kompromissa med livslängden. Tack vare det kan du spara bränsle och därmed sänka dina kostnader.





Conti EcoPlus HS3+ Styraxel

- Förbättrat rullmotstånd tack vare den nya och avancerade gummiblandningen i både slitbanan och sidoväggarna
- Nytt mönster som förbättrar egenskaperna på vått vägunderlag
- Smala mönsterspår som optimerar däckavtrycket och förbättrar livslängden




Conti EcoPlus HT3+ Traileraxel

- Upplev en rejält förbättrad livslängd och lägre bränsleförbrukning tack vare den nya slitbanan i två lager och den förbättrade gummiblandningen i sidoväggarna
- Det nya mönstret ger en optimerad fördelning av vikten och jämnt slitage för lång livslängd
- Märkta med M+S och 3PMSE

”Bränsleeffektivt däck utvecklat för motorvägar.”





Conti EcoPlus +

Conti EcoPlus HS3+ / Styraaxel

Dimension	LI/SI				M+S 	
355/50 R 22.5*	156K	C	C	A / 70 dB	● ●	
385/55 R 22.5	160K (158L)	B	B	A / 71 dB	● ●	
295/60 R 22.5*	150/147L	C	B	A / 69 dB	● ●	
315/60 R 22.5	154/150L	C	C	A / 70 dB	● ●	
385/65 R 22.5	160 K (158L)	B	B	A / 70 dB	● ●	
315/70 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	B	A / 71 dB	● ●	
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	B	A / 70 dB	● ●	

* föregångaren Conti EcoPlus HS3

Conti EcoPlus HD3+ / Drivaxel

Dimension	LI/SI				M+S 	
315/45 R 22.5*	147/145L	D	C	B / 76 dB	● ●	
295/55 R 22.5	147/145K	C	C	A / 73 dB	● ●	
295/60 R 22.5	150/147L	C	C	A / 73 dB	● ●	
315/60 R 22.5	152/148L	C	C	A / 73 dB	● ●	
315/70 R 22.5	154/150L (152/148M)	B	C	A / 73 dB	● ●	
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	C	A / 73 dB	● ●	

* föregångaren Conti EcoPlus HD3

Conti EcoPlus HT3+ / Traileraxel

Dimension	LI/SI				M+S 	
385/55 R 22.5	160K (158L)	A	C	A / 70 dB	● ●	
385/65 R 22.5	160K (158L)	A	C	A / 70 dB	● ●	

Conti EcoPlus HD3+ Drivaxel

- Rejält förbättrat rullmotstånd tack vare den nya och avancerade gummiblandningen i både slitbanan och sidoväggarna
- Längre livslängd tack vare den nya gummiblandningen
- Skulderribbor med rundade kanter som reducerar deformationen av däcksidan och vulstområdet vilket leder till lägre rullmotstånd och därmed lägre bränsleförbrukning
- Bra grepp tack vare mönstrets öppna skuldror och många greppkanter
- Breda mönsterblock för ett optimerat avtryck mot vägen vilket ger mindre värmeuppbyggnad och deformation och därmed leder till lägre bränsleförbrukning

 Även tillgängligt som ContiRe

Conti EfficientPro S / Conti EfficientPro D

- Utvecklat för långdistanstransport på motorvägar
- Förbättrad bränsleeffektivitet och lägre CO²-utsläpp tack vare optimerat rullmotstånd
- Lågt rullmotstånd tack vare jämnt fördelat däckavtyck och dämpande gummiblandningar i slitbanan
- Förbättringar i däckets kontur ger ett jämnt slitage

Conti EfficientPro S
Styraxel

Conti EfficientPro D
Drivaxel



Dimension	LI/SI				M+S		
385/55 R 22.5	160K (158L)	A	B	B / 71 dB	●		
315/70 R 22.5	156/150L (154/150M)	A	B	A / 70 dB	●		

Dimension	LI/SI				M+S		
315/70 R 22.5	154/150L (152/148M)	A	C	A / 71 dB	●	●	



När bränsleeffektivitet möter rejäl prestanda.

Nya och förbättrade Conti EcoRegional HS3+ och HD3+ levererar rejäl prestanda på landsvägskörning. Den nya gummiblandningen ger ett lågt rullmotstånd och ser till att sänka bränsleförbrukningen och därmed även koldioxidutsläppen.








Conti EcoRegional HS3+ Styrexel

- Den nya gummiblandningen ger utmärkt rullmotstånd, bra livslängd och sänkt bränsleförbrukning och CO²-utsläpp
- Uppdaterat mönster som ger bra våtgrepp och jämnt slitage vid landsvägskörning
- Lång livslängd tack vare en optimerad gummiblandning
- W-mönsterspåren fördelar krafterna över hela slitbanan vid kurvor vilket förlänger livslängden






”Bränslebespararen för landsväg- och motorvägskörning”

Conti EcoRegional

Conti EcoRegional HS3+ - Styraxel

Dimension	LI/SI				M+S 	
315/70 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	B	A / 70 dB	● ●	
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	B	A / 70 dB	● ●	
385/55 R 22.5	160K (158L)	B	B	A / 71 dB	● ●	
385/65 R 22.5	164K	B	B	A / 71 dB	● ●	

Conti EcoRegional HD3+ - Drivaxel

Dimension	LI/SI				M+S 	
315/70 R 22.5	154/150L (152/148M)	C	C	A / 73 dB	● ●	
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	C	C	A / 73 dB	● ●	

Conti EcoRegional HD3+ Drivaxel

- Nyutvecklad däckkonstruktion och gummiblandning möjliggör en tidigare uppnådd balans mellan lång livslängd och lågt rullmotstånd
- Beprövad mönsterdesign fokuserad på grepp och broms på vått för att bemästra de vardagliga utmaningarna vid landsvägskörning

**Nya
Conti Hybrid
HS5 & HD5**

**Nya Conti Hybrid
generation 5. Utvecklade
för att rulla länge.**



Nya Conti Hybrid HS5 & HD5

Längre livslängd än
någonsin tidigare.

Vid transport av gods är inget avstånd för långt att åka. Nya Hybrid Generation 5 styr- och drivdäck är utvecklade för regionala transporter och kombinerar:

- Lång livslängd
- Utmärkt grepp
- Hög slittålighet och robusthet

Allt för att hålla dina fordon på vägarna!

NYHET

NYHET





Conti Hybrid HS5 Styraxel

- Extra lång livslängd tack vare den nya gummiblandningen specifikt utvecklad för regionala körningar.
- Rejält grepp oavsett väderlek tack vare den extra robusta slitbanan med de nya fullbredda 3D-sajpningarna.
- Den nya mönsterdesignen ger en jämn slitagebild samtidigt som du får bättre grepp än någonsin.



Dimension	LI/SI				M+S		
315/70 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	C	B	A/70 dB	●	●	
385/55 R 22.5	160/000 K (158/000 L)	C	B	A/73 dB	●	●	

Kommande under 2023

	Dimension	LI/SI				M+S		
Q1	315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	-	-	-	●	●	
Q1	385/65 R 22.5	164K	-	-	-	●	●	
Q2	295/80 R 22.5	154/149M	-	-	-	●	●	



Conti Hybrid HD5 Drivaxel

- Extra lång livslängd tack vare den nya gummiblandningen specifikt utvecklad för regionala körningar.
- Utmärkt grepp oavsett väder under däckens hela livslängd tack vare det extra robusta mönstret med de nya fullbredda 3D-sajpningarna.
- Rejält skyddad stomme med hjälp av stenavvisare i mönstret samt, de med tiden, växande mönsterspåren.



Dimension	LI/SI				M+S		
315/70 R 22.5	154/150 L (152/148 M)	C	C	B/73 dB	●	●	

Kommande under 2023

	Dimension	LI/SI				M+S		
Q1	315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	-	-	-	●	●	
Q2	295/80 R 22.5	152/148M	-	-	-	●	●	



Conti Hybrid HS3+ Styraxel

- Uppdaterat mönster som ger ett slit-tåligare däck med lång livslängd
- Jämnt slitage och enastående livslängd tack vare en unik mönsterdesign med våra nya W-mönsterspår
- Optimalt grepp och köregenskaper oavsett väderförhållanden tack vare den nya mönsterdesignen - gjord för regionala körningar
- Välbalanserad gummiblandning som ger lång livslängd

Conti Hybrid HT3+ Traileraxel

- Längre livslängd och förbättrat grepp tack vare ny mönsterdesign
- Utvecklad för både landsvägs- och motorvägskörning
- Märkta med M+S och 3PMSF


”Högprestandadäck med lång livslängd för både landsväg och motorväg”

Conti Hybrid HD3 Drivaxel

- Däckets mönsterblocksdesign minskar slitaget rejält och ger därmed längre livslängd
- De många greppkanterna ger ett rejält grepp på vägarna
- Den välbalanserade gummiblandningen i slitbanan garanterar hög prestanda för on/off-road-körning


Conti Hybrid

Conti Hybrid HS3+ / Styraxel









Dimension	LI/SI				M+S 	
385/55 R 22.5	160K (158L)	C	B	A / 70 dB	● ●	
385/65 R 22.5	160K (158L)	C	B	A / 71 dB	● ●	
385/65 R 22.5	164K	C	B	A / 71 dB	● ●	
275/70 R 22.5*	148/145M	C	B	A / 69 dB	● ●	
315/70 R 22.5	156/150L (154/150M)	C	B	A / 70 dB	● ●	
295/80 R 22.5	154/149M	C	B	A / 70 dB	● ●	
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	C	B	A / 70 dB	● ●	
12 R 22.5*	152/148L (150/148M)	C	B	A / 70 dB	● ●	

* föregångaren Hybrid HS3

Conti Hybrid HD3 / Drivaxel

Dimension	LI/SI				M+S 	
295/55 R 22.5	147/145K	C	B	A / 73 dB	● ●	
295/60 R 22.5	150/147L	C	B	A / 73 dB	● ●	
315/60 R 22.5	152/148L	C	B	A / 73 dB	● ●	
275/70 R 22.5	148/145M	D	B	A / 73 dB	● ●	
315/70 R 22.5	154/150L (152/148M)	C	B	A / 73 dB	● ●	
295/80 R 22.5	152/148M	D	B	A / 73 dB	● ●	
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	D	B	A / 73 dB	● ●	

Conti Hybrid HT3+ / Traileraxel

Dimension	LI/SI				M+S 	
385/55 R 19.5	150 J	B	C	A / 70 dB	● ●	
385/55 R 22.5	160 K (158 L)	B	C	A / 70 dB	● ●	
385/65 R 22.5 ¹	164K	B	B	A / 70 dB	● ●	

¹ High Load (HL)

Conti Hybrid HS3 19.5 Styraxel

- Enastående livslängd
- Utmärkt bränsleeffektivitet
- Bra våtgrepp under hela livslängden
- Lågt rullmotstånd



Conti Hybrid HD3 19.5 Drivaxel

- Lång livslängd
- Låg bränsleförbrukning
- Innovativt däckmönster för lägre rullmotstånd



Dimension	LI/SI				M+S		
245/70 R 19.5	136/134M	C	B	A / 69 dB	●	●	
265/70 R 19.5	140/138M	C	B	A / 69 dB	●	●	
285/70 R 19.5	146/144M	C	B	A / 69 dB	●	●	
305/70 R 19.5	148/145M	C	B	A / 69 dB	●	●	






Dimension	LI/SI				M+S		
245/70 R 19.5	136/134M	D	C	B / 74 dB	●	●	
265/70 R 19.5	140/138M	D	C	B / 74 dB	●	●	
285/70 R 19.5	146/144M	C	C	B / 74 dB	●	●	
305/70 R 19.5	148/145M	C	C	B / 76 dB	●	●	

Conti Hybrid HT3+ 19.5 Traileraxel

- Lång livslängd
- Utmärkt rullmotstånd

”Idealiska
för regionala
transporter”



Dimension	LI/SI				M+S		
385/55 R 19.5*	150 J	B	C	A / 70 dB			

* fler dimensioner kommer under 2023

Conti Hybrid LS3 Styraxel

- 10% längre livslängd än föregångaren
- Ny sajningsteknologi som för bort vattnet snabbare och ger bättre våtgrepp
- Perfekt för blandade körningar: landsväg, motorväg och runtomkring städer



Conti Hybrid LD3 Drivaxel

- 13% bättre livslängd än föregångaren
- Skulderribbor med rundade kanter som reducerar deformationen av däcksidan och vulstområdet vilket leder till lägre rullmotstånd och lägre bränsleförbrukning
- Perfekt för blandade körningar: landsväg, motorväg och runtomkring städer



Dimension	LI/SI				M+S		
245/70 R 17.5	136/134M	C	B	A / 71 dB	●	●	
265/70 R 17.5	139/136M	C	B	A / 71 dB	●	●	
205/75 R 17.5	124/122M	C	B	A / 71 dB	●	●	
215/75 R 17.5	126/124M	D	B	A / 71 dB	●	●	
225/75 R 17.5	129/127M	C	B	A / 71 dB	●	●	
235/75 R 17.5	132/130M	C	B	A / 71 dB	●	●	





Dimension	LI/SI				M+S		
245/70 R 17.5	136/134M	D	C	B / 76 dB	●	●	
265/70 R 17.5	139/136M	D	C	B / 76 dB	●	●	
205/75 R 17.5	124/122M	D	C	B / 74 dB	●	●	
215/75 R 17.5	126/124M	D	C	B / 74 dB	●	●	
225/75 R 17.5	129/127M	D	C	B / 76 dB	●	●	
235/75 R 17.5	132/130M	D	C	B / 76 dB	●	●	



HSR2 Styraxel

- Lång livslängd tack vare en ny mönsterdesign
- Jämn slitagebild oavsett lastförhållanden
- Exakta styregenskaper tack vare det optimerade däckmönstret
- Bra våtgrepp
- Lågt rullmotstånd för bättre bränsleeffektivitet



Dimension	LI/SI				M+S		
315/80 R 22.5	158/150L	C	C	B/73 dB			








HTR2

Low Platform Tyre

Traileraxel

- Utvecklat för låglastande trailers
- Extra hög belastningskapacitet
- Lågt rullmotstånd och låg bränsleförbrukning



Dimension	LI/SI				M+S 	
205/65 R 17.5	129/127K (132/132G)	D	C	A / 69 dB	●	
245/70 R 17.5	143/141L (146/146F)	C	C	B / 71 dB	●	
215/75 R 17.5	135/133K	D	C	B / 73 dB	●	
235/75 R 17.5	143/141K (144/144F)	C	C	B / 71 dB	●	

Säker körning.

Bussar är ett säkert, flexibelt och kostnadseffektivt sätt att transportera sig runt i världen. Allt fler väljer bort bilen och tar bussen både för kortare turer in till city eller på längre resor mellan städer eller till och med länder. Varierande körsituationer som trånga gator, höga trottoarkanter, hårt trafikerade leder eller breda motorvägar ställer tuffa krav på däcken i form av kvalitet, pålitlighet och säkerhet. För att hjälpa dig att transportera personer mellan A och B har Continental utvecklat en bred portfölj av däck som ger bästa möjliga lösning för varje resa.



För en komfortabel och säker körning.

Att köra i citytrafik utsätter däcken för många utmaningar som trånga gator, trottoar-kanter och köer som ger ryckig trafik. Conti Urban HA3 har designats specifikt för citytrafikens utmaningar vilket gör det till det säkraste sättet att ta sig till din destination.



Conti Urban HA3

All-axel

- Maximal säkerhet tack vare den breda slitbanan för stabil kurvtagning i stadstrafik
- Ökad slitstyrka tack vare de tjocka däcksidorna
- Hög komfort på både torra och våta vägar tack vare det utmärkta greppet
- Optimerad för elbussar med ett högre load index på utvalda dimensioner

”Det stryktåliga däck gjort för stadstrafik.”



Conti Urban

Conti Urban HA3 - All-axel






Dimension	LI/SI				M+S	
245/70 R 19.5	136/134M	C	C	A / 70 dB	● ●	
265/70 R 19.5	140/138M	C	C	A / 70 dB	● ●	
315/60 R 22.5	152/148J (154/150E)	C	C	A / 71 dB	● ●	
315/60 R 22.5*	156/150J	C	C	A / 71 dB	● ●	
275/70 R 22.5	150/145J (152/148E)	C	B	A / 70 dB	● ●	
275/70 R 22.5	152/148J	D	B	A / 70 dB	● ●	
305/70 R 22.5	152/148K (154/150E)	C	C	A / 71 dB	● ●	

* optimerad för elbussar

Conti CoachRegio HA3 All-axel

- Maximal säkerhet och köregenskaper har möjliggjorts av den fulldjupa sajnningsteknologin som förbättrar bortforslandet av vatten som garanterar utmärkt grepp i alla väderförhållanden
- Lång livslängd tack vare en bredare slitbana i kombination med innovativa och stärkande ingredienser i gummiblandningen
- Enastående komfort, grepp och kurvstabilitet på både torrt och vått väglag med hjälp av breda skulderribbor
- Märkta med M+S och 3PMSF






Dimension	LI/SI				M+S		
295/80 R 22.5	154/149M	C	B	A / 71 dB	●	●	

Conti CoachRegio HD3 Drivaxel

- Maximal säkerhet med hjälp av den fulldjupa 3D-sajpningsteknologin som förbättrar bortforslandet av vatten som garanterar förbättrade våtegenskaper och grepp genom hela livslängden
- Enastående livslängd tack vare den helt nya och unika gummiblandningen
- Hög robusthet och styvhet i skuldran minimerar risken för däckskador om du kör på en trottoarkant
- Märkta med M+S och 3PMSF









Dimension	LI/SI				M+S		
295/80 R 22.5	154/149M	C	B	A / 73 dB	●	●	

Conti Coach HA3 All-axel

- Utmärkta bromsegenskaper
- Lågt rullmotstånd
- Hög komfort
- Märkta med M+S och 3PMSF



Dimension	LI/SI				M+S		
295/80 R 22.5	154/149M	B	A	A / 70 dB	●	●	
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	A	A / 71 dB	●	●	



Hanterar alla utmaningar.

Vägunderhållarbete, transport till och från byggarbetsplatser eller hämta timmer i skogen- ställer alla hårda krav på däck. Varje resa kan ge nya utmaningar i form av just-in-time-leveranser, tung last, noggrann hantering av godset tillsammans med vägar som varierar mellan asfalt, grus och lera för varje meter. Continental har tagit fram däck som klarar av alla utmaningar du ställs inför och som ser till att du lyckas med dina uppdrag, oavsett vilka vägar du kör på.



Två världar. En lösning.

Conti CrossTrac är precis så flexibelt och anpassningsbart som din verksamhet kräver. Däcken erbjuder enastående hållbarhet, grepp och robusthet för krävande terrängförhållanden samt komfort och lång livslängd på vanliga vägar.





Conti CrossTrac HS3 Styraxel

- Utmärkt väghållning och körstabilitet både on- och offroad
- Innovativt däckmönster för lång livslängd och jämnt slitage
- Robust gördelpaket med fyra lager som håller för regummering
- Märkt med M+S och 3PMSF


Conti CrossTrac HT3 Traileraxel

- Optimerat däckmönster för lång livslängd
- Extra kraftig och slitstark skuldra för bättre stabilitet
- Robust gördelpaket med fyra lager som håller för regummering
- Märkt med M+S och 3PMSF








**”Byggarbetsplatsens arbetshäst
– designad för de mest utmanande
on- & offroad-situationerna.”**

Conti CrossTrac




Conti CrossTrac HS3 - Styraxel

Dimension	LI/SI				M+S 	
385/65 R 22.5	160K (158L)	C	B	B / 72 dB	● ●	
385/65 R 22.5	164K	C	B	B / 72 dB	● ●	
295/80 R 22.5	152/148K	C	B	B / 72 dB	● ●	
315/80 R 22.5	156/150K	C	B	B / 72 dB	● ●	
13 R 22.5	156/150K	D	B	A / 70 dB	● ●	

Conti CrossTrac HD3 - Drivaxel

Dimension	LI/SI				M+S 	
295/80 R 22.5	152/148K	D	B	B / 74 dB	● ●	
315/80 R 22.5	156/150K	D	B	B / 76 dB	● ●	
13 R 22.5	156/150K	E	B	B / 75 dB	● ●	

Conti CrossTrac HT3 - Traileraxel

Dimension	LI/SI				M+S 	
385/65 R 22.5	160K (158L)	C	B	B / 72 dB	● ●	

Conti CrossTrac HD3 Drivaxel

- Enastående grepp och slitstyrka både on- och offroad
- Integrerade mönsterklackar för extra slitstyrka och robusthet samt förbättrad motståndskraft mot yttre skador
- Robust gördelpaket med fyra lager som håller för regummering
- Märkt med M+S och 3PMSF

Möt de tuffaste vintervägarna med de säkraste däcken.

Sjunker temperaturen sakta mot nollgradigt? Då är det hög tid att byta till vinterdäck - för både din egen säkerhet och för optimal effektivitet. Vintervägförhållanden påverkar både din körning men även däckens bromssträcka, greppförmåga och dragkraft. För att du ska få bästa möjliga prestanda på vintern har Continental utvecklat sin Conti Scandinavia-serie med vinterdäck för lastbilar och bussar. Conti Scandinavia-seriens vinterdäck överträffar enkelt M+S-däck och är ordentligt mycket bättre än kraven, om bättre köregenskaper och dragförmåga i de hårdaste vinterförhållandena, som ställs för att få märka däcken med alptopp/snöflinga(3PMSF).



Det säkra valet.

I tuffa vinterförhållanden behöver du däck som du kan lita på. Conti Scandinavia är det säkraste valet när det gäller att hantera vinterväglag och isiga backar. De spelar i en helt egen division när det gäller grepp, dragkraft och köregenskaper kombinerat med lång livslängd.





Conti Scandinavia HS3 Styraxel

- Maximal säkerhet och köregenskaper tack vare sajpnings-teknologin
- Mönstret är optimerat för att användas under hela året: Översta delen av mönstret är optimerat för fantastiskt grepp på vintern medan nedre delen av mönstret är optimerat för lång livslängd under sommaren
- Gummiblandningen är utvecklad för de hårdaste nordiska vinterförhållandena

Conti Scandinavia HT3 Traileraxel

- Utmärkt säkerhet tack vare sajpnings-teknologin som ger fantastisk stabilitet i både kurvor och vid broms
- Breda skuldror som klarar av starka sidokrafter
- Gummiblandningen är utvecklad för de hårdaste nordiska vinterförhållandena

”Is- och snöexperten som är utvecklad för landsvägs- och motorvägskörning under nordiska vinterförhållanden.”



Conti Scandinavia

Conti Scandinavia HS3 - Styraxel

Dimension	LI/SI				M+S	
265/70 R 19.5	140/138M	C	C	B / 73 dB	● ●	
285/70 R 19.5	145/143M	D	C	B / 73 dB	● ●	
385/55 R 22.5	160K (158L)	C	B	B / 73 dB	● ●	
385/65 R 22.5	164K (158L)	C	B	B / 74 dB	● ●	
315/70 R 22.5	156/150L (154/150M)	C	B	B / 72 dB	● ●	
295/80 R 22.5	154/149M	C	B	B / 72 dB	● ●	
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	C	B	B / 72 dB	● ●	

Conti Scandinavia HD3 - Drivaxel

Dimension	LI/SI				M+S	
265/70 R 19.5	140/138M	D	C	B / 75 dB	● ●	
285/70 R 19.5	145/143M	D	C	B / 75 dB	● ●	
315/70 R 22.5	154/150L (152/148M)	D	B	B / 75 dB	● ●	
295/80 R 22.5*	152/148M	D	B	B / 75 dB	● ●	
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	D	B	B / 75 dB	● ●	

*ContiRe tillgängligt från H2, 2022

Conti Scandinavia HD3 Drivaxel

- Optimerat mönster för fantastiskt grepp på vintern och lång livslängd under sommaren
- Mönstret är optimerat för att användas under hela året: Översta delen av mönstret är optimerat för fantastiskt grepp på vintern medan nedre delen av mönstret är optimerat för lång livslängd under sommaren
- Gummiblandningen är utvecklad för de hårdaste nordiska vinterförhållandena

Conti Scandinavia HT3 - Traileraxel

Dimension	LI/SI				M+S	
245/70 R 17.5	143/141L (146/146F)	D	C	B / 72 dB	● ●	
215/75 R 17.5	135/133K	D	C	B / 72 dB	● ●	
235/75 R 17.5	143/141K (144/144F)	D	C	B / 72 dB	● ●	
265/70 R 19.5	143/141K	D	C	B / 72 dB	● ●	
285/70 R 19.5	150/148K	C	C	B / 72 dB	● ●	
385/55 R 22.5	160K (158L)	C	C	A / 70 dB	● ●	
385/65 R 22.5	164K (158L)	C	C	B / 72 dB	● ●	

Även tillgängligt som ContiRe

Conti Scandinavia HS3 ED Styraxel

- Utvecklat för svåra förhållanden som exempelvis timmer- och andra tunga transporter
- Enastående grepp på vinterväglag tack vare fullbredda sajpningar
- Lång livslängd på offroad-vägar som exempelvis skogs- och grusväg
- Mönstret är optimerat för att användas under hela året: Översta delen av mönstret är optimerat för fantastiskt grepp på vintern medan nedre delen av mönstret är optimerat för lång livslängd under sommaren

”Våra senaste vinterdäck för de allra tuffaste vinterförhållandena.”



Conti Scandinavia

Conti Scandinavia HS3 ED - Styrexel

Dimension	LI/SI				M+S	
385/55 R 22.5	160K (158L)	C	B	B / 74 db	● ●	
385/65 R 22.5	164K (158L)	C	B	B / 73 db	● ●	

Conti Scandinavia Extreme HD3 - Drivaxel

Dimension	LI/SI				M+S	
295/80 R 22.5	152/148M	D	C	A / 73 db	● ●	
315/70 R 22.5	154/150L	D	D	A / 73 db	● ●	
315/80 R 22.5	156/150L	D	C	B / 75 db	● ●	

Conti Scandinavia Extreme HD3 Drivaxel

- Enastående grepp på snö och is
- Utmärkt kurvstabilitet
- Extremt grepp och optimala köregenskaper
- Gjort för de allra tuffaste vinterförhållandena

Conti Scandinavia LS3 / Conti Scandinavia LD3

- Utmärkta kör- och säkerhetsegenskaper
- Slitbanan med två lager ger enastående rullmotstånd och livslängd
- Gummiblandningen är utvecklad för de hårdaste nordiska vinterförhållandena

Conti Scandinavia LS3 Styraxel

Conti Scandinavia LD3 Drivaxel



Dimension	LI/SI				M+S		
215/75 R 17.5	126/124M	D	C	B/73 dB	●	●	
235/75 R 17.5	132/130M	C	C	B/73 dB	●	●	

Dimension	LI/SI				M+S		
215/75 R 17.5	126/124M	D	C	B/75 dB	●	●	
235/75 R 17.5	132/130M	D	C	B/75 dB	●	●	



Winter

**”Det säkra
valet för
tuffa vinter-
förhållanden”**

HSW2 Scandinavia Styraxel

- Breda ribbor i skulderna
- Mönstribbor med högt antal sajningar och tvärgående spår
- Gummiblandning optimerad för bästa möjliga grepp
- Mönster i två faser: när översta lagret av mönstret har slitits ut under vintern få du däck med färre sajningar och utmärkt bränsleffektivitet under sommarhalvåret



HDW2 Scandinavia Drivaxel

- Många greppkanter som ger bra grepp på is och snö
- Mönsterblock i 3D-design för extra skydd mot broms- och accelerationskrafter
- Gummiblandning för optimal dragkraft och grepp



Dimension	LI/SI				M+S		
355/50 R 22.5	156K	C	C	B/73 dB	●	●	
315/60 R 22.5	154/150L	C	C	B/73 dB	●	●	

Dimension	LI/SI				M+S		
295/60 R 22.5	150/147L	D	C	B/75 dB	●	●	
315/60 R 22.5	152/148L	D	C	B/75 dB	●	●	
275/70 R 22.5	148/145M	E	C	B/75 dB	●	●	



HTW2 Scandinavia Traileraxel

- Breda och öppna skuldror för optimal riktningstabilitet
- Mönsterribbor med högt antal sajpningar och tvärgående spår
- Gummiblandning för optimal dragkraft och grepp
- Mönster i två faser: när översta lagret av mönstret har slitits ut under vintern få du däck med färre sajpningar och utmärkt bränsleeffektivitet under sommarhalvåret



Dimension

LI/SI



445/45 R 19.5

160J

C C B/73 dB ● ● H



Is och snö - inga problem.

HSW2 och HDW2 COACH är designat för att du ska kunna känna dig säker på vintern. Djupa spår, 3D-sajpningar och en avancerad gummiblandning gör att du får utmärkt grepp genom slask, is och snö med högsta möjliga komfort.



HSW2+ COACH Styraxel

- För en tyst och komfortabel körupplevelse
- Enastående komfort för dina passagerare
- Överlägsna köregenskaper
- För de lägsta körkostnaderna (TCO)

HDW2 COACH Drivaxel

- Maximalt grepp som tar dig genom slask, is och snö
- Enastående komfort för dina passagerare
- Utmärkt robusthet och skulderstyvhet för minimerade skador vid kontakt med trottoarkanter

”Vinterexperten för bussar - utvecklat för att handskas med de allra tuffaste nordiska vinterförhållandena.”



HSW2 COACH/HDW2 COACH

HSW2 COACH - Styraxel

Dimension	LI/SI				M+S	
295/80 R 22.5*	152/148M	D	C	B/73 dB	● ●	
295/80 R 22.5	154/149M	D	C	B/73 dB	● ●	
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	D	C	B/73 dB	● ●	

* tillgängligt som HSW2 Coach

HDW2 COACH - Drivaxel

Dimension	LI/SI				M+S	
295/80 R 22.5	154/149M	D	B	B/76 dB	● ●	

Conti UrbanScandinavia HA3+ / Conti UrbanScandinavia HD3

- Enastående grepp på is och snö tack vare många greppkanter och sajpningar
- Den breda slitbanan med mycket mönsterdjup ger upp till 30% längre livslängd än föregångaren
- Den breda skulderribban ger bra kurvegenskaper
- 3D-teknologi ger extra stöd till mönsterblocken och skyddar dem från krafterna vid acceleration och broms

Conti UrbanScandinavia HA3+
All-axel

Conti UrbanScandinavia HD3
Drivaxel



Dimension	LI/SI				M+S		
275/70 R 22.5	152/148J	D	C	B/73 dB	●	●	

Dimension	LI/SI				M+S		
275/70 R 22.5	150/145J (152/148E)	D	C	B/75 dB	●	●	



EU:s nya däckmärkning

Information om den nya EU-förordningen


Continental välkomnar EU:s nya regler för däckmärkning och det utvidgade systemet som omfattar tunga tjänstefordon. Det ger konsumenter, vagnparksoperatörer och däckåterförsäljare objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om tre viktiga däckegenskaper: rullmotstånd, våtgrepp och externt buller. 3PMSF-symbolen visar dessutom om däckets är lämpligt för svåra vinterförhållanden.

EU:s nya däckmärkning




EU:s nya system för däckmärkning trädde i kraft den **1 maj 2021**.

EPREL-Databas



EU:s däckmärkning



Vad är nytt?

QR-kod per artikel med länk till europeiska produkt databasen EPREL, där däcketiketten och produktinformationsbladet kan nås i olika filformat.

Ytterligare information:
Artikelnummer.

Omklassning av de lägre klasserna:
D är det nya E och F och G slås ihop till E.

Möjlighet att inkludera 3PMSF-symbol som indikerar goda vintergenskaper.

Bullerklassning: ABC ersätter ljudvågorna.


Läs mer: "Label Generator"

Läs mer om värdena för alla Continental-däck online: omfattande, tydliga och tillgängliga. Med etikettgeneratören kan du snabbt och enkelt hitta rätt EU-märkning för dina Continental-däck. Besök vår "Label Generator" via länken: www.continental-truck-tires.com/labelgenerator

Alla nya etikettvärden, inklusive länkarna till etiketten och produktinformationsbladet (EPREL) kommer tillhandahållas via vår elektroniska priskatalog (PRICAT) för direkt användning i exempelvis EDI-system. Dessutom som Excelbaserad data, exempelvis till Däckdata, Koralldata och Eontyre.

Förtydligande av egenskaperna

Bränsleeffektivitet
Däckets rullmotstånd har en påverkan på fordonets totala bränsleförbrukning och är därför en viktig parameter för att minska kostnader och koldioxidutsläpp. Betyg från A (låg bränsleförbrukning) till E (högre). Bränslebesparing på upp till 3,5 l / 100 km är möjlig mellan två klasser. (Ex. mellan B och C) Den faktiska besparingen beror dock på en lång rad andra faktorer. Exempelvis fordonstyp, hastighet och topografi.



Våtgrepp

Stoppträcka på vått underlag är en extremt viktig säkerhetsparameter. Ett bra värde innebär effektiv och säker bromsprestanda för däckets. Betyg från A (kort stopp-sträcka) till E (längre). En förbättring med en bokstavs-klass innebär en minskning av fordonets stoppträcka med mellan 5 och 10 meter. I en paniksituation är varje meter ytterst viktig och kan vara en avgörande faktor för att undvika en olycka.

Utvändigt buller

Däckets utvändiga buller redovisas i dB på EU-märkningen. I tillägg klassas ljudnivån från A till C. Däckets utvändiga buller har bara en viss påverkan på den upplevda bullernivån i fordonshytten.

Belastningskoder

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
110	1060	120	1400	130	1900	140	2500	150	3350	160	4500
111	1090	121	1450	131	1950	141	2575	151	3450	161	4625
112	1120	122	1500	132	2000	142	2650	152	3550	162	4750
113	1150	123	1550	133	2060	143	2725	153	3650	163	4875
114	1180	124	1600	134	2120	144	2800	154	3750	164	5000
115	1215	125	1650	135	2180	145	2900	155	3875	165	5150
116	1250	126	1700	136	2240	146	3000	156	4000	166	5300
117	1285	127	1750	137	2300	147	3075	157	4125	167	5450
118	1320	128	1800	138	2360	148	3150	158	4250	168	5600
119	1360	129	1850	139	2430	149	3250	159	4375	169	5800

Hastighetssymboler

SI	Km/h	SI	Km/h
F	80	L	120
G	90	M	130
J	100	N	140
K	110	P	150



Få däcknyheter i flödet.

Följ oss på Facebook och Instagram.

 Continental Däck Sverige

 Continental_swe

Continental Däck Sverige AB
Banehagsgatan 22
Box 31174
SE-400 32 Göteborg

Telefon Innesälj: 0200-456 000
Mejl Innesälj: order.goteborg@conti.de
<https://contionlinecontact.com/login.do>
www.continental.se

