



# ContiTread™

## Produktový katalóg Q1/2023

ContiTread je prvotriedne riešenie pre studené protektorovanie od spoločnosti Continental. Sortiment ContiTread je k dispozícii pre rozličné aplikácie a používa originálne dezény a technológie Continental.

# ContiTread™

## Continental prichádza so svetovým, prelomovým riešením pre životnosť.

Tento program na mieru zákazníkovi znižuje náklady a predlžuje životnosť pneumatík.

Nový štandard v prvotriednom protektorovaní - nová technológia pneumatík, nové zmesi a rozšírenie produktového portfólia.

Doprajte vozovému parku kompletný životný cyklus pneumatík s prvotriednymi výrobkami Continental. Vozové parky sa pri dosahovaní čo najnižších celkových jazdných nákladov môžu spoľahnúť na nové pneumatiky Continental. Teraz sa vozidlá môžu tešiť z vynikajúcej výkonnosti výrobkov Continental po celý životný cyklus kostier pneumatík.



# ContiTread™ dostupné rozmery

## Rozmer pneumatiky

### 17.5"

205/75 R 17.5  
215/75 R 17.5  
225/75 R 17.5  
235/75 R 17.5  
245/70 R 17.5  
265/70 R 17.5

### 19.5"

245/70 R 19.5  
265/70 R 19.5  
285/70 R 19.5  
305/70 R 19.5  
385/55 R 19.5  
435/50 R 19.5  
445/50 R 19.5

### 22.5"

11 R 22.5  
12 R 22.5  
13 R 22.5  
275/70 R 22.5  
295/60 R 22.5  
295/80 R 22.5  
315/60 R 22.5  
315/70 R 22.5  
315/80 R 22.5  
385/55 R 22.5  
385/65 R 22.5  
425/65 R 22.5

	<b>All Axles*</b>		<b>Drive Axle</b>							<b>Trailer Axle</b>											
	ContiTread CityPlus HA3	ContiTread Urban HA3	ContiTread CrossTrac HD3	ContiTread HD Hybrid	ContiTread HD Hybrid (M)	ContiTread Hybrid HD3	ContiTread Hybrid LD3	ContiTread Scandinavia LD3	ContiTread Scandinavia HD3	ContiTread UrbanScan HD3	ContiTread HDC1	ContiTread HDL2 Eco-Plus	ContiTread HDR2	ContiTread HDW2 Scan	ContiTread Scandinavia HT3	ContiTread CrossTrac HT3	ContiTread Hybrid HT3	ContiTread HTR2 S	ContiTread HTR2 S (M)	ContiTread HTW2 Scan S	
205/75 R 17.5																					
215/75 R 17.5																					
225/75 R 17.5																					
235/75 R 17.5																					
245/70 R 17.5																					
265/70 R 17.5																					
245/70 R 19.5																					
265/70 R 19.5																					
285/70 R 19.5																					
305/70 R 19.5																					
385/55 R 19.5																					
435/50 R 19.5																					
445/50 R 19.5																					
11 R 22.5																					
12 R 22.5																					
13 R 22.5																					
275/70 R 22.5																					
295/60 R 22.5																					
295/80 R 22.5																					
315/60 R 22.5																					
315/70 R 22.5																					
315/80 R 22.5																					
385/55 R 22.5																					
385/65 R 22.5																					
425/65 R 22.5																					



Na nasledujúcich stránkach nájdete podrobné technické špecifikácie všetkých výrobkov zo sortimentu ContiTread. Majte, prosím, na pamäti, že pre naše behúne sú dané nasledujúce tolerancie parametrov: Šírka 2,0 mm; dĺžka +/- 1 %; hĺbka 0,5 mm; hmotnosť +/- 2 %.

\* V niektorých krajinách na základe tamajších legislatívnych obmedzení nie je možné protektorované pneumatiky používať na predných nápravách.

# ContiTread™ prehľad



## Všetchny nápravy

●	ContiTread CityPlus HA3	●○○	●●●	●○○	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread Urban HA3	●○○	●●○	●○○	●●●	○○○	○○○	●

## Hnaná náprava

●●	ContiTread CrossTrac HD3	DIR	●●○	●●○	●○○	●○○	●●●	●○○	●
●	ContiTread HD Hybrid	DIR	●○○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread HD Hybrid (M)	DIR	●○○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread Hybrid HD3	DIR	●●○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread Hybrid LD3		●●○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread Scandinavia LD3	DIR	●○○	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○	●
●	<b>NEW</b> ContiTread Scandinavia HD3	DIR	●○○	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread UrbanScan HD3	DIR	●○○	●●○	●●●	●●●	○○○	○○○	●
●●	ContiTread HDC1		○○○	●○○	●○○	●○○	●●●	●●○	●
●	ContiTread HDL2 Eco-Plus	DIR	●●●	●●○	●○○	●○○	○○○	○○○	●
●	ContiTread HDR2	DIR	●●○	●●●	●●○	●○○	●○○	○○○	●
●	ContiTread HDW2 Scan	DIR	●●○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●

## Návěsová náprava

●	<b>NEW</b> ContiTread Scandinavia HT3		●●○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●
●●	ContiTread CrossTrac HT3		●●○	●●○	●○○	●○○	●●●	●○○	●
●	ContiTread Hybrid HT3		●●○	●●●	●○○	●○○	●○○	○○○	
●	ContiTread HTR2 S		●●○	●●●	●●○	●○○	●○○	○○○	
●	ContiTread HTR2 S (M)		●●○	●●●	●●○	●○○	●○○	○○○	
●	ContiTread HTW2 Scan S		●●○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●


● GOODS ● PEOPLE ● CONSTRUCTION

DIR = Directional pattern (priebežné behúňové bloky)




# ContiTread™ prehľad dezénov

## Všetky nápravy



ContiTread CityPlus HA3

Strana 8



ContiTread Urban HA3

Strana 9

## Hnaná náprava




ContiTread CrossTrac HD3

Strana 10




ContiTread HD Hybrid

Strana 11/12



ContiTread Hybrid HD3

Strana 13



ContiTread Hybrid LD3

Strana 14




ContiTread Scandinavia LD3 (17.5\")

Strana 15



ContiTread Scandinavia HD3 (17.5" - 19.5")

Strana 16



ContiTread Scandinavia HD3 (22.5")

Strana 17



ContiTread UrbanScandinavia HD3


Strana 18

## Hnaná náprava



ContiTread HDC1

Strana 19



ContiTread HDL2 Eco-Plus

Strana 20



ContiTread HDR2

Strana 21



ContiTread HDW2 Scan

Strana 22

## Návesová náprava




ContiTread Scandinavia HT3

Strana 23



ContiTread CrossTrac HT3

Strana 24



ContiTread Hybrid HT3

Strana 25




ContiTread HTR2 S

Strana 26



ContiTread HTW2 Scan S

Strana 27



S prvotriednymi behúňmi Continentalu ContiTread, ktoré sú predvulkanizované, navrhnuté pre konkrétnu aplikáciu a delené na správnu dĺžku, nebudete mať nikdy viac ako jeden spoj – čo zaručuje dokonalé lícovanie a spoľahlivé prilnutie. **Pokiaľ je lepiivosť nedostatočná, pretrite lepenú oblasť cementom.**


# ContiTread™ CityPlus HA3



## Rozmery pneumatik

11 R 22.5  
275/70 R 22.5  
295/80 R 22.5  
315/80 R 22.5

## Vyhotovienie



## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18307140000	230	3,29	14,0	4,3	14,5
18217400000	240	2,95	13,3	4,5	14,5
18217410000	240	3,18	14,4	4,5	14,5
18217420000	240	3,29	14,9	4,5	14,5
18307210000	260	3,17	15,3	4,8	14,5



# ContiTread™


## Urban HA3



### Rozmery pneumatik

11 R 22.5  
12 R 22.5  
275/70 R 22.5  
295/80 R 22.5

### Vyhotovienie



### Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18217230000	230	2,92	15,2	5,2	19,0
18217240000	230	3,19	16,6	5,2	19,0
18211060000	240	2,91	15,6	5,4	19,0
18211070000	240	3,18	17,3	5,4	19,0
18211080000	250	2,93	15,0	5,1	19,0
18211090000	250	3,19	16,3	5,1	19,0
18211100000	260	3,19	18,7	5,9	19,0

# ContiTread™ CrossTrac HD3



## Rozmery pneumatik

12 R 22.5  
13 R 22.5  
295/80 R 22.5

315/70 R 22.5  
315/80 R 22.5

## Vyhotovienie



Diaľnice  
●●○



Regionálne  
●●○



Zimné  
●○○



Mesto  
●○○



Stavenisko  
●●●




Terén  
●○○

## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18217610000	240	3.26	18.9	5.8	21.5
18217650000	240	3.40	19.8	5.8	21.5
18217620000	250	3.25	19.6	6.0	21.5
18217660000	250	3.41	20.6	6.0	21.5
18217630000	260	3.27	20.2	6.2	21.5
18217670000	260	3.41	21.4	6.3	21.5
18217640000	270	3.26	21.6	6.6	21.5


# ContiTread™ HD Hybrid



## Rozmery pneumatik

295/80 R 22.5  
315/70 R 22.5  
315/80 R 22.5

## Vyhotovienie



Diaľnice  
●○○

Regionálne  
●●●

Zimné  
●●○

Mesto  
●●○


Stavenisko  
○○○

Terén  
○○○

## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18217290000	250	3,29	18,4	5,6	21,5
18217310000	260	3,11	18,0	5,8	21,5
18217320000	260	3,30	19,0	5,8	21,5
18217330000	270	3,11	18,8	6,0	21,5
18217520000	270	3,30	20,0	6,0	21,5
18217340000	280	3,09	19,6	6,4	21,5


# ContiTread™ HD Hybrid (M)



## Rozmery pneumatik

295/60 R 22.5  
315/60 R 22.5


## Vyhotovienie



## Přehled produktů

Artikl	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18217300000	260	2,82	14,0	5,0	17,5
18219190000	260	2,90	14,4	5,0	17,5
18219200000	270	2,92	15,8	5,4	17,5


# ContiTread™ Hybrid HD3



## Rozmery pneumatik

265/70 R 19.5  
285/70 R 19.5

## Vyhotovenie



## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18215920000	220	2,62	10,5	4,0	16,0
18215930000	230	2,62	10,7	4,1	16,0
18215940000	230	2,74	11,3	4,1	16,0

# ContiTread™ Hybrid LD3



## Rozmery pneumatik

205/75 R 17.5      235/75 R 17.5  
215/75 R 17.5      245/70 R 17.5  
225/75 R 17.5      245/70 R 19.5

## Vyhotovenie



## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18217000000	190	10,40	35,4	3,4	15,5
18217010000	200	10,40	38,3	3,7	16,0
18217020000	210	10,40	40,5	3,9	16,0

# ContiTread™


## Scandinavia LD3



### Rozmery pneumatik

205/75 R 17.5  
215/75 R 17.5  
225/75 R 17.5  
235/75 R 17.5

### Vyhotovenie



### Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18218200000	220	10,40	40,7	3,9	16,0

NEW

# ContiTread™ Scandinavia HD3



## Rozmery pneumatik

235/75 R 17.5  
245/70 R 17.5

245/70 R 19.5  
265/70 R 19.5  
285/70 R 19.5

## Vyhotovenie



Diaľnice  
●○○



Regionálne  
●●●



Zimné  
●●●



Mesto  
●●○



Stavenisko  
○○○



Terén  
○○○

## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18218210000	230	10,40	41,5	4,0	16,0



NEW

17

# ContiTread™ Scandinavia HD3



## Rozmery pneumatik

275/70 R 22.5  
295/60 R 22.5  
295/80 R 22.5

315/60 R 22.5  
315/70 R 22.5  
315/80 R 22.5

## Vyhotovenie



Diaľnice  
○○



Regionálne  
●●●



Zimné  
●●●



Mesto  
●●○



Stavenisko  
○○○



Terén  
○○○

## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18338710000	250	3,03	16,4	5,4	20,5
18338690000	250	3,15	17,2	5,5	20,5
18338820000	250	3,23	17,6	5,4	20,5
18338700000	260	3,05	17,1	5,6	20,5
18338720000	260	3,25	18,4	5,7	20,5
18338830000	270	3,05	17,9	5,9	20,5
18338730000	270	3,26	19,0	5,8	20,5
18338780000	280	2,87	17,6	6,1	20,5
18338740000	280	3,05	18,4	6,0	20,5

# ContiTread™


## UrbanScandinavia HD3



### Rozmery pneumatik

275/70 R 22.5  
295/80 R 22.5

### Vyhotovenie



Diaľnice  
● ○ ○

Regionálne  
● ● ○

Zimné  
● ● ●

Mesto  
● ● ●

Stavenisko  
○ ○ ○

Terén  
○ ○ ○

### Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18365040000	240	2,91	14,2	4,9	19,0
18365060000	240	3,17	15,5	4,9	19,0
18365050000	250	2,91	14,8	5,1	19,0
18365070000	250	3,17	16,0	5,0	19,0

# ContiTread™ HDC1



## Rozmery pneumatik

12 R 22.5  
13 R 22.5  
295/80 R 22.5

315/60 R 22.5  
315/70 R 22.5  
315/80 R 22.5

## Vyhotovienie



Diaľnice  
○○○



Regionálne  
●○○



Zimné  
●○○



Mesto  
●○○



Stavenisko  
●●●




Terén  
●●○

## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18307070000	240	3,26	19,6	6,0	22,5
18217080000	250	3,27	20,9	6,4	22,5
18217070000	250	3,42	21,9	6,4	22,5
18217090000	260	3,28	21,0	6,4	22,5
18214440000	270	3,26	22,0	6,7	22,5


# ContiTread™ HDL2 Eco-Plus



## Rozmery pneumatik

295/60 R 22.5      315/70 R 22.5  
295/80 R 22.5      315/80 R 22.5  
315/60 R 22.5


## Vyhotovienie



## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18142840000	250	2,79	13,8	5,0	16,5
18142810000	250	3,18	15,7	4,9	16,5
18142860000	250	3,31	16,3	4,9	16,5
18142850000	260	2,78	14,6	5,3	16,5
18142900000	260	3,04	16,1	5,3	16,5
18142820000	260	3,17	16,9	5,3	16,5
18142870000	260	3,31	17,5	5,3	16,5
18217050000	270	2,92	16,3	5,6	16,5
18217040000	270	3,07	17,0	5,5	16,5
18217030000	270	3,31	18,3	5,5	16,5
18142930000	280	2,92	16,8	5,5	16,5
18307250000	280	3,09	17,7	5,7	16,5

# ContiTread™ HDR2




## Rozmery pneumatik

12 R 22.5  
13 R 22.5  
275/70 R 22.5

295/80 R 22.5  
315/70 R 22.5  
315/80 R 22.5

## Vyhotovienie



## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18214910000	245	3,18	18,3	5,8	21,0
18217150000	255	3,06	18,4	6,0	21,0
18217160000	255	3,19	19,0	6,0	21,0
18217170000	255	3,26	19,5	6,0	21,0
18217180000	265	3,07	18,6	6,1	21,0
18217190000	265	3,26	20,1	6,2	21,0
18217280000	275	3,10	19,1	6,2	21,0
18218090000	275	3,24	19,9	6,1	21,5

# ContiTread™ HDW2 Scandinavia



## Rozmery pneumatik

295/60 R 22.5

275/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/60 R 22.5

315/70 R 22.5

315/80 R 22.5

## Vyhotovienie



Diaľnice



Regionálne



Zimné



Mesto



Stavenisko



Terén



## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18210890000	230	2,93	15,9	5,4	21,5
18307090000	240	2,96	16,4	5,5	21,5
18316610000	240	3,21	18,0	5,6	21,5
18306150000	250	2,77	16,3	5,9	21,5
18307100000	250	2,96	17,3	5,8	21,5
18316620000	250	3,22	18,9	5,9	21,5
18316630000	250	3,28	19,2	5,9	21,5
18217370000	260	2,79	17,2	6,2	21,5
18217440000	260	3,04	18,6	6,1	21,5
18217460000	260	3,17	19,4	6,1	21,5
18217450000	260	3,27	20,4	6,2	21,5
18306170000	270	2,93	18,5	6,3	21,5
18316640000	270	3,09	19,8	6,4	21,5
18316650000	270	3,28	21,3	6,5	21,5

NEW

23

# ContiTread™ Scandinavia HT3\*



## Rozmery pneumatik

385/55 R 22.5  
385/65 R 22.5

## Vyhotovienie



Diaľnice  
●●○



Regionálne  
●●○



Zimné  
●●●



Mesto  
●●○



Stavenisko  
○○○



Terén  
○○○

## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18339110000	290/320	---	---	---	16,0
18339120000	305/335	3,22	18,0	5,6	16,0
18339130000	320/350	3,22	19,3	6,0	16,0
18339140000	320/350	3,05	18,4	6,0	16,0
18339150000	340/370	3,04	19,3	6,3	16,0

\* dostupné od Q2/2023

\*\* Šírka bez/s krídielkami

ContiTread™


# ContiTread™ CrossTrac HT3



## Rozmery pneumatik

385/65 R 22.5

## Vyhotovenie




## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18218220000	290/320	3,23	18,7	5,8	17,0
18218230000	310/340	3,23	21,0	6,5	17,0
18218240000	320/350	3,23	21,4	6,6	17,0



# ContiTread™ Hybrid HT3



## Rozmery pneumatik

435/50 R 19.5

445/50 R 19.5

## Vyhotovenie



Diaľnice  
●●○



Regionálne  
●●●



Zimné  
●○○



Mesto  
●○○



Stavenisko  
●○○




Terén  
○○○

## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18217590000	370/400	2,74	17,5	6,4	13,0
18217600000	370/400	2,87	17,9	6,2	13,0

# ContiTread™

## HTR2 S



### Rozmery pneumatik

385/55 R 19.5  
 385/55 R 22.5  
 385/65 R 22.5  
 425/65 R 22.5

### Vyhotovienie



Diaľnice  
 ●●○



Regionálne  
 ●●●



Zimné  
 ●●○



Mesto  
 ●○○



Stavenisko  
 ●○○



Terén  
 ○○○

### Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
<b>HTR2 S</b>					
18206600000	295/335	3,24	18,6	5,7	16,0
18208500000	295/335	3,31	19,3	5,8	16,0
18206590000	320/360	3,25	21,5	6,6	17,0
<b>HTR2 S (M)</b>					
18208510000	290/330	3,25	18,0	5,5	14,5
18208520000	305/345	3,24	18,7	5,8	14,5
18209110000	320/360	2,83	17,9	6,3	14,5
18208530000	320/360	3,00	18,3	6,1	14,5
18208540000	320/360	3,25	20,0	6,2	14,5
18306530000	340/380	2,86	19,1	6,7	14,5
18208550000	340/380	3,03	20,2	6,7	14,5

\* Šírka bez/s krídielkami S = Softwings (M) = stredná hĺbka behúňa

**ContiTread™**

# ContiTread™

## HTW2 Scandinavia S



### Rozmery pneumatik

385/55 R 22.5  
385/65 R 22.5

### Vyhotovenie



Diaľnice  
●●○



Regionálne  
●●○



Zimné  
●●●



Mesto  
●●○



Stavenisko  
○○○



Terén  
○○○

### Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18207740000	290/330	3,21	17,4	5,4	16,0
18207750000	305/345	3,21	18,2	5,7	16,0
18207760000	320/360	3,04	19,1	6,3	16,0
18207770000	320/360	3,21	19,6	6,1	16,0
18207780000	340/380	3,04	20,4	6,7	16,0

# ContiCushionGum C-01777

## Spoločlivá kombinácia kostry a behúňa.

**Zaistíte vynikajúcu väzbu medzi kostrou a behúňom: vysokokvalitná spojovacia poduška od spoločnosti Continental.**

Materiál ContiCushionGum C-01777 bol navrhnutý pomocou silného know-how na poli výroby pneumatík a ponúka vylepšené vlastnosti vulkanizácie gumených spojov - pre pevné spojenie kostry a behúňa. Spojovacia poduška je potom možné spoľahlivo vytlačovať vo veľkom rozsahu teplôt. Vďaka oneskorenému nábehu pri vulkanizácii je materiál opatrený zníženou citlivosťou na spálenie. Je možné ho vytlačovať podľa požadaviek rôznych zhotoviteľov protektorov a preukázateľne dosahuje vynikajúce výsledky s rôznymi druhmi behúňov a kostier.



Všestrannosť materiálu umožňuje jeho použitie naprieč celým procesom protektorovania, a to s optimálnou dobou vulkanizácie.



Poskytuje tepelnú stabilitu vo veľkom rozsahu teplôt a zaručuje tak bezpečnosť spracovania nevulkanizovanej gumených spojov.



S využitím rozsiahleho know-how spoločnosti Continental na poli výroby pneumatík bol chemický vzorec spojovacej podušky upravený tak, aby vyhovoval konkrétnym požiadavkám výrobných procesov pre protektorovanie.



Stabilný polymérový systém zaisťuje optimálnu príľnavosť a dokonalo hladký povrch.



**Ponúkame vám kontrolu zdarma.**

Pri prvej objednávke vám poskytneme bezplatné termočlánkové premeranie. Každá jednotka výrobku ContiCushionGum sa dodáva s inspekčným certifikátom.

**Artikel**  
17080500000


**Rozmer**  
7 x 70 mm

**Balenie**  
220 kg box

**Nastavenie teplotných podmienok spracovania pri vulkanizácii je 100 - 115°C**

**Životnosť**  
5 mesiacov (skladovaním pri teplote presahujúcej 25 °C sa životnosť znižuje)





# Existuje život po životě. Pro pneumatiku.

## Nejlepší zdroje jsou protektorovatelné.


Každý den po dobu 150 let znovu vynalézáme kolo a snažíme se vylepšit to, co se již zdálo dokonalé. Dodávky řešení připravených na budoucnost pro větší udržitelnost vašeho podnikání.

**ContiTread™**

# ContiTread™ Prehľad revízií

Artikel	Produkt	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18307230000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	220	3,18	12,9	4,1	14,5
18307120000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	220	3,29	13,4	4,1	14,5
18307130000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	230	2,95	12,5	4,2	14,5
18307240000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	230	3,18	13,5	4,3	14,5
18307180000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	250	2,94	13,8	4,7	14,5
18307190000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	250	3,17	14,4	4,5	14,5
18307200000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	250	3,28	15,3	4,7	14,5
18307220000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	260	3,28	16,0	4,9	14,5
18206350000	ContiTread HDC1 M+S 3PMSF	240	3,18	18,4	5,8	23,0
18142800000	ContiTread HDL2 EcoPlus M+S 3PMSF	240	3,21	15,3	4,8	16,7
18210890000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	230	2,93	15,9	5,4	21,5
18307090000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	240	2,96	16,4	5,5	21,5
18306150000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	250	2,77	16,3	5,9	21,5
18316620000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	250	3,22	18,9	5,9	21,5
18316630000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	250	3,28	19,5	5,9	21,5
18217370000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	260	2,79	17,2	6,2	21,5
18217440000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	260	3,04	18,6	6,1	21,5
18217460000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	260	3,17	19,4	6,1	21,5
18217450000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	260	3,27	20,4	6,2	21,5
18306170000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	270	2,93	18,5	6,3	21,5
18316640000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	270	3,09	19,8	6,4	21,5
18316650000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	270	3,28	21,3	6,5	21,5
18207980000	ContiTread HTC M+S	290	3,23	18,6	5,8	17,0
18207990000	ContiTread HTC M+S	305	3,23	19,5	6,0	17,0
18208010000	ContiTread HTC M+S	320	3,02	19,3	6,4	17,0
18208000000	ContiTread HTC M+S	320	3,23	20,6	6,4	17,0
18210780000	ContiTread HTL1 EcoPlus	390	2,75	19,1	6,9	13,5
18315600000	ContiTread HTL1 EcoPlus	320	3,01	17,7	5,9	14,0
18207630000	ContiTread HTL1 EcoPlus	320	3,27	19,4	5,9	14,0
18315610000	ContiTread HTL1 EcoPlus	340	3,01	19,0	6,3	14,0
18206610000	ContiTread HTR2 M+S	285	3,23	17,7	5,5	16,0
18206580000	ContiTread HTR2 M+S	320	3,43	22,5	6,6	17,0
18212000000	ContiTread HTR2 S (M) 12	200	2,44	6,7	2,7	12,5

Artikel	Produkt	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18339110000	ContiTread Scandinavia HT3 M+S 3PMSF	290	---	---	---	16,0
18339120000	ContiTread Scandinavia HT3 M+S 3PMSF	305	3,22	18,0	5,6	16,0
18339130000	ContiTread Scandinavia HT3 M+S 3PMSF	320	3,22	19,3	6,0	16,0
18339140000	ContiTread Scandinavia HT3 M+S 3PMSF	320	3,05	18,4	6,0	16,0
18339150000	ContiTread Scandinavia HT3 M+S 3PMSF	340	3,04	19,3	6,3	16,0



© 2023 by Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy. Všetky práva vyhradené. Reprodukcie, preťah alebo akákoľvek iná forma duplikácie - i vo forme výťahu - sú možné iba s predchádzajúcim výslovným povolením spoločnosti Continental.

Obsah tejto príručky bol zostavený s najväčšou starosliivosťou a odráža desaťročia skúseností. Aj keď sú všetky údaje a rady správne podľa našich najlepších znalostí, nepredstavujú však záruku príslušných vlastností. Pri používaní príručky je treba mať na pamäti, že určité špecifikácie nemusia byť už aktuálne, predovšetkým v dôsledku technického pokroku. Za rady uvedené v príručke nie je možné prijať žiadnu zodpovednosť za prípadné škody akéhokoľvek rázu alebo z akéhokoľvek právneho dôvodu.

**Continental Barum s.r.o.**

Objízdna 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika

[www.continental.sk](http://www.continental.sk)


[www.contitread-emea.com](http://www.contitread-emea.com)

**Continental**   
The Future in Motion

**ContiTread™**

# ContiTread™

## Scandinavia HD3



### Rozmery pneumatik

245/70 R 19.5  
265/70 R 19.5  
285/70 R 19.5  
305/70 R 19.5

### Vyhotovenie



Diaľnice  
●○○



Regionálne  
●●●



Zimné  
●●●



Mesto  
●●○



Stavenisko  
○○○



Terén  
○○○

### Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18218210000	230	10,40	41,5	4,0	16,0




# ContiTread™ HTC



## Rozmery pneumatik

385/55 R 22.5  
385/65 R 22.5

## Vyhotovienie



## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18207980000	290	3,23	18,6	5,8	17,0
18207990000	305	3,23	19,5	6,0	17,0
18208010000	320	3,02	19,3	6,4	17,0
18208000000	320	3,23	20,6	6,4	17,0

# ContiTread™ HTL1 Eco-Plus



## Rozmery pneumatik

445/45 R 19.5  
385/55 R 22.5  
385/65 R 22.5

## Vyhotovenie



Diaľnice  
●●●



Regionálne  
●●●



Zimné  
●○○



Mesto  
●○○



Stavenisko  
○○○



Terén  
○○○

## Prehľad produktov

Artikel	Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (kg/m)	Hĺbka (mm)
18210780000	390	2,75	19,1	6,9	13,5
18315600000	320	3,01	17,7	5,9	14,0
18207630000	320	3,27	19,4	5,9	14,0
18315610000	340	3,01	19,0	6,3	14,0