




Riešenie pre nákladné vozidlá a autobusy

Produktový katalóg





Obsah

O spoločnosti Continental	4
Generation 5	6
Produktové doporučenia	8
Goods	10
People	46
Construction	54
Winter	66
ContiLifeCycle™ - protektorovanie	84
Digitálne monitorovanie pneumatík	85
Riešenie protektorovania	86



Pohovoríme si o riešeniach!

História inovácií spoločnosti Continental je dlhšia ako 150 rokov. Continental je celosvetovo uznávaným dodávateľom technológií pre automobilový priemysel a popredným výrobcom prémiových pneumatík pre nákladné vozidlá.

Vo výrobných závodoch vyrábame pneumatiky pre nákladné vozidlá a autobusy. Naše pneumatiky sú navrhnuté tak, aby vyhoveli rôznym typom vozidiel, cestným podmienkam, požiadavkám zákazníkov a správaniu vodičov.

S našimi dlhodobými skúsenosťami, oddanosťou a vášňou pre vec neustále vyvíjame najmodernejšie produkty, služby a riešenia tak, aby mohlo byť vaše podnikanie úspešné za akýchkoľvek podmienok – deň čo deň.

Generation 5

Nasledujúca kapitola v histórii mobility.

Nová generácia pneumatík Continental's Generation 3 predstavovala mílnik v prémiovom segmentu pneumatík pre úžitkové vozidlá. Spoločnosť Continental predefinovala trh pneumatík s prístupom k riešeniu problémov zameraným na zákazníka. Cieľom bolo poskytnúť rad pneumatík dokonalo vyladenú pre aplikácie zákazníkov.

Teraz je čas posunúť našu tímovú prácu na ďalšiu úroveň. Budujeme na základoch, ktoré položila Generácia 3. Chceme vám poskytnúť riešenia pre ešte vyššiu efektivitu, väčšie pohodlie a bezpečnosť – predstavujeme Generáciu 5. Začala nová éra pneumatík pre nákladné automobily a autobusy, ktorá bude uvedená na trh v priebehu budúcich rokov. Želáme si, aby vaše jazdy boli pohodlné a spoľahlivé i v zimných podmienkach na tých najťažších trasách.

To je to, kvôli čomu sme tu.

Toto je nová éra.

Toto je Continental Generation 5.

Spoločne môžeme veľa zmeniť.



Produktové doporučená

Diaľničná premávka



Conti EcoPlus+*

Regionálna premávka



Conti EcoRegional

Conti Hybrid*

NEW

Conti Scandinavia ❄️

Diaľková autobusová premávka



Conti Coach

Medzimestská premávka



Conti CoachRegio

HSW2 COACH / HDW2 COACH ❄️

Cestná a terénna premávka



Terénna premávka



Conti CrossTrac*

H50/HCS/HDO

Mestská premávka



Conti Urban

Conti UrbanScandinavia ❄️

Společne
môžeme
veľa
zmeniť.

Budíme na cestách efektívnejší.

Dopravný priemysel môže byť každodenným zápasom. Od prepravy tovaru na dlhé vzdialenosti až po jazdu v rôznych podmienkach na cestách. Nehovoriac o zmene medzinárodných predpisov alebo neočakávaných uzavierkach. Počet výziev, ktorým musíte každý deň čeliť, neustále rastie. Ako váš partner vám môžeme pomôcť naplniť vaše potreby - a niečo zmeniť. Vyššia účinnosť, väčšia bezpečnosť a nižšie prevádzkové náklady. Rad pneumatík Continental šitý na mieru pre nákladné automobily udrží váš vozový park na cestách. Teda pokračujme.



Úspora paliva. Zníženie vašich prevádzkových nákladov.

Rad Conti EcoPlus nešetrí iba kvapky, ale litre paliva. Valivý odpor pneumatík na diaľkovú premávku bol pre jednotlivé nápravy vylepšený až do najmenšieho detailu. To znižuje spotrebu paliva a robí tieto vysokovýkonné šetriče paliva najlepšou voľbou pre váš rozpočet.

Pneumatiky nového radu generácie **Conti EcoPlus Generation 3+** boli predstavené s cieľom ponúknuť vozovému parkom zlepšenú **palivovú účinnosť** pri prevádzke v aplikáciách na dlhé vzdialenosti. So zavedením **novej zmesi pre behúne a bočnice** šetrí nová generácia pohonné hmoty a znižuje emisie CO₂ bez kompromisov v počte najazdených kilometrov a životnosti.





Conti EcoPlus HS3+ Riadená náprava

- Výrazne zlepšený valivý odpor vďaka novej inovatívnej zmesi pre behúne a bočnice
- Optimalizovaná základna zmes pre nízky valivý odpor a vynikajúcu spotrebu paliva
- Kapsičkové lamely pre výkon na mokrej vozovke zvyšujú odvod vody a zlepšujú výkon na mokrej vozovke
- Plus Volume Pattern s menšou šírkou drážok pridáva materiál behúňa a zvyšuje odolnosť voči opotrebeniu pre dosiahnutie vysokého kilometrového výkonu

Conti EcoPlus HT3+ Návesová náprava

- Zažite výrazne zvýšený kilometrový výkon a úsporu paliva vďaka dvojvrstvej konštrukcii behúňa a zmesiam na bočnice
- Zabraňte poškodzovaniu pneumatiky vďaka optimalizovanému dezénu behúňa, ktorý zaisťuje vyvážené rozloženie tlaku a rovnomerné opotrebenie
- Nové označenie 3PMSF pre použitie v každom počasí, vrátane dobrého výkonu na zimných cestách

„**Sporič paliva** vyrobený
pre dialničnú premávku.“

Conti EcoPlus

Conti EcoPlus HS3+ / Riadená náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S		H	C	I
355/50 R 22.5*	156K	C	C	A / 70 dB	●	●			I
385/55 R 22.5	160K (158L)	B	B	A / 71 dB	●	●			I
295/60 R 22.5*	150/147L	C	B**	A / 69 dB	●	●			I
315/60 R 22.5	154/150L	C	C	A / 70 dB	●	●			
385/65 R 22.5	160 K (158L)	B	B	A / 70 dB	●	●			
315/70 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	B	A / 71 dB	●	●			I
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	B	A / 70 dB	●	●			

* předchodca Conti EcoPlus HS3

** podľa zmenám prínavosti za mokra od Q2/2023

Conti EcoPlus HD3+ / Hnaná náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S		H	C	I
315/45 R 22.5*	147/145L	D	C	B / 76 dB	●	●			I
295/55 R 22.5	147/145K	C	C	A / 73 dB	●	●			
295/60 R 22.5	150/147L	C	C	A / 73 dB	●	●			I
315/60 R 22.5	152/148L	B	C	A / 73 dB	●	●			
315/70 R 22.5	154/150L (152/148M)	B	C	A / 73 dB	●	●	H		I
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	C	A / 73 dB	●	●	H		

* předchodca Conti EcoPlus HD3

Conti EcoPlus HT3+ / Návesová náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S		H	C	I
385/55 R 22.5	160K (158L)	A	C	A / 70 dB	●	●	H*		
385/65 R 22.5	160K (158L)	A	C	A / 70 dB	●	●	H*		

* od Q3 2023 dostupná ako protektorovateľná za tepla


Conti EcoPlus HD3+ Hnaná náprava

- Výrazne zlepšený valivý odpor vďaka novej inovatívnej zmesi behúňa a bočníc
- Vyšší kilometrový výkon vďaka novej zmesi
- Výsledkom využitia technológie Chamfered Edge pre zníženie množstva deformácií v oblasti bočnice a pätky je zlepšený valivý odpor a nižšia spotreba paliva
- Dobrá trakcia vďaka otvoreným ramenám a vysokému počtu záberových hrán
- Dezén behúňa, ktorý sa vyznačuje širokými blokmi, ponúka optimalizovanú stopu s využitím menšej deformačnej energie a zlepšuje účinnosť paliva

- I** Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- C** K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- H** K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Produktové doporučená podľa šírky plášťa Conti EcoPlus

Diaľničná premávka



Conti EcoPlus HD3 315/45 R 22.5 | *Hnaná*

Conti EcoPlus HS3 355/50 R 22.5 | *Riadená*

Conti EcoPlus HD3+ 295/55 R 22.5 | *Hnaná*

Conti EcoPlus HS3+ 385/55 R 22.5 | *Riadená*

Conti EcoPlus HS3/HD3+ 295/60 R 22.5 | *Riadená / Hnaná*

Conti EcoPlus HS3+/HD3+ 315/60 R 22.5 | *Riadená / Hnaná*

Conti EcoPlus HS3+ 385/65 R 22.5 | *Riadená*

Conti EcoPlus HS3+/HD3+ 315/70 R 22.5 | *Riadená / Hnaná*

Conti EcoPlus HS3+/HD3+ 315/80 R 22.5 | *Riadená / Hnaná*

Conti EcoPlus HT3+ 385/55 R 22.5 | *Návesová*

Conti EcoPlus HT3+ 385/65 R 22.5 | *Návesová*

Conti EfficientPro S+ / Conti EfficientPro D+

- Navrhnuté výhradne pre diaľkovú prepravu na diaľniciach (u vozidiel s kilometrovým výkonom vyše 120 000 km za rok)
- Zlepšená uhlíková stopa vďaka novým technológiám pre nižšiu spotrebu paliva a emisie CO₂
- Nižší valivý odpor vďaka optimalizovanej zmesi v oblasti behúňa a pätky a špeciálnemu výrobnému procesu
- Úpravy vrstvy pásu zaisťujú menšiu deformáciu kontaktnej plochy pre ďalšie zníženie valivého odporu

Conti EfficientPro S+ Riadená náprava



Conti EfficientPro D+ Hnaná náprava



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
385/55 R 22.5	160K (158L)	A	C	A / 71 dB	●				
315/70 R 22.5	156/150L (154/150M)	A	C	A / 70 dB	●				

- I** Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- C** K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- H** K dispozícii taktiež ako teplý protektor.



Nový
Conti Hybrid
HS5 & HD5

**Vysoký kilometrový
výkon** pre regionálnu
a diaľkovú prepravu



Nová Conti Hybrid HS5 & HD5

Pneumatiky pre vysoký kilometrový výkon vyrobené v Nemecku.

Pri preprave tovaru nie je žiadna vzdialenosť príliš dlhá na to, aby nebola prekonaná. Nové plášte Conti Hybrid HS5 a HD5 boli vyvinuté pre regionálnu premávku

- vynikajúca trakcia
- vysoká robustnosť
- mimoriadna životnosť

Aby váš fleet zostal na cestách!

NEW



NEW

Conti Hybrid HS5 Riadená náprava

- Profitujte z veľmi vysokého kilometrového výkonu vďaka novému složeniu zmesi vyvinutej pre regionálnu premávku.
- Užite si silnú príľnavosť v každom počasí vďaka extra robustnému dezénu behúňa vrátane nových 3D matricových lamiel po celej šírke (poskytujúcich trakciu po celý čas životnosti pneumatiky).
- Jej inteligentný dezén umožňuje rovnomerné opotrebenie pri zachovaní vynikajúcej príľnavosti.



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
385/55 R 22.5	160/000 K (158/000 L)	C	B	B / 73 dB	●	●			
385/65 R 22.5	160/000 K	C	B	B / 73 dB	●	●			
315/70 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	C	B	A / 70 dB	●	●			
295/80 R 22.5	154/149 M	C	B	A / 70 dB	●	●			
315/85 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	C	B	A / 71 dB	●	●			

NEW

Conti Hybrid HD5 Hnaná náprava

- Tešte sa na mimoriadne vysoký kilometrový výkon vďaka novej receptúre zmesi vyvinutej pre regionálnu premávku.
- Využite pôsobivú trakciu v každom počasí vďaka extra robustnému dezénu behúňa vrátane nových 3D matricových lamiel s plnou šírkou.
- Užite si vysokú ochranu plášťa a skvelú integritu behúňa vďaka minimalizovanému zachycovaniu kamienkov, ktoré umožňujú drážky vytvárajúce prázdne miesta a vyhadzovače kamienkov.



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
315/70 R 22.5	154/150 L (152/148 M)	C	C	B / 76 dB	●	●			
295/80 R 22.5	152/148 M	D	B	B / 76 dB	●	●			
315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	C	C	B / 75 dB	●	●			

* dostupná od júla 2023

- Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
 - K dispozícii taktiež ako studený protektor.
 - K dispozícii taktiež ako teplý protektor.
- Ďalšie rozmery dostupné od Q1 2023.



Iba najlepší pokračuje ďalej.

Pneumatiky radu Conti Hybrid menia regionálnu prepravu: ich výkon nabitý silou na kľukatých i kopcovitých cestách v spojení s ich vysokou prispôsobivosťou na diaľkových trasách zaručuje vynikajúci kilometrový výkon a minimálnu spotrebu paliva. Kilometer za kilometrom.

Naše
produktové
portfólio
Gen3+



Conti Hybrid HS3+ Riadená náprava

- Vylepšená konštrukcia behúňa pre zvýšenie odolnosti a životnosti
- Rovnomerné opotrebenie a životnosť vďaka prepracovanej štruktúre dezénu s novou W-drážkou
- Maximálna príľnavosť a ovládateľnosť vo všetkých poveternostných podmienkach vďaka optimalizovanému a stabilnejšiemu dezénu navrhnutému pre regionálne cesty
- Vyvážená zmes pre ešte väčší počet najazdených kilometrov

Conti Hybrid HT3+ Návesová náprava

- Novo zavedené značenie 3PMSF dokumentuje vhodnosť vo všetkých poveternostných podmienkach vrátane zimných ciest
- Geometria drážok a vylepšené kapsičkové lamely poskytujú lepšiu príľnavosť a vynikajúcu životnosť
- Určená na prepravu na regionálnych cestách a diaľniciach

“Generácia 3 - známa pre vynikajúcu palivovú účinnosť.”

Conti Hybrid HD3 Hnaná náprava

- Nová konštrukcia blokov znižuje opotrebenie popri významne zvýšenej životnosti
- Ponúka vysoký počet záberových hrán zaisťujúcich zlepšenie trakcie
- Vyvážená kaučuková polymérová zmes behúňa je špeciálne navrhnutá tak, aby zaručila vysoký výkon na ceste, ako aj v teréne

















Conti Hybrid

Conti Hybrid HS3+ / Riadená náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S 			
275/70 R 22.5*	148/145M	C	B	A / 69 dB	● ●			
12 R 22.5*	152/148L (150/148M)	C	C	A / 70 dB	● ●			

* dostupná s dezénom behúňa Hybrid HS3

Conti Hybrid HD3 / Hnaná náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S 			
295/55 R 22.5	147/145K	C	C	A / 73 dB	● ●			
295/60 R 22.5	150/147L	D	C	A / 73 dB	● ●			
315/60 R 22.5	152/148L	C	B**	A / 73 dB	● ●			
275/70 R 22.5	148/145M	D	C*	A / 73 dB	● ●			
295/80 R 22.5	152/148M	D	C	A / 73 dB	● ●			
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	D	B	A / 73 dB	● ●			

* platné od Q2/2023

** podlieha zmenám prínavosti za mokra od Q2/2023




Conti Hybrid HT3+ / Návesová náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S 			
385/55 R 22.5	160 K (158 L)	B	C	A / 70 dB	● ●			
385/65 R 22.5 ¹	164K	B	C**	A / 70 dB	● ●			

* od Q3 2023 dostupná ako protektorovateľná za studena

¹ Vysoká nosnosť (HL)

** platné od Q2 - Q3 2023

-  Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
-  K dispozícii taktiež ako studený protektor.
-  K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Conti Hybrid HT3 SR Návesová náprava

- Určené na prepravu v drsných podmienkach
- Nový dizajn behúňa na zabezpečenie vyváženého výkonu medzi životnosťou a robustnosťou vďaka vyhadzovačm kamienkov s vysokou účinnosťou
- Upravená technológia drážky zvyšuje odolnosť voči poškodeniu





**„Rodina pneumatík Hybrid pre návesy:
tie pravé na správnom mieste.“**

Conti Hybrid pre návesy

Conti Hybrid HT3 ED - Návesová náprava




Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S 			
385/65 R 22.5	164K	C	B	B/73 dB	●			

Conti Hybrid HT3 SR - Návesová náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S 			
385/55 R 22.5	146/143K	C	C	B/74 dB	●			
385/65 R 22.5	160K (158L)	C	B	B/72 dB	●			


Conti Hybrid HT3 ED Návesová náprava

- Určené na prepravu ťažkých a veľkých nákladov mimo Európu a meniacich sa podmienok na cestách
- Nová geometria drážky zaisťuje schopnosti on/off aplikácií a má upravený dezén s ochranou zachytenia drobných kamienkov
- Mimoriadne robustná kostra a optimalizovaná zmes pre náročné regionálne aplikácie

-  Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čídlami už vo výrobnom závode.
-  K dispozícii taktiež ako studený protektor.
-  K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Produktové doporučená pre návěsy

Dialničná premávka



Conti EcoPlus HT3+

Conti Hybrid HT3+ **HL** LI 164  

Conti Hybrid HT3 **ED**

Conti Hybrid HT3 **SR**

Regionálna



premávka



Cestná a terénna premávka



Conti CrossTrac HT3

HL = Vysoká nosnosť ED Extra Duty SR = Ťažká regionálna premávka

Produktové doporučená podľa šírky pláštá

Conti Hybrid

Dialničná premávka



Regionálna



Conti Hybrid HD3 295/55 R 22.5 | *Hnaná*

Conti Hybrid HS3+ 385/55 R 22.5 | *Riadená*

Conti Hybrid HD3 295/60 R 22.5 | *Hnaná*

Conti Hybrid HD3 315/60 R 22.5 | *Hnaná*

Conti Hybrid HS3+ 385/65 R 22.5 | *Riadená*

Conti Hybrid HS3/HD3 275/70 R 22.5 | *Riadená / Hnaná*

Conti Hybrid HS3+/HD3 315/70 R 22.5 | *Riadená / Hnaná*

Conti Hybrid HS3+/HD3 295/80 R 22.5 | *Riadená / Hnaná*

Conti Hybrid HS3+/HD3 315/80 R 22.5 | *Riadená / Hnaná*

Conti Hybrid HS3 12 R 22.5 | *Riadená*

Conti Hybrid HT3+ 385/55 R 19.5 | *Návesová*

Conti Hybrid HT3+ 385/55 R 22.5 | *Návesová*

Conti Hybrid HT3+ HL 385/65 R 22.5 | *Návesová*

premávka



Cestná a terénna premávka



[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

Conti Hybrid HS3 19.5 Riadená náprava

- Vynikajúci kilometrový výkon
- Výborná spotreba paliva
- Vysoká bezpečnosť na mokrej vozovke po celú svoju životnosť
- Podstatne znížený valivý odpor

Conti Hybrid HD3 19.5 Hnaná náprava

- Vysoký kilometrový výkon
- Podstatne znížená spotreba paliva
- Predstavuje inovatívnu, optimalizovanú zmes behúňa na zaistenie nízkeho valivého odporu



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
245/70 R 19.5	136/134M	C	C	A/69 dB	●	●			
265/70 R 19.5	140/138M	C	C*	A/69 dB	●	●			
285/70 R 19.5	146/144M	C	C*	A/69 dB	●	●			
305/70 R 19.5	148/145M	C	B**	A/69 dB	●	●			

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
245/70 R 19.5	136/134M	D	C	B/74 dB	●	●			
265/70 R 19.5	140/138M	D	C	B/74 dB	●	●			
285/70 R 19.5	146/144M	C	C	B/74 dB	●	●			
305/70 R 19.5	148/145M	C	C	B/76 dB	●	●			

* platné od Q2/2023

** podľa zmenám prínavnosti za mokra od Q2/2023

- Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Conti Hybrid HT3+ 19.5

Návesová náprava

- Novo zavedené značenie 3PMSF dokumentuje vhodnosť pre všetky povetnostné podmienky vrátane zimných ciest
- Geometria drážok a vylepšené kapsičkové lamely poskytujú lepšiu priľnavosť a vynikajúci kilometrový výkon
- Určená pre dopravné úlohy na regionálnych cestách a diaľniciach



„Ideálne pre hybridné aplikácie v regionálnej preprave.“

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S		H	C	I
445/45 R 19.5 ¹	160 J	B	C	B/73 dB	●	●			
435/50 R 19.5 ¹	160 J	B	C	B/73 dB	●	●			
385/55 R 19.5	156 J	B	C	A/70 dB	●	●	H	C*	
245/70 R 19.5	141/140 K	C	C	B/73 dB	●	●			
265/70 R 19.5	143/141 K	C	C	B/73 dB	●	●			
285/70 R 19.5	150/148 K	C	C	B/73 dB	●	●			

¹ dostupná od Q1 2023

* od Q3 2023 dostupná ako protektorovateľná za studena

Conti Hybrid LS3

Riadená náprava

- Zlepšenie kilometrového výkonu o 10 % v porovnaní s jej predchodcom
- Nová technológia odvodu vody zlepšuje vytlačovanie vody a zaisťuje zvýšenú bezpečnosť pri jazde na mokrej vozovke
- Ideálna pre hybridné aplikácie: pre podmienky v regionálnej premávke, na diaľniciach a v mestách



Conti Hybrid LD3

Hnaná náprava

- Zlepšenie kilometrového výkonu o 13 % v porovnaní s jej predchodcom
- Technológia „Chamfered Edge“ znižuje deformáciu v oblasti bočnice a behúňa, čo vedie ku zníženiu valivého odporu a nižšej spotrebe paliva
- Ideálna pre hybridné aplikácie: pre podmienky v regionálnej premávke, na diaľniciach a v mestách



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
245/70 R 17.5	136/134M	C	C*	A / 71 dB	●	●			
265/70 R 17.5	139/136M	C	C*	A / 71 dB	●	●			
205/75 R 17.5	124/122M	C	C*	A / 71 dB	●	●			
215/75 R 17.5	126/124M	D	C*	A / 71 dB	●	●			
225/75 R 17.5	129/127M	C	C*	A / 71 dB	●	●			
235/75 R 17.5	132/130M	C	C*	A / 71 dB	●	●			

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
245/70 R 17.5	136/134M	D	C	B / 76 dB	●	●			
265/70 R 17.5	139/136M	D	C	B / 76 dB	●	●			
205/75 R 17.5	124/122M	D	C	B / 74 dB	●	●			
215/75 R 17.5	126/124M	D	C	B / 74 dB	●	●			
225/75 R 17.5	129/127M	D	C	B / 76 dB	●	●			
235/75 R 17.5	132/130M	D	C	B / 76 dB	●	●			

* platné od Q2/2023

- Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

**„Najlepšia
voľba pre
ľahké nákladné
vozidlá.”**

HSR2


Riadená náprava

- Neuveriteľne dlhá životnosť vďaka inovatívnej geometrii behúňa
- Opatrenie je rovnomerne rozdelené pri všetkých cestných podmienkach
- Presný handling vďaka zdokonalenému dezénu
- Maximálna prílnavosť na mokrej vozovke
- Znížený valivý odpor pri zvýšenej účinnosti paliva



Rozmer pneumatiky

LI/SI



315/80 R 22.5

158/150L

C C B/73 dB

- I** Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- C** K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- H** K dispozícii taktiež ako teplý protektor.



HTR2 pre nízkopodlažné návesy Návesová náprava

- Navrhnuté na prepravu ťažkých nákladov na vidieckych cestách
- Pneumatika pre nízkopodlažné návesy s maximálnym nákladovým objemom
- Vynikajúca nosnosť
- Nízky valivý odpor a nižšia spotreba paliva



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S		H	C	I
205/65 R 17.5	129/127K (132/132G)	D	C	A/69 dB	●				I
245/70 R 17.5	143/141L (146/146F)	C	C	B/71 dB	●		C		I
215/75 R 17.5	135/133K	D	C	B/73 dB	●				
235/75 R 17.5	143/141K (144/144F)	C	C	B/71 dB	●		C		I

Keď sa stretáva nízka spotreba a silný výkon..

Vylepšené pneumatiky Conti EcoRegional HS3+ a Conti EcoRegional HD3+ s dezénom behúňa vytvoreným špeciálne pre regionálnu premávku poskytujú pôsobivý výkon. Špeciálny výrobný proces a nové složené zmesi generuje nízky valivý odpor, čo umožňuje novému radu pneumatík ďalej znížiť vašu spotrebu paliva i celkovú uhlíkovú stopu.



Conti EcoRegional HS3+ Riadená náprava

- Ešte viac vylepšená zmes vedie k nízkemu valivému odporu, dobrému kilometrovému výkonu a úspore paliva a emisií CO₂
- Zlepšený dizajn povrchu Conti EcoRegional HS3 a hlboké kapsičkové lamely zachované pre skvelú príľnavosť za mokra a rovnomerné opotrebenie na regionálnych cestách
- Dobrý kilometrový výkon vďaka vyváženému zloženiu zmesi
- Technológia W-groove zaisťuje rovnomerné rozloženie síl pozdĺž drážky pri zatáčaní, znižuje namáhanie pneumatiky a predlžuje jej životnosť

„**Šetrič paliva** pre zmiešanú regionálnu a diaľkovú premávku.“

Rada pneumatík Conti EcoRegional

Conti EcoRegional HS3+ - Riadená náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S		H	C	I
315/70 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	B	A / 70 dB	●	●			I
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	B	A / 70 dB	●	●			I
385/55 R 22.5	160K (158L)	B	B	A / 71 dB	●	●			I
385/65 R 22.5	164K	B	B	A / 71 dB	●	●			I
295/80 R 22.5*	154/149M	C	B	A / 70 dB					I

* dostupná s dezénom Conti EcoRegional HS3

Conti EcoRegional HD3+ - Hnaná náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S		H	C	I
315/70 R 22.5	154/150L (152/148M)	C	C	A / 73 dB	●	●			I
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	C	C	A / 73 dB	●	●			I
295/80 R 22.5*	152/148M	C	C	A / 73 dB	●	●			I

* dostupná s dezénom Conti EcoRegional HD3

Conti EcoRegional HD3+ Hnaná náprava

- Upravená konštrukcia pláštá pre lepší valivý odpor bez vplyvu na kilometrový výkon
- Nový špeciálny výrobný proces pre pneumatiku hnanej nápravy má za následok lepší valivý odpor
- Osvedčený dizajn behúňa zameraný na trakciu a brzdenie na mokru pomáha zvládať každodenné výzvy v regionálnych aplikáciach
- Inovatívna zmes - použitá taktiež u predchodcu Conti EcoRegional HD3 - umožňujúca skôr dosaženú rovnováhu medzi kilometrovým výkonom a valivým odporom

- I** Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čídlami už vo výrobnom závode.
- C** K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- H** K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Zajisteme, aby sa lidé na každej ceste cítili bezpečne.

Autobusy a autokary sú spoľahlivé, pružné a nákladovo priaznivé prepravné prostriedky na celom svete. Stále viac cestujúcich dáva prednosť autobusu ako alternatíve k osobnému vozidlu či už na krátkej vzdialenosti vo vnútri mesta, alebo na dlhej vzdialenosti cez mestá a krajiny. Premenné cestné podmienky, ako sú úzke ulice, obrubníky, klukaté cesty alebo vysoká hustota premávky môžu na pneumatiky kladť rôzne požiadavky a vyžadovať vyššiu úroveň kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti. Spoločne to zvládneme - a urobíme rozdiel. Komplexný rad pneumatík Continental pre autobusy a autokary ponúka dokonalé riešenie pre každú cestu, ktoré vám pomôže pohodlne prepraviť cestujúcich z bodu A do bodu B. Takže, poďme ďalej.





Pre hladký a bezpečný zážitok.

Úzke ulice, obrubníky, popochádzanie: jazda na krátke vzdialenosti v meste kladie na akýkoľvek typ pneumatiky veľmi vysoké nároky. S robustnou zmesou behúňa a odolnou bočnicou bola Conti Urban HA3 výhradne navrhnutá pre náročné jazdné podmienky v mestách, čo z nej robí najbezpečnejší spôsob, ako sa dostať na miesto určenia.



Conti Urban HA3











Všetky nápravy

- Maximálna bezpečnosť vďaka širšiemu behúňu, ktorý zaisťuje vynikajúcu stabilitu pri zatáčaní
- Zvýšená odolnosť daná zvýšenou hrúbkou bočnice a vyššou hustotou kordov v kostre plášťa
- Pohodlná jazda ako na suchej, tak aj mokrej vozovke vďaka vynikajúcej príľnavosti za mokra
- Optimalizovaná pre trolejbusy s vyššou nosnosťou v zvolených rozmeroch

**„Intelligentné pneumatiky
pre náročné mestské jazdné
podmienky vyvinuté v Nemecku.“**

Conti Urban




Conti Urban HA3 - Všetky nápravy

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
245/70 R 19.5	136/134M	C	C	A / 70 dB	●	●			
265/70 R 19.5	140/138M	C	C	A / 70 dB	●	●			
315/60 R 22.5	152/148J (154/150E)	C	C	A / 71 dB	●	●			
315/60 R 22.5*	156/150J	C	C	A / 71 dB	●	●			
275/70 R 22.5**	152/148J	D	B	A / 70 dB	●	●			
305/70 R 22.5	152/148K (154/150E)	C	C	A / 71 dB	●	●			
305/70 R 22.5	156/154K	C	C	A / 71 dB	●	●			

* optimalizovaná pre trolejbusy

** index nosnosti zvýšený na 152/148

*** platné od Q2/2023

-  Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
-  K dispozícii taktiež ako studený protektor.
-  K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Conti CoachRegio HA3

Všetky nápravy

- Maximálna bezpečnosť a handling vďaka novej technológii lamiel s "full-deep" kapsičkovými lamelami zlepšuje odvod vody, zaisťuje dobrý záber a vynikajúcu príľnavosť za každého počasia
- Vysoký kilometrový výkon vďaka väčšej šírke dezénu a inovatívnej kombinácii nového spevňujúceho plniva a polymérnych konceptov
- Vynikajúci komfort, príľnavosť a stabilita v zákrutách na suchých i mokrých cestách vďaka širokým ramenným rebrám



Conti CoachRegio HD3

Hnaná náprava

- Maximálna bezpečnosť založená na tzv. full-depth 3D technológii kapsičkových lamiel, ktorá zlepšuje odvod vody a zaručuje vynikajúci výkon a trakciu na mokrej vozovke počas celej jeho životnosti
- Vynikajúca životnosť vďaka novovyvinutej najmodernejšej zmesi vylepšenej inovatívnymi plnivami
- Robustnosť a tuhosť vďaka dizajnu priečných výstuh, ktoré minimalizujú poškodenia spôsobené nárazom



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
295/80 R 22.5	154/149M	C	B	A/71 dB	●	●			
Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
295/80 R 22.5	154/149M	C	B	A/73 dB	●	●			











- Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Conti Coach HA3

Všetky nápravy

- Vynikajúci brzdný výkon
- Vynikajúca spotreba paliva
- Poskytuje komfort pri jazde



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
295/80 R 22.5	154/149M	B	A	A / 70 dB	●	●			
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	B	A	A / 71 dB	●	●			

* platné od Q2/2023

** podlieha zmenám prílnavosti za mokra od Q2/2023



Dokážme spoľahlivosť i na tých najnáročnejších trasách.

Údržba ciest, stavby budov, lesníctvo - preprava na stavebné miesto môže byť obtiažna záležitosť s náročnými úlohami na akejkoľvek ceste: včasné dodanie, veľké zaťaženie náprav, požiadavky na presnú manipuláciu alebo zmiešané operácie na ceste i v teréne s meniacimi sa pôdnymi podmienkami. Spoločne to zvládneme - a urobíme rozdiel. Rad spoľahlivých pneumatík Continental pre stavebné nákladné vozidlá bola špeciálne navrhnutá tak, aby spĺňala vaše požiadavky a vysporiadala sa s najnáročnejšími podmienkami na ceste i v teréne. Takže pokračujme.



Dva svety. Jedno riešenie.

Nová pneumatika Conti CrossTrac je vaším partnerom, ktorý vám pomôže vysporiadať sa s akýmkoľvek nákladom - ako na ceste, tak i mimo nej. Tieto robustné pneumatiky sú pružné a prispôbia sa potrebám vášho podnikania, pričom ponúkajú vynikajúcu odolnosť a trakciu v drsných terénnych podmienkach, ako aj bezproblémovú výkonnosť a vysoký kilometrový výkon na ceste. Navyše tieto pneumatiky vďaka robustnej kostre vydržia oveľa dlhšie, ako je životnosť bežnej pneumatiky.





Conti CrossTrac HS3

Riadená náprava

- Vynikajúci handling a jazdná stabilita - ako na ceste, tak i mimo nej
- Inovatívna konštrukcia behúňa umožňuje dosiahnuť vysoký kilometrový výkon a rovnomerné opotrebenie
- Predstavuje robustnú 4-vrstvovú nárazníkovú oblasť umožňujúcu maximálnu protektorovateľnosť
- Značenie M+S a 3PMSF u vybraných rozmerov pneumatiky

Conti CrossTrac HT3








Návesová náprava

- Optimalizovaný dezén na zaistenie vysokého kilometrového výkonu
- Osobitne pevné a proti oderu odolné ramená dodávajú pneumatike výbornú bočnú stabilitu a robustnosť
- Predstavuje robustnú 4-nárazníkovú kostru umožňujúcu maximálnu protektorovateľnosť
- Značenie M+S a 3PMSF












„Ťažný kôň stavebníctva - navrhnutá pre najnáročnejšie podmienky na ceste i mimo nej.“

Conti CrossTrac

Conti CrossTrac HS3 - Riadená náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S 			
385/65 R 22.5	160K (158L)	C	B	B / 72 dB	● ●			
385/65 R 22.5	164K	C	B	B / 72 dB	● ●			
295/80 R 22.5	154/148K	C	B	B / 72 dB	● ●			
315/80 R 22.5	156/150K	C	B	B / 72 dB	● ●			
13 R 22.5	156/150K	D	B	A / 70 dB	● ●			

Conti CrossTrac HD3 - Hnaná náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S 			
295/80 R 22.5	152/148K	D	C	B / 76 dB	● ●			
315/80 R 22.5	156/150K	D	B	B / 76 dB	● ●			
13 R 22.5	156/150K	E	C*	B / 75 dB	● ●			




* platné od Q2/2023

Conti CrossTrac HD3 Hnaná náprava

- Vynikajúca trakcia a excelentná miera opotrebenia na ceste i mimo nej
- Vzájomne prepojené bloky dezénu zaručujú mimoriadne vysokú odolnosť a húževnatosť, ako aj zvýšenú odolnosť voči zatrhávaniu a vylamovaniu
- Predstavuje robustnú 4-nárazníkovú kostru umožňujúcu maximálnu protektorovateľnosť
- Značenie M+S a 3PMFSF

Conti CrossTrac HT3 - Návesová náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S 			
385/65 R 22.5	160K (158L)	C	A	B / 72 dB	● ●			

-  Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
-  K dispozícii taktiež ako studený protektor.
-  K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Produktové doporučenia podľa šírky pláštá

Conti CrossTrac

Regionálna premávka



Cestná a terénní premávka



Conti CrossTrac HS3 385/65 R 22.5 | *Riadená*

Conti CrossTrac HS3/HD3 295/80 R 22.5 | *Riadená / Hnaná*

Conti CrossTrac HS3/HD3 315/80 R 22.5 | *Riadená / Hnaná*

Conti CrossTrac HS3/HD3 13 R 22.5 | *Riadená / Hnaná*

Conti CrossTrac HT3 385/65 R 22.5 | *Návesová*

HSC1 ED/HDC1 ED/HTC1 ED/LSC

- Vysoká odolnosť vďaka špeciálnej zmesi pre cestnú i terénnu premávku
- Dezén umožňuje dosiahnutie vysokého kilometrového výkonu a rovnomerného opotrebenia
- Robustná kostra ponúka optimálnu protektorovateľnosť a tým i dlhú životnosť
- Zdokonalený dezén poskytuje zvýšenú presnosť a vysokú trakciu na ceste i mimo nej
- Znížená možnosť zachytenia kamienkov

HSC1 ED Řiadená náprava

HDC1 ED Hnaná náprava



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
315/80 R 22.5	156/150K	D	C	B/73 dB	●				
12 R 22.5	152/148K	D	C	B/73 dB	●	●			
315/80 R 22.5	156/150K	D	C	B/73 dB	●	●			
315/80 R 22.5	156/150K	D	C	B/73 dB	●				
Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
385/65 R 22.5	160K	D	C	B/73 dB	●				
13 R 22.5	156/148G	E	C	B/74 dB	●	●			
325/95 R 24	162/160K	D	C	B/73 d4	●	●			

- Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

HTC1 ED

Návesová náprava

- Vysoká odolnosť vďaka špeciálnej zmesi pre silničné i terénne premávku
- Dezén umožňuje dosahovanie vysokého kilometrového výkonu a rovnomerného opotrebenia
- Robustná kostra ponúka optimálnu protektorovateľnosť a tým i dlhú životnosť
- Zdokonalený dezén poskytuje zvýšenú presnosť a vysokú trakciu na ceste i mimo nej
- Znížená možnosť zachytenia kamienkov
- Vynikajúce jazdné vlastnosti na všetkých povrchoch










Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
385/65 R 22.5	160K	D	B	B / 73 dB	●				

LSC

Řiadená náprava

- Optimálna odolnosť voči poškodeniu
- Vysoký kilometrový výkon vďaka špeciálnej zmesi pre cestnú i terénne premávku
- Ponúka maximálnu protektorovateľnosť a konštrukčnú odolnosť vďaka vystuženej konštrukcii nárazníka a odolnej kostre
- Vynikajúci handling na všetkých typoch povrchu



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
9.5 R 17.5	129/127L (131/128M)	D	C	A / 70 dB	●	●			
9.5 R 17.5	129/127L (131/128M)	D	C	A / 70 dB	●				

HSO Sand/HDO/HCS/LCS

- Vysoká prevádzková bezpečnosť a vynikajúca odolnosť voči poškodeniu vďaka špeciálnym zmesiam, ktoré sú extrémne odolné voči zatrhávaniu a vylamovaniu
- Konštrukcia dezénu navrhnutá pre najdrsnejšie terény a ponúkajúca maximálnu trakciu
- Robustná kostra zaisťuje maximálnu životnosť v náročných terénnych podmienkach vrátane prevádzky ťažkých vozidiel















HSO Sand




Riadená náprava

HDO

Hnaná náprava










Rozmer pneumatiky	LI/SI	 		M+S    	Rozmer pneumatiky	LI/SI	 		M+S    
14.00 R 20	160/157K			●	315/80 R 22.5	156/150G			●
13 R 22.5	149/146J			●	13 R 22.5	154/150G			●

-  Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
-  K dispozícii taktiež ako studený protektor.
-  K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

HCS

Riadená náprava









Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
445/65 R 22.5	169K								
365/85 R 20	164J								
395/85 R 20	168J (166K)								
14.00 R 20	164/160K (166/160G)								
325/95 R 24	162/160K								

LCS

Riadená náprava



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
265/70 R 17.5	137/134L	D	C	A/74 dB					

Vydajme sa na každú zimnú cestu s dôverou.

Zima je ako Hromnice: nedá sa je obísť. Je to obdobie roku, kedy vás najviac trápia rýchlo sa meniace podmienky. Tam, kde potrebujete vysokoúčinné zimné pneumatiky, ktoré zvyšujú vaši bezpečnosť na nepredvídateľných, klzkých vozovkách. Ako váš partner vám pomôžeme zvládnuť každú zimnú cestu s istotou. Rad zimných pneumatík Continental Scandinavia pre nákladné automobily, autobusy a autokary ľahko prevyšuje pneumatiky M+S a výrazne prekračuje požiadavky symbolu Three Peak Mountain Snowflake – pre výrazne lepšiu ovládateľnosť a trakciu. Podme teda na cestu. Znova a znova.



Bezpečná voľba.

V drsných zimných podmienkach potrebujete pneumatiky, ktorým môžete dôverovať. Conti Scandinavia je bezpečnou voľbou, ak je treba jazdiť na zimných cestách a klzkom teréne. Maximálna príľnavosť, trakcia a stabilita riadenia spolu s vysokým kilometrovým výkonom na ľade a snehu radí tieto pneumatiky do ich vlastnej kategórie.





Conti Scandinavia HS3

Riadená náprava

- Maximálna jazdná bezpečnosť a stabilita riadenia vďaka technológii kapsičkových lamiel
- Vynikajúci valivý odpor a kilometrový výkon daný dvojvrstvovou konštrukciou behúňa
- Špeciálna zimná behúňová zmes 3. generácie pre drsné zimné podmienky

Conti Scandinavia HT3

Návesová náprava

- Maximálna bezpečnosť vďaka technológii kapsičkových lamiel na zaistenie vynikajúcej stability pri zatáčaní a brzdení
- Širšie ramená sú schopné absorbovať silné bočné sily
- Špeciálna zimná behúňová zmes 3. generácie pre drsné zimné podmienky

„Expert na ľad a sneh navrhnutý pre regionálnu a diaľkovú premávku za drsných zimných podmienok.“



Conti Scandinavia

Conti Scandinavia HS3 - Riadená náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S			
265/70 R 19.5	140/138M	C	C	B/73 dB	● ●			
285/70 R 19.5	145/143M	D	C	B/73 dB	● ●			
385/55 R 22.5	160K (158L)	C	B	B/73 dB	● ●			
385/65 R 22.5	164K (158L)	C	B	B/74 dB	● ●			
315/70 R 22.5	156/150L (154/150M)	C	B	B/72 dB	● ●			
295/80 R 22.5	154/149M	C	B	B/72 dB	● ●			
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	C	B	B/72 dB	● ●			

Conti Scandinavia HD3 - Hnaná náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S			
265/70 R 19.5	140/138M	D	C	B/75 dB	● ●			
285/70 R 19.5	146/143M	D	C	B/75 dB	● ●			
315/70 R 22.5	154/150L (152/148M)	D	B	B/75 dB	● ●			
295/80 R 22.5	152/148M	D	B	B/75 dB	● ●			
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	D	B	B/75 dB	● ●			

Conti Scandinavia HD3 Hnaná náprava

- Maximálna bezpečnosť založená na technológii dvojstupňových lamiel poskytujúcej skvelú trakciu v zime a taktiež dobrý kilometrový výkon a trakciu v lete
- Nízky valivý odpor a vynikajúci kilometrový výkon daný dvojvrstvou konštrukciou behúňa
- Špeciálna zimná behúňová zmes 3. generácie pre drsné zimné podmienky

Conti Scandinavia HT3 - Návesová náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S			
245/70 R 17.5	143/141L (146/146F)	D	C	B/72 dB	● ●			
215/75 R 17.5	135/133K	D	C	B/72 dB	● ●			
235/75 R 17.5	143/141K (144/144F)	D	C	B/72 dB	● ●			
265/70 R 19.5	143/141K	D	C	B/72 dB	● ●			
285/70 R 19.5	150/148K	C	C	B/72 dB	● ●			
385/55 R 22.5*	160K (158L)	C	C	A/70 dB	● ●			
385/65 R 22.5*	164K (158L)	C	C	B/72 dB	● ●			

- Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Conti Scandinavia HS3 ED

Riadená náprava

- Navrhnutá pre náročné aplikácie, napr. preprava dreva alebo ťažba
- Vynikajúca trakcia na zimných cestách vďaka lamelovým pásom
- Vynikajúci dojazd dokonca aj na lesných cestách a štrku
- Dizajn optimalizovaný pre celoročné použitie, pneumatika je optimalizovaná ako pre vynikajúcu príľnavosť v zime, tak aj pre nízke opotrebenie v lete

„Naša najnovšia **inovácia zimných pneumatík** pre ešte konkrétnejšie operácie v zimných podmienkach.“



Conti Scandinavia

Conti Scandinavia HS3 ED - Riadená náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
385/55 R 22.5	160K (158L)	C	B	B / 74 db	●	●			
385/65 R 22.5	164K (158L)	C	B	B / 73 db	●	●			

Conti Scandinavia Extreme HD3 - Hnaná náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
295/80 R 22.5	152/148M	D	C	A / 73 db	●	●			*
315/70 R 22.5	154/150L				●	●			*
315/80 R 22.5	156/150L	D	C**	B / 75 db	●	●			*

* od Q3 2023 dostupná ako protektorovateľná za studena

** podlieha zmenám prílnavosti za mokra od Q3 2023

Conti Scandinavia Extreme HD3 Hnaná náprava

- Mimoriadna trakcia na snehu a ľade
- Vynikajúca ovládateľnosť a smerová stabilita
- Extrémna prílnavosť a optimálny handling
- Vyrobená do náročných zimných podmienok

- Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Conti Scandinavia LS3 / Conti Scandinavia LD3

- Maximálna jazdná bezpečnosť a stabilita vďaka našej v praxi overenej a otestovanej technológii kapsičkových lamiel
- Vynikajúci valivý odpor a kilometrový výkon daný dvojvrstvou konštrukciou behúňa
- Špeciálna zimná behúňová zmes 3. generácie pre drsné zimné podmienky

Conti Scandinavia LS3
Riadená náprava

Conti Scandinavia LD3
Hnaná náprava



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
215/75 R 17.5	126/124M	D	C	B/73 dB	●	●			
235/75 R 17.5	132/130M	C	C	B/73 dB	●	●			

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
215/75 R 17.5	126/124M	D	C	B/75 dB	●	●			
235/75 R 17.5	132/130M	D	C	B/75 dB	●	●			

Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
 K dispozícii taktiež ako studený protektor.
 K dispozícii taktiež ako teplý protektor.



**„Bezpečná
voľba pre
drsne zimné
podmienky.“**

HSW2 Scandinavia

Riadená náprava

- Široké ramenné rebrá
- Jemne štruktúrovaný profil rebra s vysokou hustotou priečných drážok a lamiel
- Behúňová zmes je navrhnutá pre optimálnu trakciu
- Dvojvrstvová konštrukcia behúňa: Po opotrebení zimnej vrstvy behúňa sa vytvorí dezén s menším množstvom lamiel, ktorý zaisťuje vynikajúcu spotrebu paliva



HDW2 Scandinavia

Hnaná náprava

- Sínusové lamely poskytujú viac záberových hrán (v porovnaní s jej predchodcom)
- 3D technológie blokov dezénu zlepšujú podporu a ochranu pred brzdnými a akceleračnými silami
- Vyrobená zo zmesi navrhutej pre optimálnu trakciu
- Smerový dezén bol navrhnutý tak, aby odolal silným brzdným silám



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
355/50 R 22.5	156K	C	C	B/73 dB	●	●			
315/60 R 22.5	154/150L	C	C	B/73 dB	●	●			

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
295/60 R 22.5	150/147L	D	C	B/75 dB	●	●			
315/60 R 22.5	152/148L	D	C	B/75 dB	●	●			
275/70 R 22.5	148/145M	E	C	B/75 dB	●	●			

- Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- K dispozícii taktiež ako teplý protektor.



HTW2 Scandinavia

Návesová náprava

- Široké a otvorené rebrá zaisťujú výbornú smerovú stabilitu
- Profil rebra s vysokou hustotou bočných drážok a lamiel
- Vyrobená zo zmesi navrhutej pre optimálny záber
- Dvojvrstvová konštrukcia behúňa: Po opotrebení zimnej vrstvy behúňa sa vytvorí dezén s menším množstvom lamiel, ktorý zaisťuje vynikajúcu spotrebu paliva



Rozmer
pneumatiky

LI/SI



M+S



445/45 R 19.5

160J

C C

B/73 dB



Ľad a sneh - môžete bezpečne ísť.

Nová pneumatika HDW2 COACH bola špeciálne zostavená tak, aby sa vysporiadala so zimnými podmienkami: hlboké drážky, špeciálne 3D trakčné lamely a zdokonalená zmes a technológia behúňa poskytujú excelentný záber a trakciu, ktoré vás dostanú cez topiaci sa sneh, ľad a ujazdený sneh - bezpečnosť, včasnosť a vynikajúci komfort.



HSW2+ COACH

Riadená náprava

- Pre klidnú a plynulú jazdu
- Vynikajúce pohodlie pre vašich cestujúcich
- Vynikajúci handling
- Najnižšie celkové prevádzkové náklady

HDW2 COACH

Hnaná náprava

- Maximálna trakcia a záber, ktorý vás dostane cez topiaci sa sneh, ľad a ujazdený sneh
- Vynikajúci komfort
- Výborná robustnosť a tuhosť ramena vedie k minimalizácii poškodení spôsobených nárazmi na obrubník

**„Zimný expert pre autokary -
navrhnutý na prekonanie
najdrsnejších zimných podmienok.”**



HSW2+ COACH/HDW2 COACH

HSW2+ COACH - Riadená náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
295/80 R 22.5*	152/148M	D	C	B/73 dB	●	●			
295/80 R 22.5	154/149M	D	C	B/73 dB	●	●			
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	D	C	B/73 dB	●	●			

* predchodca ako HSW2 Coach

HDW2 COACH - Hnaná náprava

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
295/80 R 22.5	154/149M	D	C*	B/76 dB	●	●			

* platné od Q2/2023

- Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Conti UrbanScandinavia HA3+ Všetky nápravy

- Vynikajúca trakcia na zasnežených a zľadovatených cestách vďaka vysokému počtu záberových hrán a lamiel
- Široký a hlboký behúň s nízkym pomerom prázdneho miesta ponúka vysoký počet najazdených kilometrov
- Širšie ramenné rebrá umožňujú zlepšený prenos síl pri zatáčaní
- 3D technológie blokov chránia pred brzdnými a akceleračnými silami
- Technológia inteligentných senzorov ponúka vysokú úroveň pohodlia, bezpečnosti a prevádzkovej efektivity



Conti UrbanScandinavia HD3 Hnaná náprava

- Vynikajúca trakcia na zasnežených a zľadovatených cestách vďaka vysokému počtu záberových hrán a lamiel
- Široký a hlboký behúň s nízkym pomerom prázdneho miesta ponúka vysoký počet najazdených kilometrov
- Širšie ramenné rebrá umožňujú zlepšený prenos síl pri zatáčaní
- 3D technológie blokov chránia pred brzdnými a akceleračnými silami
- Technológia inteligentných senzorov ponúka vysokú úroveň pohodlia, bezpečnosti a prevádzkovej efektivity



Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
275/70 R 22.5	150/145J (152/148E)	D	C	B/73 dB	●	●	●	●	●

Rozmer pneumatiky	LI/SI				M+S				
275/70 R 22.5	150/145J (152/148E)	D	C	B/75 dB	●	●	●	●	●

- Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už vo výrobnom závode.
- K dispozícii taktiež ako studený protektor.
- K dispozícii taktiež ako teplý protektor.



Winter

Vaše výhody

Zlepšite svoj zážitok z jazdy v meste

Naša línia mestských pneumatík kombinuje výnimočné bezpečnostné prvky, pôsobivú odolnosť a technológiu inteligentných senzorov. Zažite optimalizovaný výkon a znížené prevádzkové náklady s našimi nemeckými riešeniami mestských pneumatík.

- **Produktivita a udržateľnosť**
- **Spoľahlivosť a bezpečnosť**
- Zlepšené riadenie **v zime**
- Optimalizovaná **účinnosť fleetu**
- **Technológia inteligentných senzorov**




Nedotknuté cykly, nedotknuté podnikanie.

Využite ContiLifeCycle™

ContiLifeCycle je holistický systém vytvorený s cieľom poskytnúť zákazníkom klud vďaka opätovnému použitiu pneumatík a predĺženiu životnosti pneumatík.

Koncept ContiLifeCycle je súčasťou riešenia Conti360° Solutions, ktoré ponúka všestrannú správu pneumatík pre vozové parky. Proces tvoria tri kroky, z ktorých je každý riadený technológiou.

- Úspora nákladov
- Ekológia
- Klud v duši



ContiConnect™

Naše digitálne monitorovanie pneumatík vás podporuje



Účinnosť

- Naplánujte si včas údržbu pneumatík.
- Ušetríte palivo, prácu a náklady na údržbu optimalizáciou činností údržby vozidla vopred.
- Znížte neplánované nákladné poruchy a zvýšte čas prevádzkyschopnosti a produktivitu.
- Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO).



Životné prostredie

- Šetrite palivo.
- Znížte priame a nepriame emisie.



Bezpečnosť a dodržovanie predpisov

- Zvýšte bezpečnosť svojich zamestnancov a ostatných účastníkov cestnej premávky tým, že máte prehľad o aktuálnom i budúcom stave pneumatík vášho vozového parku.



Pohodlie

- Znížte administratívnu záťaž.
- Získajte úplnú transparentnosť a ušetríte čas pri plánovaní budúcich požadaviek na pneumatiky.




Pripravení na protektorovanie?

Vyzerá ako nová,
jazdí ako nová.

Pokročilé riešenia protektorovania
za tepla i za studena pre dlhšiu životnosť
a druhý alebo dokonca tretí život pneumatík.

ContiTread™ – výpočet s chladnou hlavou
s portfóliom predvulkanizovaných behúňov
Continental založených na novej technológii
pneumatík

ContiRe™ – obnova od pätky k pätke
pre naozaj žeravý výkon použitím rovnakých
technológií ako u nových pneumatík Continental



EU štítky na pneumatiky 2021

Informace o novom nariadení EÚ

Continental víta nové pravidlá EÚ pre označovanie pneumatík, ktoré rozširujú systém na ťažké nákladné vozidlá. Poskytuje spotrebiteľom, prevádzkovateľom vozových parkov a predajcom pneumatík objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o troch dôležitých výkonnostných charakteristikách pneumatík: valivý odpor pneumatiky, príľnavosť za mokra a vonkajší valivý hluk. Pneumatiky spĺňajúce takéto výkonnostné úrovne majú piktogram, ktorý označuje, či je pneumatika vhodná na použitie v náročných snehových podmienkach (zimné a celoročné pneumatiky).

Nové značenie pneumatík v EÚ




EÚ zaviedla nové značenie pneumatík, ktoré vstúpilo do platnosti **1. mája 2021**.

Databáza EPREL



Značenie pneumatík v EÚ



Čo je nové?

QR kód jednotlivo pre „identifikátor typu pneumatiky“ s odkazom na novú európsku produktovú databázu pre energetické štítkovanie (EPREL), kde štítok pneumatiky a informačný list produktu sú prístupné v rôznych formátoch souborov.

Dodatočná informácia
Označenie typu pneumatiky (číslo položky).

Zmena klasifikácie pre nižšie triedy štítkov:
D je nové E; F a G sa spoja a vytvoria E.

Možnosti pre zahrnutie piktogramov týkajúcich sa ťažkých snehových podmienok (3PMSF).

Triedy hlučnosti: ABC nahrádza zvukové vlny.

Zistite viac online: generátor štítkov pneumatík EÚ

Zistite viac o hodnotách parametrov pneumatík Continental online: komplexné, jasné a kedykoľvek dostupné. Pomocou generátora štítkov môžete rýchlo a ľahko nájsť vhodné parametre štítkov EÚ pre vaše pneumatiky Continental. Navštívte náš generátor štítkov online na:

www.continental-truck-tires.com/labelgenerator

Všetky nové parametre štítku vrátane odkazov na štítok a informačný list produktu budú dostupné tiež prostredníctvom nášho elektronického katalógu cien (PRICAT) pre priame použitie v systémoch ERP.

<https://www.continental-tires.com/transport/knowhow/eu-tire-label-truck>



© 2023 by Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy
Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia, prelač alebo akákoľvek iná forma duplikácie -
i vo forme výťahu - sú možné iba s predchádzajúcim výslovným
povolením spoločnosti Continental.

Obsah tejto príručky bol zostavený s najväčšou starostlivosťou
a odráža desaťročia skúseností. I keď sú všetky údaje a rady správne
podľa našich najlepších znalostí, nepredstavujú však záruku
príslušných vlastností. Pri používaní príručky je treba mať na pamäti,
že určité špecifikácie nemusia už byť aktuálne, predovšetkým
v dôsledku technického pokroku.

Za rady uvedené v príručke nie je možné prijať žiadnu zodpovednosť
za prípadné škody akéhokoľvek rázu alebo z akéhokoľvek právneho
dôvodu.



65D47.sk 2022.10

Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628
765 02 Otrokovice
Česká republika

www.continental.sk